

CATÁLOGO



oso

S K A T E P A R K S

HISTORIA

ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTES URBANOS COMO EL PATINAJE Y EL PARKOUR

¿QUIENES SOMOS?

Somos la empresa de diseño y fabricación de pistas de skate, bike, scooter, roller... OSSO (Transformers Skateparks), sección del grupo industrial Troem-Ega Transformers S.L., situado en Amorebieta, Bizkaia.

Comenzamos hace más de 18 años construyendo elementos de Skateparks bajo nuestra marca Transformers (ahora OSSO). Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite diseñar y fabricar elementos y parques de skate a medida, adecuándolos al nivel de usuario para conseguir el mayor aprovechamiento de los mismos.

Las pistas de Skate OSSO están enfocadas a ofrecer una solución para la práctica de deportes sobre ruedas de forma segura, priorizando siempre el cumplimiento de normativas y homologaciones vigentes, aplicando el punto de vista de los usuarios, permitiendo la adaptación a todos los niveles y estilos de patinaje y procurando la mejor integración dentro de los espacios urbanos donde se ubican.

Las instalaciones son aptas para cualquier modalidad de deporte sobre ruedas (Skate, Rolling, BMX, Scooter). Esto permite realizar en un mismo skatepark los diferentes tipos de deporte, dar servicio de ocio y deporte gratuito a la juventud de la zona y desarrollar la actividad deportiva con responsabilidad y seriedad.

Desde 2016 somos además pioneros en pistas de Parkour, siendo los únicos fabricantes de pistas de Parkour modulares de madera.

Para un mejor servicio, podemos ofrecer módulos a medida, aparte de los ya incluidos en nuestro catálogo. Gracias a nuestro sistema modular, es posible adaptarlos a las pistas ya existentes, lo que otorga la posibilidad de variar la disposición o de poder ampliar el Skatepark, mejorando las instalaciones a lo largo del tiempo y consiguiendo combinaciones y diseños exclusivos.

Un aspecto destacable de nuestro sistema de fabricación es su gran resistencia a las inclemencias climáticas y al desgaste por uso, así como su mejor comportamiento en caso de caídas de los usuarios, previniendo roces y heridas habituales con otros sistemas.

Actualmente contamos con más de 300 pistas fabricadas y distribuidas por todo el territorio español, incluyendo las islas Baleares y Canarias. También hemos realizado envíos a Francia, Italia y Chile.

Destacar que todas nuestras pistas están homologadas bajo la Normativa Europea, UNE EN 174974:2006+A1:2011, con la empresa Tecnalía y la certificadora ACCM, siendo únicos en España con certificados en la totalidad de los productos de skate. La certificación de Tecnalía, en la línea Premium, nos avala como los fabricantes con los módulos menos ruidosos del mercado, con todas las ventajas que ello supone. Las pistas también están homologadas bajo la norma americana ASTM F2334-09 que nos permite vender en el continente americano.

BENEFICIOS DE UN SKATEPARK

Tener un SKATEPARK público es una oportunidad positiva tanto para los atletas como para la ciudad en sí. Por una parte contribuye en el aspecto físico y mental de los participantes, y por otra parte ayuda a atraer turismo interno. Veamos algunos beneficios de tener un skatepark en su municipio.

FÍSICOS

Los deportistas urbanos o de acción necesitan de un **lugar donde practicar sin peligro**. Al tener un SKATE-PARK, tanto los skaters, rollers, riders de BMX estilo libre como scooters podrán desarrollar sus habilidades al máximo. En un skatepark, estos atletas adquirirán más agilidad en sus trucos y maniobras y por consiguiente “METAS” . Además, los niños, pueden desarrollar sus destrezas motoras con los diferentes movimientos que se realizan al montar un skate ,una bicicleta BMX o patines en línea con las distintas superficies, plataformas y líneas de fluidez en el parque. **Los participantes saben que para superarse en el deporte necesitan un skatepark bien diseñado y construido que les motive a practicar constantemente propiciando un buen estado físico.**

Son innumerables los beneficios todos los beneficios que físicamente puede brindar un skatepark donde los deportistas urbanos pueden ejercitarse y canalizar sus energías. **El ejercicio les aporta una mejor calidad de vida.** Está comprobado que el skateboarding, patinaje en línea y el BMX es mucho más seguro que otros deportes tradicionales como el fútbol. Además, al tener un lugar óptimo donde practicar, orientado a su deporte, **baja el índice de golpes que se registran por caídas en lugares inapropiados, así como en lugares públicos.**

PSICOLÓGICOS

En un SKATEPARK, los deportistas desarrollan sus habilidades, lo que los hace sentirse orgullosos de sí mismos. **Aumenta su autoestima generando una motivación a seguir practicando.** Con la práctica constante estos logran un numero mayor de trucos/ maniobras y su autoestima aumenta gracias al simple hecho de conseguir el logro de metas a corto plazo. **Esto provoca que disminuya su nivel de estrés, que mejore su concentración y que aumente la satisfacción por sus logros.** Aunque el skateboarding, patinaje en línea y el BMX o el scoot son deportes individuales, los niños o jóvenes podrán ser acompañados por sus familiares al skatepark para compartir su afición en familia.

Un SKATEPARK es un lugar de encuentro. Se comparte con muchos otros deportistas urbanos. Esto generará un mayor comunicación entre jóvenes ya que estarán todos rodando a la vez. De esta manera interactúan unos con otros, lo que hace que se desarrollen jóvenes amistosos y con facilidad de comunicación hacia otros jóvenes. **Se promueven las relaciones humanas al estar en contacto con otros deportistas. Patinar en un buen skatepark, transmite vibraciones positivas entre todos, ya que al ver los nuevos trucos, los demás se sienten impresionados y se motivan correr.**

MUNICIPIO

La ciudad/pueblo/distrito también será recompensada con la construcción del parque.

Con un SKATEPARK, ya no habrá muchos skaters, rollers y bikers en lugares públicos, como plazas o parques. Disminuirá destrucción de estructuras municipales/públicas, como barandas o escaleras puesto que el SKATEPARK contará con ellos y no sentirán la necesidad de buscarlos fuera del mismo. De igual manera, Disminuirán las quejas vecinales.

Otro punto importante, es que **un skatepark es una tremenda atracción para la ciudad.** Muchos usuarios del resto de la ciudad se sentirán atraídos a patinar en él, por lo que el turismo y la publicidad de la ciudad aumentará. Esto trae otros beneficios consigo, como por ejemplo, la utilización del SKATEPARK para grandes e importantes actividades extremas. En la ciudad se realizan algunas, pero se podrían realizar más si contásemos con un skatepark profesional permanente. Se pueden traer deportistas profesionales de otras partes de mundo, lo cual será favorable para la ciudad al ser cubierto por prensa nacional e internacional como ya hemos visto en varios eventos realizados localmente con equipos de deportistas extranjeros.

Un SKATEPARK puede tener otros usos. Esto resultaría positivo para el municipio ya que le podrán sacar más de un uso. Por ejemplo, puede servir como plataforma para montar algún show de música o alguna actividad juvenil.

Tener un skatepark en es una oportunidad positiva tanto para los deportistas urbanos como para la ciudad en sí.

El asesoramiento en la construcción debe ir de la mano de usuarios con experiencia en diseño de estos proyectos, ya que sus consejos y experiencia son fundamentales para optimizar el diseño de los skateparks o skateplazas.



LOS SKATEPARKS DE OSSO SE FABRICAN A MEDIDA CON LOS MÓDULOS CORRESPONDIENTES SEGÚN ESTOS FACTORES:

- NIVEL DE PATINAJE DEL USUARIO
- INVERSIÓN ECONOMICA
- DIMENSIONES DEL TERRENO

TRABAJAMOS CON DOS LÍNEAS SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE:

BASIC


- **SkateParks Dinámicos:** Módulos adaptables a terrenos, niveles o edades que dan posibilidad de variar la disposición o de poder ampliar el parque de skate.
- Los módulos están contruidos con **HPL 6 mm+ Abedul de 9 O 18 mm**, que es el material más seguro ante las caídas de los usuarios.
- **Aptas para cualquier modalidad de deporte sobre ruedas** (skate, rolling, BMX, scooter).
- **Mantenimiento sencillo y económico.** El tablero resiste las inclemencias climáticas con buen mantenimiento.

PREMIUM (SMARTAMP)

Nuestra especialización y voluntad de mejora nos han motivado para liderar **un ambicioso proyecto de I+D en colaboración con Tecnia**, "SMARTAMP", que nos ha permitido desarrollar un conjunto de mejoras que incorporamos a nuestros módulos bajo la gama "Premium".

La línea Premium incluye la aplicación de los resultados del proyecto anteriormente descrito y consigue sumar a las características de la gama BASIC:

- **Reducción de hasta 10 db de emisión de ruido.** Esto evita molestias a vecinos y permite ubicaciones que no son aceptables para otros sistemas.
- **Mejora de las barandillas de seguridad.**
- **Mejora de fabricación de superficie de rodadura.**
- **Mejora de la transición**
- **Mejora en los elementos de apoyo.**



PARKOUR

OSSO además de los skateparks, es especialista en la construcción y desarrollo de otro tipo de deportes urbanos como el **Parkour**.

- **El parkour es el arte del desplazamiento.** Trasladar tu cuerpo de un lugar a otro, ya sea de un medio urbano o natural, valiéndote únicamente de tu cuerpo.
- Tregar, saltar o salvar obstáculos son parte de los recursos necesarios en la práctica del parkour.
- **Mantenimiento sencillo y económico.** El tablero resiste las inclemencias climáticas con buen mantenimiento.

ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OTRO TIPO DE DEPORTES URBANOS COMO EL PARKOUR

GAMA DE MODULOS DE SKATE

Un skatepark es un ambiente construido con propósitos recreativos para quienes practican skateboarding, patinaje agresivo , roller, snakeboard y bmx con el fin de practicar, y desarrollar su deporte y técnica.

Un skatepark está constituido por varias estructuras destinadas a la realización de los trucos, por ejemplo: quarters, banks, modulos centrales o trickbox-es, modulos de suelo y grindaje, y miniramps.




[01]
QUARTER
1200
COD. 1.1.1
DIMENSIONES:
1,2x2,44x3,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[02]
QUARTER
1500
COD. 1.1.2
DIMENSIONES:
1,5x2,44x3,20 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[03]
QUARTER
1900
COD. 1.2.1
DIMENSIONES:
1,9x3,66x3,45 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[04]
QUARTER
900
COD. 1.4.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x2,95 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[05]
QUARTER
900
COD. 1.4.2
DIMENSIONES:
0,90x2,44x2,95 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[06]
QUARTER
900
COD. 1.4.3
DIMENSIONES:
0,90x2,44x2,95 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1

QUARTER



[07]
QUARTER 600 COD. 1.5.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x2,55 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[08]
QUARTER MINIRAMP 1200 COD. 1.6.1
DIMENSIONES:
1,20x2,44x1,98 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1




[09]
QUARTER MINIRAMP 1500 COD. 1.6.2
DIMENSIONES:
1,50x2,44x2,20 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-1



[13]
QUARTER LENGUA 1200 COD. 1.12.1
DIMENSIONES:
1,20x2,44x3,50 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[14]
QUARTER LENGUA 1500 COD. 1.12.2
DIMENSIONES:
1,50x2,44x3,6 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[15]
QUARTER LENGUA 1900 COD. 1.12.3
DIMENSIONES:
1,90x3,66x3,9 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[10]
QUARTER MINIRAMP 900 COD. 1.9.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x1,72 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[11]
QUARTER MINIRAMP 600 COD. 1.10.1
DIMENSIONES:
0,90x2,44x1,45 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[12]
QUARTER HIP 900 COD. 1.11.1
DIMENSIONES:
0,90x4x2,95 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[16]
QUARTER LENGUA 900 COD. 1.14.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x3,30 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[17]
QUARTER WALLRIDE COD. 1.18.1
DIMENSIONES:
2,70x3,66x2,85 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-6



[18]
BANK
1200 COD. 2.1.1
DIMENSIONES:
1,20x2,44x3,65 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12




[19]
BANK
1500 COD. 2.1.2
DIMENSIONES:
1,50x2,44x4,2 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12




[20]
BANK
1900 COD. 2.2.1
DIMENSIONES:
1,90x3,66x5,20 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[24]
BANK MINIRAMP
1200 COD. 2.6.1
DIMENSIONES:
1,20x2,44x2,43 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[25]
BANK MINIRAMP
1900 COD. 2.7.1
DIMENSIONES:
1,50x3,66x3,8 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[26]
BANK MINIRAMP
900 COD. 2.9.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x1,87 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-13


12




[21]
BANK
900 COD. 2.3.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x3,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[22]
BANK
900 COD. 2.3.2
DIMENSIONES:
0,90x2,44x3,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[23]
BANK
900 COD. 2.3.3
DIMENSIONES:
0,90x2,44x3,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-12



[27]
BANK MINIRAMP
900 COD. 2.9.2
DIMENSIONES:
0,90x2,44x1,87 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-13



[28]
BANK MINIJUMP
COD. 2.10.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x2,31 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-13




[29]
BANK HIP
COD. 2.11.1
DIMENSIONES:
0,90x4x3,30 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-13


13



[30]
FUNBOX
COD. 3.1.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x9,54 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[31]
FUNBOX
COD. 3.1.2
DIMENSIONES:
0,90x1,22x9,54 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[32]
FUNBOX
COD. 3.1.3
DIMENSIONES:
0,60x2,44x9,54 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[36]
FUNBOX COMPACT
COD. 3.2.3
DIMENSIONES:
0,60x2,44x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9




[37]
FUNBOX COMPACT
COD. 3.2.4
DIMENSIONES:
0,90x2,44x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[38]
FUNBOX DISASTER
COD. 3.3.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x4,62 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9

14



[33]
FUNBOX
COD. 3.1.4
DIMENSIONES:
0,90x2,44x9,54 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[34]
FUNBOX COMPACT
COD. 3.2.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9




[35]
FUNBOC COMPACT
COD. 3.2.2
DIMENSIONES:
0,90x1,22x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[39]
FUNBOX DISASTER
COD. 3.3.3
DIMENSIONES:
0,6x2,44x4,62 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[40]
PIRAMIDE
COD. 3.4.1
DIMENSIONES:
0,6x6,10x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9



[41]
CONVERSION
PIRAMIDE
COD. 3.5.1
DIMENSIONES:
0,60x3,66x 7,32(ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-9

15



[42]
CARACOL
COD. 3.6.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x6,27 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[43]
CARACOL
COD. 3.6.2
DIMENSIONES:
0,60x2,44x6,27 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10




[44]
WAVE
COD. 3.7.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x6,27 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[48]
**HUBBA SIMPLE
INTERIOR**
COD. 3.9.1
DIMENSIONES:
0,40x0,40x5,13 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[49]
**HUBBA DOBLE
INTERIOR**
COD. 3.10.1
DIMENSIONES:
0,40x0,40x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[50]
**HUBBA SIMPLE
EXTERIOR**
COD. 3.11.1
DIMENSIONES:
1x0,40x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10

16



[45]
WAVE
COD. 3.7.2
DIMENSIONES:
0,60x2,44x6,27 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[46]
DOBLE WAVE
COD. 3.8.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x9 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10




[47]
DOBLE WAVE
COD. 3.8.2
DIMENSIONES:
0,90x2,44x9 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10

17



[51]
**HUBBA DOBLE
EXTERIOR**
COD. 3.12.1
DIMENSIONES:
1x0,40x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-10



[52]
**HUBBA PLANA
EXTERIOR**
COD. 3.13.1
DIMENSIONES:
1x0,40x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11




[53]
**KINK BOX
EXTERIOR**
COD. 3.14.1
DIMENSIONES:
1x0,4x7,32 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11



[54]
SPINE
900 COD. 3.15.1
DIMENSIONES:
0,90x1,22x3,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[55]
SPINE
900 COD. 3.15.2
DIMENSIONES:
0,90x2,44x3,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[56]
SPINE
1200 COD. 3.15.3
DIMENSIONES:
1,20x2,44x3,96 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[60]
PLANTER SIMPLE
250 COD. 4.1.1
DIMENSIONES:
0,25x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[61]
PLANTER SIMPLE
500 COD. 4.2.1
DIMENSIONES:
0,50x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2




[62]
PLANTER SIMPLE
600 COD. 4.3.1
DIMENSIONES:
0,60x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[57]
SPINE
1500 COD. 3.15.4
DIMENSIONES:
1,50x2,44x3,96 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[58]
FLYBOX
COD. 3.16.1
DIMENSIONES:
0,90x2,44x5,90 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-2



[59]
FLYBOX BANK
COD. 3.17.1
DIMENSIONES:
0,90x2,44x6,18 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11


MODULOS CENTRALES



[63]
PLANTER+RAIL
COD. 4.4.1
DIMENSIONES:
0,25/0,60x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3




[64]
PLANTER +RAIL
COD. 4.5.1
DIMENSIONES:
0,25/0,60x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3




[65]
PLANTER INCLINADO
COD. 4.6.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3


MODULOS DE GRINDAJE




[66]
PLANTER DOBLE
COD. 4.7.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3




[67]
PLANTER DOBLE INCLINADO
COD. 4.8.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3




[68]
PLANTER DOBLE TRANSICION
COD. 4.9.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,22x4,88 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3



[72]
BOX DOBLE ALTURA
COD. 4.13.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[73]
PLANTER BOX
COD. 4.14.1
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,62x4,88 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[74]
PLANTER BOX
COD. 4.14.2
DIMENSIONES:
0,25/0,50x1,62x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4




[69]
BOX SIMPLE 400
COD. 4.10.1
DIMENSIONES:
0,40x0,40x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[70]
BOX SIMPLE 500
COD. 4.11.1
DIMENSIONES:
0,50x0,40x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[71]
BOX INCLINADO
COD. 4.12.1
DIMENSIONES:
0,60x0,40x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[75]
PLANTER DOBLE 90°
COD. 4.15.1
DIMENSIONES:
0,25/0,60x1,22x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[76]
RAIL SIMPLE 400
COD. 4.16.1
DIMENSIONES:
0,40xD0,60x3 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[77]
RAIL DOBLE 600
COD. 4.17.1
DIMENSIONES:
0,60xD0,6x3 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[78]
RAIL DOBLE
COD. 4.17.1

DIMENSIONES:
0,40xD0,6x6 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[79]
RAIL CURVADO
COD. 4.18.1

DIMENSIONES:
0,40xD0,6x4 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-3



[80]
RAIL DOBLE ALTURA
COD. 4.20.1

DIMENSIONES:
0,25/0,50xD0,6x4 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[83]
MINIRAMP
900
COD. 5.1.1

DIMENSIONES:
0,90x1,22x9,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[84]
MINIRAMP
900
COD. 5.1.2

DIMENSIONES:
0,25/0,50x2,44x9,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[85]
MINIRAMP
900
COD. 5.1.3

DIMENSIONES:
0,90x2,44x9,10 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[81]
RAIL PROGRESIVO
COD. 4.21.1

DIMENSIONES:
0,25/0,4xD0,6x6 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[82]
BANCO GRIND.
COD. 4.22.1

DIMENSIONES:
0,40x0,40x2,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5

MODULOS DE GRINDAJE



[86]
MINIRAMP
1200
COD. 5.3.1

DIMENSIONES:
1,20x2,44x9,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[87]
MINIRAMP
1500
COD. 5.3.2

DIMENSIONES:
1,50x2,44x9,44 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5



[88]
MINIRAMP
1900
COD. 5.4.1

DIMENSIONES:
1,90x3,66x11,60 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-5

MINIRAMPS



[89]

CARVING

COD. 5.7.1

DIMENSIONES:
0,90x2,98x2,98 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11




[90]

BOWL

COD. 5.8.1

DIMENSIONES:
0,90x9,76x12,2 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11



[91]

HALF PIPE

COD. 5.9.1

DIMENSIONES:
3,70x9,76x14,8(ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-11

MINIRAMPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARANDILLAS PINTADAS

Las barandillas de seguridad de **OSSO** están **pintadas con pintura epoxi**, de alta calidad, muy versátil, que se utiliza para cubrir y proteger algunas superficies que requieren un extra de protección. Mejora considerablemente la resistencia y alarga la vida de las barandillas además de dotar de un mejor acabado al módulo.

MATERIAL DE SUPERFICIE DE RODADURA

En **OSSO** fabricamos los skatepark con **estructura metálica galvanizada** con una superficie de rodadura de HPL. **Somos los únicos en termosellar los paneles de abedul y HPL** de las pistas de skate, lo que provoca que el tablero se moldee en un radio 2.300 mm y hace que sea un material compacto, aumentando la resistencia al impacto.

Es el material predilecto por los patinadores de primer nivel. Los usuarios de las pistas de skate y patinadores con dilatada experiencia prefieren las curvas más amplias y las estructuras metálicas con superficie de madera y HPL, ya que son más seguras para las caídas.

UNIÓN DE TABLERO A LA ESTRUCTURA

En **OSSO** realizamos la unión de **la superficie de rodadura mediante remaches**, evitando los cortes y lesiones que provoca el tornillo.

Su mantenimiento es muy sencillo y este sistema posibilita un diseño modular de la pista y que esta se pueda construir en fases diferentes según las posibilidades o proyecciones de cada cliente.



- 1- SUPERFICIE DE RODADURA
- 2- CERRAMIENTOS
- 3- ESTRUCTURA
 - COPING
 - TRANSICION
 - ANCLAJE
- 4- BARANDILLA DE SEGURIDAD

APLICACIÓN DE SILICONA EN EL PERFIL DEL MODULO


En **OSSO** **remachamos y sellamos los cierres con un tipo de silicona concreto**. Esto evita que las chapas de cierre y el perfil de la estructura entren en contacto suavizando considerablemente cualquier ruido de impacto en el lateral del módulo.

TRANSICIONES ANCLADOS Y RASEADOS

Las transiciones están perforadas para poder rellenar con aislante y anclarlo mediante los spits expansivos. **Mejora el rendimiento de la transición acústicamente.**

Además, el raseado de la transición mediante la ranura hecha en la superficie del suelo, suaviza el cambio de la superficie de rodadura suelo-madera.

LOTE 1



- QUARTER 900 (1.4.2) - BANK 900 (2.3.2) - PLANTER DOBLE (4.7.1) - BANCO (4.22.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -

LOTE 4



- QUARTER 900 (1.4.2) - BANK 900 (2.3.2) - GRINDBOX DISASTER (6.4.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - BANCO (4.22.1) -

LOTE 2




- BANK 1200 (2.1.1) - QUARTER 1200 (1.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - FUNBOX SPINE (6.17.1) -

LOTE 5




- QUARTER 900 (1.4.2) - BANK 900 (2.3.2) - GRINDBOX RAIL (6.7.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - PLANTER (4.1.1) -

LOTE 3




- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1200 (2.1.1) - FLYBOX BANK (3.18.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - BOX (4.10.1) -

LOTE 6



- BANK 1200 (2.1.1) - QUARTER 1200 (1.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - BOX (4.10.1) - FLYBOX QUARTER (3.16.1) -

LOTE 7




- QUARTER 1200 (1.1.1) - CONV. PIRAMIDE (3.5.1) - HUBBA DOBLE (3.12.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - BOX (4.10.1) -

LOTE 10




- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1200 (2.1.1) - BOX (4.10.1) - SPINE 900 (3.15.2) - GRINDBOX KINK (6.1.1) -
- RAIL SIMPLE (4.16.1) - QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK 1500 (2.1.2) -

LOTE 8




- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1200 (2.1.1) - CARACOL (3.15.2) - SPINE 900 (3.6.1) -

LOTE 11



- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1500 (2.1.2) - BOX (4.10.1) - SPINE 1200 (3.15.3) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -
- QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK 1200 (2.1.1) -

LOTE 9



- QUARTER 900 (1.4.2) - BANK 900 (2.3.2) - BOX (4.10.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - COMBI. BOX (4.26.1) -
- DISASTER (3.3.1) - PLANTER (4.1.1) -

LOTE 12



- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1500 (2.1.2) - BOX (4.10.1) - GRINDBOX KINK (6.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -
- QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK 1200 (2.1.1) -

LOTE 13



- BANK HIP 1200 (2.11.2) - BOX (4.10.1) - GRINDBOX KINK (6.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -
- QUARTER 1500 (1.1.2) - BNAK 1500 (2.1.2) -

LOTE 16




- MINIRAMP 1500 - MINIRAMP 1200 - BANK MINIRAMP (2.6.1) - QUARTER MINIRAMP (1.6.1) -
- FLYBOX 900 (3.18.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - QUARTER 1200 (1.1.1) -

LOTE 14




- QUARTER 1200 (1.1.1) - BANK 1200 (2.1.2) - FUNBOX COMPACT (3.2.3) - FUNBOX ESCALERA (3.20.1) -
- RAIL DISASTER (3.25.1) - MINIJUMP (2.10.1) - BANCO (4.22.1) - BOX (4.10.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -

LOTE 17




- MINIRAMP 1500 (5.3.2) - QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK 1500 (2.1.2) - SPINE 900 (3.15.2) - PLANTER (4.1.1)
- QUARTER 1200 (1.1.1) -

LOTE 15




- MINIRAMP 1500 (5.3.2) - MINIRAMP 1200 (5.3.1) - QUARTER MINIRAMP (1.6.1) - SPINE 90 (3.15.2) -
- QUARTER 1200 (1.1.1) - BOX (4.10.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -

LOTE 18



- MINIRAMP 1500 (5.3.2) - QUARTER MINIRAMP (1.6.2) - PLANTER (4.1.1) - QUARTER 1500 (1.1.2) -

LOTE 19




- QUARTER 1500 (1.1.2) - MINIRAMP 1500 (5.3.2) - BANK 1500 (2.1.2) - PLANTER (4.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -
- GRINDBOX (3.2.3) - HUBBA DOBLE (3.14.1) -

LOTE 22




- QUARTER 1500 (1.1.2) - WAVE (3.7.1) - SPINE 1200 (3.15.3) - RAIL GRINDBOX SIMPLE (3.27.1) - DISASTER (3.3.3) -
- PLANTER (4.1.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -

LOTE 20



- MINIRAMP 1200 (5.3.1) - MINIRAMP 1500 (5.3.2) - QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK MINIRAMP 1200 (2.6.1) -
- QUARTER 1200 (1.1.1) - RAIL PROGRESIVO (4.21.1) - DISASTER (3.3.3) - RAIL KINK (3.27.1) -
- HUBBA SIMPLE (3.11.1) - BANK 1200 (2.1.1) -

LOTE 23



- QUARTER 1500 (1.1.2) - QUARTER 1200 (1.1.1) - PLANTER (4.1.1) - WAVE (3.7.1) - GRINDBOX (3.2.3) -
- HUBBA DOBLE (3.11.1) - SPINE 1200 (3.15.1) - RAIL SIMPLE (4.16.1) - MINIRAMP 1200 (5.3.1) -
- MINIRAMP 1500 (5.3.2) - BANK MINIRAMP 1500 (2.6.2) - QUARTER MINIRAMP 1200 (1.6.2) - FLYBOX 900 (3.18.1) -

LOTE 21



- BANK HIP 1200 (2.11.2) - PLANTER DOBLE (4.7.1) - GRINDBOX (3.2.3) - HUBBA SIMPLE (3.11.1) -
- RAIL GRINDBOX SIMPLE (3.25.1) - MINIRAMP 1500 (5.3.2) - QUARTER MINIRAMP 1500 (1.6.2) -
- BANK 1500 (2.1.2) - RAIL SIMPLE (4.16.1) -

LOTE 24



- QUARTER 1500 (1.1.2) - BANK 1500 (2.1.2) - KINK BOX (3.14.1) - GRINDBOX ESCALERA (6.59.1) -
- RAIL FUNBOX (3.27.1) - FLYBOX QUARTER 900 (3.18.1) - FLYBOX QUARTER 1200 (3.16.1) - CONV.BOWL (5.16.1) -
- RAIL SIMPLE (4.16.1) - PLANTER (4.1.1) - PLANTER INCLINADO (4.6.1) -

OFRECEMOS ASESORAMIENTO, APORTAMOS IDEAS Y PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARKS. DESDE UN PARQUE BÁSICO PARA UN MUNICIPIO DE DIMENSIÓN REDUCIDA HAS TA GRANDES INSTALACIONES SINGULARES. CONSULTENOS!

LOS PRODUCTOS **OSSO**
ESTAN CERTIFICADOS Y
HOMOLOGADOS BAJO LA
NORMA
UNE-EN 14974:2006+A1:2011

La política de Calidad de **OSSO** garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios que sean aplicables a la prestación del servicio, y otros que **OSSO** suscribe voluntariamente. Asimismo, el compromiso con la mejora continua del sistema se presenta como uno de los principios básicos de la empresa.

OSSO dispone de un Sistema de Gestión de Calidad, descrito en el Manual de Calidad y desarrollado en los Procedimientos del sistema, en conformidad con los requisitos de la Norma Internacional UNE- EN-ISO 9001.

En el 2014 la empresa TECNALIA nos emite los certificados de los ensayos de materiales y los módulos, correspondiente a la norma **UNE-EN 14974:2006 +A1:2011**, que rige en toda Europa.

En el 2015 la empresa ACCM, certificadora de ENAC, nos certifica todos los productos bajo la norma UNE-EN 14974:2006 +A1:2011. Asimismo, nos homologamos bajo la norma americana **ASTM F2334-09**, que nos permite vender en el mercado norteamericano y sudamericano.

NORMA UNE-EN 14974:2006 +A1:2011: Tiene por objeto el desarrollo y la revisión periódica de las normas de equipamiento específico para deportes, campos de juego y otras instalaciones y equipos recreativos, con especial atención a la terminología, las especificaciones de seguridad, la aptitud o adecuación a la función a que van destinados y los métodos de ensayo necesarios para verificar los requisitos establecidos, así como las marcas de cumplimiento de la norma, los carteles de advertencia, la instalación y el mantenimiento.

NORMA ASTM F2334-09: La norma recoge las pautas de seguimiento y rendimiento relacionado con las instalaciones públicas de skatepark y cualquier elemento incluido en las mismas. Estas directrices se refieren a los elementos designados a ser utilizados en la realización de este deporte incluyendo el skate, el patinaje en línea y BMX.

PARKOUR

¿ QUÉ ES ?

El parkour es un deporte de origen francés, muy físico, en el que las personas que lo practican utilizan su cuerpo para superar los obstáculos urbanos que se encuentran a su paso realizando acrobacias.

Su popularidad ha crecido exponencialmente e incluso el cine ha tratado de reflejar la historia de esta disciplina en películas como Yamakasi, de Luc Besson.

Para poder realizar las acrobacias con seguridad y eficiencia, se necesita una capacidad motriz adecuada y una gran potencia de salto. El objetivo es desplazarse rápidamente y de forma controlada.

Los deportistas que lo practican se llaman traceurs -trazadores, en francés— y el parkour fue creado hace más de cinco lustros por Sebastian Foucar y David Belle, dos jóvenes franceses de Lisses.

MÚLTIPLES MOVIMIENTOS

Existen múltiples movimientos, categorizados en desplazamientos, saltos, aterrizajes y maniobras avanzadas, y la dificultad varía en función de la complejidad del obstáculo callejero , la velocidad, la fuerza del salto, el peso del traceur y su pericia.



[01]
PKA0001A
COD. 10.21.00001

DIMENSIONES:
0,25x0,40x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[02]
PKA0001B
COD. 10.21.00002

DIMENSIONES:
0,40x0,40x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[03]
PKA0001C
COD. 10.21.00029

DIMENSIONES:
0,65x0,4x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[04]
PKA0001D
COD. 10.21.00030

DIMENSIONES:
0,65x0,40x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[05]
PKA0002A
COD. 10.21.00003

DIMENSIONES:
0,25x0,40x0,40 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[06]
PKA0002B
COD. 10.21.00004

DIMENSIONES:
0,4x0,4x0,4 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[07]
PKA0002C
COD. 10.21.00005

DIMENSIONES:
0,60x0,40x0,40 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[07]
PKA0002D
COD. 10.21.00006

DIMENSIONES:
0,80x0,40x0,40 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[08]
PKA0003A1
COD. 10.21.00006

DIMENSIONES:
0,75x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1




[12]
PKA0003B
COD. 10.21.00010

DIMENSIONES:
1,22x0,13x1,52 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[13]
PKA0003C
COD. 10.21.00011

DIMENSIONES:
1,22x1,30x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[14]
PK0001A
COD. 10.21.00014

DIMENSIONES:
1,17x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[09]
PKA0003B1
COD. 10.21.00007

DIMENSIONES:
0,75x0,13x1,52 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[10]
PKA0003C1
COD. 10.21.00008

DIMENSIONES:
0,75x0,13x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[11]
PKA0003A
COD. 10.21.00009

DIMENSIONES:
1,17x0,13x1,52 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[15]
PK0001B
COD. 10.21.00015

DIMENSIONES:
1,52x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[16]
PK0001C1
COD. 10.21.00016

DIMENSIONES:
2,10x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[17]
PK0001C2
COD. 10.21.00017

DIMENSIONES:
2,10x0,13x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[18]
PK0001C
COD. 10.21.00018

DIMENSIONES:
2,10x0,13x0,40 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[19]
PK0002AB
COD. 10.21.00019

DIMENSIONES:
1,22/1,52x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[20]
PK0002AC
COD. 10.21.00020

DIMENSIONES:
1,22/2,10x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[24]
PK0003C
COD. 10.21.00024

DIMENSIONES:
2,1x0,13/1,12x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[25]
PK0004A
COD. 10.21.00025

DIMENSIONES:
1,17/0,61x0,13x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4



[26]
PK0004B
COD. 10.21.00026

DIMENSIONES:
1,52/0,61x0,13x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CP-18-15-135-4

40



[21]
PK0002BC
COD. 10.21.00021

DIMENSIONES:
1,52x2,10x0,13x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[22]
PK0003A
COD. 10.21.00022

DIMENSIONES:
1x0,13/0,53x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[23]
PK0003B
COD. 10.21.00023

DIMENSIONES:
1,52x0,13/0,75x1,22 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[27]
PK0004C
COD. 10.21.00027

DIMENSIONES:
1,22/2,10x0,13x2,34 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[28]
PKA0004A
COD. 10.21.00012

DIMENSIONES:
0,40xD0,60x3 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1



[29]
PKA0004B
COD. 10.21.00015

DIMENSIONES:
0,60xD0,6x3 (ALTO x ANCHO x LARGO)
COD. HOMOLOGACIÓN:
CPDR-15-135-16-1

41

MODULOS DE **OSSO** , HOMOLOGADOS BAJO LA NORMATIVA EUROPEA prEN 16899:2015 Y LA BRITANICA BS10075:2013.DIPONEN UNA PLACA QUE ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN DICHA NORMA.

EN **OSSO** FABRICAMOS NUESTROS MODULOS CON MATERIALES TESTADOS Y VALIDADOS POR TECNALIA

DISEÑOS DE **OSSO** PARKOUR , SON CREADOS CON LA COLABORACION DE LA ASOCIACION DE TRACEURS "LOIN DU SOL" DE MADRID

ES NECESARIO UN SUELO CON UNA SUPERFICIE ABSORVENTE PARA EVITAR LAS LESIONES DE LOS USUARIOS, DESDE **OSSO**, RECOMENDAMOS UN SUELO DE CAUCHO COMPACTADO DE 100mm DE ESPESOR



CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTRUCTURA

En **OSSO** fabricamos los bastidores de los módulos parkour con **tubo estructural de acero galvanizado en caliente de 100X40X1.5** capaces de soportar con suficiencia la agresiva actividad del traceur más experto.

UNIÓN DE TABLERO A LA ESTRUCTURA

En **OSSO** realizamos la unión de **la superficie de rodadura mediante remaches**, evitando los cortes y lesiones que provoca el tornillo.

Su mantenimiento es muy sencillo y este sistema posibilita un diseño modular de la pista y que ésta se pueda construir en fases diferentes según las posibilidades o proyecciones de cada cliente.


SUPERFICIE

En **OSSO** fabricamos los parkour con **estructura metálica galvanizada** con una superficie de HPL. **Somos los únicos en termosellar los paneles de abedul y HPL**, hace que sea un material compacto, aumentando la resistencia al impacto.

Las superficies de los módulos, con un acabado rugoso, son tratados pintura ARRILAK I PU transparente supertexturizado. Favorece a que la tracción y el agarre sea idóneo para la práctica de este deporte.

ANCLAJE


Los módulos **OSSO** disponen de garras de cimentación, insertadas en una profundidad de 400mm en la solera.



NUESTROS SKATEPARKS

Artepolitan (Madrid), San Miguel de Lomba (Zamora), Ubrique (Cádiz), Manises, Ontinyent, Fuente de Encarroz, Potries, Beniarjó, Alginet y Real de Gandía (Valencia), Almazán y Golmayo (Soria), Parque Europa (Bilbao), Duruelo (Segovia), Borja y El Burgo de Ebro (Zaragoza), Arenas de San Pedro (Ávila), Medina de Rioseco (Valladolid), Sobrado y Oimbra (Ourense), Redondela (Pontevedra), Campanet, Binissalem y Bugar, (Islas Baleares), Marchena (Sevilla), Puerto Serrano (Cádiz), Boiro (A Coruña), Trobajo del Camino y Cacabelos (León), Vall de Alba (Castellón), Ciudad Real, Castrillo de la Vega (Burgos), San Pedro (Las palmas), Santa Cruz de Tenerife, Avenida Tres Cruces y Barrio del Cristo (Valencia) Gijón (Asturias), Campos del Río (Murcia), Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Casarrubios del Monte y Recas (Toledo), Brunete y Serranillos del Valle, Fuenlabrada, San sebastian de los Reyes, La Cabrera, El Colmenar, Arganda del Rey (Madrid), Torrejón del Rey (Guadalajara), Mairena del Aljarafe (Sevilla), Pulpí (Almería), Distrito 28 y Chateau d Olone (Francia), Cuarte de Huerva, Chinchilla de Montearagón, Aranjuez, Berrioplano, Piélagos, Argamasilla de Alba, Manises, Ugena, Hoyo de Manzanare, Corrales de Buelna, San Martín de la Vega, Manzanares, Sartaguda, Tineo, Diputación Provincial de Valen, Gautegiz-Arteagako Udala, Lemoako Udala, Etxebarriako Udala, Mairena de Alcor (Sevilla), Artesa de Lleida (Lleida), Villadrau (Girona), Olivella (Barcelona), San Frutos del Valles (Barcelona), Almacelles (Lleida), San Salvador de Guardiola (Barcelona), Vallgorgina (Barcelona), San Bartolomé del Grau (Barcelona), Perafort (Tarragona), Masllorens (Tarragona), Solsona (Lleida), Areins de Mar (Barcelona), Arapiles (Salamanca), Castelví (Barcelona), Sant Gregory (Girona), Constanti (Tarragona), Selva del Camp (Tarragona), Tortosa (Tarragona), Alcanar (Tarragona), Artesa (Castellon), San Miguel de Fluvia (Girona), Vallirana (Barcelona), Villalva de Sanserra (Barcelona), Bonmati (Girona), Zaidin (Granada), Tordera (Barcelona), Santa Pau (Girona), Torre de Esteban Hambran (Toledo), Terrades (Girona), Karranque (Toledo), Santa Olaya (Toledo), La Bisbal (Girona), Ugena (Toledo), Villanueva de la Sagra (Toledo), Prat de Llobregat (Barcelona), Benidorm (Alicante), Castro (Cantabria), Malaga (Malaga), Ojen (Malaga)





Diseño creado a partir de combinaciones de miniramp de diferentes niveles, divertido y dinamico, adaptado a todas las modalidades de patinaje.



SKATEPARK **osso** SITUADO EN EL
HOTEL MAGIC ROBIN HOOD**** (BENIDORM)

LINK AL VIDEO:



osso

S K A T E P A R K S



SKATEPARK SITUADO EN EL
PARQUE EUROPA, TXURDINAGA (BILBAO)

LINK AL VIDEO:





Irantzu Zubia
10 opiniones

★★★★★ Hace 8 meses

Me encanta lleva a mi hijo y ver como se divierte. instalaciones impecables que facilitan los progresos

 Me gusta




Iñaki Quincoges
Local Guide · 24 opiniones · 11 fotos

★★★★★ Hace un año

Posiblemente el mejor Rollerpark de la peninsula

 Me gusta






¡HALF PIPE DE 370 DE ALTURA!

SKATEPARK **osso** SITUADO EN EL
CASTRO (CANTABRIA)

LINK AL VIDEO:



S K A T E P A R K S



leire anton goicoetxea

4 opiniones

★★★★★ Hace un año

Esta muy bien, es muy grande tanto para patines, skate y bmx. Esta super bien cuidada.



Me gusta



Victor Manuel Diaz

Local Guide · 31 opiniones · 17 fotos

★★★★★ Hace 2 años

El paraíso para los skaters ubicado en las afueras de Castro, ofrece diferentes pistas para los amantes de este deporte



Me gusta



ignacio alvarez

Local Guide · 20 opiniones · 20 fotos

★★★★★ Hace 2 años

Extraordinaria instalacion, muy bien diseñada y buenos acabados



Me gusta



¡HALF PIPE DE 370 DE ALTURA!

Jam Jam
8 opiniones

★★★★★ Hace un año

Un gran skatepark, pista para flat, minis progresivas, un bowl, y una zona street. Un HALF PIPE MODULAR para echarle un par. 10/10

Me gusta

Cristina Robles
Local Guide · 78 opiniones · 1 foto

★★★★★ Hace 2 años

Sitio bueno para practicar patinaje. La pista esta muy limpia. Half pipe estupenda con un acabado de HPL. GENIAL!!

SKATEPARK  SITUADO EN
FUENLABRADA (MADRID)

LINK AL VIDEO:





SKATEPARK **osso** SITUADO EN RENEDO DE PIELAGOS (CANTABRIA)



LOTE BASICO **osso** , IDEAL PARA INTRODUCIRSE EN EL MUNDO DEL PATINAJE Y EJECUTAR LOS PRIMEROS TRUCOS. INCLUSIVO PARA TODAS LAS MODADILADES DE PATINAJE, SKATE, ROLLING, SCOOTERING Y BMX.

osso

SKATEPARKS

B/BERNA KM 86,5 N-634
AMOREBIETA-ETXANO
48340 (BIZKAIA)
T. +00 34 946338453
www.osso-skate.eu
osso@osso-skate.eu

