

COLLEZIONE
COLECCIÓN
2019

BaByliss**PRO**[®]

WORLD LEADER IN PROFESSIONAL HAIR TOOLS



LEGENDA DEI PITTOGRAMMI

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS



MOTORE DIGITALE EDM TECHNOLOGY

Motore gestito elettronicamente, estremamente leggero (130-160 g), fino a 10.000 ore di durata – Nessuna emissione di carbonio

MOTOR DIGITAL TECNOLOGÍA EDM

Motor de control electrónico, extremadamente ligero (130-160g) - Vida útil de hasta 10.000 h - Sin emisiones de carbono



MOTORE PROFESSIONALE ALTE PRESTAZIONI

POTENTE MOTOR PROFESIONAL



MOTORE CLASSICO LEGGERO

MOTOR CLÁSICO LIGERO



POTENZA (IN WATT)

POTENCIA (EN VATIOS)



VELOCITÀ DELL'ARIA IN KM/ORA (CON BOCCHETTA CONCENTRATRICE)

VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE EN KM / HORA
(con boquilla)



TECNOLOGIA A IONI:

Luminosità e azione antistatica

TECNOLOGÍA IÓNICA

Brillo y acción antiestática




FLUSSO D'ARIA

m³/ora (senza bocchetta concentratrice)

CAUDAL DEL AIRE

m³ por hora (sin boquilla)



PRESIONE DELL'ARIA

PRESIÓN DEL AIRE



COEFFICIENTE DI ASCIUGATURA

Grammi d'acqua asciugati al minuto

COEFICIENTE DE SECADO

gramos de agua secada por minuto



PESO IN GRAMMI

Senza filo elettrico

PESO EN GRAMOS

Sin cable



LUNGHEZZA DEL FILO ELETTRICO

LONGITUD DEL CABLE



NUMERO DI BOCCHETTE CONCENTRATRICI

FORNITE IN DOTAZIONE

NÚMERO DE BOQUILLAS INCLUIDAS



DURATA DELLA GARANZIA

PERIODO DE GARANTÍA



TEMPERATURA MINIMA IN GRADI CELSIUS

TEMPERATURA MÍNIMA

EN GRADOS CELSIUS



TEMPERATURA MASSIMA IN GRADI CELSIUS

TEMPERATURA MÁXIMA

EN GRADOS CELSIUS



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

AJUSTE DE LA TEMPERATURA



VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA

VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA



BaBylissPRO[®]

SOMMARIO
RESUMEN

COLLEZIONE
COLECCIÓN
2019

ASCIUGACAPELLI
SECADO

16



42

PIASTRE LISCIANTI
ALISADO

58

ARRICCIACAPELLI
RIZADO



TAGLIO
CORTE

78



STYLING

100





BaBylissPRO[®]



IL MARCHIO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELL'ACCONCIATURA

Innovare con e per i coiffeur: questo lo slogan del Gruppo BaBylissPRO®-Conair da oltre 60 anni. In-teramente dedicata ai professionisti dell'acconciatura, la linea BaBylissPRO® mette a loro disposizione strumenti hi-tech dalle alte prestazioni, progettati e sviluppati per soddisfare, in tutto e per tutto, le loro aspettative ed esigenze.

Il marchio affonda le sue radici negli anni '60 quando il signor Lelièvre, stimato parrucchiere dell'avenue Emile Zola a Parigi, mette a punto la prima piastra arriccia-capelli. Il signor Feldblum, suo socio in affari, ha la trovata geniale di commercializzare e distribuire questa innovazione ai professionisti del settore. È grazie al suo impulso che il marchio ha conosciuto uno sviluppo formidabile, acquisendo l'immagine dell'azienda di grande successo nel settore dell'acconciatura e della bellezza del capello.

PROTAGONISTA DI SUCCESSO

Siamo fieri di essere tra i pochi a potersi fregiare del titolo sia di progettista che di produttore. Questo ci permette di essere sempre all'avanguardia e di poter offrire una gamma completa, sia a livello di prodotti che di prezzi.

Da sempre, l'obiettivo di BaBylissPRO® è mettere la propria competenza al servizio delle esigenze e della creatività dei professionisti dell'acconciatura.

Impegnate all'interno di ciascuno dei nostri centri di Ricerca e Sviluppo, ubicati in Belgio, Stati Uniti, Italia e Francia, le nostre équipes continuano a spingere oltre i limiti della tecnologia, per offrire ai professionisti un risultato altamente performante. Siamo inoltre fieri di commercializzare prodotti non solo di grandi prestazioni ma anche di grande affidabilità, grazie al lavoro di ben tre Dipartimenti di Controllo Qualità.

Grazie a loro, siamo sempre precursori dell'innovazione, oltre che nel rispetto delle norme siano esse imposte o raccomandate dalla legislazione.



▲ Sede sociale del Gruppo BaByliss, Montrouge, Francia.

►
Sede della divisione professionale, Sophia-Antipolis, Francia.

Sede de la División Profesional, Sophia-Antipolis, Francia.

BaBylissPRO®



▲ Sede del grupo BaByliss, Montrouge, Francia.



LA MARCA DEDICADA A LOS PROFESIONALES DE LA PELUQUERÍA

Innovación con y para los peluqueros: este es el lema del Grupo BaBylissPRO®-Conair desde hace más de 60 años. Exclusivamente consagrada a los profesionales de la peluquería, BaBylissPRO® les proporciona herramientas de alta tecnología y altas prestaciones, diseñadas y desarrolladas para satisfacer sus expectativas y necesidades en todos los aspectos.

Las raíces de la marca se remontan a los años 60, cuando el Sr. Lelièvre, el conocido peluquero de la avenida Emile Zola de París, desarrolló las primeras tenacillas. El Sr. Feldblum, su socio, tuvo la brillante idea de comercializar y distribuir esta innovación a los profesionales. Bajo su liderazgo la marca experimentó un formidable desarrollo y adquirió una imagen de marca indiscutible en el mundo de la peluquería y la belleza.

ACTOR INDISPENSABLE

Estamos orgullosos de ser uno de los pocos que presumen de diseñar y fabricar, lo que nos permite estar siempre a la vanguardia de la innovación y ofrecer una amplia gama de productos y precios.

El objetivo de BaBylissPRO® siempre ha sido poner su larga experiencia profesional al servicio de las necesidades y la creatividad de los profesionales de la peluquería.

En cada uno de nuestros centros de Investigación y Desarrollo, ya sea en Bélgica, Estados Unidos, Italia o Francia, nuestros equipos se empeñan en ir más allá de los límites de la tecnología, para garantizar a los Profesionales un auténtico resultado profesional.

También estamos orgullosos de ofrecer productos que no solo brindan altas prestaciones, sino que también son muy fiables, gracias a la intervención de no menos de tres departamentos de control de calidad. Gracias a ellos, siempre estamos a la vanguardia en cuanto a innovación y cumplimiento de las nuevas normas impuestas o recomendadas por la legislación.

PRODOTTI D'AVANGUARDIA

BaBylissPRO® può vantare una **partnership esclusiva con un marchio d'eccezione**, FERRARI, che ha prodotto i migliori asciugacapelli professionali al mondo dalle elevate prestazioni. BaBylissPRO® è anche il marchio che ha sviluppato Miracuri™, lo strumento intelligente che ha rivoluzionato il mondo dell'acconciatura. È anche il marchio che ha progettato styler 100% professionali, polyvalenti e dalle grandissime prestazioni, che ogni giorno stimolano la creatività dei professionisti dell'acconciatura. Il benessere e la salute dei coiffeur sono al centro delle nostre attenzioni, i nostri prodotti sono progettati specificamente per preservare il loro comfort e la loro sicurezza. Per questa ragione, il Rapido è stato inserito, in Francia, nel programma **PRECISEO** di lotta ai disturbi muscoloscheletrici (DMS) e le malattie professionali in partenariato con la Previdenza Sociale e le Organizzazioni di categoria della Coiffure.

Ci teniamo a commercializzare prodotti di qualità, e questo si traduce in un'omologazione tecnica prima della produzione (a livello di prestazioni ma anche di norme), un controllo qualità finale in Francia prima della spedizione e una volontà continua di miglioramento. Questa verifica normativa permanente si applica a tutte le categorie di prodotti, processi e sistemi di controllo qualità. Essere sempre proattivi per anticipare le norme del futuro: questo il nostro credo.

L'ORGOGGIO DELLA MARCA 100% MADE IN ITALY PER I NOSTRI ASCIUGACAPELLI

Vantare **asciugacapelli made in Italy** è una vera e propria missione per noi.

Tutte le fasi della produzione si svolgono in Italia. Lo sviluppo tecnico dei nostri apparecchi viene realizzato utilizzando software 3D d'avanguardia. Il design di ogni nostro modello viene studiato nei minimi dettagli. Le prove e i prototipi sono realizzati in collaborazione con i più famosi progettisti industriali. Team di esperti altamente qualificati vigilano sul mantenimento del livello più alto di qualità e di conformità di tutte le fasi di produzione. Tutti i nostri apparecchi rispettano le più rigorose norme europee e internazionali.

Grazie a moderne apparecchiature serigrafiche possiamo realizzare tutti i nostri marchi, loghi e segni grafici, ma anche quelli dei clienti che ci affidano le loro produzioni



- ▲ Il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo, cuore pulsante del Gruppo, realizza ogni giorno i test necessari per lo sviluppo, il miglioramento e la sicurezza dei nuovi prodotti.

PERCHÉ SCEGLIERE BABYLISPRO®

- › DNA d'innovazione
- › Prodotti di **qualità superiore**
- › Competenza **professionale**
- › **Fedeltà** ai professionisti della coiffure
- › Concetto di servizio globale e di **linee complete di prodotti**
- › Presenza e riconoscimento internazionali
- › **Attenzione rivolta alle esigenze e agli interessi dei professionisti** della coiffure
- › Ambasciatori internazionali del marchio



Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, centro neurálgico del Grupo, realiza cada día las pruebas necesarias para la mejora, la seguridad y el control de los nuevos productos.

POR QUÉ ELEGIR BABYLISPRO®

- › **Innovación** en el ADN
- › Productos de **calidad superior**
- › Experiencia **profesional**
- › **Fidelidad** a los profesionales de la peluquería
- › Concepto de servicio global y **gama completa de productos**
- › Presencia y reconocimiento internacional
- › **Centrados en las necesidades e intereses de los profesionales** de la peluquería
- › Embajadores Internacionales

PRODUCTOS DE VANGUARDIA

BaBylissPRO® puede presumir de una **asociación exclusiva con una marca excepcional**, FERRARI, de la que nacen los mejores secadores de pelo profesionales de altas prestaciones, del mercado. BaBylissPRO® es también la marca que ha desarrollado Miracurl™, la herramienta inteligente que ha revolucionado el mundo de la peluquería. Además, ha diseñado moldeadores 100% profesionales, versátiles y de altas prestaciones, que cada día potencian la creatividad de los estilistas del cabello en el ejercicio de su arte.

Y porque el **bienestar y la salud de los peluqueros** están en el centro de las preocupaciones de nuestra marca, nuestros productos están especialmente diseñados para preservar su comodidad y seguridad. Por esta razón, la gama Rapido ha sido referenciada en Francia dentro del programa **PRECISEO** para luchar contra los trastornos musculoesqueléticos (TME) y las enfermedades profesionales, en colaboración con el Seguro de Enfermedad y las Instituciones de Peluquería.

Nuestro compromiso es llevar al mercado productos de calidad, lo que implica la **homologación técnica antes de entrar en producción** (en términos de rendimiento, pero también de normativa), un control de calidad final en Francia antes de cualquier entrega y una voluntad constante de mejora. Esta vigilancia reglamentaria permanente se aplica a todas las categorías de producto, procesos y sistemas de calidad. Nuestro credo es anticiparnos constantemente a las normas del mañana.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE OFRECER UNOS SECADORES 100% MADE IN ITALY

La fabricación de nuestros secadores en **nuestra unidad de producción en Italia** es para nosotros una auténtica misión. Todas las fases de producción se llevan a cabo en este país y la ingeniería de nuestros dispositivos se desarrolla utilizando el software 3D más avanzado. El diseño de cada uno de nuestros modelos se estudia con el mayor detalle. Realizamos los ensayos y prototipos en colaboración con grandes diseñadores industriales. Equipos altamente cualificados garantizan que la calidad y la conformidad se mantengan al más alto nivel en todas las fases de la producción. Sometemos a todas nuestras herramientas a pruebas que cumplen con las estrictas exigencias de la normativa europea e internacional. Instalaciones modernas de serigrafía nos permiten realizar impresiones para nuestra marca y la de los clientes que nos confían sus productos.

BaBylissPRO®

NUOVA IDENTITÀ VISIVA / NUEVA IDENTIDAD VISUAL



BaBylissPRO® presenta il suo nuovo accattivante logo, più moderno e più digitale.

El logotipo de BaBylissPRO® se moderniza: un estilo más contemporáneo y más digital.

BaBylissPRO®

NUOVO SITO INTERNET:

www.babylisspro.eu

BaBylissPRO® lancia il nuovo sito Internet europeo.

Un sito che riflette l'immagine, i valori e le collezioni del marchio in un universo artistico, elegante e raffinato.

Un nuovo sito mobile-friendly, studiato per offrire un'esperienza migliore ai coiffeur.

Perfettamente "responsive", il nuovo sito si adatta a tutti gli schermi (pc, smartphone, tablet...), proponendo, così, un'esperienza di navigazione confortevole. Il sito è stato progettato in modo che si adatti alle esigenze dei coiffeur, per visualizzare video, scoprire le ultime tendenze e i consigli di artisti-coiffeur, o gli ultimi ritrovati della tecnologia.

NUOVA IDENTITÀ GRAFICA DEL NOSTRO IMBALLAGGIO

Più sobrio, più chic, più attuale e decisamente più professionale, per valorizzare i nostri prodotti in funzione della categoria cui appartengono:

- stessa struttura grafica per tutte le categorie;
- stessa sobrietà del colore dominante;
- striscia cromatica per categoria;
- finitura opaca con vernice selettiva sulle foto dei prodotti, al fine di valorizzarli ancor più.

NUEVA IMÁGEN VISUAL DE LOS PACKAGINGS:

Más sobria, más chic, más contemporánea y absolutamente profesional, realizando nuestros productos por categorías en los lineales.

- misma estructura gráfica para todas las categorías
- misma sobriedad del color dominante
- banda de color para identificar cada categoría
- acabado mate con barniz selectivo en las fotos de los productos, para aumentar su valor añadido.

NUEVO SITIO WEB:

www.babylisspro.eu

BaBylissPRO® lanza su nuevo sitio web europeo.

Una web que refleja la nueva imagen, valores y colecciones de la marca dentro de un universo artístico, elegante y refinado.

Nuevo sitio web, adaptado para móviles y diseñado para ofrecer una mejor experiencia a los peluqueros.

Totalmente responsive, se adapta a todas las pantallas (ordenador, smartphone, tableta...) ofreciendo una experiencia fluida y homogénea.

La navegación está diseñada para adaptarse a la fantasía de los peluqueros: ver vídeos, conocer las últimas tendencias y consejos de los artistas o las últimas innovaciones tecnológicas...

Además, un chat en línea permite obtener respuesta inmediata para cualquier pregunta

ASCIUGACAPELLI SECADO



PIASTRE LISCIANTI ALISADO



ARRICCIACAPELLI RIZADO



TAGLIO CORTE




STYLING



PARTNER ARTISTICO

COLABORADOR ARTÍSTICO

RAPHAËL PERRIER



Considerato come uno degli artisti coiffeur di maggior talento e creatività della sua generazione. A capo di ben 15 saloni, innalza l'acconciatura al rango di arte, creando propri metodi didattici che esporta in tutto il mondo, acconciando le più grandi star della commedia musica e delle sfilate di alta moda.

Rendiamo omaggio a questo artista che ha raccolto i titoli più prestigiosi (Campione di Francia, d'Europa del Mondo, Miglior Apprendista) e che preside la Nazionale francese di Coiffure.

Considerado uno de los peluqueros más talentosos y creativos de su generación. A la cabeza de 15 salones, ha elevado la peluquería a la categoría de arte, creando sus propios métodos de aprendizaje que exporta a todo el mundo, y peinando a las más grandes estrellas musicales y modelos de pasarela de alta costura.

Nos quitamos el sombrero ante este artista que ha recogido algunos de los títulos más prestigiosos (Campeón del Mundo, de Europa, de Francia, Mejor Aprendiz) y que ahora preside el Equipo de Francia de Peluquería.



ÉQUIPE DE FRANCE
DE COIFFURE

BaBylissPRO® è sponsor ufficiale della Nazionale francese di Coiffure, presieduta da Raphaël Perrier.

Sostenere la Nazionale francese di Coiffure, significa dotare questi giovani artisti di strumenti dalle grandissime prestazioni, che permetteranno loro di esprimere la passione che li anima, e di liberare tutta la loro creatività, per diventare i migliori artisti-coiffeur in assoluto di domani ...

BaBylissPRO® es el patrocinador oficial del equipo de Francia de Peluquería, presidido por Raphaël Perrier.

Apoyar al Equipo de Francia de Peluquería significa proporcionar a estos jóvenes artistas herramientas de altas prestaciones, que les permitan expresar su pasión y dar rienda suelta a su creatividad para convertirse en los mejores peluqueros del mañana...

PARTNER ARTISTICO
COLABORADOR ARTÍSTICO

LAETITIA GUENAOU



Hair: Laetitia Guenaou
Photo: Jacek Ura
Stylist: Weronika
Wysoczyńska
Make-up: Marcin
Szczepaniak

Creatrice di immagini, artista nell'animo, le sue creazioni riflettono sempre la sua sensibilità e la sua poesia, illustrate da forme e colori delicati, e da consistenze sottili che rendono omaggio alla femminilità. Star delle passerelle dell'Alta Moda come della Haute Coiffure, caratterizzata da una gestualità elegante, le sue apparizioni in scena rappresentano altrettanti momenti di pura emozione. Nell'ambito delle sfilate dell'Alta Moda e della Haute Coiffure, viene acclamata e osannata da tutta la stampa internazionale. Celebriamo il suo prestigioso talento, la sua accademia, il suo istituto di formazione e la capacità naturale con cui trasmette la sua passione in tutto il mondo.

Creadora de imágenes, artista de corazón, sus creaciones siempre reflejan su sensibilidad y su poesía, ilustradas con colores y formas delicadas y texturas sutiles que glorifican la feminidad. Estrella de los podios, evoluciona con sus elegantes gestos y sus apariciones escénicas son puros momentos de emoción. En el corazón de los desfiles de Alta Peluquería y Alta Costura, es aclamada e idolatrada por toda la prensa internacional. Queremos celebrar su prestigio y talento, su academia e instituto de formación y su capacidad para transmitir su pasión alrededor del mundo.





PARTNER ARTISTICO
COLABORADOR ARTÍSTICO

ÉRIC ZEMMOUR

Artista internazionale di BaBylissPRO



Artista autenticamente visionario, considerato come uno degli esperti più influenti della Haute Coiffure francese. Grazie alla sua audacia e al suo talento artistico, la sua ascesa folgorante, moltiplica le sue presenze in show, riprese di film, sfilate di moda, concorsi, trasmissioni televisive... Le sue collezioni inedite contribuiscono alla fama e alla reputazione della sua rete in franchising e dei suoi prestigiosi saloni. Apprezziamo moltissimo questo artista dall'entusiasmo contagioso, in grado di risvegliare la fibra artistica delle donne.

Un peluquero auténticamente visionario, identificado como uno de los expertos más influyentes de la Alta Peluquería Francesa.

Gracias a su audacia y talento artístico, su ascenso ha sido brillante y actualmente prolifera su presencia en espectáculos, rodajes, desfiles de moda, concursos, programas de televisión...

Sus colecciones inéditas contribuyen a la notoriedad y reputación de su red de franquiciados y prestigiosos salones.

Valoramos a este artista que sabe cómo hacer vibrar la fibra artística de las mujeres.



Hair : Eric Zemmour
Photo : Stéphane GAGNARD
Styling: Yulia MOATTI
Make-up : Kelly McCLAIN
Models: Matilda & Rémy

MOODBOARD

« Ho immaginato questa collezione come un “moodboard” ossia come una fonte di ispirazione.

Mi sono ispirato a varie tematiche da cui potrete attingere il vostro stile per la prossima estate. Voglia di relax in spiaggia, di un cocktail a bordo piscina o di una notte scatenata in discoteca? Tagli sofisticati e accattivanti dall’effetto garantito. »

«Imaginé esta colección como un moodboard: es decir, un cuaderno de inspiración. Me inspiré en diferentes temas para dibujar un estilo de verano. ¿Desea relajarse en la playa, tomar un cóctel junto a la piscina o pasar una velada en la discoteca?

Secciones con un toque de sofisticación garantizado».

ÉRIC ZEMMOUR

BaBylissPRO®



HAIR: Laetitia Guenou | BACKSTAGE PHOTO: Alex Czypka | MAKE-UP: Karolina Supermak | STYLIST: Maronika Mysoczynska

RAPIDITÀ
RAPIDEZ

EFFICACIA
EFICACIA

MANEGGEVOLEZZA
MANEJABILIDAD

ROBUSTEZZA
ROBUSTEZ

POTENZA
POTENCIA

PRESTAZIONI
PRESTACIONES

ERGONOMIA
ERGONOMÍA

COMFORT
COMODIDAD

LEGGEREZZA
LIGEREZA

PRECISIONE
PRECISIÓN

QUALITÀ
CALIDAD



ASCIUGACAPELLI *SECADO*

**ASCIUGACAPELLI
PROFESSIONALI**
*SECADORES
PROFESIONALES*

NUOVA TECNOLOGIA DI MOTORE DIGITALE

Gli asciugacapelli professionali BaBylissPRO® RAPIDO sono dotati di una nuova tecnologia di motore digitale per offrire la migliore qualità di styling e rapidità di asciugatura. Pressione e velocità dell'aria generata dal motore influiscono sulla qualità del flusso d'aria che penetra nella capigliatura, determinando precisione e tenuta dello styling.

Longevità

I motori tradizionali sono dotati di spazzole a carboncini la cui usura, dovuta allo sfregamento, finisce per influire sulla durata dell'apparecchio. Una volta le spazzole a carboncini usurate, il motore smette di funzionare.

Abbiamo eliminato queste spazzole a carboncini, sostituendole con 4 magneti terra rara molto potenti.

I motori EDM TECHNOLOGY hanno una durata di vita fino a 10 000 ore: 5 volte superiore a quelle degli migliori motori AC e almeno 10 volte superiore a quella dei motori standard o DC.

Massima stabilità

Il motore è controllato elettronicamente, per una resa ottimale. Il flusso d'aria è sempre sotto controllo, per la massima stabilità. Non ci sono cali di potenza, né di prestazioni.

Vibrazioni ridotte

Grazie al motore digitale con doppio cuscinetto a sfera, le vibrazioni sono notevolmente ridotte, il che, unito alla leggerezza del motore (180 g, rispetto a una media di 250 g per i motori degli asciugacapelli AC), rende gli apparecchi dotati di EDM TECHNOLOGY comodi da utilizzare, anche in caso di utilizzo intensivo.

Le tensioni muscolari risultano notevolmente ridotti, per il massimo comfort nell'utilizzo.

Maggior silenzio

L'elettronica dei motori EDM TECHNOLOGY controlla la rotazione alla velocità di 4 milioni di volte al secondo. Ciò permette di attenuare ogni sequenza di rotazione generatrice di rumore, in modo da evitare le frequenze sgradevoli all'orecchio umano.

Si tratta, quindi, di un grande progresso tecnologico, grazie al quale possiamo progettare motori che:

- > sono più leggeri;
- > producono meno vibrazioni;
- > sono più economici perché consumano meno energia;
- > sono meno inquinanti perché durano molto più a lungo;
- > generano meno inquinamento acustico nei saloni.



NUEVA TECNOLOGÍA DE MOTOR DIGITAL

Los secadores profesionales BaBylissPRO® RAPIDO están equipados con una nueva tecnología de motor digital para ofrecer la mejor calidad de moldeado y un secado rápido.

La rapidez del secado y la calidad del moldeado dependen de las características técnicas del motor. La presión y el caudal de aire generados por el motor determinan la calidad del flujo de aire que penetra más o menos en el cabello y condicionan la precisión y fijación del moldeado.

Longevidad

Los motores tradicionales están equipados con escobillas de carbón cuyo desgaste por fricción afecta a la vida útil del aparato. Una vez que las escobillas están desgastadas, el motor deja de funcionar.

Hemos extraído estos carbones y los hemos sustituido por 4 imanes de tierras raras muy potentes.

Los motores EDM TECHNOLOGY tienen una vida útil de hasta 10.000 horas, 5 veces más que los mejores motores AC y al menos 10 veces más que los motores estándar DC.

Constancia

El motor, de control electrónico, tiene un rendimiento óptimo. El flujo de aire está constantemente bajo control para una máxima estabilidad. No hay disminución de potencia ni de prestaciones.

Menos vibraciones


Gracias al motor digital de doble rodamiento de bolas, las vibraciones se reducen considerablemente, lo que, combinado con la ligereza del motor (180 g frente a una media de 250 g para los motores de los secadores de pelo AC), hace que los aparatos sean cómodos de usar, incluso en condiciones de uso intensivo. La tensión muscular se reduce considerablemente para una óptima comodidad de uso.

Más silencioso

Los motores EDM TECHNOLOGY están equipados con un sistema electrónico que controla su rotación de 4 millones de veces por segundo. De esta forma, se puede suavizar cada secuencia de rotación generadora de ruido para evitar frecuencias desagradables para el oído humano.

Se trata, por tanto, de un gran avance tecnológico que nos permite diseñar motores:

- › más ligeros,
- › con menos vibraciones,
- › más económicos, al consumir menos energía,
- › menos contaminantes, porque duran mucho más,
- › menos ruidosos para las peluquerías.



MOTORI TRADIZIONALI AD ALTE PRESTAZIONI

La funzione di un motore è convertire energia (elettricità) in movimento di rotazione.

Un motore è composto da uno statore (parte fissa) e da un rotore (parte mobile). La creazione di campi magnetici opposti fra statore e rotore innesca la rotazione di quest'ultimo.

Due spazzole a carboncini fissate sulla struttura del motore forniscono la corrente elettrica al rotore. Il contatto fra carboncini e rotore avviene attraverso il collettore. Le dimensioni e la qualità del materiale utilizzato per i carboncini determinano, fra l'altro, le prestazioni e la durata del motore.

MOTORES TRADICIONALES DE ALTAS PRESTACIONES

La función de un motor es convertir la energía (electricidad) en movimiento de rotación.

Un motor consta de un estátor (parte fija) y un rotor (parte móvil). La creación de campos magnéticos opuestos entre el estátor y el rotor hace que este gire.

Dos carbones fijados a la estructura del motor suministran corriente eléctrica al rotor. El contacto entre el carbón y el rotor se realiza mediante el colector. Las dimensiones y la calidad del material utilizado para los carbones determinan, entre otras cosas, el rendimiento y la durabilidad del motor.



AC

Motore AC (prodotto in Italia)

La particolarità del motore AC è che statore e rotore contengono, ciascuno, un avvolgimento in filo di rame: la bobina.

La corrente che passa attraverso le 2 bobine crea due campi elettromagnetici di forte intensità. Questi campi innescano la rotazione del rotore.

Motore DC

La particolarità del motore DC è che il campo magnetico dello statore viene creato da un magnete permanente.

Solo il rotore possiede una bobina, che crea i propri campi elettromagnetici. Sono questi campi a far ruotare il rotore.



DC

Motor AC (producido en Italia)


La característica especial del motor AC es que su estátor y su rotor contienen cada uno un devanado de alambre de cobre, llamado «bobina».

La corriente que fluye a través de las dos bobinas crea dos fuertes campos electromagnéticos. Estos campos hacen que el rotor gire.

Motor DC

La característica especial del motor de corriente continua es que el campo magnético del estátor es creado por un imán permanente.

Solo el rotor tiene una bobina que crea su propio campo electromagnético. Estos campos hacen que el rotor gire.



BaBylissPRO



RAPIDO

L'asciugacapelli professionale
alte prestazioni più leggero al
mondo!

Raccoglie la sfida di combinare potenza,
prestazioni, leggerezza e protezione del capello!
Robusto, potente (2200 W) e ultraleggero
(399 g), è dotato di un motore digitale EDM
Technology sviluppato in collaborazione con
Ferrari (22500 giri/min.) per realizzare styling
senza sforzi e a tempo di record.

1-2-3..... Pronti.. Asciugare!

¡El secador profesional de altas
prestaciones más ligero del
mundo!

Su gran reto es combinar potencia, pres-
taciones, ligereza y protección del cabello.
Robusto, potente (2200 W) y ultraligero
(399 g), está equipado con un motor de
tecnología digital EDM desarrollado en co-
laboración con Ferrari (22.500 rpm) para
conseguir un moldeado sin esfuerzo en un
tiempo récord.

1-2-3... Listos... ¡Peinado!

2200 W



194
km / h

91
m³ / h

1750
Pa





BAB7000IE ▶



BAB7000IRE ▶



BAB7000IRGE ▶

In dotazione / *Incluidos* :

4x70mm
6x60mm
6x75mm



Diffusore
Difusor



Silenziatore
Silencioso



399 g



Barcodes:
BAB7000IE
BAB7000IRE
BAB7000IRGE

3030050116472
3030050132212
3030050132229

BaByliss PRO[®] 2200W

RAPIDO

INGRESSO D'ARIA CONICO

Progettato per massimizzare il flusso d'aria e ridurre il rumore.

ENTRADA DE AIRE CÓNICA

Diseñado para maximizar el flujo de aire y reducir el ruido.

VENTOLA

Dotata di mandrino in ottone per una maggiore durata e una migliore manutenzione.

TURBINA

Equipada con un mandril de latón para mayor durabilidad y mejor mantenimiento.

MOTORE SENZA CARBONCINI

Essendo gestito elettronicamente, questo motore non è dotato di carboncini, e la durata di vita è estremamente lunga.

MOTOR SIN CARBONES

Este motor, de control 100% electrónico, no está equipado con escobillas de carbón y tiene una vida útil extremadamente larga.

DOPPIA RIVETTATURA

Per garantire un contatto perfetto tra elemento riscaldante e fili di alimentazione anche dopo lungo tempo.

DOBLE REMACHADO

Para garantizar un contacto perfecto entre el elemento calefactor y los cables de alimentación, incluso después de mucho tiempo.

TERMOSTATO DI SICUREZZA

Protegge l'apparecchio in caso di surriscaldamento dovuto a una anomalia di funzionamento.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Protege el dispositivo en caso de sobrecalentamiento debido a una anomalía en el funcionamiento.




BOCCHETTA CONCENTRATRICE 4 mm

Ultrasottile per una pressione d'aria ottimale perfettamente controllata e un'efficacia ancora maggiore. La più sottile sul mercato professionale.

BOQUILLA 4 mm

Ultrafino para una presión de aire óptima, perfectamente controlada y más eficiente todavía. La más estrecha del mercado profesional.





Made in Italy



SILENZIATORE

Migliora il livello acustico dell'apparecchio per un minor inquinamento acustico nei saloni, grazie alla sua schiuma insonorizzante. Funge anche da filtro posteriore grazie alla griglia in acciaio inossidabile.

SILENCIADOR

Mejora el nivel de ruido del aparato para reducir la contaminación acústica en los salones de peluquería gracias a su espuma insonorizante. También actúa como filtro trasero gracias a su rejilla de acero inoxidable.

SISTEMA DI FISSAGGIO INTERNO

Per evitare qualsiasi contatto diretto fra queste due componenti

SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA

Para evitar cualquier contacto directo entre estos dos componentes

GENERATORE A IONI

Generatore che emette milioni di ioni negativi per eliminare l'elettricità statica.

GENERADOR IÓNICO

El generador de iones emite millones de iones negativos para eliminar la electricidad estática.



ELEMENTO RISCALDANTE ONDULATO

Grazie alla progettazione su due livelli, garantisce una migliore distribuzione del calore.

ELEMENTO CALEFACTOR ONDULADO

Diseñado en dos niveles para distribuir mejor el calor.



GRIGLIA METALLICA

La griglia metallica dove l'aria esce dall'apparecchio è stata studiata per ottimizzare le prestazioni dell'apparecchio stesso solo 2 g di peso.

REJILLA METÁLICA

La rejilla metálica en la salida de aire del aparato ha sido diseñada para optimizar el rendimiento del mismo. Pesa solo 2 g.

EXCESS

La potenza allo stato puro.

Potencia en estado puro.

ACCESSORI

SE ADAPTA

Diffusore
Difusor



▲ BABD11E



◀ BAB6800IE

Barcode: 3030050085112

2600 W

AC



152
km / h

75
m³ / h

1082
Pa



6,6g/min



6x75mm
6x90mm



2,70 m



Garantie
1 an
year
Warranty



550g

CARUSO

Modello leggero e molto potente.

Ideale per capelli difficili.


Un modelo ligero y muy potente.

Ideal para cabellos difíciles.

ACCESSORI

SE ADAPTA

Diffusore
Difusor



▲ BABD11E



◀ BAB6510IE

Barcode: 3030050045932

2400 W

AC



172
km / h

83
m³ / h

1366
Pa



6,4 g/min



6x60mm
6x75mm



2,70 m



Garantie
1 an
year
Warranty



530g

VULCANO V3


Ultracompatto e potente.

Ultracompacto y potente.



◀ BAB6180IBE

◀ BAB6180IRE




16,5 cm

Barcodes:
BAB6180IBE
BAB6180IRE

3030050137873
3030050137866

ACCESSORI

SE ADAPTA
Diffusore
Difusor



▲ BABD12E

2200 W

AC



6x75mm
6x90mm

166
km / h

89
m³ / h

1438
Pa



6 g/min



6x60mm
6x75mm



2,70 m



Garantie
1
an
Warranty



530g

BaBylissPRO®



◀ BAB6360IPE

LUMINOSO+ NEW 450g

Personalizzate il vostro asciugacapelli a vostro piacimento, grazie ai suoi 8 filtri colorati!

Gli asciugacapelli professionali Luminoso+ sono stati migliorati e alleggeriti di 40 g per offrire maggiore libertà di movimento!

Più leggero Più maneggevole

Maggior comfort Maggiore creatività

Dotato di motore AC da 2100 W, di velocità dell'aria di 130km/h, per un'asciugatura ultrarapida, di un generatore a ioni e di 6 livelli di regolazione (velocità e temperatura).

¡Personalice su secador de pelo según sus deseos con los 8 filtros de distintos colores!

Los secadores profesionales Luminoso+ han sido mejorados y aligerados en 40 g para ofrecer más libertad de movimiento

+ ligereza + manejabilidad

+ confort + creatividad

Equipado con un motor AC de 2100 W, una velocidad del aire de 130 km/h para un secado ultrarrápido, un generador de iones y 6 ajustes de velocidad y temperatura.

2100 W

AC



130
km / h

67
m³/h

773
Pa



BAB6360IBE ▶



BAB6360IE ▶



BAB6360IFE ▶



Modello disponibile
con 8 filtri colorati
e 2 bocchette
concentratrici

Modelo disponible
con 8 filtros de
colores y 2 boquillas
concentradoras

ACCESSORI

SE ADAPTA

Diffusore
Difusor



▶ BABD11E



6 g/min



6x75mm
6x90mm



2,70 m



Garantie
1
year
Warranty



450g

Hair: Tatjana Gumenovska | Plouc: Jacek Ujar | Make-up: Kacjolina Supernyck | Stylist/Designer: Jovan a Baumgartner

Barcodes:
BAB6360IPE
BAB6360IBE
BAB6360IE
BAB6360IFE

3030050149524
3030050149531
3030050149548
3030050149517

LUMINOSO

Leggero e ultraefficace.

Ligero y de muy altas prestaciones.



BAB6350IOE ▶



BAB6350IYE ▶



Modello disponibile
con 8 filtri colorati
e 2 bocchette
concentratrici

Modelo disponible
con 8 filtros de
colores y 2 boquillas
concentradoras

ACCESSORI

SE ADAPTA

Diffusore
Difusor



▶ BABD11E

Barcodes:
BAB6350IOE
BAB6350IYE

3030050134391
3030050134407

2100 W

AC



130
km / h

67
m³/h

773
Pa



6x75mm
6x90mm

AZZURRO

Potente, ergonomico e leggero.

Potente, ergonómico y ligero.



◀ BAB6350IBLE

ACCESSORI
SE ADAPTA
Diffusore
Difusor



▲ B ABD11E

Barcode: 3030050127621

2100 W


AC



130
km / h

67
m³ / h

773
Pa



6 g/min



6x75mm
6x90mm



2,70 m



Garantie
an
1
year
Warranty

490g



VENEZIANO

Ergonomico e potente.

Ergonómico y potente.



◀ BAB6610INE

ACCESSORI
SE ADAPTA
Diffusore
Difusor



▲ B ABD11E

Barcode: 3030050045925

2200 W


AC



161
km / h

79
m³ / h

1192
Pa



6,2g/min



6x60mm
6x75mm



2,70 m



Garantie
an
1
year
Warranty

530g



SL IONIC

Leggero e silenzioso.

Ligero y silencioso.



BAB5586E Soft touch ▶

BAB5586GE Lucido
Glossy ▶

Barcodes:

BAB5586E 3030050010763

BAB5586GE 3030050013610

1800 W

DC



85
m³/h



420g



9x73mm

PRO LIGHT 2000

Leggero e potente.

Ligero y con altas prestaciones.

ASCIUGACAPELLI / SECADO




BAB559E ▶

BAB559WTE ▶

Barcodes:
BAB559E 3030050035582
BAB559WTE 3030050037579

ACCESSORI
SE ADAPTA
Diffusore
Difusor



▶ BABD10E

2000 W

DC

105
km/h



2,70 m

Garantie
an
1 year
Warranty

460g

10x63mm

MAGIC

Affidabilità e durata.

Fiabilidad y durabilidad.



BAB6444NE ▶



BAB6445NE ▶

Barcodes:
BAB6444NE 3030050099485
BAB6445NE 3030050099492

ACCESSORI

SE ADAPTA

Diffusore

Diffusor



▶ BAB822E

1400 W

AC



2,70 m



530g

6x60mm

BAMBINO

Asciugacapelli da viaggio.

Secador de viaje.



◀ BAB5510E

Barcode: 3030050060263



7x51mm



1,80 m



12,5 cm



**ACCESSORI PER
ASCIUGACAPELLI.
ACCESORIOS PARA SECADORES.**

**Bocchette concentratrici
Boquillas concentradoras
de recambio**

BAB7000IE – BAB7000IRE – BAB7000IRGE ▶

BABBEVJA001 (6x60mm)

Barcode : 3030050071184

BABBEVJA101 (6x75mm)

Barcode : 3030050071191

BABBEVJA301 (4x70mm)

Barcode : 3030050128734

BAB6180IBE – BAB6180IRE ▶

BABBEVJA001(6x60mm)

Barcode : 3030050071184

BABBEVJA101(6x75mm)

Barcode : 3030050071191

BABBEVJA201 (6x90mm)

Barcode : 3030050069518

BAB6360IPE - BAB6360IBE - BAB6360IE - BAB6360IFE

BAB6350IOE – BAB6350IYE - BAB6350IBLE - BAB6610INE

BAB6800IE - BAB6510IE ▶

BABBCLNE101 (6x75mm)

Barcode 3030050069877

BABBCLNE202 (6x90mm)

Barcode : 3030050140927

BAB5586E - BAB5586GE ▶

21855860 (9x73mm)

Barcode : 3030053821533

BAB5559E - BAB5559WTE ▶

21855590 (10x63 mm)

Barcode : 3030053821977

BAB6444NE-BAB6445NE ▶

21866440 (6x60mm)

Barcode : 3030053812111

BAB5510E ▶

21855100 (7x51 mm)

Barcode : 3030053789970



BABBEVJA001 ▲
6x60mm



BABBEVJA101 ▲
6x75mm



BABBEVJA201 ▲
6x90mm



BABBEVJA301 ▲
4x70mm



BABBCLNE101 ▲
6x75mm



BABBCLNE202 ▲
6x90mm



BABBEVJA101 ▲
6x75mm



BABBEVJA001 ▲
6x60mm



21855100 ▲
7x51mm



21866440 ▲
6x60mm



Diffusore per/Difusor para

Per l'asciugatura e la messa in piega delle capigliatura con ricci fitti o morbidi senza creare volumi indesiderati.

Para secar y dar forma al cabello con rizos o bucles sin provocar un volumen no deseado.

BAB7000IE – BAB7000IRE – BAB7000IRGE

BAB6180IBE – BAB6180IRE ▶

BABD12E

Barcode: 3030050055948

BAB6610INE – BAB6510IE – BAB6350IYE

BAB6350IOE – BAB6350IBLE – BAB6360IE

BAB6360IBE – BAB6360IPE – BAB6360IFE

BAB6800IE ▶

BABD11E

Barcode: 3030050055931

BAB5559E – BAB5559WTE ▶

BABD10E

Barcode: 3030050040807

BAB5586E – BAB5586GE ▶

BABDF06E

Barcode: 3030050006322

BAB6444NE – BAB6445NE ▶

BAB822E

Barcode: 3030053108221

BAB5510E ▶

25855100

Barcode : 3030053829010

Diffusore universale (3 accessori)


Difusor universal (3 accesorios) ▶

BABD05E

Barcode: 3030053000051



BABD12E ▲



BABD11E ▲



BABD10E ▲



BABDF06E ▲



BAB822E ▲



25855100 ▲



BABD05E ▲

DB 2000

Casco asciugacapelli professionale a ioni su piedistallo.

- 2 velocità (1.100 giri/min – 1.500 giri/min)
- 3 temperature
- Casco regolabile di 36 cm de diametro
- Ampia visiera trasparente abbassabile
- Spegnimento automatico all'abbassamento della visiera
- Filtro posteriore amovibile
- Sicurezza anti-surriscaldamento
- Tubo telescopico regolabile in altezza, da 68 a 122 cm
- Stabile e resistente base anti-rovesciamento con 5 rotelle, di cui 2 con sistema di blocco
- Attacco audio ausiliare per smartphone e lettori MP3 (cavo di connessione incluso)



▲ BAB900E

Secador iónico de casco profesional.

- Secador iónico de casco profesional.
- 2 velocidades (1.100 rpm - 1.500 rpm)
- 3 ajustes de temperatura
- Casco ajustable de 36 cm de diámetro
- Gran visera abatible transparente
- Apagado automático al plegar la visera
- Filtro trasero extraíble
- Protección contra sobrecalentamiento
- Tubo telescópico con ajuste de altura de 68 cm a 122 cm
- Base antivuelco estable y resistente con 5 ruedas giratorias, 2 de ellas con sistema de bloqueo
- Conector auxiliar de audio para smartphones y reproductores de MP3 (cable de conexión incluido)

Barcode: 3030050137880

2000 W





BAB6910E ▲

Casco asciugacapelli professionale a ioni portatile.

- Diametro del casco: 36 cm
- Flusso d'aria variabile e orientabile
- Casco molto ampio per una maggiore libertà, anche con bigodini di grandi dimensioni
- Manico integrato, per essere trasportato facilmente
- Pieghevole, per essere riposto agevolmente
- 2 livelli di velocità/temperatura
- Alloggiamento del cavo

Secador de casco portátil profesional iónico.

- *Diámetro del casco: 36 cm*
- *Flujo de aire variable y orientable*
- *Casco muy amplio para ganar libertad, incluso con rulos muy gruesos*
- *Empuñadura integrada para facilitar el transporte*
- *Plegable, fácil de guardar*
- *2 niveles de velocidad y temperatura*
- *Compartimento para el cable*

Barcode:

3030050075786



ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALI / SECADORES PROFESIONALES



| | Ferrari Challenge | Ultrapotente <i>Ultrapotente</i> | Ultrapotente <i>Ultrapotente</i> | Compatto Potente <i>Compacto Potente</i> | Ultraleggero Potente <i>Ultraligero Potente</i> | Leggero Potente <i>Ligero Potente</i> |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALI SECADORES PROFESIONALES | RAPIDO ● BAB7000IE ● BAB7000IRE ● BAB7000IRGE | EXCESS BAB6800IE | CARUSO BAB6510IE | V3 VULCANO ● BAB6180IBE ● BAB6180IRE | LUMINOSO + ● BAB6360IE ● BAB6360IBE ● BAB6360IPE ● BAB6360IFE | LUMINOSO ● BAB6350IOE ● BAB6350IYE |
| POTENZA (W) POTENCIA | 2200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2100 | 2100 |
| MOTORE MOTOR | EDM TECHNOLOGY DIGITALE MOTOR | AC | AC | AC | AC | AC |
| PESO (g) PESO | 399 Label Preciseo (TMS) | 550 | 530 | 530 | 450 | 490 |
| VELOCITÀ DELL'ARIA (km/h) VELOCIDAD DEL AIRE | 194 | 152 | 172 | 166 | 130 | 130 |
| COEFFICIENTE DI ASCIUGATURA (g/min) COEFICIENTE DE SECADO | 6 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6 | 6 |
| FLUSSO D'ARIA (m3/h) CAUDAL DE AIRE | 91 | 75 | 83 | 89 | 67 | 67 |
| PRESSIONE DELL'ARIA (Pa) PRESIÓN DEL AIRE | 1750 | 1082 | 1366 | 1438 | 773 | 773 |
|  | frío | frío | frío | frío | frío | frío |
| TURBO | ● | | | | | |
| IONIC IONICO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FILTRO AMOVIBILE FILTRO DESMONTABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| CONCENTRATORE CONCENTRADOR | 3 4x70mm 6x60mm 6x75mm | 2 6x60mm 6x75mm | 2 6x60mm 6x75mm | 2 6x60mm 6x75mm | 2 6x75mm 6x90mm | 2 6x75mm 6x90mm |
| SILENZIATORE SILENCIADOR (Incl.) | 1 | | | | | |
| DIFFUSORE (inc.) DIFUSOR (Incl.) | 1 | | | | | |
| GARANZIA (anni) GARANTÍA (años) | 1+1 (motor) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO EMBALAJE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050116472 3030050132212 3030050132229 | 3030050085112 | 3030050045932 | 3030050137873 3030050137866 | 3030050149548 3030050149531 3030050149524 3030050149517 | 3030050134391 3030050134407 |



| | Leggero Potente <i>Ligero Potente</i> | Ergonomico Potente <i>Ergonómico Potente</i> | Ultraleggero Silenzioso <i>Ultra Ligero Silencioso</i> | Leggero <i>Ligero</i> | Classico <i>Clásico</i> | Viaggio <i>Viaje</i> |
|--|--|---|---|---|--|----------------------------|
| ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALI <i>SECADORES PROFESIONALES</i> | AZZURO BAB6350IBLE | VENEZIANO BAB6610INE | SL IONIC ● BAB5586E ● BAB5586GE | PRO LIGHT 2000 ● BAB5559E ○ BAB5559WTE | MAGIC ● BAB6444NE ● BAB6445NE | BAMBINO BAB5510E |
| POTENZA (W) <i>POTENCIA</i> | 2100 | 2200 | 1800 | 2000 | 1400 | 1200 BI-VOLTAGE |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | AC | AC | DC | DC | AC | DC |
| PESO (g)) <i>PESO</i> | 490 | 525 | 420 | 460 | 530 | |
| VELOCITÀ DELL'ARIA <i>(km/h)</i> <i>VELOCIDAD DEL AIRE</i> | 130 | 161 | | 105 | | |
| COEFFICIENTE DI ASCIUGATURA <i>(g/min)</i> <i>COEFICIENTE DE SECADO</i> | 6 | 6.2 | | | | |
| FLUSSO D'ARIA <i>(m3/h)</i> <i>CAUDAL DE AIRE</i> | 67 | 79 | 85 | | | |
| PRESSIONE DELL'ARIA <i>(Pa)</i> <i>PRESIÓN DEL AIRE</i> | 773 | 1192 | | | | |
|  | frío | frío | cool | cool | | |
| TURBO | | | | | | |
| IONIC <i>IONICO</i> | • | • | • | | | |
| FILTRO AMOVIBILE <i>FILTRO DESMONTABLE</i> | • | • | • | • | • | • |
| CONCENTRATORE <i>CONCENTRADOR</i> | 2 6x75mm 6x90mm | 2 6x60mm 6x75mm | 1 9x73mm | 1 10x63mm | 1 6x60mm | 1 7x51mm |
| SILENZIATORE <i>SILENCIADOR (Incl.)</i> | | | | | | |
| DIFFUSORE <i>(inc.)</i> <i>DIFUSOR (Incl.)</i> | | | | | | 1 |
| GARANZIA <i>(anni)</i> <i>GARANTÍA (años)</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050127621 | 3030050045925 | 3030050010763 3030050013610 | 3030050035582 3030050037579 | 3030050099485 3030050099492 | 3030050060263 |

LISCIATURA
ALISADO

BELLEZZA
BELLEZA

LUMINOSITÀ
BRILLO

MORBIDEZZA
SUAVIDAD

RAPIDITÀ
RAPIDEZ

EFFICACIA
EFICACIA

PRESTAZIONI
ALTO RENDIMIENTO

PROTEZIONE
PROTECCIÓN

LEGGEREZZA
LIGEREZA

QUALITÀ
CALIDAD



LISCIACAPELLI *ALISADO*

**LISCIACAPELLI
PROFESSIONALI**

*PLANCHAS
PROFESIONALES*

NUOVE TECNOLOGIE

I lisciacapelli BaBylissPRO® sono dotati di nuove tecnologie, **EP TECHNOLOGY** e **ADVANCED**

HEAT MANAGEMENT, per offrire la migliore qualità e rapidità di lisciatura.

EP TECHNOLOGY è una nuova tecnologia riguardante il processo di fabbricazione delle piastre, che permette di migliorare la qualità della lisciatura.

Il processo, detto elettrolitico, consiste nell'ottenere uno strato di particelle metalliche che provengono da una fonte metallica (anodo), che si deposita sulle piastre dell'apparecchio. Anodo e catodo sono anche denominati "elettrodi".

Grazie a questa nuova tecnologia, le piastre del lisciacapelli sono ancora più lisce, la ripartizione del calore è omogenea su tutta la superficie e questo permette di lisciare la ciocca in modo rapido, con una sola passata e senza alcun attrito. L'integrità della fibra capillare viene preservata durante la lisciatura, i capelli sono perfettamente lisci, morbidi e splendidi!

EP TECHNOLOGY è stata integrata per ottenere una migliore qualità delle piastre, che risultano più dure e resistenti.

Una perfetta resistenza all'usura, ai prodotti chimici e alle alte temperature. Essendo più lisce, le piastre scorrono ancora meglio e più velocemente sui capelli, permettendo di risparmiare tempo ed energia.

Piastre EP TECHNOLOGY 5.0*

- 1 **3 volte più dure e più resistenti**
- 2 **3 volte più lisce**
- 3 **Alta resistenza ai prodotti chimici**
- 4 **Lisciatura perfetta e di lunga durata**
- 5 **Capelli rispuntati e sublimate**

ADVANCED HEAT MANAGEMENT :

Per un risultato che dura nel tempo e una qualità di lisciatura con una finitura perfetta, i lisciacapelli BaBylissPRO integrano ADVANCED HEAT MANAGEMENT che permette di mantenere la temperatura a un livello costante in modo omogeneo su tutta la superficie delle piastre.

Questa tecnologia consiste nell'includere una resistenza nella piastra dell'apparecchio che garantisce il raggiungimento immediato della temperatura.

Un elemento riscaldante autoregolato di ultima generazione mantiene la potenza a un livello costante per aggiustare in tempo reale le minime variazioni di temperatura, garantendo la massima stabilità della stessa, con differenze di mezzo grado al massimo lungo tutta la ciocca.

Questo elemento riscaldante in metallo viene infuso nella ceramica ed è collegato a un circuito elettronico che raffronta di continuo la resistenza dell'elemento riscaldante con i riferimenti registrati. Essendo il sensore di temperatura stesso l'elemento riscaldante, non vi è inerzia dovuta ai tempi di reazione. L'elettronica reagisce in modo talmente rapido che la temperatura oscilla a una precisione tale da non essere rilevabile. Analogamente, la temperatura può essere mantenuta anche in caso di sollecitazioni molto importanti. La presenza dell'elettronica permette di determinare varie temperature predefinite, che corrisponderanno alle varie impostazioni.

La potenza viene mantenuta a un livello costante per rispondere in tempo reale alle minime variazioni di temperatura, per garantire la stabilità della temperatura con scarto massimo di mezzo grado lungo tutta la ciocca.

Una temperatura che non varia e una ripartizione perfettamente omogenea del calore sulle piastre sono la garanzia di risultati ottimali.

* Confronto con le piastre Nanotitanium Sol-Gel



NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las planchas BaBylissPRO® están equipadas con las nuevas tecnologías, **EP TECHNOLOGY** y **ADVANCED HEAT MANAGEMENT** para ofrecer la mejor calidad y rapidez en el alisado.

EP TECHNOLOGY es una nueva tecnología relacionada con el proceso de fabricación de las placas que mejora la calidad y las prestaciones del alisado. Se trata de un proceso muy técnico, denominado electrogalvanizado, cuyo resultado es la obtención de una capa de partículas metálicas, a partir de una fuente metálica (ánodo), que se depositan sobre las placas de la plancha. El ánodo y el cátodo también se denominan "electrodos".

Gracias a esta nueva tecnología, las placas son aún más lisas y la distribución del calor es homogénea en toda la superficie, lo que permite alisar el mechón rápidamente, sin fricción y en una sola pasada. La integridad de la fibra capilar queda preservada durante el alisado y por eso el cabello luce perfectamente liso, suave y radiante.

La tecnología EP nos permite obtener placas de mejor calidad, más duras y resistentes al desgaste, a los productos químicos y a las altas temperaturas. Las placas quedan más lisas por lo que deslizan mejor y más rápido, ahorrando tiempo y energía.

Placas EP TECHNOLOGY 5.0*:

- 1 **3 x más duras y resistentes**
- 2 **3 x más lisas**
- 3 **Alta resistencia a los productos químicos**
- 4 **Alisado perfecto y duradero**
- 5 **Cabello protegido con resultados sublimes**

ADVANCED HEAT MANAGEMENT :

Para obtener resultados duraderos y un alisado perfecto, las planchas BaBylissPRO están equipadas con el sistema ADVANCED HEAT MANAGEMENT, que permite mantener la temperatura a un nivel constante y uniforme en toda la superficie de las placas.

Esta tecnología consiste en incluir una resistencia en las placas de la herramienta que permite un aumento inmediato de la temperatura.

Un elemento calefactor autorregulado de última generación mantiene la potencia a un nivel constante para responder en tiempo real a la más mínima variación de temperatura, garantizando la estabilidad con una precisión de medio grado a lo largo de todo el mechón.

Este elemento calefactor metálico se incrusta en la cerámica y se conecta a un circuito electrónico que compara continuamente la resistencia del elemento calefactor con sus referencias registradas. Como el sensor de temperatura es

el propio elemento calefactor, no existe disonancia debido al tiempo de reacción. El circuito electrónico reacciona tan rápidamente que la temperatura oscila de forma casi indetectable. De la misma manera, la temperatura se mantiene durante todo el uso aunque este sea intensivo. La presencia del circuito electrónico permite definir varias temperaturas objetivo que se corresponderán con los diferentes ajustes.

La potencia se mantiene a un nivel constante para responder en tiempo real a la variación de temperatura, garantizando su estabilidad con una precisión de medio grado a lo largo de todo el mechón.

Una temperatura que no varía y una distribución perfectamente homogénea del calor sobre las placas son la garantía de unos resultados óptimos.

*En comparación con las placas de Nanotitanio Sol-Gel



Advanced Heat Management



BaBylissPRO®



BAB3000EPE ▲


ELIPSIS

Lisciare, ondulare, arricciare con un solo strumento.

Il nuovo styler professionale ELIPSIS, dotate delle piastre di ultima generazione con EP Technology 5.0, liscia e arriccia facilmente i capelli grazie al suo disegno a forma di ellisse.

Alisar, ondular y rizar con una sola herramienta.

El nuevo styler profesional ELIPSIS, con la última tecnología de placas EP technology 5.0, alisa y ondula el cabello fácilmente gracias a su forma elíptica.





LISCIAPELLI / ALISADO

BAB3000EPE / BAB3100EPE
In dotazione / *Incluido* :

Tappetino isolante
*Alfombrilla
termorresistente*

Guanto con dito termore-
sistente
*Guante con dedo
protector*

BAB2000EPE
In dotazione / *Incluido* :

Custodia
Bolsa de transporte



Barcodes:
BAB3000EPE 55W 3030050121759
BAB3100EPE 45W 3030050134421
BAB2000EPE 21W 3030050146967

BaByliss[®]PRO

ELIPSIS

PIASTRE FLOTTANTI
sposano perfettamente la forma dei capelli.
PLACAS FLOTANTES
se ciñen perfectamente a la forma del cabello.

FULLWAVE THERMAL SCIENCE* HIGH-DENSITY DUAL-CERAMIC HEATING SYSTEM**

Nuova generazione di elemento riscaldante ceramica: 20% + rapido***
Temperatura costante e omogenea sulle piastre.

FULLWAVE THERMAL SCIENCE* HIGH-DENSITY DUAL-CERAMIC HEATING SYSTEM**

Nueva generación de elementos calefactores cerámicos: 20% más rápido ***
Temperatura constante y homogénea en las placas.



EP TECHNOLOGY 5.0
Piastrre ultraslisce per uno scorrimento e una lisciatura perfetti.

EP TECHNOLOGY 5.0
Placas ultraslisas para un deslizamiento y alisado perfectos.

GENERATORE A IONI
Generatore a ioni 2 volte più potente, concentrazione di ioni negativi 2 volte maggiore.

Massima penetrazione attiva dei prodotti per la cura dei capelli nella fibra capillare, per il massimo dello splendore e della morbidezza, senza increspature indesiderate

GENERADOR IÓNICO
Generador iónico x 2 más eficiente, concentración de iones negativos x 2 mayor.
Garantiza activamente la penetración dentro de la fibra capilar para conseguir el máximo brillo y suavidad sin encrespamiento.

* Tecnologia termica a onda piena
* Tecnología térmica para ondas completas

** Elemento riscaldante in ceramica doppia ad alta densità
** Elemento calefactor cerámico doble de alta densidad

*** Rispetto agli altri lisciacapelli professionali
*** Comparada con otras planchas profesionales

LEGGEREZZA

Impugnatura perfetta.

LIGERO

Facilidad de manejo.

SISTEMA DI CHIUSURA SISTEMA DE BLOQUEO



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

150-170-190-210-230°C per preservare l'integrità della fibra secondo il tipo di capelli.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

150-170-190-190-190-210-230°C para preservar la integridad de la fibra dependiendo del tipo de cabello.

VISTA ANTERIORE VISTA DE FRENTE



DESIGN CURVO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Ideale per lisciare e arricciare.

DISEÑO DE PLACAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE

Perfecto para alisar y rizar

PIASTRE DAI BORDI ARROTONDATI

per un'acconciatura perfetta senza imprecisioni.

PLACAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE

Para un resultado perfecto sin marcas.

SLEEK EXPERT

EP TECHNOLOGY 5.0

24 X 120 mm



BAB2072EPE ▲

115-140-170-200-230°C



BAB2072RGEPE ▲




BAB2072EPRE ▲

In dotazione / Includo :

Guanto termoresistente
Guante con dedo protector

Barcodes:
BAB2072EPE 3030050091748
BAB2072RGEPE 3030050143423
BAB2072EPRE 3030050091731



DRY & STRAIGHTEN

EP TECHNOLOGY 5.0

Utilizzo su capelli asciutti o umidi.

Utilización en cabello seco o húmedo.



Il sistema d'aerazione esclusivo permette di utilizzare il lisciacapelli su capelli umidi, grazie ai fori situati sulle piastre del ferro, che facilitano la fuoriuscita del vapore generato dalla lisciatura.


Un exclusivo sistema de ventilación permite utilizar la plancha con el cabello húmedo gracias a los orificios situados en ambas placas, que facilitan la evacuación del vapor generado por la humedad y el calor durante el alisado.



In dotazione / Incluido :

Tappetino isolante
Alfombrilla
Termorresistente

Barcodes:
BAB2073EPE 3030050091649
BAB2073EPYE 3030050096231



ULTRASONIC COOL MIST

EP TECHNOLOGY 5.0

Proprietà lisciante

Cuidado y suavidad



Tecnologia ultrasonica a nebulizzazione fredda

La tecnologia ultrasonica trasforma l'acqua in una micronebulizzazione che dona luminosità e idratazione ai capelli. Questa micronebulizzazione fredda, che viene diffusa in modo uniforme lungo il canale centrale delle piastre tramite trasduttore ultrasonico, attenua l'impatto dell'alta temperatura e preserva l'integrità del capello. Aggiungendo il siero Keratin Elixir, scoprirete l'esperienza unica di una liscitura di bellezza.

Tecnología ultrasónica de microbruma fría

La tecnología ultrasónica transforma el agua en una microbruma fría que proporciona brillo e hidratación al cabello. Esta microbruma se reparte uniformemente a lo largo del canal central de las placas mediante el transductor ultrasónico, reduciendo el impacto de las altas temperaturas y preservando la integridad del cabello. Descubra una experiencia única de alisado, combinándolo con el Keratin Elixir.



▲ M3046E
Barcode : 3030050128420

Trasduttore ultrasonico
Nebulizzazione fredda


Transductor ultrasónico
Bruma fría



Canale di diffusione e di
nebulizzazione

Canal de difusión
de la bruma

Barcode:
3030050100938



THE STRAIGHTENER


EP TECHNOLOGY 5.0

La piastra

La plancha



Barcode:
3030050091656



LISCIAPELLI / ALISADO

ULTRA CURL

EP TECHNOLOGY 5.0

Lo styer

EI Style



Barcode:
3030050091632



PIASTRA 25 MM CON PETTINE

EP TECHNOLOGY 5.0

Lisciacapelli 25 mm multivoltaggio con pettine amovibile.

Plancha de voltaje dual de 25 mm con peine extraíble.



Barcode:
3030050091694



PIASTRA 15 MM PER CAPELLI CORTI

EP TECHNOLOGY 5.0

Lisciacapelli 15 mm multivoltaggio per capelli corti

Plancha de voltaje dual de 15 mm para pelo corto.



perfetto per lisciare e dare stile
alla barba

*Perfecto para alisar y estiliza
la barba.*

Barcode:
3030050091687



PIASTRA 15 MM PER CAPELLI CORTI

EP TECHNOLOGY 5.0

Lisciacapelli multivoltaggio universale 25 mm.

Plancha de voltaje dual universal 25 mm.



Barcode:
3030050091670

BAB2654EPE ▲



LISCIAPELLI / ALISADO

BABYSLEEK

Minilisciacapelli multivoltaggio.

Plancha mini de voltaje dual.



Barcode:
3030050032161

BAB2050E ▲



LISCIACAPELLI PROFESSIONALI / PLANCHAS PROFESIONALES



| | STYLER | STYLER | STYLER | STYLER | DRY&STRAIGHTEN | EXPERT EXPERTO |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| LISCIACAPELLI PROFESSIONALI <i>PLANCHAS PROFESIONALES</i> | ELIPSIS BAB3000EPE | ELIPSIS BAB3100EPE | ELIPSIS BAB2000EPE | ULTRA CURL BAB2071EPE | DRY&STRAIGHTEN ○BAB2073EPE ●BAB2073EPYE | SLEEK EXPERT ○BAB2072EPE ○BAB2072RGPE ●BAB2072EPRE |
| TECNOLOGIA DELLE PIASTRE <i>TECNOLOGÍA DE LAS PLACAS</i> | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 |
| TECNOLOGIA A IONI <i>TECNOLOGÍA IÓNICA</i> | • | • | | | | |
| ADVANCED HEAT MANAGEMENT | • | • | | • | • | • |
| DIMENSIONE DELLE PIASTRE (mm) <i>DIMENSIONES DE LAS PLACAS</i> | 31X110 | 24X110 | 20X65 | 25X90 | 38X120 | 24x120 |
| TEMPERATURE <i>TEMPERATURAS</i> | 150-230°C | 150-230°C | 215°C | 170-230°C | 115-230°C | 115-230°C |
| VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA <i>VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA</i> | • | • | | • | | |
| SPEGNIMENTO AUTOMATICO <i>APAGADO AUTOMÁTICO</i> | • | • | | • | • | • |
| BLOCCO DI CHIUSURA DELLE PIASTRE <i>BLOQUEO DE LAS PLACAS</i> | • | • | • | | | |
| PUNTA ISOLANTE <i>REMATE AISLANTE</i> | • | • | • | • | • | • |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE <i>VOLTAJE UNIVERSAL</i> | | | | | | |
| WATT / VATIOS | 55 | 45 | 21 | 40 | 61 | 45 |
| CAVO PROFESSIONALE <i>CABLE PROFESIONAL</i> | 2.70 | 2.70 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| GARANZIA (anni) <i>EMBALAJE (años)</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| EAN | 3030050121759 | 3030050134421 | 3030050146967 | 3030050091632 | 3030050091649 3030050096231 | 3030050091748 3030050143423 3030050091731 |

| | EXPERT EXPERTO | CURA/ CUIDADO | MULTIVOLTAGGIO VOLTAJE DUAL | MULTIVOLTAGGIO VOLTAJE DUAL | MULTIVOLTAGGIO VOLTAJE DUAL | VIAGGIO VIAJE |
|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| LISCIACAPPELLI PROFESSIONALI <i>PLANCHAS PROFESIONALES</i> | THE STRAIGHTENER BAB2091EPE | ULTRA SONIC COOL MIST BAB2191SEPE | STRAIGHTENER 25MM BAB2654EPE | STRAIGHTENER 25MM WITH COMB BAB2670EPE | STRAIGHTENER 15 MM BAB2660EPE | BABY SLEEK BAB2050E |
| TECNOLOGIA DELLE PIASTRE <i>TECNOLOGÍA DE LAS PLACAS</i> | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | CERAMIC |
| TECNOLOGIA A IONI <i>TECNOLOGÍA IÓNICA</i> | • | | | | | |
| ADVANCED HEAT MANAGEMENT | • | • | | • | • | |
| DIMENSIONE DELLE PIASTRE (mm) <i>DIMENSIONES DE LAS PLACAS</i> | 28X110 | 28X110 | 25X90 | 25X90 | 15X90 | 13X60 |
| TEMPERATURE <i>TEMPERATURAS</i> | 150-230°C | 150-230°C | | 140-230°C | 140-230°C | 200 |
| VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA <i>VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA</i> | • | • | | | | |
| SPEGNIMENTO AUTOMATICO <i>APAGADO AUTOMÁTICO</i> | • | • | • | • | • | |
| BLOCCO DI CHIUSURA DELLE PIASTRE <i>BLOQUEO DE LAS PLACAS</i> | | • | | | • | |
| PUNTA ISOLANTE <i>REMATE AISLANTE</i> | | • | | | | |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE <i>VOLTAJE UNIVERSAL</i> | | | • | • | • | • |
| WATT / VATIOS | 58 | 63 | 33 | 38 | 29 | 20 |
| CAVO PROFESSIONALE <i>CABLE PROFESIONAL</i> | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.80 |
| GARANZIA (anni) <i>EMBALAJE (años)</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| EAN | 3030050091656 | 3030050100938 | 3030050091670 | 3030050091694 | 3030050091687 | 3030050032161 |

RICCI
RIZOS

GLAMOUR
GLAMOUR

BELLEZZA
BELLEZA

LUMINOSITÀ
BRILLO

MORBIDEZZA
SUAVIDAD

RAPIDITÀ
RAPIDEZ

EFFICACIA
EFICACIA

PRESTAZIONI
PRESTACIONES

PROTEZIONE
PROTECCIÓN

QUALITÀ
CALIDAD

Hair: Eric Zemmouri | Photo: Gérard Tardif | Make-up: c. Marie Baillo | Model: Eryn



ARRICCIACAPELLI
RIZADO

FERRI ARRICCIACAPELLI
PROFESSIONALI

TENACILLAS
PROFESIONALES

BaBylissPRO®



BAB2666E ▲

MIRACURL MKII

L'arricciacapelli automatico permette di realizzare 3 di tipi di ricci "couture".

Una nuova versione che consente maggiore creatività!

Il cilindro automatico in ceramica del **MIRACURL MKII** permette di realizzare tre diversi tipi di riccioli premendo un semplice tasto: riccioli **stretti** molto trendy, riccioli **definiti** e naturali, o ondulazioni **glamour**.

La nuova tecnologia **Advanced Curl Management System** regola automaticamente il cilindro centrale, controlla con cura la tensione della ciocca e regola con grande precisione il calore e il tempo di riscaldamento necessario alla creazione del ricciolo perfetto, qualsiasi sia la modalità selezionata.

El rizador automático permite ahora realizar 3 tipos diferentes de onda. ¡Una nueva versión con tecnología mejorada para un mayor abanico de posibilidades de moldeado!

El rizador automático cerámico MIRACURL MKII le permite realizar tres tipos de rizos diferentes con solo pulsar un botón: rizos marcados, bucles definidos y naturales u ondas glamurosas.

La nueva tecnología Advanced Curl Management System ajusta automáticamente la tenacilla central, controla cuidadosamente la tensión del mechón de cabello y regula con precisión el calor y el tiempo de calentamiento necesarios para crear el rizo perfecto, independientemente del modo seleccionado.

Barcode:
3030050143416





- 1 Onde glamour / Ondas glamurosas
- 2 Ricci naturali / Rizos naturales
- 3 Ricci stretti / Rizos marcados



BaBylissPRO®



BAB2665E ▲

MIRACURL

Realizzate a tempo di record dei ricci magicamente sensuali!

Un nuovo modo di creare ricci con facilità sconcertante.

Questo apparecchio è dotato di una camera in ceramica in cui la ciocca viene automaticamente avvolta, riscaldata in ogni sua parte, quindi liberata per rivelare un riccio da dea...

Differenti regolazioni permettono di realizzare un'infinita varietà di ricci... senza sforzi... come per magia:

- › Regolazione della temperatura (190-210-230°C) per risultati di lunga durata
- › Regolazione del timer (8-10-12 secondi) per variare l'effetto e la tensione del riccio
- › Regolazione del senso di rotazione del riccio per un effetto uniforme o più naturale


Rizos sensuales en tiempo récord

Una nueva forma de crear rizos con una facilidad desconcertante.

Esta herramienta recoge el cabello dentro de una cámara cerámica donde se mantiene moldeándose con calor para crear todo tipo de ondas.

Diferentes niveles de temperatura para conseguir sin esfuerzo ondas naturales, suaves y marcadas:

- › Ajuste de temperatura (190°C-210-230°C) para unos resultados duraderos
- › Ajuste de tiempo (8-10-12s) para variar el efecto y el marcado de la onda
- › Ajuste de la dirección de la onda para un efecto más uniforme o natural



**Tecnologia brevettata
rivoluzionaria!**

**¡Tecnología revolucionaria
patentada!**



BAB2665RGE ▲



MIRACURL STEAMTECH

Tecnologia vapore
per una luminosità e
una tenuta maggiore.

*Tecnología de vapor
para un brillo y una
durabilidad superior.*



BAB2665SE ▲

Barcodes:
BAB2665E
BAB2665RGE
BAB2665SE

• 29W • 3030050083514
• 29W • 3030050143430
• 44W • 3030050099980

BaBylissPRO®

MIRACURL™ SteamTech


SERBATOIO D'ACQUA
DEPÓSITO DE AGUA

CAMERA ARRICCIACAPELLI IN CERAMICA

Per consentire la realizzazione di ricci perfetti e morbidi in totale serenità.

CÁMARA RIZADORA CERÁMICA

Para la realización de rizos perfectos y suaves.



AFFIDABILITÀ E RISPARMIO DI TEMPO

Elemento riscaldante molto potente per un raggiungimento ultrarapido della temperatura e una stabilità costante del calore.

FIABILIDAD Y AHORRO DE TIEMPO

Potente sistema de temperatura para lograr un calentamiento ultrarrápido y una estabilidad térmica constante.

CONTROLLO DELL'ORIENTAMENTO DEL RICCIO

(A destra/sinistra/alternato) per una finitura uniforme o un risultato più morbido.

CONTROL DE LA DIRECCIÓN DEL RIZO

(Derecha/Izquierda/Alternado) para un acabado uniforme o natural .

EDM TECHNOLOGY

MOTORE DIGITALE MINIATURIZZATO

Ultraleggero e gestito elettronicamente, per una durata fino a 10.000 ore!

EDM TECHNOLOGY

MOTOR DIGITAL MINIATURIZADO

Ultraligero, control electrónico, vida útil de hasta 10.000 horas.

190°C – 210°C – 230°C

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

per risultati di lunga durata su tutti i tipi di capelli.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

para obtener resultados duraderos en todo tipo de cabellos.

FUNZIONE VAPORE (ACCESO/SPENTO)

Fissa il riccio a lungo, rispettando l'integrità della fibra capillare.

FUNCIÓN DE VAPOR (ENCENDIDO/APAGADO)

Fija el rizo de forma permanente respetando la integridad de la fibra capilar.

8 – 10 – 12 SEC

CONTROLLO DELLA DURATA

3 livelli di regolazione della durata con segnali acustici per la realizzazione di vari tipi di ricci e ondulazioni.

CONTROL DE LA DURACIÓN

3 niveles de ajuste de tiempo con indicadores sonoros para la realización de diferentes tipos de rizos y ondas.

TECNOLOGIA SMART TECH®

Dispositivo di sicurezza e di risparmio energetico.

- Spegnimento automatico a 60 min
- Modalità stand-by dopo 20 min
- Sensore di movimento

SMART TECH® TECHNOLOGY

Dispositivo de seguridad y ahorro de energía.

- Apagado automático tras 60 minutos
- Modo ahorro de energía tras 20 minutos
- Detector de movimiento

BaBylissPRO

ADVANCED CURL

Ferro arricciacapelli programmabile extralungo.

Tenacillas extralargas.



BAB2470TDE ▲

NEW

NUOVA TECNOLOGIA NIEUWE TECHNOLOGIE

Tecnologia Titanium Diamond

Il tubo riscaldante è dotato della tecnologia Titanium Diamond per un effetto rapido una finitura perfetta. Il titanio, arricchito di polvere di diamante, assicura una perfetta resistenza del rivestimento alle alte temperature e un uso professionale intenso.

Grazie al tubo riscaldante extralungo (19 cm), 6 cm in più di un ferro classico, è lo strumento perfetto per un utilizzo su capelli da lunghi a lunghissimi:

60% di superficie riscaldante e arricciante in più!

Un grande risparmio di tempo. Il ferro arricciacapelli dispone di 30 livelli di regolazione della temperatura per un utilizzo su tutti i tipi di capelli e una protezione ottimale.

La temperatura massima raggiunge i 220°C per risultati perfetti destinati a durare, anche sui capelli più difficili.

La spia luminosa lampeggia fino al raggiungimento della temperatura selezionata.

Titanium Diamond Technology

La tenacilla está equipada con tecnología Titanium Diamond para lograr de forma rápida el efecto y acabado deseado. El revestimiento de aleación de titanio enriquecido con polvo de diamante garantiza una perfecta resistencia a las altas temperaturas y un uso profesional intensivo.

Gracias a su tenacilla extra larga (19 cm), es decir, 6 cm más larga que unas tenacillas tradicionales, es la herramienta perfecta para usar en cabellos largos o muy largos:

Un 60% de superficie de rizado adicional.

Un verdadero ahorro de tiempo. Las tenacillas disponen de un regulador de temperatura con 30 niveles para su uso en todo tipo de cabello, con una protección óptima.

La temperatura máxima alcanza los 220°C para obtener resultados perfectos y duraderos, incluso en los cabellos más difíciles. El indicador luminoso parpadea hasta que se alcanza el nivel de temperatura seleccionado.



BAB2470TDE ▶
Ø 10 mm

BAB2472TDE ▶
Ø 19 mm

BAB2473TDE ▶
Ø 25 mm

BAB2474TDE ▶
Ø 32 mm

Hair: Eric Zemmour | Photo: Gérard Farde | Make-up: Marie Bailion | Stylist: Louis Bottere | Model: Gloria

In dotazione / *Includo* :

Tappetino isolante
Alfombrilla
Termorresistente

Guanto termoresistente
Guante con dedo
protector

Barcodes:

BAB2470TDE • 29 W • 3030050151732

BAB2472TDE • 48 W • 3030050134643

BAB2473TDE • 60 W • 3030050134629

BAB2474TDE • 64 W • 3030050134636

FERRO ARRICCIACAPELLI DIGITALE PROGRAMMABILE TENACILLAS DIGITALES PROGRAMABLES

Tecnologia Titanio Tormalina
Tecnología Titanio Turmalina



BAB2271-2-3-4-5TTE ▲

Barcode:

BAB2271TTE • 29 W • Ø 16 mm • 3030050046113
 BAB2272TTE • 32 W • Ø 19 mm • 3030050046120
 BAB2273TTE • 40 W • Ø 25 mm • 3030050046137
 BAB2274TTE • 46 W • Ø 32 mm • 3030050046144
 BAB2275TTE • 57 W • Ø 38 mm • 3030050052459



FERRO ARRICCIACAPELLI PROGRAMMABILE TENACILLAS PROGRAMABLES

Tecnologia Titanium Tourmaline
Tecnología Titanio Turmalina



BAB2171-2-3-4TTE ▲

Barcode:

BAB2171TTE • 29 W • Ø 16 mm • 3030050047288
 BAB2172TTE • 32 W • Ø 19 mm • 3030050047295
 BAB2173TTE • 40 W • Ø 25 mm • 3030050047301
 BAB2174TTE • 50 W • Ø 30 mm • 3030050091724



FERRO ARRICCIACAPELLI PROGRAMMABILE "MARCEL" TENACILLAS PROGRAMABLES «MARCEL»

Tecnologia Diamond Titanium
Titanium/diamant-technologie



BAB2241-2-3TDE ▲

Tappetino isolante
Alfombra Termorresistente

Inclus / Inbegrepen :

Guanto termoresistente
con dito
Guante con dedo
protector

Barcodes:

BAB2241TDE • 31 W • Ø 16 mm • 3030050134605
BAB2242TDE • 38 W • Ø 19 mm • 3030050134599
BAB2243TDE • 50 W • Ø 25 mm • 3030050134612



135 °C



200 °C

Temp.
Control



2,70 m



FERRO ARRICCIACAPELLI "MARCEL" TENACILLAS «MARCEL»



BAB2230-1-2E ▲

Barcodes:

BAB2230E • Ø 13 mm • 3030052022306
BAB2231E • Ø 16 mm • 3030052022313
BAB2232E • Ø 19 mm • 3030052022320



185 °C



2,70 m



25 W

FERRO ARRICCIACAPELLI PROGRAMMABILE CONICO

TENACILLAS PROGRAMABLES CÓNICAS

Tecnologia Titanium Tourmaline

Tecnología Titanio Turmalina

13-25 mm

BAB2280TTE ▲

19-32 mm

BAB2281TTE ▲

Barcodes:
BAB2280TTE
BAB2281TTE

3030050047325
3030050059403



CONISMOOTH

FERRO MULTIFUNZIONI TENACILLAS MULTIFUNCIÓN

Tecnologia Titanium Tourmaline

Tecnología Titanio Turmalina


170-200-230°C

BAB2225TTE ▲

guide in silicone per un perfetto orientamento della ciocca
Guías de silicona para colocar el mechón en la posición correcta

Barcode:

3030050072051



FERRO ONDULATORE 3D PROGRAMMABILE

TENACILLAS PROGRAMABLES 3D

Tecnologia Titanium Tourmaline
Tecnología Titanio Turmalina



Barcode:
3030050072075



FERRO ONDULATORE ALTA DEFINIZIONE DIGITALE

TENACILLAS PROGRAMABLES DE ALTA DEFINICIÓN

Tecnologia Titanium Tourmaline
Tecnología Titanio Turmalina



Barcode:
3030050072068



FERRO ONDULATORE TRIPLO DIGITALE PROGRAMMABILE

TRIPLE TENACILLA DIGITAL PROGRAMABLE

Tecnologia Titanium Tourmaline

Tecnología Titanio Turmalina

19 mm

In dotazione / Inbegrepen :

Guanto termoresistente
con dito
Guante protector
del calor

22 mm

140-160-180-200-220°C

BAB2269TTE ▲

Barcode: 3030050047318



FERRO PROGRAMMABILE PER ONDULARE ONDULADOR PROGRAMABLE

EP TECHNOLOGY 5.0

60 mm

120-140-160-180-200°C

BAB2512EPCE ▲

Barcode: 3030050091663



FERRO PROGRAMMABILE PER ONDULARE ONDULADOR PROGRAMABLE

EP TECHNOLOGY 5.0



38 mm

BAB2658EPCE ▲

Barcode: 3030050091625



BABYCRIMP

FERRO DA VIAGGIO PER ONDULARE ONDULADOR DE VIAJE

TECNOLOGIA CERAMICA



15 mm

BAB2151E ▲

Barcode: 3030050032321



FERRI ARRICCIACAPPELLI PROFESSIONALI / RIZADORES PROFESIONALES



| | ARRICCIACAPPELLI AUTOMATICO RIZADOR AUTOMÁTICO | ARRICCIACAPPELLI AUTOMATICO RIZADOR AUTOMÁTICO | ARRICCIACAPPELLI AUTOMATICO RIZADOR AUTOMÁTICO | FERRO PROGRAMMABILE EXTRALUNGO TENACILLAS PROGRAMABLES EXTRALARGAS | PROGRAMMABILE DIGITALE PROGRAMABLE DIGITAL |
|---|---|---|---|---|--|
| FERRI ARRICCIACAPPELLI PROFESSIONALI RIZADORES PROFESIONALES | MIRACURL MKII BAB2666E | MIRACURL BAB2665E BAB2665RGE | MIRACURL STEAM TECH BAB2665SE | EXTRA LONG DIAL-A-HEAT CURLING IRONS BAB2470TDE BAB2472TDE BAB2473TDE BAB2474TDE | DIAL-A-HEAT CURLING IRONS BAB2171TTE BAB2172TDE BAB2173TDE BAB2174TDE |
| TECNOLOGIA DEL MOTORE TECNOLOGÍA DEL MOTOR | DIGITAL MOTOR | DIGITAL MOTOR | DIGITAL MOTOR | | |
| TECNOLOGIE DEL FERRO TECNOLOGÍA DE LAS TENACILLAS | | | STEAM VAPOR | TITANIUM DIAMOND | TITANIUM TOURMALINE |
| DIAMETRO DIAMETER | | | | 10 19 25 32 | 16 19 25 32 |
| LUNGHEZZA DEL TUBO RISCALDANTE (cm) LONGITUD DE LA TENACILLA | | | | 19 | 13 |
| TEMPERATURA TEMPERATURAS | 180-230°C | 190-230°C | 190-230°C | 135-220°C | 135-200°C |
| VISUALIZZAZIONE T VISUALIZACIÓN | | | | | |
| SPEGNIMENTO AUTOM. PARADA AUTOM. | • | • | • | • | • |
| PUNTA ISOLANTE REMATE AISLANTE | • | • | • | • | • |
| WATT VATIOS | 42 | 29 | 44 | 29 48 60 64 | 29 32 40 50 |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE VOLTAJE UNIVERSAL | | | | | |
| CAVO PROFESSIONALE CABLE PROFESIONAL | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| GARANZIA (anni) GARANTÍA (años) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO EMBALAJE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050143416 | 3030050083514 3030050143430 | 3030050099980 | 3030050151732 3030050134643 3030050134629 3030050134636 | 3030050047288 3030050047295 3030050047301 3030050091724 |

| | PROGRAMMABILE DIGITALE PROGRAMABLE DIGITAL | PROGRAMMABILE CONICO PROGRAMABLE CÓNICO | CONICO CONISCHE | PROGRAMMABILE MARCEL PROGRAMABLES MARCEL | CLASSIC FERRO MARCEL CLASSIC TENACILLAS MARCEL |
|--|--|--|---------------------------------|---|--|
| FERRI ARRICCIACAPELLI PROFESSIONALI RIZADORES PROFESIONALES | DIGITAL CURLING IRONS BAB2271TTE BAB2272TDE BAB2273TDE BAB2274TDE BAB2275TDE | CONICAL CURLING IRONS BAB2280TTE BAB2281TTE | CONISMOOTH BAB2225TTE | DIAL-A-HEAT MARCEL BAB2241TDE BAB2242TDE BAB2243TDE | MARCEL BAB2230E BAB2231E BAB2232E |
| TECNOLOGIA DEL MOTORE TECNOLOGÍA DEL MOTOR | | | ADVANCED HEAT MANAGEMENT | | |
| TECNOLOGIE DEL FERRO TECNOLOGÍA DE LAS TENACILLAS | TITANIUM TOURMALINE | TITANIUM TOURMALINE | TITANIUM TOURMALINE | TITANIUM DIAMOND | METAL |
| DIAMETRO DIAMETER | 16 19 25 32 38 | 13-25 19-32 | 16-32 | 16 19 25 | 13 16 19 |
| LUNGHEZZA DEL TUBO RISCALDANTE (cm) LONGITUD DE LA TENACILLA | 13 | 16 | | 15.5 | 10.5 |
| TEMPERATURA TEMPERATURAS | 100-200°C | 110-190°C | 170-230°C | 135-220°C | 185°C |
| VISUALIZZAZIONE T VISUALIZACIÓN | • | | • | | |
| SPEGNIMENTO AUTOM. PARADA AUTOM. | • | • | | • | • |
| PUNTA ISOLANTE REMATE AISLANTE | • | • | • | | |
| WATT VATIOS | 29 32 40 46 57 | 65 | 60 | 31 38 50 | 25 |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE VOLTAJE UNIVERSAL | | | | | • |
| CAVO PROFESSIONALE CABLE PROFESIONAL | 2.70 | 2.70 | 2.70 LOCK-IN FUNCTION | 2.70 | 2.70 |
| GARANZIA (anni) GARANTÍA (años) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO EMBALAJE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050046113 3030050046120 3030050046137 3030050046144 3030050052459 | 3030050047325 3030050059403 | 3030050072051 | 3030050134605 3030050134599 3030050134612 | 3030052022306 3030052022313 3030052022320 |

FERRI ONDULATORI PROFESSIONALI /
TENACILLAS PROFESIONALES O PLANCHAS DE CRIMPAR



| | ONDULATORE ONDULADOR | ONDULATORE ONDULADOR | ONDULATORE ONDULADOR | CRIMPER | CRIMPER | CRIMPER |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| FERRI ARRICCIACAPELLI PROFESSIONALI <i>TENACILLAS PROFESIONALES O PLANCHAS DE CRIMPAR</i> | 3D WAVER BAB2369TTE | HI-DEF WAVER BAB2469TTE | TRIPLE BARREL WAVER BAB2269TTE | CRIMPING IRON BAB2658EPCE | CRIMPING IRON BAB2512EPCE | BABYCRIMP BAB2151E |
| TECNOLOGIA DEL MOTORE <i>TECNOLOGÍA DEL MOTOR</i> | TITANIUM TOURMALINE | TITANIUM TOURMALINE | TITANIUM TOURMALINE | EP TECHNOLOGY 5.0 | EP TECHNOLOGY 5.0 | CERAMIC |
| TECNOLOGIE DEL FERRO <i>TECNOLOGÍA DE LAS TENACILLAS</i> | • | • | | | | |
| DIAMETRO <i>DIAMETER</i> | • | • | | • | | |
| LUNGHEZZA DEL TUBO RISCALDANTE (cm) <i>LONGITUD DE LA TENACILLA</i> | 19 | 19 | 22/19/22 | 38 | 60 | |
| TEMPERATURA <i>TEMPERATURAS</i> | 140-210°C | 140-210°C | 140-220°C | 150-230°C | 120-200°C | 200°C |
| VISUALIZZAZIONE T <i>VISUALIZACIÓN</i> | • | • | | | | |
| SPEGNIMENTO AUTOM. <i>PARADA AUTOM.</i> | • | • | • | • | • | |
| PUNTA ISOLANTE <i>REMATE AISLANTE</i> | • | • | • | • | • | • |
| WATT <i>VATIOS</i> | 79 | 95 | 110 | 53 | 63 | 20 |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE <i>VOLTAJE UNIVERSAL</i> | | | | • | | • |
| CAVO PROFESSIONALE <i>CABLE PROFESIONAL</i> | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.80 |
| GARANZIA (anni) <i>GARANTÍA (años)</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| EAN | 3030050072075 | 3030050072068 | 3030050047318 | 3030050091625 | 3030050091663 | 3030050032321 |



HAIR: Laetitia Guenau | BACKSTAGE PHOTO: Alex Czyba | MAKE-UP: Karolina Supernak | STYLIST: Weronika Wysoczynska

ARRICCIACAPPELLI / RIZADO

RAPIDITÀ
RAPIDEZ

EFFICACIA
EFICACIA

MANEGGEVOLEZZA
MANEJABILIDAD

ROBUSTEZZA
ROBUSTEZ

POTENZA
POTENCIA

PRESTAZIONI
RENDIMIENTO

ERGONOMIA
ERGONOMÍA

COMFORT
COMODIDAD

LEGGEREZZA
LIGEREZA

QUALITÀ
CALIDAD

Hair : Barber College Italia | Photo: Alessandro Scaccianoci



TAGLIACAPELLI
CORTE

TAGLIACAPELLI
PROFESSIONALI

CORTAPELOS
PROFESIONAL

BaBylissPRO®

NEW



CUT-DEFINER +
FX872E ▲



Visualizza in tempo reale l'autonomia restante e l'altezza di taglio selezionata.
Muestra en tiempo real la autonomía restante y la altura de corte seleccionada.

CUT-DEFINER

Tagliacapelli professionali senza attacco alla rete elettrica

I tagliacapelli professionali senza attacco alla rete elettrica CUT-DEFINER di BaBylissPRO® sono leggeri e maneggevoli, hanno un'ottima autonomia di taglio grazie alle loro batterie litio-ioni. Offrono un'eccellente qualità di taglio grazie alle loro lame in acciaio inossidabile e al motore a trasmissione diretta.

La testina di taglio da 45 mm offre molteplici possibilità di taglio in combinazione con la rotella di regolazione a 360° su 5 posizioni (0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0) e 8 guide di taglio.

Cortapelos profesional sin cable

Los cortapelos profesionales CUT-DEFINER de BaBylissPRO® son ligeros, fáciles de manejar y tienen una gran autonomía de corte gracias a sus baterías de Ion-Litio. Ofrecen una excelente calidad de corte gracias a sus cuchillas de acero inoxidable y a su motor de transmisión directa.

El cabezal de corte de 45 mm ofrece múltiples posibilidades de corte en combinación con su rueda de ajuste de 360° con 5 posiciones (0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0) y sus 8 guías de corte.

45 mm

DC



Rotella di regolazione 360°:
 Rueda de ajuste de 360°:
 0.6-1.2-1.8-2.4-3.0

CUT DEFINER
 FX862E ▲



In dotazione / Incluido:

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Guide di taglio | 3 mm | 16 mm |
| Guías de corte | 6 mm | 19 mm |
| | 9.5 mm | 22 mm |
| | 13 mm | 25 mm |

Base di carica / Base de carga

Montaggio/smontaggio della lama,
 regolare l'altezza del taglio a 3.0

Montaje de la cuchilla, ajuste la
 altura de corte a 3.0

HAR: Raphael PERRIER



Barcodes:
 FX872E
 FX862E

3030050150759
 3030050150810

BaBylissPRO®



FX8700E ▶

CHROMFX

EDM TECHNOLOGY

Tagliacapelli a motore digitale

Dotato di motore EDM TECHNOLOGY*, di batteria al litio e di lama in acciaio giapponese, FX8700E di BaBylissPRO® è interamente in metallo, 100% professionale, progettato per coiffeur e barbieri esigenti che vogliono affidabilità, flessibilità, tempo di ricarica molto ridotto e massima autonomia.

Questo tagliacapelli è efficace sia per i tagli tradizionali che per lavori di precisione (sfumature, contorni, tatuaggi nei capelli...)

Cortapelos con motor digital

Equipado con un motor EDM TECHNOLOGY*, una batería de litio y una cuchilla de acero japonesa, el FX8700E de BaBylissPRO es totalmente metálico, 100% profesional y ha sido diseñado para peluqueros y barberos exigentes que buscan fiabilidad, flexibilidad, tiempos de carga muy cortos y máxima autonomía.

Es eficaz para trabajos de corte importantes y también para trabajos de precisión (degradados, contornos, hair tattoo...)



45 mm



Acier
inoydable
Stainless steel



2 HOURS



3 HOURS

6300
RPM



Hair: Jay Mayors | Photo: Luis Alvarez

Lama piatta d'alta gamma

Lama di precisione da 45 mm in acciaio giapponese con angolo di taglio a V molto affilato.

Questa lama piatta è ideale per la realizzazione di sfumature. Potendo operare più vicino alla pelle, è perfetta per eseguire tagli difficili, oltre linee nella cute, per i quali gli altri tagliacapelli sono spesso inefficaci.

Potenza

Alte prestazioni, potenza e precisione di taglio garantite da un motore digitale gestito elettronicamente a coppia elevata.

100% professionale

La struttura di FX8700E, robusta e interamente metallica, è stata progettata per un utilizzo intensivo e un'affidabilità professionale al 100%.

Una carica totale ultrarapida raggiunta in sole 3 ore e un'autonomia di funzionamento continua di 2 ore garantiscono al professionista massima flessibilità, risparmio di tempo e maggiore efficacia nel lavoro.

Cuchilla plana de gama alta

Cuchilla de precisión de 45 mm de acero japonés con un ángulo de corte en forma de V muy afilado.

Esta cuchilla plana es ideal para hacer degradados. Al ser capaz de acercarse mucho a la piel, es perfecto para cortes difíciles y arrugas de la piel contra las que las cuchillas de afeitar son a menudo ineficaces.

Potencia

Altas prestaciones, potencia y precisión de corte garantizados por un motor digital de control electrónico de par elevado.

100% profesional

El cuerpo robusto y totalmente metálico del FX8700E está diseñado para un uso intensivo y ofrece una fiabilidad 100% profesional.

Una **carga total ultrarrápida** en tan solo **3 horas** y una **autonomía de 2 horas** garantizan a los profesionales la máxima flexibilidad, ahorro de tiempo y una mayor eficiencia en su trabajo.

In dotazione / Inclusief:

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Guide di taglio | 1.5 mm | 10 mm |
| Guías de corte | 3 mm | 13 mm |
| | 4.8 mm | 16 mm |
| | 6 mm | 19 mm |

Base di carica / Base de carga

Altezza di taglio 5 livelli

Altura de corte en 5 niveles:
0.8-1.4-2-2.8-3.5mm

Manutenzione / Mantenimiento:

Lubrificare le lame con lo SPRAY FX4in1 prima e dopo ogni taglio.

Lubrique las cuchillas del cortapelos con el pulverizador FX 4 in 1 antes y después de cada corte.



Barcode: 3030050146622

HIPSTER

Tagliacapelli professionale.
Cortapelos profesional.



FX880E ▶

Prestazioni di taglio superiori del 20%*

Il tagliacapelli è dotato di motore a perno ad alta frequenza e di testina di taglio 45 mm in acciaio ad alto tenore di carbonio, garanzia di prestazioni di taglio eccezionali.

Unas prestaciones de corte un 20% superiores*

El cortapelos está equipado con un motor pivotante de alta frecuencia y un cabezal de corte de 45 mm de acero rico en carbono que garantiza unas prestaciones de corte excepcionales.

▶ 5 altezze di taglio

Altura de corte en 5 niveles:

1-1.8-2.5-3-3.5mm

*Rispetto ai rasoi della stessa categoria

*Comparadas con las de un cortapelos de su categoría



Motore a perno alta frequenza
nuova generazione

Motor pivotante de alta
frecuencia de nueva generación

In dotazione / Incluido:

Guide di taglio
Guías de corte

| | |
|--------|-------|
| 1.5 mm | 10 mm |
| 3 mm | 13 mm |
| 4.8 mm | 16 mm |
| 6 mm | 19 mm |

Barcode: 3030050114461



45 mm



Acier
inoxydable
Stainless steel



9000
RPM



8



5



3 m



690g



Garante
1 year
Warranty

VOLARE X2

EDM TECHNOLOGY

Rasoio tagliacapelli
professionale.

Cortapelos profesional.

ECCELLENZA E PRECISIONE DI TAGLIO

Realizzate con una sola carica fino a 35 tagli maschili!

Ispirata dalla qualità e dalle prestazioni di FERRARI nonché dall'eccellenza tecnologica di BaBylissPRO®. VOLARE X2 è dotato di motore EDM TECHNOLOGY 10.0 dalle prestazioni eccezionali, ultrarapido e dall'esclusivo sistema di taglio.

Lama mobile in acciaio ad alto tenore di carbonio
Tecnologia esclusiva X-Grip

> Efficacia di taglio 2 volte superiori sin dal primo passaggio!

> Altezza di taglio: 0.8-1.2-1.6-2 mm

EXCELENCIA Y PRECISIÓN DE CORTE

¡Puede hacer hasta 35 cortes masculinos en una sola carga!

Inspirado en la calidad y el rendimiento de FERRARI y en la excelencia tecnológica de BaBylissPRO® VOLARE X2 está equipado con un motor EDM TECHNOLOGY 10.0 de alto rendimiento ultrarrápido y un exclusivo sistema de corte.

Cuchilla de acero rica en carbono con tecnología exclusiva X-Grip

In dotazione / Includo: > 2 veces más eficacia de corte en una sola pasada

Guide di taglio
Guías de corte

| | |
|-------|-------|
| 3 mm | 16 mm |
| 6 mm | 19 mm |
| 10 mm | 22 mm |
| 13 mm | 25 mm |

> Altura de corte: 0.8-1.2-1.6-2mm


> 5 altezze di taglio / Altura de corte:
0.8-1.2-1.6-2mm

FX811E ▲

Montaggio della lama, regolare l'altezza di taglio su 2.0

Montaje de la cuchilla, ajuste la altura de corte a 2.0

Barcode: 3030050085037



V-BLADE

Tagliacapelli a leva V-Blade Precision

Cortapelos con palanca V-Blade Precisión



FX685E ▶

acciaio di qualità giapponese che offre un angolo di taglio a V estremamente affilato, per un taglio in scioltezza e senza sforzi.

Cortapelos con cuchillas de precisión fabricadas en acero de calidad japonesa que ofrecen un ángulo de corte en V extremadamente preciso para un corte suave y sin esfuerzo alguno.

In dotazione / *Incluido:*

Cofanetto
Luxury case

Estuche de lujo
4 guide di taglio
3 - 6 - 10 - 13mm

Manutenzione / *Mantenimiento:*

Lubrificare le lame del rasoio con lo SPRAY FX4in1 prima e dopo ogni taglio.
Lubrique las cuchillas del cortapelos con el pulverizador FX 4 in 1 antes y después de cada corte.



› Altezza di taglio: / *Altura de corte:*
1.2-1.8-2.4-3-3.6mm

Barcode:
3030050087062

45 mm



Magnetic

6000
RPM



653g



HAIR: Raphael PERRIERI | PHOTO: DU-Y HAMMINH



TAGLIACAPPELLI / CORTE

CHROMFX

Trimmer di finitura a motore digitale

Ultrasensibile e ultrapreciso, FX7880E è perfetto per i tagli a zero, il lavoro di finitura, la linea della nuca e della barba nonché il contorno delle orecchie.

Dispone di una serie di lame in acciaio giapponese con angolo di taglio a V molto affilate, regolabili a zero e di motore digitale a coppia elevata che garantisce alte prestazioni, potenza e precisione di taglio.

100% professionale

La struttura del trimmer, robusta e interamente metallica, è stata progettata per un utilizzo intensivo e un'affidabilità professionale al 100%.

Una carica totale ultrarapida raggiunta in sole 3 ore e un'autonomia di funzionamento continuo di 2 ore garantiscono massima flessibilità, risparmio di tempo e maggiore efficacia.

Funzione con o senza attacco alla rete elettrica. Base di carica.

Comfort

Molto leggero e silenzioso, la progettazione è stata studiata scientificamente per offrire equilibrio totale ed ergonomia perfetta.

La finitura zigrinata antiscivolo garantisce un'impugnatura sicura oltre a grande comfort di utilizzo.


FX7880E ▶



30 mm
(«U»)

40 mm
(«T»)





Hair: Jari Majors | Photo: Luis Alvarez

Cortapelos con motor digital

Ultra resistente y ultra preciso, FX7880E es perfecto para cortes al cero, trabajos de acabado, trazado de la nuca y la barba y contorno de las orejas.

El cortapelos tiene un conjunto de cuchillas de acero japonés con un ángulo de corte en V muy agudo, ajustable al cero y un motor digital de par elevado que garantiza unas altas prestaciones, potencia y precisión de corte.

100% profesional

El cuerpo del cortapelos, robusto y totalmente metálico, está diseñado para un uso intensivo y ofrece una fiabilidad 100% profesional.

Una carga total ultrarrápida en tan solo 3 horas y una autonomía de funcionamiento continuado de 2 horas le garantizan la máxima flexibilidad, ahorro de tiempo y mayor eficacia.

Funciona con o sin cable. Base de carga.

Confort

El diseño de este cortapelos, muy ligero y silencioso, ha sido estudiado científicamente para ofrecer un equilibrio total y una ergonomía perfecta. La textura ranurada y antideslizante garantiza un agarre seguro y una gran comodidad de uso.

In dotazione / Incluido:

Guide di taglio
Guías de corte

6 mm
10 mm

Base di carica /
Base de carga




+25% di lama di precisione

cuchilla
+25% más precisa



6300
RPM



Barcode:
3030050144277

FLASHFX

Trimmer di finitura ergonomica, leggero e potente

- › Schermo LED con indicatori luminosi del livello di carica e della velocità (giri/min)
- › 2 velocità di taglio – Funziona senza attacco alla rete elettrica.

Cortapelos de acabado ergonómico, ligero y potente

- › Pantalla LED con indicadores luminosos de nivel de carga y de velocidad (rpm)
- › 2 velocidades de corte - Funciona sin cable.



FX59E ▶

Barcode: 3030050144352



In dotazione / Includido:

4 guide di taglio: 3 - 6 - 10 - 13 mm
4 guías de corte: 3 - 6 - 10 - 13 mm

ETCHFX

Trimmer di finitura compatto e potente – funziona con attacco alla rete elettrica

Cortapelos de acabado compacto y potente - funciona con cable



FX69E ▶

Barcode: 3030050144345



TRIMMER

Finiture perfette

Funziona senza attacco alla rete elettrica.

Acabados perfectos

Funciona sin cable.



FX768E ▶

In dotazione / *Incluido:*

4 guide di taglio: 5 - 10 - 13 - 16 mm
4 guías de corte: 5 - 10 - 13 - 16 mm

Base di carica / *Base de carga*

Barcode: 3030050100921



SUPER BEARD

Regolabarba ricaricabile

- ▶ Guida di taglio di precisione per un'altezza di taglio costante, amovibile per facilitare la pulizia.
- ▶ Funzione di blocco della regolazione per garantire un'altezza di taglio regolare.
- ▶ Visualizzazione digitale del livello di regolazione dell'altezza di taglio.

Recortabarbas recargable

- ▶ Guía de corte de precisión para una altura de corte constante, desmontable para una fácil limpieza.
- ▶ Función de bloqueo del ajuste para garantizar una altura de corte regular.
- ▶ Indicador digital del nivel de ajuste de la altura de corte.



▶ FX775E

Barcode: 3030050107449



MOUSE TRIMMER

Minirasoio nuca e contorni
Cortapelos mini, nuca y contornos

- › Lama 25 mm
 - › Speciale nuca e contorno orecchie
 - › Altezza di taglio: 0,8 mm | guida #2: 2,8 mm | guida #3: 3,8 mm
-
- › *Cuchilla 25 mm*
 - › *Especial nuca y contorno de orejas*
 - › *Altura de corte: 0,8 mm | guía #2 : 2,8 mm | Guía #3 : 3,8 mm*



FX44E ▲

Barcode: 3030050006810



PRECISION HAIR PEN TRIMMER

Trimmer di precisione per peli indesiderati

- › Elimina rapidamente e in tutta sicurezza i peli indesiderati
- › Lama ampia per peli corporali, lama più sottile per ancora maggiore precisione (sopracciglia)

Barbero de precisión

- › *Elimina de forma rápida y segura el vello no deseado o antiestético.*
- › *Cuchilla ancha para el vello corporal, cuchilla más fina para una mayor precisión (cejas)*



FX757E ▲

Barcode: 3030050016918



EAR&NOSE HAIR TRIMMER

Trimmer naso-orecchie

- › Sistema di taglio circolare per un funzionamento in tutta sicurezza
- › Testina amovibile per facilitare la pulizia, lavabile in acqua.

Cortapelos nariz y orejas

- › *Sistema de corte circular para un funcionamiento seguro*
- › *Cabezal desmontable para facilitar la limpieza y lavable con agua.*



FX7020E ▶

Barcode: 3030050099119



SPRAY FX4in1

**NUOVA FORMULA!
¡NUEVA FÓRMULA!**



▲ FX040290E

SPRAY LUBRIFICANTE 4EN1 (aerosol 150 ml)

SPRAY LUBRIFICANTE 4EN1 (spray 150 ml)

4 ACCIONES:

LUBRICA, PURIFICA, LIMPIA Y ENFRÍA LAS CUCHILLAS DE CORTAPELOS Y TIJERAS.

El aceite de calidad PHARMA está especialmente formulado para lubricar perfectamente las cuchillas del cortapelos BaBylissPRO® (sin oxidación, no se evapora y no ralentiza las cuchillas).

Para una vida más larga de su cortapelos y un mejor rendimiento de corte, se recomienda utilizarlo antes y después de cada corte.

4 AZIONI:

LUBRIFICA, PURIFICA, PULISCE E RAFFREDDA LE LAME DI RASOI E FORBICI.

Olio di qualità PHARMA formulato specificamente per lubrificare perfettamente le lame dei rasoi BaBylissPRO® (senza ossidazione, non evapora e non rallenta le lame).

Per una maggiore durata del vostro rasoio e migliori prestazioni di taglio, si consiglia di utilizzarlo prima e dopo ogni taglio.



PRESTAZIONI PRODOTTO * PRESTACIONES DEL PRODUCTO *:

DIFFUSIONE - DIFUSIÓN** : **100%**
PRESSIONE - PRESIÓN: **75%**
LUBRIFICA - LUBRICACIÓN: **100%**
RAFFREDDA - ENFRIAMIENTO: **75%**
PULISCE - LIMPIEZA: **100%**

SODDISFAZIONE - SATISFACCIÓN : 90%

* Autovalutazione dopo lubrificazione delle lame su 1000 cicli di funzionamento (5 min/5 min) e più di 80 spruzzi.
Autoevaluación tras la lubricación de las cuchillas en más de 1000 ciclos de funcionamiento (5min/5min) y más de 80 pulverizaciones.

** In tutte le posizioni/Se puede usar en cualquier posición

Barcode: 3030050149937

ACCESSORI RASOI

ACCESORIOS PARA CORTAPELOS

Testine di taglio di ricambio per:

Cabezales de corte de repuesto para:



FX8700E ▶
35087000 (45 mm)
Barcode 3030053835950



FX880E ▶
35008801 (45 mm)
Barcode 3030053831921



FX872E-FX862E ▶
35008620 (45 mm)
Barcode 3030053836049



FX685E ▶
35006850 (41 mm)
Barcode 3030053829287



FX811E ▶
35008110 (45 mm)
Barcode 3030053829591



FX7880E ▶
35078801 (30 mm)
Barcode 3030053834496



FX7880E ▶
35078800 (40 mm)
Barcode 3030053834489



FX59E - FX69E ▶
35000590 (40mm)
Barcode 3030053834649



FX768E ▶
FX701ME (30 mm)
Barcode 3030056070105



FX768E ▶
FX702ME (40 mm)
Barcode 303006070204



FX775E ▶
35007750 (30mm)
Barcode 3030053831396



HAIK: Raparajá FERRIER | PHOTO: DJY-HAMM

ACCESSORI RASOI

ACCESORIOS PARA CORTAPELOS

Guide di taglio per:

Guías de corte para:



FX8700E ▶
35808801 (1.5 mm)
Barcode 3030053831938



FX8700E ▶
35808802 (3 mm)
Barcode 3030053831945



FX8700E ▶
35808803 (4.8 mm)
Barcode 3030053831952



FX8700E ▶
35808804 (6 mm)
Barcode 3030053831969



FX8700E ▶
35808805 (10 mm)
Barcode 3030053831976



FX8700E ▶
35808806 (13 mm)
Barcode 3030053831983



FX8700E ▶
35808807 (16 mm)
Barcode 3030053831990



FX8700E ▶
35808808 (19 mm)
Barcode 3030053832003



FX8700E ▶
M3644E
Cacciavite esagonale per le lame
Destornillador hexagonal para cuchillas
Barcode 3030050150766



FX880E ▶
35808801 (1,5 mm)
Barcode 3030053831938




FX880E ▶
35808802 (3 mm)
Barcode 3030053831945



FX880E ▶
35808803 (4,8 mm)
Barcode 3030053831952



FX880E ▶
35808804 (6 mm)
Barcode 3030053831969



FX880E ▶
35808805 (10 mm)
Barcode 3030053831976



FX880E ▶
35808806 (13 mm)
Barcode 3030053831983



FX880E ▶
35808807 (16 mm)
Barcode 3030053831990



FX880E ▶
35808808 (19 mm)
Barcode 3030053832003



FX685E ▶
35806850 (3 mm)
Barcode 3030053829294



FX685E ▶
35806851 (6 mm)
Barcode 3030053829300



FX685E ▶
35806852 (10 mm)
Barcode 3030053829317



FX685E ▶
35806853 (13 mm)
Barcode 3030053829324

ACCESSORI RASOI

ACCESORIOS PARA CORTAPELOS

Guide di taglio per:

Guías de corte para:



FX872E-FX862E ▶
35809500 (3 mm)
Barcode 3030053820444



FX872E-FX862E ▶
35809501 (6 mm)
Barcode 3030053820291



FX872E-FX862E ▶
35809502 (9,5 mm)
Barcode 3030053825920



FX872E-FX862E ▶
35809503 (13 mm)
Barcode 3030053825937



FX872E-FX862E ▶
35809504 (16 mm)
Barcode 3030053825944



FX872E-FX862E ▶
35809505 (19 mm)
Barcode 3030053825951



FX872E-FX862E ▶
35809506 (22 mm)
Barcode 3030053825968



FX872E-FX862E ▶
35809507 (25 mm)
Barcode 3030053825975



FX811E ▶
35808110 (3 mm)
Barcode 3030053829607



FX811E ▶
35808111 (6 mm)
Barcode 3030053829614



FX811E ▶
35808112 (10 mm)
Barcode 3030053829621



FX811E ▶
35808113 (13 mm)
Barcode 3030053829638



FX811E ▶
35808114 (16 mm)
Barcode 3030053829645



FX811E ▶
35808115 (19 mm)
Barcode 3030053829652



FX811E ▶
35808116 (22 mm)
Barcode 3030053829669



FX811E ▶
35808117 (25 mm)
Barcode 3030053829676



FX7880E ▶
35878800 (6 mm)
Barcode 3030053834502



FX7880E ▶
35878801 (10 mm)
Barcode 3030053834519



FX7880E ▶
35078802
Strumento di regolazione del taglio a zero
Herramienta de corte al cero
Barcode 3030053836391



FX59E – FX69E ▶
35800593 (10 mm)
Barcode 3030053834656



FX59E – FX69E ▶
35800592 (13 mm)
Barcode 3030053834663



FX59E – FX69E ▶
35800591 (3 mm)
Barcode 3030053834670



FX59E – FX69E ▶
35800590 (6 mm)
Barcode 3030053834687



FX768E ▶
35876600 - FX722ME (5 mm)
Barcode 3030053800828



FX768E ▶
35806701 (6 mm)
Barcode 3030053816751



FX768E ▶
35876601 (10mm)
Barcode 3030053800835



FX768E ▶
35876703 - FX725ME (13 mm)
Barcode 3030053800910



FX768E ▶
35876704 (16 mm)
Barcode 3030053800927



FX775E ▶
35807750 (1-15 mm)
Barcode 3030053831372



HAIR: RAFAEL PERRIER | PHOTO: DUY HANH

CLIPPER PROFESSIONALI / CORTAPELOS PROFESIONALES



| | NEW | NEW | BARBER SPIRIT | BARBER SPIRIT | BARBER SPIRIT | FERRARI CHALLENGE |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CLIPPER PROFESSIONALI <i>CORTAPELOS PROFESIONALES</i> | CUT DEFINER + FX872E | CUT DEFINER FX862E | CHROMFX FX8700E | HIPSTER FX880E | V-BLADE FX685E | VOLARE X2 FX811E |
| CON/SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA <i>CON Y SIN CABLE</i> | CORD/CORDLESS | CORD/CORDLESS | CORD/CORDLESS | CORD | CORD | CORD/CORDLESS |
| BASE DI CARICA <i>BASE DE CARGA</i> | • | • | • | | | |
| TECNOLOGIA DEL MOTORE <i>TECNOLOGÍA DEL MOTOR</i> | DC | DC | DIGITAL | PIVOT | MAGNETIC | DIGITAL |
| PRESTAZIONI DI TAGLIO (VELOCITÀ GIRI/MIN) <i>PRESTACIONES DE CORTE (VELOCIDAD RPM)</i> | 7000 | 7000 | 6000 | 9000 | 6000 | 6300 |
| LAME <i>CUCHILLAS</i> | 45mm STAINLESS STEEL | 45mm STAINLESS STEEL | 45mm STAINLESS STEEL | 45mm STAINLESS STEEL | 45mm STAINLESS STEEL | 45mm X-GRIP |
| ALTEZZA DI TAGLIO <i>ALTURA DE CORTE</i> | 5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3] | 5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3] | 5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5] | 5 [1-1.8-2.5-3-3.5] | 5 [1.2-1.8-2.4-3.0-3.6] | 4 [0.8-1.2-1.6-2] |
| GUIDE DI TAGLIO <i>GUÍAS DE CORTE</i> | 8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25] | 8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25] | 8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19] | 8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19] | 4 [3-6-10-13] | 8 [3-6-10-13-16-19-22-25] |
| VISUALIZZAZIONE <i>VISUALIZACIÓN</i> | LED SCREEN | LED INDICATOR | LED INDICATOR | | | LED INDICATOR |
| BATTERIE <i>BATERÍA</i> | LITHIUM-ION | NiMH | LITHIUM-ION | | | LI-POLYMER |
| TEMPO DI CARICA <i>TIEMPO DE CARGA</i> | 3H | 8H | 3H | | | |
| AUTONOMIA (MIN) <i>AUTONOMÍA (MIN)</i> | 160 | 75 | 120 | | | 180 |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE <i>VOLTAJE UNIVERSAL</i> | | | • | • | | • |
| PESO <i>PESO (g)</i> | 254 | 244 | 375 | 690 | 653 | 274 |
| CAVO PROFESSIONALE <i>CABLE PROFESIONAL</i> | | | | 3 | 3 | |
| GARANZIA (anni) <i>GARANTÍA (años)</i> | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1+1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050150759 | 3030050150810 | 3030050146622 | 3030050114461 | 3030050087062 | 3030050085037 |

TRIMMER PROFESSIONALI/ BARBEROS PROFESIONALES



| | BARBER SPIRIT | BARBER SPIRIT | BARBER SPIRIT | BEARD | ESSENTIAL |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TRIMMER PROFESSIONALI <i>BARBEROS PROFESIONALES</i> | CHROMFX FX7880E | FLASHFX FX59E | ETCHFX FX69E | SUPER BEARD FX775E | TRIMMER FX768E |
| CON/SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA <i>CON Y SIN CABLE</i> | CORD/CORDLESS | CORDLESS | CORD | CORDLESS | CORDLESS |
| BASE DI CARICA <i>BASE DE CARGA</i> | • | | | • | • |
| TECNOLOGIA DEL MOTORE <i>TECNOLOGÍA DEL MOTOR</i> | DIGITAL | DC | DC | DC | DC |
| PRESTAZIONI DI TAGLIO (VELOCITÀ GIRI/MIN) <i>PRESTACIONES DE CORTE (VELOCIDAD RPM)</i> | 6300 | 6000 5500 | 5600 | | 5500 |
| LAMES <i>CUCHILLAS</i> | 30mm « U » 40mm « T » | 40mm « T » | 40mm « T » | | 30mm STAINLESS STEEL |
| ALTEZZA DI TAGLIO <i>ALTURA DE CORTE</i> | ZERO GAP | 0.5mm | 0.5mm | 1mm | 0.8mm |
| GUIDE DI TAGLIO <i>GUÍAS DE CORTE</i> | 2 [6-10mm] | 4 [3-6-10-13mm] | 4 [3-6-10-13mm] | 1 [1-15mm] | 4 [5-10-13-16mm] |
| VISUALIZZAZIONE <i>VISUALIZACIÓN</i> | LED INDICATOR | LED SCREEN | | LED INDICATOR | LED INDICATOR |
| BATTERIE <i>BATERÍA</i> | LITHIUM | LI-POLYMER | | LITHIUM | NiMH |
| TEMPO DI CARICA <i>TIEMPO DE CARGA</i> | 3H | 2H | | 1.5H | 16H |
| AUTONAUTONOMIA <i>AUTONOMÍA (MIN)</i> | 120 | 75 | | 60 | 60 |
| VOLTAGGIO UNIVERSALE <i>VOLTAJE UNIVERSAL</i> | • | • | • | • | |
| PESO <i>PESO (g)</i> | 211 | 137 | 247 | 300 | 128 |
| CAVO PROFESSIONALE <i>CABLE PROFESIONAL</i> | | 3 | 3 | | |
| GARANZIA (anni) <i>GARANTÍA (años)</i> | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMBALLAGGIO <i>EMBALAJE</i> | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| EAN | 3030050144277 | 3030050144352 | 3030050144345 | 3030050107449 | 3030050100921 |

BELLEZZA
BELLEZA

EFFICACIA
EFICACIA

MANEGGEVOLEZZA
MANEJABILIDAD

MORBIDEZZA
SUAVIDAD

MOVIMENTO
MOVIMIENTO

VOLUME
VOLUMEN

ERGONOMIA
ERGONOMÍA

COMFORT
COMODIDAD

LEGGEREZZA
LIGEREZA

QUALITÀ
CALIDAD

Hair: Loretta Guenepou | Photo: Jacek Ura | Make-up: Marcin Szczepaniak | Stylist: Maronika Mysoczynska



STYLING

**BIGODINI PROFESSIONALI,
STYLER E SPAZZOLE**

*RULOS PROFESIONALES Y
CEPILLOS DE AIRE*

SET DI 30 BIGODINI PROFESSIONALI SET DE 30 RULOS PROFESIONALES

CERAMIC TECHNOLOGY

Supporto pieghevole per posizionamento verticale
Soporte plegable para posicionamiento vertical

 8 XL x Ø 38mm

 8 L x Ø 32mm

 8 M x Ø 25mm

 6 S x Ø 19mm

 15 pinze di fissaggio a farfalla
15 pinzas mariposa

 30 pinze di fissaggio metalliche
30 horquillas metálicas



BAB3031E ▲

Barcode:
3030050034707



SET DI 20 BIGODINI PROFESSIONALI SET DE 20 RULOS PROFESIONALES

CERAMIC TECHNOLOGY

Rivestimento velluto
Revestimiento de terciopelo

Spia di riscaldamento su bigodino (90°C dopo 4min) / Indicador de calor en uno de los rulos (90°C tras 4mn)

 8 L x Ø 32mm

 8 M x Ø 25mm

 6 S x Ø 19mm

 20 pinze di fissaggio a farfalla
20 pinzas mariposa

 20 pinze di fissaggio metalliche
20 horquillas metálicas



BAB3021E ▲

Barcode:
3030053030218



SET DI 12 BIGODINI PROFESSIONALI SET DE 12 RULOS PROFESIONALES

CERAMIC TITANIUM TECHNOLOGY



BAB3025E ▲



12 bigodini «jumbo» Ø 38 mm
12 x rulos «jumbo» Ø 38mm



12 pinze di fissaggio a farfalla
12 pinzas mariposa



12 pinze di fissaggio metalliche
12 horquillas metálicas



120 °C



2,70 m



400 W

Barcode:
3030050059397

SET DI 5 BIGODINI PROFESSIONALI SET DE 5 RULOS PROFESIONALES

CERAMIC TITANIUM TECHNOLOGY



◀ BABTS6GSE

Rivestimento velluto
Revestimiento de terciopelo

Spia di riscaldamento su bigodino
Indicador de calor en uno de los rulos



5 bigodini « jumbo » Ø 40mm
5 x rulos «jumbo» Ø 40mm



5 pinze di fissaggio a farfalla
5 pinzas mariposa



5 pinze di fissaggio metalliche
5 horquillas metálicas



120 °C



2,70 m



200 W

Barcode:
3030050114430

ROTATING 800

CERAMIC TECHNOLOGY

Setole di cinghiale e nylon rinforzate con punte epossidiche

2 livelli di temperatura & senso di rotazione
+ position aria fresca

Cerdas de jabalí y de nilón reforzadas con púas de extremos de epóxido

*2 niveles de temperatura y sentido de rotación
+ Posición de aire fresco*



Ø 50 mm

Ø 40 mm

BAB2770E ▲

Barcode: 3030050106855



AIR STYLER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Spazzola ad aria professionale

Cepillo moldeador profesional

2 livelli di velocità e temperatura

2 niveles de velocidad y temperatura

Punte morbide con estremità protettive in materiale epossidico

Púas flexibles de extremos protegidos con epóxido



BAB2620E ▶ Ø 32 mm

BAB2676TTE ▶ Ø 32 mm

BAB2675TTE ▶ Ø 19 mm

Barcodes:

BAB2620E 3030053026204
BAB2676TTE 3030050060959
BAB2675TTE 3030050060942



Per mettere in piega

14 mm: per capelli corti

19 mm: per capelli di media lunghezza

24 mm: per capelli lunghi

Sistema di svolgimento automatico

Para y moldear

14mm: para cabello corto

19mm: para cabellos semilargo

24mm: para cabello largo

Sistema de desenrollado automático

2 livelli di velocità e temperatura

2 niveles de velocidad y temperatura

TRIO AIRSTYLER

Spazzola ad aria trio.

Cepillo moldeador trío.



BAB3400E ▲



2,70 m



Barcode:
3030050126938

PROFESSIONAL AIRSTYLER

Spazzola ad aria professionale.

Cepillo moldeador profesional.



BAB663E ▲

Ø 18 mm

Punte retrattili – Sistema brevettato

Púas retráctiles - Sistema patentado



1,95 m



Barcode:
3030050000412

HYBRID STYLER

EP TECHNOLOGY 5.0

Styler hybrid :

Spazzola riscaldante e lisciacapelli.

Moldeador híbrido

Cepillo térmico y alisador


2^{EN}
IN 1



Punte rigide – calore multicanale
Doppio sistema di chiusura anteriore e
posteriore integrato

Púas rígidas - calor multicanal
Doble sistema de bloqueo delantero y trasero
integrado

BAB8125EPE ▶ Ø 32 mm



Barcode: 3030050108514

HOT STYLER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Spazzola riscaldante.

Cepillo térmico.



BAB287TTE ▶ Ø 13 mm

BAB288TTE ▶ Ø 15 mm

BAB289TTE ▶ Ø 18 mm

Setole morbide

Púas flexibles

Barcodes:

BAB287TTE • 20 W • 3030050060904

BAB288TTE • 20 W • 3030050060911

BAB289TTE • 25 W • 3030050060928



Hair: Laetitia Guenaou | Photo: Jacek Ura | Make-up: Karolina Supernak | Stylist/Designer: Joanna Baumgartner



PROFESSIONAL THERMAL BRUSHES

CERAMIC TECHNOLOGY

Spazzole termiche. / Cepillos térmicos.

Rivestimento Ceramica antistatico
Ripartizione perfetta del calore
Manico in gomma antiscivolo per un'impugnatura perfetta

*Revestimiento de cerámica antiestática
Distribución perfecta del calor
Mango de goma antiderrapante para una presión perfecta*



◀ BABCB1E
Ø 20 mm



◀ BABCB2E
Ø 32 mm



◀ BABCB3E
Ø 42 mm



◀ BABCB4E
Ø 52 mm



◀ BABBCTR2E

Barcode:
BABBCTR2E 3030050077827

Barcodes:
BABCB1E 3030053000013
BABCB2E 3030053000020
BABCB3E 3030053000037
BABCB4E 3030053000044

PROFESSIONAL PADDLE BRUSHES



BABNB2E ▲

Spazzola professionale pneumatica larga piatta con setole dalla punta rotonda

Ideale per capelli da mediamente lunghi a lunghi, perfettamente adatta per realizzare una lisciatura

Cepillo profesional neumático plano ancho con púas

Ideal para cabello semilargo a largo, perfectamente adaptado para alisar

Barcode: 3030050046199



BABBB1E ▲

Spazzola professionale pneumatica larga piatta

Setole di cinghiale

Acconciatura e lucidatura della capigliatura

Cepillo profesional neumático plano ancho

Cerda de jabalí

Cepillado y lustrado del cabello

Barcode: 3030050046168



BABNB1E ▲

Spazzola professionale pneumatica piatta sottile con setole dalla punta rotonda

Ideale per capelli da corti a mediamente lunghi

Cepillo profesional neumático plano estrecho con púas

Ideal para cabellos cortos a semilargo

Barcode: 3030050046182

Espositore con 12 spazzole professionali pneumatiche

Expositor de 12 cepillos neumáticos profesionales

4 x BABBB1E

4 x BABNB1E

4 x BABNB2E

Barcode: 3030050046175

BABPBDSPE ▼





Hair: Laetitia Guenaou | Photo: Jacek Ura | Make-up: Karolina Supernak | Stylist/Designer: Joanna Baumgartner





www.babylisspro.com

www.babylisspro.eu





LEGENDA DEI PITTOGRAMMI

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS



ADVANCED HEAT MANAGEMENT

Elemento riscaldante ceramica gestito elettronicamente

Elemento calefactor cerámico de control electrónico



LETTORE MP3 INTEGRATO

REPRODUCTOR MP3 INTEGRADO



TENSIONE UNIVERSALE

VOLTAJE UNIVERSAL (VIAJE)




DIMENSIONE DELLE PIASTRE

DIMENSIONES DE LAS PLACAS



CURA DEI CAPELLI

CUIDADO DEL CABELLO



PIASTRE FLOTTANTI

PLACAS FLOTANTES



SPENNIMENTO AUTOMATICO DEL MATERIALE

APAGADO AUTOMÁTICO



TIPO E DIMENSIONI DELLA TESTINA DI TAGLIO A «U» O A «T» (MM)

TIPO Y TAMAÑO DEL CABEZAL DE CORTE EN «U» O «T» (MM)



NUMERO DELLE GUIDE DI TAGLIO

NÚMERO DE GUÍAS DE CORTE



REGOLAZIONE DELLA TESTINA DI TAGLIO

AJUSTE DEL CABEZAL DE CORTE



AUTONOMIA (MN)

AUTONOMÍA (MIN)



Lithium



LI-Polymer



NiMH

TIPO DI BATTERIA

TIPO DE BATERÍA



TEMPO DI CARICA (ORE)

TIEMPO DE CARGA (HORAS)



KIT MANUTENZIONE INCLUSO, CON OLIO LUBRIFICANTE E SPAZZOLINA DI PULIZIA

KIT DE MANTENIMIENTO INCLUIDO CON ACEITE LUBRICANTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA



RPM

MOVIMENTI DELLE LAME AL MINUTI

MOVIMIENTOS DE CUCHILLA POR MINUTO



UTILIZZO CON O SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

USO CON Y SIN CABLE



STRUTTURA IN ACCIAIO O IN METALLO

CUERPO DE ACERO O DE METAL

BaBylissPRO®

BaBylissPRO
C/Musgo 2, Edificio Europa II – La Florida
CP 28023 Madrid
SPAIN
T. +34 911 80 04 79
@: info-iberia@conair.com

Conair Italy S.r.l.
Via Melchiorre Gioia 70,
20125 Milano
ITALY
T. +39 02 66 98 56 00
F. +39 02 66 98 22 38
@: babylissproitaly@conair.com



www.babylisspro.com
www.babylisspro.eu

M3732E ▶