

SOLDADURA

PROFESIONAL

OTOÑO | INVIERNO 2016

Precios válidos para Península y Baleares.
Validez de este folleto hasta el 31 de diciembre de 2016.

INVERTER STYL 185 E + PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. K0143

160 A

70%
MMA a 20°C
4,5 kg

399 €

PVP con IVA 482,79 €
Antes 540 €



REGALO
+ 5 kg +
ELECTRODOS 2,5 mm



Válida para generador.
Se suministra con conjunto
de pinzas.
Electrodo 3,25 mm al 100%.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

INVERTER STYL 205 E + PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. K0171

200 A

70%
MMA a 20°C
7,5 kg

499 €

NUEVO

PVP con IVA 603,79 €
Antes 665 €



REGALO
+ 5 kg +
ELECTRODOS 2,5 mm



Válida para generador.
Se suministra con conjunto
de pinzas.
Electrodo 4 mm al 100%.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

SOLTER
www.solter.com



TAPP-1500

Ref. 04246

119€

PVP con IVA 143,99 €
Antes ~~167 €~~

El Inverter más ligero del mundo!
Se suministra con conjunto pinzas. Para uso no profesional. Electrodo hasta 2,5 mm.

90 A | 1,9 kg

INVERTER COTT

150A

50%

MMA a 20°C

Ligereza y rendimiento. Ideal para soldar electrodos de 2,5 y 3,25 mm en todo tipo de materiales. Válida para generador. Sólo 3 kg de peso.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	35
4 mm	<5 mm	10

160A

60% SUPER-BOOST

MMA a 20°C

Con 160A de potencia, es capaz de soldar electrodos de 2,5 y 3,25 mm con altas prestaciones. Posibilidad de soldar TIG por Lift-Arc. Sólo 3,9 kg de peso. Válida para generador.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	37
4 mm	<5 mm	10

200A

60% SUPER-BOOST

MMA a 20°C

Con 200A de potencia, es capaz de soldar electrodos de hasta 4 mm con altas prestaciones. Posibilidad de soldar TIG por Lift-Arc. Sólo 4 kg de peso. Válida para generador.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	40
4 mm	<5 mm	20

ECO

COTT 155 E

Ref. 04263

189€

PVP con IVA 228,69 €
Antes ~~260 €~~



Se suministra con conjunto pinzas.

COTT 175 SE

Ref. 04241

229€

PVP con IVA 277,09 €
Antes ~~350 €~~



Se suministra con conjunto pinzas.

COTT 195 SE

Ref. 04250

269€

PVP con IVA 325,49 €
Antes ~~425 €~~



Se suministra con conjunto pinzas. Conectores 35-50 mm.

MALETÍN

COTT 155 + MALETÍN

Ref. 04137

199€

PVP con IVA 240,79 €
Antes ~~320 €~~



Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas.

COTT 175 SD + MALETÍN

Ref. 04253

299€

PVP con IVA 361,79 €
Antes ~~375 €~~



Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas. Frontal Solter DIGITAL.

COTT 195 SD + MALETÍN

Ref. 04254

339€

PVP con IVA 410,19 €
Antes ~~450 €~~



Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas. Frontal Solter DIGITAL. Conectores 35-50 mm.

E + PANTALLA

COTT 155 + OPTIMATIC 50

Ref. 04243

219€

PVP con IVA 264,99 €
Antes ~~360 €~~



Se suministra con Pantalla electrónica regulable OPTIMATIC-100 y conjunto pinzas.

COTT 175 SE + OPTIMATIC ARTIC

Ref. K0172

299€

PVP con IVA 361,79 €
Antes ~~450 €~~



Se suministra con Pantalla electrónica regulable OPTIMATIC ARTIC y conjunto pinzas.

COTT 195 SE + OPTIMATIC ARTIC

Ref. K0173

339€

PVP con IVA 410,19 €
Antes ~~525 €~~



Se suministra con Pantalla electrónica regulable OPTIMATIC ARTIC y conjunto pinzas.

INVERTER STYL 185 DI + MALETÍN
 Ref. 04109


160 A

70%
 MMA a 20°C
4,5 kg

399 €
 PVP con IVA 482,79 €
 Antes 500 €



Válida para generador. TIG Lift-Arc. Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Frontal SOLTER-Digital.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

INVERTER STYL 205 PRO DI + MALETÍN
 Ref. 04110


200 A

70%
 MMA a 20°C
7,5 kg

499 €
 PVP con IVA 603,79 €
 Antes 630 €



Válida para generador. TIG Lift-Arc. Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Frontal SOLTER-Digital. Conectores 35 - 50 mm.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

INVERTER ICON 1750 + MALETÍN
 Ref. 04178


150 A

60%
 MMA a 20°C
4,5 kg

415 €
 PVP con IVA 502,15 €
 Antes 520 €



REGALO
★ 5 kg ELECTRODOS 2,5 mm ★

Construcción bi-material anti-shock DDR. Válida para generador. Para trabajos en condiciones adversas. Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

INVERTER ICON 1950 + MALETÍN
 Ref. 04184


180 A

70%
 MMA a 20°C
6,4 kg

515 €
 PVP con IVA 623,15 €
 Antes 650 €



REGALO
★ 5 kg ELECTRODOS 2,5 mm ★

Construcción bi-material anti-shock DDR. Válida para generador. Para trabajos en condiciones adversas. Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

El rendimiento de un equipo y su construcción determinan el uso que se le va a dar a este. SOLTER divide sus equipos en 3 niveles de uso distintos:

LÍNEA COTT: Uso mantenimiento, para trabajos moderados no continuos.

LÍNEA STYL: Uso Profesional, para trabajos continuos en montajes y construcciones metálicas.

LÍNEA ICON: Uso Profesional Intensivo, para trabajos continuos en ambientes exigentes.

nuestro
consejo
del soldador



INVERTER ICON 2055 PRO
 Ref. 04229


200 A

75%
 MMA a 20°C
6,4 kg

575 €
 PVP con IVA 695,75 €
 Antes 720 €



MÁXIMA POTENCIA

Construcción bi-material anti-shock DDR. Válida para generador. Para trabajos en condiciones adversas. Frontal Solter DIGITAL. Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

INVERTER ICON 2070 DIGICEL
 Ref. 04175


200 A

65%
 MMA a 20°C
6,4 kg

599 €
 PVP con IVA 724,79 €
 Antes 795 €



ELECTRODO ALUMINIO

Ideal para todo tipo de electrodos, con muy buenos resultados en electrodo de aluminio. Construcción bi-material anti-shock DDR. Válida para generador. Se suministra con maletín de transporte y conjunto pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013

180 A
75%
TIG a 20°C
4,9 kg

730€

PVP con IVA 883,30 €
Antes 995 €



Equipo TIG-HF con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

KIT ICONTIG 1990 HF

Ref. K0147

180 A
75%
TIG a 20°C
4,9 kg

825€

PVP con IVA 998,25 €
Antes 1.170 €

REGALO
* 1 kg *
VARILLA INOX. 316LSI 1,6 mm



Equipo TIG-HF PULSADO con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

AEROTIG 3320 HF PULSE PRO

Ref. K0124

320 A
65%
TIG a 20°C
26 kg



NUEVO

Precio según configuración

Equipo TIG DC Pulsado de 320A de potencia. Conexión 3ph-400V. Puede suministrarse con o sin refrigeración por agua y con varias posibilidades de antorcha.



KIT ICONTIG 2220 HF PULSE

Ref. K0148

220 A
90%
TIG a 20°C
7,2 kg

1.050€

PVP con IVA 1.270,50 €
Antes 1.475 €

REGALO
* 1 kg *
VARILLA INOX. 316LSI 1,6 mm



Equipo TIG-HF PULSADO con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

OPCIONES

PEDAL AEROTIG

Ref. 06034

285€

PVP con IVA 344,85 €
Antes 325 €



aerotig



Incluye conjunto pinza de masa y antorcha TIG SR-26 de 4 m.



KIT AEROTIG 2330 HFP AC/DC

Ref. K0085

200 A

230 V - 1 ph

2.049 €

PVP con IVA 2.479,29 €
Antes 2.625 €

KIT AEROTIG 2330 HFP AC/DC REFRIGERADA

Ref. K0113

200 A

230 V - 1 ph

Precio según configuración

KIT AEROTIG 4330 HFP AC/DC REFRIGERADA

Ref. K0126

350 A

400 V - 3 ph

Precio según configuración

Equipos TIG AC/DC de altas prestaciones

La soldadura TIG en aluminio perfecta

La serie de equipos AEROTIG AC/DC pulsados es la solución TIG profesional completa por excelencia. Gracias a su potentísimo INVERSOR AC/DC se consiguen increíbles resultados, tanto en aceros al carbono e inoxidables como muy especialmente en multitud de aleaciones de ALUMINIO.

Estabilidad y control de arco, con independencia de la distancia electrodo-material gracias a la regulación por ARC-SENSE.

Control sinérgico "Auto Mode" de los parámetros AC (balance-frecuencia-offset) facilitando su óptima y fácil regulación.

Selector de tipo de onda cuadrada, sinusoidal o triangular (modelo 4330).

Doble ventilación automática, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.

Mínimo consumo, gracias a su alta eficiencia energética.

Utiliza el programa especial MIX-ARC, capaz de mezclar corriente DC con AC, para soldar piezas de aluminio de distinto espesor entre sí.

nuestro
consejo
del soldador



TIG DC | TIG AC/DC

KIT DOBLE PULSADOR

Ref. 06115

26 €

PVP con IVA 31,46 €
Antes 35 €



KIT CONTROL REMOTO

Ref. 73329

39 €

PVP con IVA 47,19 €
Antes 50 €



aeromig



KIT AEROMIG 310

Ref. K0004

Kit completo con pinza de masa y antorcha MIG

300 A	230/400 V - 3 ph
10 puntos	0,8 - 1,0 - 1,2
1.399 € PVP con IVA 1.692,79 € Antes 1.830 €	

aeroprocesso
multiproceso synergic



AEROPROCESS Multiproceso puede soldar mediante los procesos MIG/MAG, TIG y Electrodo MMA"

KIT AEROPROCESS 2000

Ref. K0106

Kit completo con pinza de masa y antorcha MIG

200 A	230 V - 1 ph
Sinérgica	0,6 - 0,8 - 1,0
1.119 € PVP con IVA 1.353,99 € Antes 1.342 €	

KIT AEROPROCESS 3200

Ref. K0127

Kit completo con pinza de masa y antorcha MIG

320 A	400 V - 3 ph
Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2
1.899 € PVP con IVA 2.297,79 € Antes 2.295 €	

KIT AEROPROCESS 3220

Ref. K0128

320 A 400 V - 3 ph

Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2
Precio según configuración	

nuestro consejo del soldador

Los equipos Sinérgicos de SOLTER utilizan la regulación "OFFSET" para ajustar la altura del arco. Mediante esta función, consiguen siempre cordones planos con una óptima penetración.

SERIE 4200
Ahora con arco pulsado y doble pulsado

PULSADA

NUEVO



KIT AEROPROCESS 4200 REFRIGERADA PULSADA

Ref. K0168

420A-45%	350A-100%	Sinérgica	Pulsada
Precio según configuración			

KIT AEROPROCESS 4110

Ref. K0168

400A-45%	270A-100%	Sinérgica
Precio según configuración		

La línea 4000 es la más potente y evolucionada del todas las Aeroprocesso. Potentes, configurables con devanador, sistema de refrigeración y más de 50 programas sinérgicos. Además, el modelo 4200 viene equipado con el módulo PULSADO y DOBLE PULSADO.

SOLMIG 160 Ref. 54002	GAS Y NO GAS 150 A	22 kg
375 €	PVP con IVA 453,75 € Antes 430 €	
Equipo de hilo compacto para trabajos en espesores finos. Posibilidad de soldar tanto con gas como sin gas. Equipado con antorcha, pinza de masa y regulador de gas.		

SOLMIG 180 Ref. 54004	 180 A	30 kg
699 €	PVP con IVA 845,79 € Antes 875 €	
Equipo de hilo monofásico a 230 V para la soldadura de todos los materiales, como acero, acero inoxidable y aluminio. Para bobinas de hasta 15 kg, de 0,6 y 0,8 mm. Se suministra completo, con pinza de masa, antorcha y manómetro.		

PLASMA

SOLCUT 40 Ref. 14010	Capacidad corte 10 mm	 40 A	70% PLASMA a 20°C 4,9 kg
950 €	PVP con IVA 1.149,50 € Antes 1.050 €		
Equipo INVERTER de corte por plasma altamente portátil y versátil gracias a su conexión monofásica a 230 V. Con capacidad de corte de hasta 10 mm, es el sistema de corte ideal para trabajos de mantenimiento y reparación industrial. Se suministra con antorcha PT60 de 4 m y recambios.			

SOLCUT 60 PRO Ref. 14009	Capacidad corte 25 mm	 60 A	70% PLASMA a 20°C 29 kg
2.310 €	PVP con IVA 2.795,10 € Antes 2.890 €		
Equipo INVERTER de corte por plasma trifásico y potente. Gracias a su capacidad de corte hasta 25 mm de espesor es la herramienta ideal para cortes continuos de precisión en talleres, sin renunciar a un equipo compacto y portátil. Se suministra con antorcha de 4 m y recambios.			

ASPIRACIÓN HUMOS

FILT00 Equipo de filtración de humos y partículas Ref. 65000	1.650 € PVP con IVA 1.996,50 €																								
	Sistema de aspiración y filtración idóneo para un sin número de aplicaciones en el ámbito de la aspiración de polvo, humo e incluso gases. Certificado por IFA (Certificado de examen IFA: 201020469/1140) para humos de soldadura de la clase "W3" (grado de separación > 99,9 %). Apto para la filtración de humos y partículas resultantes de la separación térmica de metales sin aleación y con alta aleación, incl. cromo y níquel. Ideal para trabajos de soldadura, talleres, etc. Disponemos de una amplia gama de sistemas de filtración para todo tipo de aplicaciones. Si está interesado en alguna solución concreta o proyecto a medida, no dude en contactar con SOLTER.																								
<table border="1"> <tr> <td>Volumen (m3/h)</td> <td>2500</td> <td>Diametro brazo (mm)</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Presión (Pa)</td> <td>2500</td> <td>Nivel sonoro (dB)</td> <td>68B9</td> </tr> <tr> <td>Grado de separación (%)</td> <td>99.9</td> <td>Medidas (mm)</td> <td>580x580x900</td> </tr> <tr> <td>Motor (Kw)</td> <td>1.1</td> <td>Peso (Kg)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Corriente (V)</td> <td>230V - 1PH</td> <td>Nivel de uso</td> <td>Esporádico</td> </tr> <tr> <td>Longitud brazo aspiración</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Volumen (m3/h)	2500	Diametro brazo (mm)	150	Presión (Pa)	2500	Nivel sonoro (dB)	68B9	Grado de separación (%)	99.9	Medidas (mm)	580x580x900	Motor (Kw)	1.1	Peso (Kg)	80	Corriente (V)	230V - 1PH	Nivel de uso	Esporádico	Longitud brazo aspiración	3			
Volumen (m3/h)	2500	Diametro brazo (mm)	150																						
Presión (Pa)	2500	Nivel sonoro (dB)	68B9																						
Grado de separación (%)	99.9	Medidas (mm)	580x580x900																						
Motor (Kw)	1.1	Peso (Kg)	80																						
Corriente (V)	230V - 1PH	Nivel de uso	Esporádico																						
Longitud brazo aspiración	3																								

CORTINA SOLTER

Ref. 06183 (naranja) | Ref. 06184 (verde oscuro)

34 €

PVP con IVA 41,14 €
Antes ~~42 €~~



MANTA ANTICALOR



550° C - VERTICAL

2.000x1.000

Ref. 06195

39 €

PVP con IVA 47,19 €
Antes ~~48 €~~

2.000x2.000

Ref. 06196

79 €

PVP con IVA 95,59 €
Antes ~~99 €~~

900° C - HORIZONTAL Y VERTICAL

1.000x1.000

Ref. 06197

46 €

PVP con IVA 55,66 €
Antes ~~58 €~~

2.000x2.000

Ref. 06198

179 €

PVP con IVA 216,59 €
Antes ~~225 €~~

3.000x3.000

Ref. 06199

399 €

PVP con IVA 482,79 €
Antes ~~485 €~~

OPTIMATIC 600 FLOW COMPLETO

Ref. 06689

DIMENSIONES
110x90 mm
AREA DE VISIÓN
97x47 mm

699 €

PVP con IVA 845,79 €
Antes ~~950 €~~



Pantalla de soldadura con sistema de purificación. Se suministra completa. Pila reemplazable. Ideal para ambientes sin sistemas de extracción de humos. Sistema compacto completo, con pantalla, sistema de filtro y batería.

OPTIMATIC ARTIC PRO

Ref. 06706

**PILA
REEMPLAZABLE**

79 €

PVP con IVA 95,59 €
Antes ~~100 €~~

**Pantalla
electrónica
regulable
de alta
definición.**



NUEVO

Ideal para MMA, MIG/MAG y TIG todos los amperajes.

FOX 20R PRO

Ref. 06378

**PILA
REEMPLAZABLE**

84 €

PVP con IVA 101,64 €
Antes ~~105 €~~



Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA REGULABLE con filtro "GRAN VISIÓN". Filtro regulable en Din 4/9-13, sensibilidad y retardo. Ideal para los procesos Electrodo-MMA, MIG-MAG y TIG incluso a bajo amperaje. Pila reemplazable.

OPTIMATIC 50

Ref. 06683

32,25 €

PVP con IVA 39,02 €
Antes ~~41 €~~



Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA. Filtro Din 4/11. Ideal para los procesos Electrodo-MMA y MIG-MAG.

OPTIMATIC 100

Ref. 06684

39 €

PVP con IVA 47,19 €
Antes ~~50 €~~



PILA REEMPLAZABLE

Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA REGULABLE. Filtro regulable en Din 9-13, sensibilidad y retardo. Ideal para los procesos Electrodo-MMA, MIG-MAG y TIG. Pila reemplazable.

PANTALLAS



	OPTIMATIC 50	OPTIMATIC 100	ARTIC PRO	FOX 20r PRO
Regulación DIN	FIJO 11	5-8 / 9-13	5-8 / 9-13	5-8 / 9-13
Regulación sensibilidad	Hi-Low	Micro	Micro	Micro
Regulación retardo	Hi-Low	Micro	Micro	Micro
Captadores	2	2	4	4
Función amolado	NO	SI	SI	SI
MMA	SI	SI	SI	SI
MIG/MAG	SI	SI	SI	SI
TIG	NO	SI	SI	SI
TIG<20A	NO	NO	SI	SI
Pila reemplazable	NO	SI	SI	SI

BLÍSTERS

ELECTRODO RUTILO

Ref. 05905 > 1,6 mm / 35 uds.	4,95 €	Antes 6,50 € PVP con IVA 5,99 €
Ref. 05965 > 2 mm / 35 uds.	3,70 €	Antes 4,90 € PVP con IVA 4,48 €
Ref. 05966 > 2,5 mm / 30 uds.	3,70 €	Antes 4,90 € PVP con IVA 4,48 €
Ref. 05967 > 3,2 mm / 20 uds.	3,70 €	Antes 4,90 € PVP con IVA 4,48 €
Ref. 05968 > 4 mm / 12 uds.	3,70 €	Antes 4,90 € PVP con IVA 4,48 €

ELECTRODO BÁSICO

Ref. 05973 > 2,5 mm / 10 uds.	3,70 €	Antes 4,90 € PVP con IVA 4,48 €
-------------------------------	--------	-----------------------------------

ELECTRODO INOXIDABLE

Ref. 05964 > 2 mm / 10 uds.	5,25 €	Antes 7,90 € PVP con IVA 6,35 €
Ref. 05974 > 2,5 mm / 10 uds.	6,25 €	Antes 9,20 € PVP con IVA 7,56 €

ELECTRODO FUNDICIÓN

Ref. 05976 > 2,5 mm / 10 uds.	19 €	Antes 24 € PVP con IVA 22,99 €
-------------------------------	------	----------------------------------

ELECTRODO ALUMINIO

Ref. 05975 > 2,5 mm / 10 uds.	11 €	Antes 14 € PVP con IVA 13,31 €
-------------------------------	------	----------------------------------



PINZA PORTAELECTRODOS



200 A Ref. 06006	8,50 €	Antes 12,50 € PVP con IVA 10,29 €
300 A Ref. 06005	13,50 €	Antes 14,90 € PVP con IVA 16,34 €
500 A Ref. 06033	14,90 €	Antes 16,90 € PVP con IVA 18,03 €
300 A CERRADA Ref. 06669	14,90 €	Antes 18,70 € PVP con IVA 18,03 €
500 A CERRADA Ref. 06578	16,70 €	Antes 20,90 € PVP con IVA 20,21 €

MANORREDUCTOR



ECO AR/CO₂
Ref. 56026

45 €
PVP con IVA 54,45 €
Antes 60 €



FLOTÓMETRO
Ref. 56096

44 €
PVP con IVA 53,24 €
Antes 55 €

PINZA DE MASA



300 A Ref. 06005	4,10 €	Antes 5,50 € PVP con IVA 4,96 €
500 A Ref. 06033	7,90 €	Antes 9,90 € PVP con IVA 9,56 €
300 A CERRADA Ref. 06669	15,00 €	Antes 16,20 € PVP con IVA 18,15 €

REGULADOR BOTELLA DESECHABLE



RG/CO₂
Ref. 56008

29,50 €
PVP con IVA 35,70 €
Antes 37 €



CAUDALÍMETRO ARGÓN/CO₂
Ref. 05897

99 €
PVP con IVA 119,79 €
Antes 127 €

CONECTORES AÉREOS | 2 unidades



MACHO 10/25
Ref. 05947

3,95 € Antes 4,95 € | PVP con IVA 4,78 €



MACHO 35/50
Ref. 05948

8,50 € Antes 10,70 € | PVP con IVA 10,29 €



HEMBRA 10/25
Ref. 05945

5,40 € Antes 7,60 € | PVP con IVA 6,53 €



HEMBRA 35/50
Ref. 05946

11,20 € Antes 14,00 € | PVP con IVA 13,55 €

BOTELLA DE GAS



ARGÓN 100% Ref. 05896

TIG - Todos los materiales
MIG - Aluminio

37 €
PVP con IVA 44,70 € | Antes 46,50 €

ARGÓN/CO₂ Ref. 05926

MAG - Acero al Carbono / Inox

35 €
PVP con IVA 42,35 € | Antes 44 €

CARGADORES INTELIGENTES	INVERCAR 150 Ref. 05089 6/12 V - 1 A Carga: 7-35 Ah Mantenimiento: 100 Ah 54 € PVP con IVA 65,34 € Antes 67 €	INVERCAR 530 Ref. 05090 12 V - 1/3,5 A Carga: 7-75 Ah Mantenimiento: 120 Ah 68 € PVP con IVA 82,28 € Antes 85 €	INVERCAR 750 Ref. 05071 12 V - 2/7,5 A Carga: 7-160 Ah Mantenimiento: 225 Ah 85 € PVP con IVA 102,85 € Antes 110 €	INVERCAR 2500 Ref. 05069 12/24 V - 25/12,5 A Carga: 40-500 Ah Mantenimiento: 700 Ah 249 € PVP con IVA 301,29 € Antes 345 €
	NOVACAR 6A Ref. 05077 6/12 V - 6 A Carga: 20-70 Ah Mantenimiento: 100 Ah 36,50 € PVP con IVA 44,17 € Antes 46 €	NOVACAR 10A Ref. 05078 12 V - 10 A Carga: 20-120 Ah Mantenimiento: 225 Ah 56 € PVP con IVA 67,76 € Antes 70 €	NOVACAR 14A Ref. 05079 12 V - 14 A Carga: 20-150 Ah Mantenimiento: 300 Ah 69 € PVP con IVA 83,49 € Antes 87 €	NOVACAR 16A Ref. 05070 12/24 V - 14 A Carga: 20-150 Ah Mantenimiento: 300 Ah 75 € PVP con IVA 90,75 € Antes 95 €
	STARTER 360 Ref. 05082 12/24 V - 40 A Carga: 30-360 Ah Arranque: 300 A (12 V) / 200 A (24 V) 299 € PVP con IVA 361,79 € Antes 374 €	DIGIMATIC 3600 Ref. 05094 12/24 V - 45 A Carga: 30-550 Ah Arranque: 300 A (12 V) / 200 A (24 V) 375 € PVP con IVA 453,75 € Antes 469 €	DIGIMATIC 5600 Ref. 05095 30-900 Ah Carga: 30-900 Ah Arranque: 400 A (12 V) / 300 A (24 V) 459 € PVP con IVA 555,39 € Antes 574 €	CABLES DE ARRANQUE CU 16 mm / 3 m / 220 A Ref. 6014 47,50 € PVP con IVA 57,48 € Antes 62 € CU 25 mm / 3,5 m / 350 A Ref. 6015 45 € PVP con IVA 66,55 € Antes 75 € CU 35 mm / 4,5 m / 480 A Ref. 6016 85 € PVP con IVA 102,85 € Antes 130 €
	AUTONOMY 3500 Ref. 05074 12 V Batería: 22 Ah Arranque: 600 A 149 € PVP con IVA 180,29 € Antes 220 €	AUTONOMY 7500 Ref. 05072 12 V Batería: 2x22 Ah Arranque: 1.200 A 299 € PVP con IVA 361,79 € Antes 520 €	AUTONOMY 9500 Ref. 05101 12 V / 24 V Batería: 2x28 Ah Arranque (máx.): 12 V / 2.000 A - 24 V / 1.000 A 689 € PVP con IVA 833,69 € Antes 990 €	

MINI ARRANCADORES DE BATERÍA MULTIFUNCIÓN

Los dispositivos LITHIUM son la última evolución para arrancar todo tipo de vehículos de 12V de cualquier potencia.

Se suministran con una potente lámpara LED, con todos los accesorios para poder utilizarse como fuente de energía auxiliar, permitiendo cargar móviles, tablets, ordenadores portátiles, etc.

Los modelos LT15 y LT18, se suministran con pinzas inteligentes SMART, protegiendo el vehículo de posibles cortocircuitos durante el arranque.

Toda la línea LITHIUM equipa baterías de Litio profesionales, capaces de mantener la carga más de 6 meses y con un tiempo de carga de sólo 5 horas.



AUTOARRANCADORES

LT09 LITHIUM  	Ref. 05102 89€ PVP con IVA 107,69 € Capacidad: 9.000 mAh Vehículos: GASOLINA 2.500 CC Salidas: USB 5V/2A; arranque 12 V
LT12 LITHIUM  	Ref. 05105 109€ PVP con IVA 131,89 € Capacidad: 12.000 mAh Vehículos: GASOLINA y DIESEL 3.500 CC Salidas: USB 5V/2A; 19V/3.5A; 12V/10A; arranque 12V
LT15^{smart} LITHIUM  	Ref. 05104 129€ PVP con IVA 156,09 € Capacidad: 15.000 mAh Vehículos: GASOLINA y DIESEL 6.000 CC Salidas: USB 5V/2A; 19V/3.5A; 12V/10A; arranque 12V
LT18^{smart} LITHIUM  	Ref. 05103 199€ PVP con IVA 240,79 € Capacidad: 18.000 mAh Vehículos: TODOS GASOLINA y DIESEL. Profesional Salidas: USB 5V/2.1A/1A; 19V/3.5A; 12V/10A; arranque 12V

ACCESORIOS

Cable USB 4 en 1
Cargador 12 V
Pinzas batería
Cargador de red
Conectores para portátiles
Cable 19 V



APLICACIONES





Desde hace ya más de 15 años, Kangaroo Welding viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura.

Seleccionando los mejores materiales y bajo un estricto control de la calidad, conseguimos una amplia gama de productos, lo que nos permite ser referentes en clientes con niveles de exigencia cada vez más altos.

La industria petroquímica, industria naval, caldererías, reparaciones y recargues, cementeras, etc. son los principales sectores donde Kangaroo Welding desarrolla su actividad. Todo ello con el mejor asesoramiento técnico, capaz de aconsejar y desarrollar el mejor material de aporte para cada situación.



ELECTRODOS

RUTILO, BÁSICO, TERMOTÉCNICOS
INOXIDABLES, ALEADOS Y DUPLEX
BASE NÍQUEL, RECARGUES, FUNDICIÓN
ALUMINIO
COBRES, BRONCES, COBALTO Y STELLITES

HILOS

ACEROS AL CARBONO
TERMOFLUENTES
ACEROS INOXIDABLES Y DUPLEX
ALEACIONES DE COBRE, ALEACIONES DE NÍQUEL
FUNDICIONES Y ALUMINIOS


HILOS TUBULARES

SIN GAS
TERMOFLUENTES
RECARGUES

VARILLAS

ACEROS AL CARBONO
TERMOFLUENTES, INOXIDABLES Y DUPLEX
ALEACIONES DE NÍQUEL Y FUNDICIONES
ALUMINIOS

NUEVA APP



Nuestra APP ya está disponible, ¡descárguesela ya!

Elija el equipo que más se adecue a su trabajo de forma rápida e intuitiva. Regule su equipo de forma segura, aplicando los parámetros adecuados en cada proceso y situación.

Aplicación disponible en Play Store, únicamente para dispositivos Android.

GARANTÍA 3 AÑOS



Regístrese en www.solter.com y consiga 3 años de garantía*

En Solter estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que ¡no nos importa apostar fuerte! Tiene 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Y si se registra antes de 30 días después de la compra en www.solter.com le regalamos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.

SERVICIO SOLTER

LO QUE NOS HACE DIFERENTES ES AQUELLO QUE OCURRE DESPUÉS DE LA VENTA DE NUESTROS PRODUCTOS. SOLO CON UN FABRICANTE PODRÁ TENER RESPUESTA DE FABRICANTE.

solter@solter.com



ASESORAMIENTO TÉCNICO

¿Tiene dudas a la hora de escoger el equipo de soldadura que más se ajusta a sus necesidades?
¿Tiene que realizar un trabajo y no sabe qué procedimiento utilizar? ¡Póngase en contacto con nosotros y le resolveremos todas sus dudas!



SERVICIO TÉCNICO

Con el servicio de reparaciones SOLTER no perderá horas de trabajo. En un plazo máximo de 5 días usted dispondrá de su equipo reparado y comprobado.



PIEZAS DE REPUESTO

SOLTER, como fabricante nacional, tiene a su disposición todos los repuestos y consumibles que garantizan el correcto funcionamiento de sus equipos. Con SOLTER, su equipo nunca pierde valor.



Distribuidor