



aginco

agencia internacional de comercio, s.l.

primavera 2016



Soluciones profesionales. Soluciones para su negocio.



Herramientas para la Construcción

STABILA



Sustituye hasta 3 niveles
¡La longitud adecuada siempre a mano!



NUEVO

NIVEL TELESCÓPICO SERIE 80T



REF.	Longitud cm.	Precio Oferta
188795	63 - 105	62,00 €
188801	80 - 127	69,00 €

Perfil tubular de aluminio con extensión telescópica.
Mecanismo "BLOCK" de fijación del brazo telescópico para garantizar la máxima precisión.
Topes antideslizantes integrados y borde continuo para marcar las líneas de nivel.
Escala métrica impresa para realizar mediciones interiores.
Precisión cerrado: +/-0,5 mm/m en posición normal y +/-0,75 mm/m en posición invertida.
Precisión extendido: +/- 1,0 mm/m.



10 años de garantía
MADE IN GERMANY

NIVEL TUBULAR SERIE 70



CINCEL PLANO CONSTRUCCIÓN

REF.	Longitud cm.	Imanes	Precio Oferta
022822	40	no	12,50 €
022839	50	no	13,50 €
022846	60	no	14,50 €
022860	80	no	16,50 €
028725	40	si	19,50 €
021436	50	si	21,00 €
028749	60	si	23,50 €
028756	80	si	25,50 €

Perfil tubular de aluminio. Modelos magnéticos con imanes de neodimio de alta potencia. Precisión: ± 0,5mm/m.

REF.	Longitud mm.	mm.	mm.	Precio Oferta
9R 340 200 1 RBL	200	20 x 12	26	4,95 €
9R 340 250 1 RBL	250	20 x 12	26	5,95 €
9R 340 300 1 RBL	300	23 x 13	29	7,35 €
9R 340 350 1 RBL	350	23 x 13	29	8,25 €

Conforme norma DIN 7255.



CINCEL OCTOGONAL CONSTRUCCIÓN



10 años de garantía
MADE IN GERMANY

NIVEL TUBULAR SERIE 81S

REF.	Longitud mm.	mm.	mm.	Precio Oferta
9R 350 200 1 RBL	200	16	23	4,95 €
9R 350 250 1 RBL	250	16	23	5,95 €
9R 350 300 19 RBL	300	16	26	7,35 €

Conforme norma DIN 7255.



PUNTERO OCTOGONAL CONSTRUCCIÓN


REF.	Longitud cm.	Imanes	Precio Oferta
025021	40	no	22,90 €
025038	50	no	25,95 €
025045	60	no	28,50 €
025052	80	no	36,90 €
025120	40	si	37,50 €
025137	50	si	46,00 €
025144	60	si	49,95 €

Cuerpo de fundición de aluminio inyectada. Base de nivelación protegida frente a golpes. Precisión: +/-0,5 mm/m en posición normal y +/-0,75 mm/m en posición invertida.

REF.	Longitud mm.	mm.	Precio Oferta
9R 330 250 1 RBL	250	16	5,50 €
9R 330 300 1 RBL	300	18	6,50 €
9R 330 350 1 RBL	350	18	7,35 €

Conforme norma DIN 7255.

Herramientas para la Construcción



TENAZAS RUSAS

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
99 00 220	220	13,10 €
99 00 250	250	14,25 €
99 00 280	280	15,50 €
99 00 300	300	18,50 €

TENAZAS RUSAS DE FUERZA

REF.	Longitud mm.	Acabado	Precio Oferta
99 10 250	250	NEGRO	18,80 €
99 10 300	300	NEGRO	23,50 €
99 14 250	250	NIQUELADO	21,35 €
99 14 300	300	NIQUELADO	26,00 €

Corte preciso. Muy manejables. Larga vida útil.

Eje desplazado para un mayor efecto palanca.
¡Hasta un 25% menos esfuerzo que con una tenaza convencional!



CORTANTE ARTICULADO COBOLT®

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
71 01 200	200	32,00 €
71 02 200 (*)	200	34,50 €
00 19 55 LE	Funda de cuero	3,00 €

(*) Mangos bicomponentes.

Nuevos fillos microdentados con dureza de 64 HRC.
Gran capacidad de corte, hasta Ø 4,0 mm. de alambre duro y Ø 3,6 mm. de acero para muelles.

Corta bulones, varillas, remaches y clavos.

Zona de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar.



HERRAMIENTAS DE IMPACTO SDS-PLUS

REF.	Tipo	Boca mm.	Ø mm.	Precio Oferta
212 25000 SB	Cinzel	20	14	7,20 €
212 25001 SB	Puntero	--	14	7,20 €
212 25014 SB	Espada cantero	40	16	11,55 €
212 25009 SB	Espada cantero(*)	40	16	13,10 €

(*) Espada de cantero en ángulo de 30°. Longitud de 250 mm.

HERRAMIENTAS DE IMPACTO SDS-MAX

REF.	Tipo	Boca mm.	Ø mm.	Precio Oferta
210 40000 SB	Cinzel	25	18	9,75 €
210 40001 SB	Puntero	--	18	9,75 €
210 40002 SB	Espada cantero	50	18	17,30 €

Longitud de 400 mm.

CORTAVARILLAS

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
97 - 1460 5RZO	460	49,00 €
97 - 1620 5RZO	620	65,00 €
97 - 1780 5RZO	780	86,00 €

Filos de corte con dureza de HRC 40+.
Gran capacidad de corte.

STABILA 



Norma IP54

REGALO



LD220 (30 m.)

LÁSER MULTI-LÍNEA LAX400

REF.	Precio Oferta
LAX400	520,00 €
REC220 (receptor)	189,00 €



Todas las prestaciones de los aparatos láser de 5 puntos, de líneas en cruz y roto-láser
¡EN UN MISMO EQUIPO!


Alicatados, replanteos, albañilería con placa yeso, falsos techos y todo tipo de trabajos de construcción y reforma. Para interior y exterior.

Compatible con receptor REC220 (opcional).

Línea horizontal en 360° y dos líneas verticales en ángulo 90° que se cortan sobre el punto de plomada proyectándose sobre el suelo, pared y techo.

Alcance línea visible: 20 m.

Precisión: ± 0,3mm/m.



Norma IP65



MEDIDOR LÁSER 250 BT

REF.	Precio Oferta
LD250 BT	122,30 €

Compacto y fácil de usar. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Medición continua. Incluye baterías. Alcance: 50 m. Precisión: +/- 2 mm.

¡Con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 para descarga de datos a dispositivos móviles! Stabila App gratuita.

NIVEL ELECTRÓNICO

REF.	Longitud cm.	Precio Oferta
176709	61	187,00 €
176716	81	198,00 €
176723	100	210,00 €

¡Doble pantalla digital de lectura!

Perfil tubular nervado con topes antideslizantes y absorbe impactos.

Lectura en grados, porcentaje y mm/m.

Señal acústica.



REGALO

FUNDA ACOLCHADA



Norma IP54

NUEVO

MEDIDOR LÁSER LD220

REF.	Precio Oferta
LD220	89,25 €

Compacto y fácil de usar. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Medición continua. Incluye baterías. Alcance: 30 m. Precisión: +/- 3 mm.



Norma IP54

NUEVO

MEDIDOR LÁSER 250 BT

REF.	Precio Oferta
LD250 BT	122,30 €

Compacto y fácil de usar. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Medición continua. Incluye baterías. Alcance: 50 m. Precisión: +/- 2 mm.

¡Con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 para descarga de datos a dispositivos móviles! Stabila App gratuita.

NIVEL ELECTRÓNICO

REF.	Longitud cm.	Precio Oferta
176709	61	187,00 €
176716	81	198,00 €
176723	100	210,00 €

¡Doble pantalla digital de lectura!

Perfil tubular nervado con topes antideslizantes y absorbe impactos.

Lectura en grados, porcentaje y mm/m.

Señal acústica.



REGALO


FUNDA ACOLCHADA

Herramientas para Alicatado y Placa Yeso

STABILA

BESSEY

MORSE
THE M. K. MORSE COMPANY



SERRUCHO DE PUNTA

REF.		Precio Oferta
JSHRBC01		11,90 €
RB65006T05	Sierras sable (5 hojas)	9,50 €

Compatible con hojas de sierra de mano y sierra de sable. Hojas fácilmente intercambiables. Ideal para cortar placa yeso, escayola, madera y plásticos en lugares de difícil acceso.



TIJERAS DE CHAPA

REF.	Corte	Precio Oferta
DS16S	Recto	11,50 €

Filos microdentados. Para cortes rectos cortos. Especial para perfiles de Pladur.



NAVAJAS PLEGABLES

REF.	Empuñadura	Precio Oferta
DBKPH-EU	Bicomponente	15,00 €

Navajas plegables con cierre de seguridad. Con pulsador para guiar el corte y con almacén para cuchillas de repuesto.



LÁSER PARA SUELOS FLS90

REF.	Precio Oferta
FLS90	142,00 €

Láser de líneas en ángulo de 90°. Para colocar baldosas, azulejos y suelos en general de manera rápida y precisa. Para comprobar la perpendicularidad de las paredes. Base con garras para trabajar directamente sobre el suelo o acoplarlo a las baldosas. Compatible con receptor electrónico REC220 (opcional). Alcance 15 m. Precisión: +/- 0,3 mm/m.



NIVEL LÁSER Modelo LAX50

REF.	Precio Oferta
LAX50	155,00 €

Autonivelante con alcance de hasta 10 m. Precisión: +/- 0,5 mm/m. Líneas largas y bien visibles en ángulo 90°. Nivelación horizontal y vertical. Con trípode convertible en puntal telescópico (hasta 2,75 m. de altura).

LÁSER DE LÍNEAS EN CRUZ Y PLOMADA LAX300

REF.	Precio Oferta
LAX300	325,00 €

Dos líneas en ángulo de 90° y plomada. Para interior y exterior. Compatible con receptor REC220 (opcional). Nivelaciones horizontales, verticales y plomada. Sistema de nivelación y óptica protegidos. Recubrimiento exterior "Softgrip". Alcance línea visible: hasta 20 m. Precisión: +/-0,3 mm/m.



Norma IP54





Herramientas para Fontanería y Saneamiento



QuickSet

NUEVO



TENACILLAS COBRA® QUICK SET

REF.	Longitud mm.	Ajuste			Precio Oferta
		Ø pulgadas	Ø mm	mm	
87 21 250	250	2	50	46	26,90 €
87 21 300	300	2 ^{3/4}	70	60	36,50 €

Ajuste directo sobre la pieza. ¡Sin necesidad de pulsar el botón!
Para trabajar con rapidez y seguridad en zonas de difícil acceso.
Hasta un 30% más de capacidad que una tenacilla convencional.



TENAZAS LLAVE

REF.	Longitud mm.	Ajuste		Precio Oferta
		pulgadas	mm	
86 03 180	180	1 3/8	35	49,50 €
86 03 250	250	1 3/4	46	56,80 €

TENACILLAS ALLIGATOR®

REF.	Longitud mm.	Ajuste			Precio Oferta
		Ø pulgadas	Ø mm	mm	
88 01 180	180	1 1/2	42	36	18,25 €
88 01 250	250	2	50	46	19,20 €
88 01 300	300	2 3/4	70	60	28,90 €

¡Alicates, tenazas y juego de llaves en una misma herramienta!
Sustituye a un juego completo de llaves, en métrica y pulgadas.
Mordazas planas y paralelas para agarrar sin marcar.
Multiplica por 10 la fuerza ejercida en los mangos.


Ajuste rápido, preciso y seguro.



CORTATUBOS

REF.	Longitud mm.	Capacidad Ø mm.	Precio Oferta
90 20 185	185	25	44,50 €

Para mangueras y tubos flexibles de hasta Ø 25 mm.
Corta tubo de plástico rígido y manguera reforzada.
Muelle de apertura automática y cierre de seguridad.



LLAVE UNIVERSAL TWINKEY®

LLAVE PARA ARMARIOS DE REGISTRO

REF.	Capacidad					Precio Oferta
	5/6 - 7/8 9/10 - 11	7 - 8/9 - 10/11 - 12	3-5	6	6 - 9	
00 11 01	5/6 - 7/8 9/10 - 11	7 - 8/9 - 10/11 - 12	3-5	6	6 - 9	28,60 €

REF.	Capacidad			Precio Oferta
	5 / 6 / 8	9	3-5	
00 11 03	5 / 6 / 8	9	3-5	21,80 €

¡10 bocas, 2 cruces, 1 llave!
Válida para todos los cierres habituales.

Escanea el código y conoce todas sus ventajas



Para armarios registro y sistemas de paso de electricidad, gas y agua. Con adaptador de 1/4" y punta reversible.



NUEVO



TENAZA PARA RACORES Y TUBERÍAS

REF.	Longitud mm.	Capacidad Ø mm.	Acabado	Precio Oferta
81 11 250	250	10 - 75	negro	42,00 €
81 13 250	250	10 - 75	cromado	49,50 €



Para racores, tuberías, clavijas y conectores roscados hasta Ø 75 mm. Con protectores plásticos desmontables.



JUEGOS CORONAS MASTER COBALT®

REF.	Precio Oferta
AV04P	69,00 €

Especial fontaneros.
Compuesto por 6 coronas (Ø 19, 22, 29, 38, 44 y 57 mm), y dos husillos.




SERRUCHO PARA PVC

REF.	Longitud útil mm.	Precio Oferta
HPVC1201	305	13,90 €
HPVC1801	450	14,90 €

Para el corte de madera, ABS y PVC.
Dientes con dureza de 65 HRC.



Herramientas para Instaladores Eléctricos



¡5 alicates en 1!





EL MULTIFUNCIÓN PARA PROFESIONALES

Escanea el código y conoce todas sus ventajas

ALICATES PARA INSTALADORES

REF.	VDE	Longitud mm.	Precio Oferta
13 92 200	no	200	48,50 €
13 96 200	si	200	54,80 €

Cortacables para cables de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm o 50 mm².
 Pelacables de cables de 0,7 a 1,5 y de 2,5 mm².
 Prensaterminales para punteras de 0,5 a 2,5 mm².
 Cabeza esbelta para trabajar en lugares de difícil acceso.
 Cantos exteriores marcados para desbarbar cajas.
 Muelle de apertura automática y cierre de seguridad.
Versión 13 96 200 conforme norma DIN / IEC 60900.



JUEGO DESTORNILLADORES ERGONIC E-SLIM

REF.	Precio Oferta
413 852 98	38,00 €

Juego destornilladores de 5 piezas. Exclusivo mango ERGONIC E-Slim. Mango hasta un 30% más fino. Aislamiento hasta en un 50% más fino.
 Composición: 3x5x100 / 5,5x125 / PH1x80 / PH2x100 / Buscapolos aislado 220-250 V.
Conforme norma DIN / IEC 60900.



TIJERAS DE ELECTRICISTA

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
95 05 155 SB	155	17,65 €


Filos de corte microdentados con dureza 56 HRC.
 Con cortacables y funda para el cinturón.

JUEGO DESTORNILLADORES ERGONIC VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Precio Oferta
413 963 98	26,00 €

Juego de 6 piezas.
 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / PH1x80 / PH2x100
 Con buscapolos aislado VDE 0680/6, 220-250 V.
Conforme norma DIN / IEC 60900.





Para cables NYM, cables de datos y cables coaxiales.
¡3 pelacables en 1!

NUEVO



PELACABLES UNIVERSAL ERGOSTRIP

REF.	Precio Oferta
16 95 01 SB	38,00 €

Para pelar todos cables habituales en una instalación.
Para cables NYM de 0,2 a 4,0 mm². Cables de datos y coaxiales.
Con cuchilla para corte longitudinal y guía interior para controlar la longitud de pelado.
Extremos en punta para acceder al interior de las cajas empotradas.

JUEGO DESTORNILLADORES E-SMART

REF.	Precio Oferta
063 913 06	48,00 €

Estuche con 12 varillas aisladas 1.000 V intercambiables.
Seguro contra extracción involuntaria de la varilla.
Tapón adicional para trabajar como destornilladores de precisión.
Varillas: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20. **Conforme norma DIN / IEC 60900.**



E-smart



ALICATES UNIVERSALES VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
03 06 160	160	22,30 €
03 06 180	180	24,00 €
03 06 200	200	26,90 €

Filos de corte con dureza 60 HRC.
Cortan hasta Ø 2,5 mm de alambre duro y 13 mm de cable (16 mm²).
Conforme norma DIN / IEC 60900.




ALICATES DE CORTE DIAGONAL VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
70 06 160	160	27,20 €
70 06 180	180	29,40 €

Filos de corte con dureza 62 HRC.
Combinan capacidad y precisión de corte.
Desde finos hilos de cobre hasta alambre duro de Ø 2,5 mm.
Conforme norma DIN / IEC 60900.




Herramientas para Instaladores Eléctricos



ALICATES PARA ENTALLAR PUNTERAS

REF.	Longitud mm.	Aplicación	Capacidad mm ²	Precio Oferta
97 53 04 SB	180		0,8-10,0+ 16,0	165,00 €
97 53 14 SB	180		0,8-10,0	172,00 €

Ajuste automático al tamaño del terminal. Acceso lateral.
Entallado perfecto conforme a la norma DIN.
Para punteras aisladas y sin aislar.
Prensado en cuadradillo (97 53 04) o en hexágono (97 53 14) para un contacto perfecto.
¡Hasta un 20% menos esfuerzo para entallar!



ALICATES PARA ENTALLAR TERMINALES

REF.	Longitud mm.	Capacidad mm ²	Precio Oferta
97 22 240 SB	240	0,75-6 0,5-6	24,95 €

Para cortar y pelar cables y para entallar terminales.
Para terminales Faston y manguitos y terminales de tornillo aislados. Con orificios de corte para tornillos de cobre M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5.

ALICATES DE ENTALLAJE PARA TERMINALES TELEFÓNICOS

REF.	Longitud mm.	Aplicación	Capacidad mm ²	Precio Oferta
97 51 10 SB	190	 	RJ11/12 (6 polos) RJ45 (8 polos)	38,60 €

Corta y pela cable telefónico plano sin blindaje. Entallaje de terminales WESTERN RJ11/12 (6 polos) y RJ45 (8 polos). Acabados de gran calidad gracias al avance paralelo de las mordazas.



MALETA CON PELACABLES Y PRENSATERMINALES

REF.	Precio Oferta
97 90 10	345,00 €

Maleta TANOS MINI-systainer® con 2 cajones apilables y surtido de punteras. Con prensaterminales de acceso lateral ref. 97 53 04. Prensado en cuadradillo de punteras de 0,08 a 10 mm² y de 16 mm². Con pelacables autoajustable ref. 12 40 200 con capacidad de 0,03 a 10 mm².



TORNILLOS DE APRIETE

REF.	Apertura mm.	Precio Oferta
PZF25	250	14,95 €
PZF30S12	300	15,90 €
PZF40S12	400	17,00 €
PZF50S12	500	18,50 €
PZF60S12	600	19,90 €
PZF80S12	800	23,00 €
PZF100S12	1.000	26,00 €
PZF120S12	1.200	28,90 €
PZF150S12	1.500	33,00 €

Mordaza fija con perfil en doble T y doble remache. Mordaza móvil con freno antideslizamiento. Husillo con rosca trapezoidal.
Pletina galvanizada y dentada de 35x8 mm. Alcance 120 mm.
Fuerza de apriete hasta 9.000 N



PRENSAS RÁPIDAS DE PALANCA GH

REF.	Apertura mm.	Alcance mm.	Precio Oferta
GH12	120	60	45,50 €
GH16	160	80	49,50 €
GH20	200	100	57,60 €
GH25	250	120	66,00 €
GH30	300	140	78,80 €
GH40	400	120	82,60 €
GH50	500	120	88,70 €
GH60	600	120	92,00 €
GH80	800	120	102,00 €

Pletina y mordaza fija de una sola pieza de acero elástico. Mordaza móvil de acero forjado con palanca de apriete rápido. Máxima seguridad, absorbe las vibraciones. Resistente a las deformaciones permanentes.



PRENSA RÁPIDA DE PALANCA KLIKLAMP

REF.	Apertura mm.	Precio Oferta
KLI12	120	18,70 €
KLI16	160	19,35 €
KLI20	200	19,85 €
KLI25	250	20,80 €
KLI30	300	21,55 €
KLI40	400	22,90 €

Pletina de acero de 20x5 mm. y mordazas de magnesio sinterizado. Mordaza móvil con palanca de apriete rápido.
Fuerza de apriete regulable ¡hasta 1.200 N!
Alcance 80 mm.
Ligeros pero potentes.



TORNILLO DE APRIETE AJUSTABLE

REF.	Apertura mm.	Alcance mm.	Precio Oferta
EZ15-6	150	60	16,50 €
EZ30-6	300	60	18,50 €
EZS15-8	150	80	21,20 €
EZS30-8	300	80	23,60 €
EZS45-8	450	80	25,20 €

NUEVA MEDIDA CON ALCANCE 60 mm.

Reversible. Para apretar o separar. Pletina de acero pavonado de 19x6 mm. Mecanismo de apriete reforzado. ¡Fuerza de apriete hasta 2.000 N!

TORNILLOS DE BANCO

REF.	Mordaza mm.	Precio Oferta
TBF100	100	115,00 €
TBF125	125	135,00 €
TBF150	150	190,00 €
TBF175	175	258,00 €

Forjados. Templados, con dureza 52-58 HRC. Con posibilidad de ajuste de la guía.



Herramientas de Corte



FRESAS HUECAS PROFIPLUS

Calidad M42. Alto rendimiento de corte.
Aleación HSS-E (Co8), 8% de cobalto.
Acople 3/4" WELDON.
Profundidad de corte: 30 mm.

REF.	Diámetro mm.	Precio Oferta
1951 03 01225	12	29,95 €
1951 03 01325	13	31,45 €
1951 03 01425	14	32,80 €
1951 03 01525	15	34,20 €
1951 03 01625	16	34,90 €
1951 03 01725	17	36,00 €
1951 03 01825	18	37,30 €
1951 03 01925	19	38,00 €
1951 03 02025	20	40,00 €
1951 03 02125	21	42,60 €
1951 03 02225	22	43,20 €
1951 03 02325	23	45,90 €
1951 03 02425	24	47,20 €
1951 03 02525	25	50,65 €
1951 03 02625	26	49,55 €
1951 03 02725	27	53,50 €
1951 03 02825	28	55,15 €
1951 03 02925	29	56,50 €
1951 03 03025	30	60,65 €
1951 03 03125	31	62,45 €
1951 03 03225	32	63,80 €
1951 03 03525	35	85,80 €
1951 03 04025	40	99,65 €
1951 03 04525	45	123,00 €
1951 03 05025	50	141,00 €
1951 03 05525	55	185,00 €
1951 03 06025	60	210,00 €

TALADRO ELECTROMAGNÉTICO REVO R351

REF.	Precio Oferta
REVO R351	695,00 €

Compacto. Robusto. Potente.
Con portabrocas de 13 mm.
Sistema refrigeración incluido.
Recorrido: 155 mm.

Potencia entrada: 1.200 W.
Adherencia magnética: 1.300 Kg.
Velocidad (sin carga): 595 rpm.
Capacidad con fresa: 12-35 mm.
Capacidad con broca: 13 mm.
Acople: 3/4" WELDON.



TALADRO ELECTROMAGNÉTICO PB35 FRV

REF.	Precio Oferta
PB35 FRV	1.125,00 €

Taladro de alto rendimiento.
Con variador de velocidad e inversor de marcha.
Para roscar, taladrar y cortar.
Sistema refrigeración incluido.
Recorrido: 135 mm.

Potencia entrada: 960 W.
Adherencia magnética: 1.000 Kg.
Velocidad (sin carga): 200-550 rpm.
Capacidad con fresa: 12-35 mm.
Capacidad con broca: 13 mm.



TALADRO ELECTROMAGNÉTICO PB70/2

REF.	Precio Oferta
PB70/2	1.535,00 €

Taladro de alto rendimiento.
Con variador de velocidad.
Acople cono Morse 3.
Para taladrar y cortar.

Potencia entrada: 1.750 W.
Adherencia magnética: 1.500 Kg.
Velocidad (en carga): 120 / 410
Capacidad con fresa: 12-70 mm.
Capacidad con broca: 32 mm.




REGALO CORONA Ø 51 mm.
(ref. AV32)

CORONAS BIMETÁLICAS MASTER COBALT

REF.	Precio Oferta
AV02ESHS	65,00 €

Compuesto por 5 coronas perforadoras bimetálicas (Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm.), husillos M34 y M35PS y muelle expulsor.



SIERRA DE CINTA MORSE CHALLENGER

Sección	Precio metro	Precio soldadura
27x0,9 mm.	7,65 €	5,50 €



Fleje bimetalico con geometría especial para corte de perfilaría. Geometría de diente reforzada resistente a los golpes. Dientes más robustos, ideales para cortes interrumpidos. Altura de dientes constante para una carga uniforme de la viruta. Reduce las vibración y el ruido producidos en cortes interrumpidos. Ideal para cortar todos los formatos de perfilaría en diferentes calidades de material, incluido el inoxidable.



ESPECIAL PERFILERÍA

EJEMPLO PRECIO DESARROLLOS MÁS HABITUALES	Desarrollo	Precio Oferta	Desarrollo	Precio Oferta
	2.150x27x0,9	21,95 €	2.845x27x0,9	27,26 €
	2.450x27x0,9	24,24 €	3.010x27x0,9	28,53 €
	2.550x27x0,9	25,01 €	3.100x27x0,9	29,22 €
	2.600x27x0,9	25,39 €	3.150x27x0,9	29,60 €
	2.700x27x0,9	26,16 €	3.180x27x0,9	28,83 €
	2.750x27x0,9	26,54 €	3.505x27x0,9	32,31 €
	2.825x27x0,9	27,11 €		

CÁLCULO DEL PRECIO DE UNA CINTA
longitud en metros x precio metro + precio soldadura

Ejemplo:
CINTA 2,450 x 27 x 0,9 mm
2,450 m x 7,65€/m + 5,50 = 24,24 €

Consulte otras calidades y secciones.



HOJAS DE SIERRA DE SABLE

REF.	MODELO	Longitud (mm.)	Anchura (mm.)	Grosor (mm.)	Dientes por pulgada	Precio Oferta
RB66206T03	HAVOC	152	22	1,6	6	10,35 €
RB66210T03	HAVOC	152	22	1,6	10	10,35 €
RB96206T03	HAVOC	230	22	1,6	6	13,95 €
RB96210T03	HAVOC	230	22	1,6	10	13,95 €
RB126206T03	HAVOC	305	22	1,6	6	17,75 €
RB126210T03	HAVOC	305	22	1,6	10	17,75 €
RBR662811T03	RENOVATOR	152	25	1,6	8/11	10,50 €
RBR962811T03	RENOVATOR	230	25	1,6	8/11	14,10 €
RBR1262811T03	RENOVATOR	305	25	1,6	8/11	17,95 €

Hojas para sierra de sable **Morse HAVOC**. Para corte de madera, metal y madera con clavos. Uso general en labores de construcción. Acabado basto. Hojas para sierra de sable **Morse RENOVATOR**. Para corte de madera y láminas finas de metal. Para labores de construcción, demolición y renovación. Acabado fino.

CORONAS ADVANCED EDGE

REF.	Diámetro mm.	Precio Oferta	REF.	Diámetro mm.	Precio Oferta
MK10	16	6,75 €	MK30	48	9,45 €
MK12	19	6,75 €	MK32	51	9,45 €
MK14	22	6,75 €	MK33	52	11,70 €
MK16	25	7,10 €	MK34	54	11,70 €
MK17	27	7,10 €	MK36	57	11,70 €
MK18	29	7,10 €	MK38	60	11,70 €
MK19	30	7,15 €	MK40	64	12,50 €
MK20	32	7,15 €	MK42	67	12,50 €
MK21	33	7,15 €	MK44	70	12,50 €
MK22	35	7,65 €	MK48	76	12,95 €
MK24	38	7,65 €	MK52	83	12,95 €
MK26	41	7,65 €	MK58	92	15,25 €
MK28	44	9,45 €	MK64	102	19,50 €

Consulte otras medidas disponibles.



CALIDAD M3T1

advanced edge™

Mayor vida útil.
Mayor resistencia a los impactos.
Menor calentamiento.
Mejor penetración y desalojo de la viruta gracias al exclusivo diseño de su dentado.
Ideales para trabajar en chapas finas y acero inoxidable.



ALICATES UNIVERSALES

SACABOCADOS

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
03 02 160	160	15,90 €
03 02 180	180	16,25 €
03 02 200	200	18,80 €

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
90 70 220	220	15,70 €

Filos de corte con dureza 60 HRC.
Gran capacidad de corte, hasta Ø 2,5 mm de alambre duro.

Para perforar material textil o plástico.
6 punzones intercambiables (2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm.)
Con muelle de apertura automática y cierre de seguridad.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL

JUEGO LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
70 02 140	140	19,75 €
70 02 160	160	20,25 €
70 02 180	180	21,70 €

REF.	Precio Oferta
355 009 01	13,20 €

Filos de corte con dureza 63 HRC.
Gran capacidad de corte, hasta Ø 2,5 mm de alambre duro.
Cabeza esbelta y corte preciso.

Juego 9 llaves allen punta bola.
Composición: SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm.




Escanea el código y conoce todas sus ventajas

ALICATE CORTE DIAGONAL "X-CUT"

REF.	Longitud (mm)	Precio Oferta
73 02 160	160	34,60 €

Compactos, versátiles y precisos en el corte.
Articulación machiemburada y efecto palanca optimizado.
Hasta un 40% menos de esfuerzo que un alicate convencional del mismo tamaño.
Gran capacidad de corte: desde finos hilos de cobre hasta cuerda de piano de Ø 2,2 mm.





JUEGO CARRACA FELO R-GO XL

REF.	Precio Oferta
057 836 16	62,00 €

Estuche ABS con 36 piezas. Carraca ERGONIC. (72 dientes) y destornillador portapuntas de carrocerero. 13 vasos: 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 mm. 15 puntas: C6,3x25 mm: 4,5x0,6 / 5,5x1,0 / SW4 / SW5 / SW6 / PH1 / PH^m / PH3 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30. Extensión de 50 y de 100 mm. Articulación CARDAN. Portapuntas. Adaptadores E6,3-1/4" y 1/4SQ-1/4HEX.



JUEGO CARRACA FELO XS18

REF.	Precio Oferta
057 718 06	42,30 €

Estuche plástico ABS con 18 piezas. Mini carraca de acero forjada de una sola pieza con ángulo de 15°. Composición: 7 vasos: 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 13,0 mm. 7 puntas C6,3x25 mm: 4,5x0,6 / 5,5x0,8 / 6,5x1,2 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ2. Portapuntas. Adaptador para vasos. Extensión de 50 mm.



JUEGO DE PUNTAS


REF.	Precio Oferta
020 735 16	31,20 €

Estuche plástico ABS con 35 piezas. Composición: 28 puntas cortas C6,3x25 mm. 6 puntas largas E6,3x50 mm. Portapuntas magnético E6,3x58 mm.

JUEGO DESTORNILLADORES ERGONIC

REF.	Precio Oferta
400 910 13	49,00 €

Juego destornilladores 10 piezas. Exclusivo mango ERGONIC. Composición: 4,0x100 / 4,5x125 / 6,5x150 / PH1x80 / PH2x100 / Torx15x100 / Torx20x100 / Torx25x100 / VDE 3,5x100. Buscapolos aislado 220-250 V. Conforme Norma DIN / IEC 60900.



ERGONIC®



JUEGO DE BOTADORES

REF.	Composición Ø mm.	Precio Oferta
425 160 0	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	24,75 €

Estuche metálico con 6 botadores.

JUEGO DE BOTADORES "EXCLUSIVE"


REF.	Composición	Precio Oferta
425 530 6 RC	3/4/5/6/8/10 mm.	39,00 €

Estuche metálico con 6 botadores cilíndricos octogonales. Fácilmente identificables por el diferente color de cada medida. Acero de alta aleación.

PORTAPUNTAS 4 IMPACT

REF.	Precio Oferta
038 295 94	13,95 €

Para trabajar con atornilladores de impacto.
Exclusivo sistema de absorción de los picos de par con tres zonas de acción secuencial.
Prolonga sensiblemente la vida útil de las puntas.



Distribuido por: