

DEWALT®

LITHIUM ION

DEWALT
3

**AÑOS DE
GARANTÍA**

REGISTRO HASTA 4 SEMANAS FECHA COMPRA
SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DEWALT
DETALLES EN WWW.DEWALT.ES/3

**NOVEDADES Y
PROMOCIONES
ENERO-ABRIL 2016**

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

Consíguelo en el
 **App Store**



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

- Las Clavadoras Neumáticas de DEWALT® son el resultado de años de investigación en el lugar de trabajo. Ofreciendo la mejor combinación de productividad, fiabilidad y bajo mantenimiento, esta nueva gama también ofrece la máxima rentabilidad para clavar en aquellos materiales de madera en el entorno de la construcción
- Disponible una amplia gama de clavadoras, clavos de acabado, pins, en bobina, brad, tarimas, suelos, grapas y compresores

2EN1: CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA Y GRAPADORA

DPSB2IN1

- Esta versátil clavadora de puntas brads y grapas es perfecta para trabajos ligeros que necesiten de una herramienta tanto de grapado como de clavado.
- Compatible con Puntas brads de 1-1,27mm diámetro y 15-40mm largo y con Grapas de 1-1,27mm diámetro, 5,6mm ancho y 15-40mm largo

Tipo de clavo	Puntas Brad 18Ga y Grapas SX
Longitud Clavo	15 - 40 mm
Capacidad del cargador	100
Peso	1.2 Kg

NOVEDAD



85€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN

DPN1850PP

- Diseño exclusivo de nariz con punta de precisión que detecta la superficie y reduce las posibilidades de dañarla
- Compatible con Puntas brads de 1-1,27mm diámetro y 15-50mm largo

Diámetro del clavo	18 Ga
Longitud Clavo	15 - 50 mm
Diám. de la cabeza del clavo / Corona	2 mm
Capacidad del cargador	100 clavos

NOVEDAD



105€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA PIN DE ACABADO 23GA PARA MINI-PIN SIN CABEZA

DPN2330

- Clavadora Pin de Acabado compacta y ligera para trabajos complejos sin marcas en la superficie de trabajo gracias a su diseño de nariz compacta y regulador de potencia
- Compatible con mini-pin sin cabeza de 0,6mm diámetro y 10-30mm largo

Modo de disparo	Secuencial
Longitud Clavo	10 - 30 mm
Diám. de la cabeza del clavo / Corona	0.6 mm
Capacidad del cargador	200 clavos

NOVEDAD



150€

IVA NO INCLUIDO

COMPRESOR DE 6L

DPC6MRC

- Compresor ligero portátil, de alta potencia y sin aceite diseñado para herramientas pequeñas y medianas
- Excelente potencia respecto al peso (sólo 10,5kg) pudiendo disparar 30 clavos de brad por minuto

Volumen de tanque	6 L
Voltaje	230 V
Potencia	1.5 HP
Presión máxima	8 Bar
Desplazamiento de aire	170 l/min
Peso	10,5 kg

NOVEDAD



150€

IVA NO INCLUIDO

CLAVOS Y GRAPAS PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS


Nuestros clavos y grapas están disponibles en una amplia selección de acabados y formatos, adaptados a una extensa gama de usos en la construcción, y también incluyen varios tipos de clavado, dependiendo de tus necesidades. Para ver la gama completa o para obtener más información para elegir el clavo más adecuado a tus necesidades, visita nuestra página web.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE	MP	PRECIO
DSTX25Z	Grapas SX5035 25mm x 5,6mm GALV para DPSB2IN1	3.000	1	9,00€
DNBT1825GZ	Clavos Brad 18GA 25 GALV para DPSB2IN1 y DPN1850PP	5.000	1	6,50€
DNBT1835GZ	Clavos Brad 18GA 35 GALV para DPSB2IN1 y DPN1850PP	5.000	1	9,00€
DNBHL2312Z	Mini pin sin cabeza para clavadora de acabados 12mm x 0,6mm para DPN2330	5.000	1	10,00€
DNBHL2318Z	Mini pin sin cabeza para clavadora de acabados 18mm x 0,6mm para DPN2330	5.000	1	12,00€



SISTEMAS DE ANCLAJES Y FIJACIONES

- DEWALT presenta una nueva gama de Anclajes y Fijaciones, diseñada para ofrecer **SOLUCIONES COMPLETAS** de principio a fin.



ANCLAJES LIGEROS

SOLUCIONES RÁPIDAS PARA PEQUEÑAS TAREAS DE FIJACIÓN



ANCLAJES MECÁNICOS

DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR SOLUCIONES ADECUADAS PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN



ANCLAJES QUÍMICOS

GRAN VARIEDAD DE QUÍMICOS Y ACCESORIOS PARA CADA APLICACIÓN



FIJACIÓN DIRECTA CON GAS Y PÓLVORA

AMPLIA GAMA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES



TORNILLOS EN TIRA PARA PANELES DE YESO

TORNILLOS EN TIRA PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN PANELES DE YESO

MAYOR FUERZA PARA LAS

LITHIUM ION**BRUSHLESS**

NUEVO DCD791 TALADRO ATORNILLADOR

Potencia extrema y aumento en la velocidad de aplicación del Taladro Atornillador Compacto 18V XR que asegura la máxima productividad en cualquier situación.

- Equilibrio mejorado, peso reducido y una menor longitud dan como resultado una mejor ergonomía de la herramienta
- Luz LED súper brillante con tres ajustes posibles de intensidad con una duración de hasta 20 minutos que permite trabajar fácilmente en ambientes con poca visibilidad

5
AH**DCD791P2****400€**

IVA NO INCLUIDO

2
AH**DCD791D2****275€**

IVA NO INCLUIDO

**410€**

IVA NO INCLUIDO


NUEVO DCF887P2 ATORNILLADOR DE IMPACTO

Diseñado para superar las expectativas de los profesionales más exigentes, este Atornillador de Impacto XR 18V Li-Ion sin escobillas ofrece una mejora de par significativa en comparación con el modelo anterior (+24%). También cuenta con 3 ajustes de velocidad donde destaca el modo de precisión, diseñado para las aplicaciones más delicadas de atornillado, proporcionando una fuerza de par óptima, eliminando el desgaste en las cabezas de los tornillos, astillamientos y otros daños materiales.

CORONAS BI-METAL EXTREME 2X

Disponibles en diámetros desde 14 mm a 152 mm, estas coronas 2X son ideales para aplicaciones en madera, metal y plástico.

- Gracias al revestimiento resistente al calor, el espesor reducido de las paredes y el aumento del contenido de Cobalto, las Coronas Bi-metal Extreme 2X, ofrecen un incremento en su vida útil y una mayor velocidad de corte



APLICACIONES MÁS DURAS

LITHIUM ION

BRUSHLESS

NUEVO

DCD796 TALADRO PERCUTOR

El taladro sin cable compacto más pequeño de su categoría (19 mm de longitud) y con 15 posiciones de embrague, esta herramienta es ideal para utilizar en espacios reducidos, sin sacrificar la potencia.

- Motor sin escobillas para mejorar el tiempo de autonomía
- Mejor refrigeración que permite una temperatura de funcionamiento más fresca para alargar la vida útil de la herramienta

5
AH

DCD796P2

425€

IVA NO INCLUIDO

2
AH

DCD796D2

299€

IVA NO INCLUIDO

DT4956 JUEGO DE 6 BROCAS DE COBALTO EXTREME PARA METAL

- Contienen 8% de Cobalto para mantener la punta más afilada e incrementar la vida de la broca por 4X
- El diseño optimizado de la punta duplica (2X) la velocidad de perforación, eliminando más rápido el material y evitando el sobrecalentamiento de la broca
- Núcleo central reforzado, que proporciona una mayor resistencia (2X) a roturas

21,50€

IVA NO INCLUIDO



DT7969 JUEGO DE 32 PUNTAS INVOLABLES Y ADAPTADOR

- Juego de 32 puntas con adaptador magnético
- Contiene puntas Phillips, Pozi, Planas, Hexagonal, Torx y Torx involables
- Para ver otros Juegos para Taladrar y Atornillar visita: <http://bit.ly/1PYvJw2>

32€

IVA NO INCLUIDO



NUEVA GAMA JARDÍN DEWALT

En Marzo, llegan las nuevas Herramientas sin cable de DEWALT para los profesionales del jardín. Esta nueva gama para el jardín proporciona potencia, autonomía y durabilidad para satisfacer y superar las expectativas de los usuarios profesionales. Solidez Garantizada y totalmente compatible con las baterías existentes XR 18V Li-Ion, estas herramientas eliminan la necesidad de arrastrar el cable, proporcionando el beneficio de la potencia sin cable a tu alcance.

SOPLADOR DE HOJAS DEWALT DCM562P1

- Silencioso, menos de 65 dB para utilizarlo en zonas restringidas de bajo ruido
- Su diseño ligero (3,2kg) y compacto proporciona total maniobrabilidad y reduce la tensión en el brazo durante su uso
- El motor sin escobillas y la velocidad de aire de 144km/h hacen esta herramienta perfecta para la limpieza rápida de los desechos al final de un día de trabajo
- El gatillo de velocidad variable y el bloqueo de velocidad permiten un control total de la potencia
- Empuñadura de tamaño y posición ergonómicamente optimizada para mejorar la comodidad del usuario



LITHIUM ION

BRUSHLESS

270€

IVA NO INCLUIDO

**5
AH****290€**

IVA NO INCLUIDO

DESBROZADORA DEWALT DCM561P1

- El Motor sin escobillas con un diseño de transmisión de engranajes patentado, proporciona más par y mantiene la velocidad de corte haciendo las tareas más fáciles
- El gatillo de control de velocidad variable y los dos ajustes de velocidad permiten al usuario un control y una flexibilidad total del corte, pudiendo elegir mayor autonomía o mayor rendimiento
- Guarda de estilo profesional, para un mayor acceso de corte y una mejor visibilidad
- Ancho de corte de 33cm y doble hilo de 2mm de diámetro alimentado con un sistema de golpeo en el suelo

CORTASETOS DEWALT DCM563P1

- Diseño ergonómico, compacto y ligero (3,4kg) para una menor fatiga durante su uso
- Espada de 55cm y un espacio entre dientes de 19mm con sistema de corte de doble acción
- Espada de acero endurecido y cortada al láser garantizando una mayor vida útil y un afilado duradero
- Empuñadura secundaria ergonómica para una agarre cómodo en múltiples orientaciones de corte
- Interruptor a 2 manos para una mayor seguridad

**290€**

IVA NO INCLUIDO



LÁSERES DE LÍNEAS EN CRUZ

Proporcionan una visibilidad superior. Los láseres DeWALT tienen una IP65 a prueba de salpicaduras de agua y sellado total contra el polvo, además de estar revestidos de goma para una mayor durabilidad.

- Los modelos terminados en D1R funcionan con una batería de Litio XR 10,8V para mayor autonomía y carga rápida




	DW088K	DCE088D1R	DCE089D1R
Clase del láser	2	2	2
Número de líneas	2	2	3
Alcance en interiores	10m	15m	15m
Rango de auto-nivelado	4°	4°	4°
Peso (incluyendo la batería)	0,46kg	0,83kg	1,16kg
	199€ IVA NO INCLUIDO	315€ IVA NO INCLUIDO	495€ IVA NO INCLUIDO



235€

IVA NO INCLUIDO



CPROF271 NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ + TRÍPODE AJUSTABLE

- Autonivelante que proyecta una línea horizontal y otra vertical (de activación independiente)
- Construido en una base pivotante magnética para mayor facilidad de uso en superficies metálicas



**2
AH**

145€
IVA NO INCLUIDO

LIITHIUM ION

REGALO BATERÍA
carril XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah

TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V

DCD710D2

- Potente atornillador 10,8V con baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Par Máximo	25 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm
Capacidad de portabrocas	1-10 mm
Peso	1,1 kg

KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V

DCK211D2T

- Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

Par Máximo	25 Nm / 107 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)
Peso	1,1 kg / 1,04 kg



**2
AH**

230€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT71702

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozzi, y llaves de vaso hexagonales)



CONTENIDO

- Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, (25mm)
- Pz2 x6, Px3 x5 (25mm)
- Plana 6, 8 (25mm)
- T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm)
- Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3 (50mm)
- T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm)
- Ph2 x2 (85mm)
- Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía magnética

20€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO BROCAS SDS-PLUS

DT60302

- Las innovadoras brocas SDS-Plus EXTREME 2™ son unas de las mejores en términos de velocidad, duración y resistencia.
- Pastilla de carburo de gran calidad para una larga vida útil y una gran durabilidad.
- El diseño de la punta asegura una mejor penetración, una vida más larga, una perforación más rápida y una mayor dureza de la broca



CONTENIDO
6 brocas SDS-Plus:
2 uds Ø 6, 8, 10mm x 160mm

12€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 10 BROCAS SDS-PLUS EXTREME EN TOUGH CASE MEDIANA

DT7935B

Tough Case mediana para brocas de taladrar o puntas de atornillar diseñada para soportar condiciones de obras

- La pastilla de carburo de calidad superior garantiza una excelente durabilidad.
- Nuevo cuerpo de 4 espirales con núcleo central maximizado para garantizar una mayor resistencia y transmisión de energía



CONTENIDO
Brocas SDS-Plus 5x160, 2x 6x110, 2x 6x160, 7x160, 8x160, 9x160, 10x160 y 12x160 mm

47,75€
IVA NO INCLUIDO

POWER KIT POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

**5
AH**



DCG412

DCH253

**PERFORM
PROTECT.**

DCD796

TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA

CPROF265


Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0AH + Caja de herramientas profunda TSTAK VI

Par máx. DCD796	70 Nm
Energía de Impacto DCH253	2,1 J
Diámetro de disco DCG412	125 mm
Peso	1,7 kg / 3,1 kg / 2,9 kg

699€
IVA NO INCLUIDO

IMPACT TORSION

- Las puntas para Atornillar **IMPACT TORSION** de **DEWALT** soportan las altas velocidades y el par de los atornilladores de impacto, por lo que podrá contar con las puntas en los trabajos más exigentes.
- **Zona de torsión optimizada**, maximizando la vida útil de la punta y la fuerza de torsión en aplicaciones extremas



EXTREME®



*vs



ADAPTADOR MAGNÉTICO CON BLOQUEO

DT70547T

- El adaptador magnético Screw Lock™ incluye un anillo con un imán flotante que proporciona una fuerza de agarre 10 veces superior, permitiendo obtener una mayor estabilidad y acceso a los trabajos más exigentes.
- Para usar con las puntas de atornillado Impact Torsion de 50 mm.



6,25€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 16 PIEZAS DE PUNTAS DE ATORNILLADO

DT70522T

- Fabricado en materiales de primera calidad, con un diseño optimizado de las puntas para una flexión óptima y una máxima resistencia y durabilidad extrema.
- Mayor duración, rapidez y precisión del atornillado gracias a una punta especialmente diseñada que optimiza el ajuste en el portapuntas y la oscilación.

EXTREME



CONTENIDO
Puntas de atornillar de 25mm: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Guía magnética compacta

IMPACT TORSION **11,50€**
IVA NO INCLUIDO

CONTENIDO
Puntas IMPACT TORSION de 25mm: P16 x1, T15 x1, T30 x1, Ph2 x2, Pz3 x2, Pz2 x2, portapuntas



EXTREME **IMPACT TORSION**

13,60€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 10 PIEZAS PARA ATORNILLAR CON PORTAPUNTAS PIVOTANTE

DT70518T

- Puntas para atornillar profesionales de gran calidad.
- La zona de torsión flexible absorbe los picos de torsión y reduce las roturas.
- Evita la expulsión de la punta. Excelente para trabajar en zonas de difícil acceso.

JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT70523T

- Puntas de atornillar profesionales de gran calidad.
- La zona de torsión flexible absorbe los picos de torsión y reduce las roturas.
- Todas las puntas se suministran en estuche de plástico resistente y reutilizable.

EXTREME **IMPACT TORSION**



CONTENIDO
Ph1, Ph2 x3, Ph3 (25mm), Pz1 x2, Pz2 x5, Pz3 x3 (25mm), T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40 (25mm), P16, P18, P10, Pr2 x2 (25mm), Portapuntas magnético

26€
IVA NO INCLUIDO

ACOPLAMIENTO ANGULAR

DT70619T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar.
- Para taladrar y atornillar en esquinas y con ángulos de mayor dificultad.



EXTREME **IMPACT TORSION**



CONTENIDO
9 puntas de 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25

31€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 26 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT70600T

- Caja robusta y reutilizable para una accesibilidad fácil a los accesorios.
- Puntas de atornillar profesionales de gran calidad. La zona de torsión flexible permite absorber los picos de torsión y ayuda a reducir las roturas.

EXTREME **IMPACT TORSION**



CONTENIDO
Llaves de vaso 8, 10mm, puntas IMPACT TORSION de 85mm: Ph2 x1, Ph1 x1, de 50mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3 x1, de 25mm: P18 x1, P10 x1, T20 x2, T25 x2, T30 x2, Pz2 x7, Pz3 x1, guía telescópica magnética

31,45€
IVA NO INCLUIDO

ELIGE TU VERSIÓN



18V
LITHIUM ION

499€
IVA NO INCLUIDO



5
AH

**+ CPROF136
AMOLADORA**

**+ CPROF140
SIERRA CALAR**


**+ CPROF177
BATERIA 5.0AH**

**+ CPROF228
SIERRA DE CORTE PARA
PANEL YESO**

**TALADRO PERCUTOR
SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP
CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH
+ MALETÍN TSTAK**



¡TALADRO P



CPROF137
MARTILLO



CPROF138
ATORNILLADOR IMPACTO



CPROF139
SIERRA SABLE



CPROF141
TALADRO ANGULAR



CPROF142
SIERRA CIRCULAR



CPROF143
LLAVE IMPACTO



CPROF203
HERRAMIENTA OSCILANTE



CPROF226
SIERRA SABLE COMPACTA



CPROF227
SIERRA DE BANDA



CPROF229
ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS



CPROF296
ATORNILLADOR PANEL YESO



CPROF352
SOPLADOR COMPACTO

PERCUTOR

5
AH

+ UNA DE ESTAS OPCIONES!

You Tube



JUEGO DE 4 BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2

DT9700

- Las brocas SDS Plus EXTREME 2™ para taladrar son una de las mejores en términos de velocidad, vida útil y resistencia.
- Carburo de calidad superior para una vida útil larga y mejor durabilidad.
- Nuevo diseño de la punta asegura una mejor penetración, vida útil más larga, acción de taladrar más rápida, y mejor resistencia.



CONTENIDO
Ø 5,6,8,10mm

16,50€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO PUNTERO Y CINCELES SDS-PLUS

DT60330

- DeWALT tiene una amplia gama de cinceles que cubren las aplicaciones más comunes. Nuestros cinceles siempre ofrecen la mejor solución, incluso en las aplicaciones más extremas. El acero especialmente endurecido con tratamiento térmico y microprocesador controlado asegura brocas duras con larga vida útil.
- Para aplicaciones ligeras de cincelado de alicatados, mortero, compuestos o ladrillos y con martillos con parada de giro.



CONTENIDO
Puntero 250mm,
Cinzel plano
20x250mm y Cinzel
plano 40x250mm

22€
IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 710W

D25033K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro.
- Parada de Rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atomillado.



145€
IVA NO INCLUIDO

Potencia	710 W
Impactos por minuto	0-5.680 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,0 J
Peso	2,5 kg

MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 800W

D25133K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro.
- El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle.
- Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación.



170€
IVA NO INCLUIDO

Potencia	800 W
Impactos por minuto	0-5.500 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,6 J
Peso	2,6 kg

JUEGO DE 5 BROCAS EXTREME PARA PIEDRA CON VÁSTAGO DE 3 CARAS

DT6956

- Las brocas Extreme Masonry ofrecen un trabajo de alta calidad para todas las tareas de mampostería.
- Tiene una vida útil 2x más larga y entrega hasta 50% más agujeros por carga que una broca de mampostería estándar. Además los agujeros son más limpios y precisos para mejorar la fijación.
- Diseño de punta innovadora que permite taladrar de manera eficaz y reducir el derrape para mejor precisión.



CONTENIDO
Ø4, 5, 6, 8, 10mm

20€
IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W

DWD024KS

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.



99€
IVA NO INCLUIDO

Par máx. sostenido	8,6 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Impactos por minuto	0-47.600 ipm
Peso	1,82 kg

PERFORM PROTECT



REGALO Juego de 29 brocas para metal HSS-R Ø 1 - 13mm

TALADRO PERCUTOR 1300W

DWD530KS

- Taladro percutor con portabrocas de 13mm sin llave, caja de engranajes de dos velocidades e innovador selector de modo que permite un control intuitivo para un rendimiento óptimo
- Embrague electromecánico que aumenta el control y la seguridad del usuario

Par máx. sostenido	40/20 Nm
Velocidad sin carga	0-1.250 / 0-3.500 rpm
Impactos por minuto	0-56.000 ipm
Peso	2,8 kg

265€
IVA NO INCLUIDO



5 KILOS

REGALO
AMOLADORA 2.000W



5 KILOS



10 KILOS

DWE490
Amoladora 230mm
2.000W 6.600 rpm

VALORADA
125 € PVP

D25501K

MARTILLO COMBINADO
5KG 1100W - 40mm 8J
SDSMAX

510€
IVA NO INCLUIDO

D25820K

MARTILLO DEMOLEDOR
5KG 1150W 8J
SDSMAX

499€
IVA NO INCLUIDO

D25899K

MARTILLO DEMOLEDOR
10KG 1500W - 17,9J
SDSMAX

650€
IVA NO INCLUIDO



5 KILOS

PERFORM
PROTECT

REGALO
AMOLADORA 2.200W



6 KILOS

PERFORM
PROTECT



10 KILOS

PERFORM
PROTECT

DWE492
Amoladora 230mm
2.000W 6.600 rpm

VALORADA
130 € PVP

D25831K

MARTILLO DEMOLEDOR
5KG 1250W - 8J
SDSMAX ELECTRÓNICO

595€
IVA NO INCLUIDO

D25601K

MARTILLO COMBINADO
6KG 1250W - 45mm
12J - SDSMAX
ELECTRÓNICO

650€
IVA NO INCLUIDO

D25902K

MARTILLO DEMOLEDOR
10KG 1550W - 19J
SDSMAX ELECTRÓNICO

770€
IVA NO INCLUIDO

BROCAS XLR® SDS-MAX

- Las brocas XLR® ofrecen una perforación superior y más efectiva, manteniendo la perforación óptima durante el mayor tiempo posible.
- Su punta de 4 cortantes facilita la perfecta perforación y su espiral de 4 estrías maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida y unos orificios limpios, lo que permite extender la energía de impacto y reducir la vibración.
- Disponibles en distintos diámetros de 16mm a 42mm, y longitudes entre 340mm y 920mm.



XLR™

PERFORM
PROTECT

AMOLADORAS



Si trabajas con amoladoras, asegúrate que éstas siempre incluyan el **interruptor con protección contra re-arranque**. En caso de un corte de corriente, previene cuando ésta vuelva, que la herramienta no arranque sola. Se deberá armar de nuevo para ponerla en marcha de nuevo, **para tu protección y seguridad laboral**. Según la futura legislación de amoladoras para fabricantes, a partir de Abril 2016, cualquier amoladora equipada con un interruptor con bloqueo, deberá incorporar este sistema con protección contra re-arranque para prevenir incidentes inesperados.

DEWALT, siempre a la vanguardia de las innovaciones, ya dispone de una amplia gama de mini-amoladoras con interruptor con protección contra re-arranque.



NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

DWE4056	DWE4156KD		DWE4157	DWE4207
800 W	900 W	Potencia	900 W	1.010 W
11.800 rpm	11.800 rpm	Velocidad sin carga	11.800 rpm	11.000 rpm
115 mm	115 mm	Máx. Diámetro de disco	125 mm	125 mm
M14	M14	Rosca	M14	M14
1,8 kg	2,0 kg	Peso	2,05 kg	2,2 kg
Si	Si	Protección contra Re-Arranque	Si	Si
Si	Si	Arranque Suave	Si	Si
-	Si	Maletín + Disco diamante	-	-

71€

IVA NO INCLUIDO

99€

IVA NO INCLUIDO

95€

IVA NO INCLUIDO

115€

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORAS 230mm Y 115mm

CPROF189

- DWE490: Motor protegido contra la abrasión, Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad, Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida, Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.
- DWE4056: Cabezal y Caja de engranajes reducidas para acceder espacios confinados, Protección contra re-arranque para que la herramienta no arranque si hay un corte de corriente y Arranque suave que limita la corriente inicial.

Potencia	2.000 W / 800 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm
Peso	5,5 kg / 1,8 kg

160€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORAS 230mm Y 115mm x 2

CPROF190

- DWE492S: Arranque suave que limita la corriente inicial y evita las sacudidas iniciales, Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida, Empuñadura lateral de dos posiciones mejora la posición en el trabajo, Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio.
- DWE4056: Cabezal y Caja de engranajes reducidas para acceder espacios confinados, Protección contra re-arranque para que la herramienta no arranque si hay un corte de corriente y Arranque suave que limita la corriente inicial.

Potencia	2.200 W / 800 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm
Peso	5,5 kg / 1,8 kg

220€

IVA NO INCLUIDO



**PERFORM
PROTECT™**



AMOLADORA

DWE4227

Con la mejor relación peso/potencia, el aumento de la vida útil de las escobillas y con un diseño de engranaje optimizado, esta nueva amoladora de 125mm es impresionante y muy duradera. Con las características del embrague, la protección contra re-arranque, la protección contra sobrecargas y el arranque suave cataloga la herramienta como Perform and Protect (Rendimiento y Protección).

Especificaciones

Potencia	1.200 W
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125mm
Rosca	M14
Peso	2.2 kg
Longitud	285 mm
Alto	80 mm

145€

IVA NO INCLUIDO



DISCO DE CORTE PLANOS EXTREME PARA ACERO INOXIDABLE

Disponibles en 115mm y 125mm de diámetro, 1mm de grosor, estos discos EXTREME proporcionan el mejor rendimiento.

- Granos duros y resistentes, que permiten tener una mayor durabilidad
- Resina superior para maximizar el uso del grano

DT43240 115 x 1 x 22.23mm

DT43340 125 x 1 x 22.23mm

DCV100

DeWALT SOPLADOR COMPACTO PARA OBRA

Con un peso de sólo 1,3 kg, este Soplador compacto y ligero de 18V es una gran adición a la gama de herramientas XR para todos los profesionales.

Diseñado con un interruptor de gatillo con velocidad variable, se puede usar para una amplia gama de aplicaciones; tales como el mantenimiento general para la limpieza de los puestos de trabajo, limpieza del polvo generado en la obra, perforaciones para anclajes químicos. Las baterías y cargador se venden por separado.



105€

IVA NO INCLUIDO

HOJAS PARA CORTE DE METAL

En **DEWALT** estamos comprometidos en garantizar los mejores resultados posibles de los accesorios, sin importar el material en el que se trabaje. Esa es la razón por la cual hemos optimizado la nueva gama de hojas de sierra circular para corte en metal, capaces de realizar cortes en una gran cantidad de metales; como acero, acero inoxidable y aluminio.



Referencia	Descripción	Material	Diámetro de la Hoja mm	Diámetro interior mm	Diente	Entalle mm	Tipo de afilado	Ángulo	Precio
DT1910-QZ	Sin cable	Aluminio	140	20	30	1.49	FTG	+3°	49,95 €
DT1911-QZ	Sin cable	Aluminio	165	20	36	1.49	FTG	+3°	59,95 €
DT1912-QZ	Portátil	Aluminio	190	30	48	2.10	TCG	-5°	69,95 €
DT1913-QZ	Portátil	Aluminio	235	30	48	2.10	TCG	-5°	79,95 €
DT1914-QZ	Estacionaria	Aluminio	216	30	48	2.6	TCG	-5°	89,95 €
DT1915-QZ	Estacionaria	Aluminio	250	30	60	3.2	TCG	-5°	119,95 €
DT1916-QZ	Estacionaria	Aluminio	305	30	80	3.2	TCG	-5°	144,95 €
DT1917-QZ	Estacionaria	Aluminio	355	25.4	100	3.2	TCG	-5°	189,95 €
DT1918-QZ	Portátil	Acero Inoxidable	140	20	40	1.53	MTCG+R	+10°	69,95 €
DT1919-QZ	Sin cable	Acero Inoxidable	165	20	48	1.60	MTCG+R	+10°	79,95 €
DT1920-QZ	Estacionaria	Acero Inoxidable	305	25.4	80	2.15	MTCG+R	+10°	199,95 €
DT1921-QZ	Estacionaria	Acero Inoxidable	355	25.4	70	2.15	MTCG+R	+10°	199,95 €
DT1922-QZ	Estacionaria	Acero Inoxidable	355	25.4	90	2.15	MTCG+R	+10°	219,95 €
DT1923-QZ	Sin cable	Acero	140	20	30	1.49	TCG	+1.5°	59,95 €
DT1924-QZ	Sin cable	Acero	165	20	48	1.56	TCG	+1.5°	74,95 €
DT1925-QZ	Estacionaria	Acero	305	25.4	80	2.31	TCG	+1.5°	189,95 €
DT1926-QZ	Estacionaria	Acero	355	25.4	66	2.31	TCG	+1.5°	189,95 €
DT1927-QZ	Estacionaria	Acero	355	25.4	90	2.31	TCG	+1.5°	219,95 €

Hojas para Aluminio:
- Mayormente ángulo de -5 grados de inclinación que permiten cortes limpios y precisos. Evitando el desgarre del aluminio.

Hojas para Acero inoxidable:
- Ángulo de inclinación positivo de 10 grados para una degradación reducida del diente, un corte óptimo y una larga duración de la hoja.

Hojas para Acero
- Ángulo de inclinación positivo de 1,5 grados para ayudar a prevenir las fracturas y mantener un ángulo de corte recto, sin disminuir la fuerza de corte.

Comunicación de la Hoja
Las hojas se encuentran grabadas a laser con información técnica y un código de color según el material. El usuario puede seleccionar de forma fácil, la hoja que más se adapte a la aplicación.

Rojo = Acero
Azul = Acero Inoxidable
Gris = Aluminio





255€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE CALAR 701W + LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA

CPROF259

Sierra de calar con velocidad variable, sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T y acción pendular de 4 posiciones + Lijadora Orbital con 28000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional

Velocidad sin carga	0-3.100 cpm / 14.000 rpm
Longitud de carrera DW331	26 mm
Tamaño de papel D26441	140x115 mm
Peso	2,8 kg / 1,4 kg

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000W + TALADRO 550W

CPROF262

Pistola de Aire caliente con control y regulación variable de la temperatura. Uso sin manos, no requiere soporte para las tareas gracias a las superficies de goma + Taladro rotativo con portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca

Temperatura D26414	50-600 °C
Flujo de aire D26414	650 l/min
Par máx. sostenido DWD014S	7,9 Nm
Peso	0,85 kg / 1,34 kg



145€
IVA NO INCLUIDO

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W + SIERRA DE CALAR 550W

CPROF264

Multi-herramienta Oscilante con 30 accesorios y gatillo de velocidad variable + Sierra de calar con velocidad variable, acción pendular y con base anti-rayado

Velocidad	0-22.000 opm / 0-3100 cpm
Ajuste del accesorio sin herramientas DWE315	Si
Longitud de carrera DW341K	20 mm
Peso	1,48 kg / 2,0 kg



275€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA CIRCULAR 1.350W Ø184mm + SIERRA DE CALAR 701W

CPROF260

Sierra Circular ligera con 65mm de profundidad de corte con diseño de la guarda interna cortada para mejor visibilidad del corte + Sierra de calar con velocidad variable y acción pendular de 4 posiciones

Velocidad sin carga	5500 rpm / 0-3.100 cpm
Diámetro de la hoja DWE560	184 mm
Longitud de carrera DW331	26 mm
Peso	3,7 kg / 2,8 kg



340€
IVA NO INCLUIDO

CEPILLO 600W + SIERRA DE CALAR 701W

CPROF261

Cepillo con control de profundidad en pasos de 0,1 mm y 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal + Sierra de calar con velocidad variable y acción pendular de 4 posiciones

Velocidad sin carga	15.000 rpm / 0-3.100 cpm
Profundidad máxima de corte	2,5 mm
Anchura del cepillo	82 mm
Peso	3,2 kg / 2,8 kg



345€
IVA NO INCLUIDO



175€
IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

CPROF263

Lijadora Orbital con 28.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variable y con el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales

Velocidad	14.000 rpm / 7.000-12.000 rpm
Órbitas	28.000 opm / 14.000-24.000 opm
Tamaño de órbita	1,4 mm / 2,4 mm
Peso	1,4 kg / 1,6 kg

PORTA-HERRAMIENTAS

- Tejido de poliéster fuerte y resistente con denier 1200
- Bolsillos y anillos de múltiples tamaños maximizando la organización de las herramientas y piezas pequeñas
- Refuerzo adicional con remaches de metal y piel extra en los puntos de fricción
- Base de PVC resistente: protege contra el desgaste
- Las gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos



BOLSA MULTI USOS
DWST1-75551

24€

IVA NO INCLUIDO



BOLSA PARA CLAVOS
DWST1-75650

23€

IVA NO INCLUIDO



CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS
DWST1-75651

15€

IVA NO INCLUIDO



CINTURÓN DE CUERO
DWST1-75661

15€

IVA NO INCLUIDO



BOLSA PARA MARTILLO Y CLAVO
DWST1-75652

25€

IVA NO INCLUIDO



FUNDA PARA TALADRO
DWST1-75653

10€

IVA NO INCLUIDO



DELANTAL PORTA HERRAMIENTAS
DWST1-75552

50€

IVA NO INCLUIDO



ANILLO PORTA MARTILLO
DWST1-75662

5€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ I



DWST1-70704 – 14Lt

50€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ II



DWST1-70703 – 13.5Lt

30€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ III



DWST1-70705 – 9.5Lt

40€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™



Apilables

Cierres laterales

Sistema modular

TSTAK™ IV



DWST1-70706 – 8Lt

45€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ V



DWST1-71194 – 6.3Lt

28€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ VI



DWST1-71195 – 23Lt

40€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ COMBO



DWST1-70702 – 21.5Lt

65€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ II
+
TSTAK™ IV

TSTAK™ CART



DWST1-71229

45€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ TROLLEY



DWST1-71196

110€

IVA NO INCLUIDO

TALLER MÓVIL CANTILEVER

DWST1-72339

- Taller móvil con una accesibilidad y una visibilidad total de las herramientas
- 3 compartimentos de almacenamiento: un contenedor con gran volumen, un organizador con divisores extraíbles y una caja de herramientas
- Asa de metal telescópica para una fácil maniobrabilidad
- Guías metálicas con rodamientos de bolas para una apertura suave
- Grandes cierres metálicos antioxidantes para una mayor resistencia
- Grande ruedas de 17cm para una fácil maniobrabilidad en el lugar de trabajo
- Mecanismo de cierre y candado para una mayor seguridad



125€

IVA NO INCLUIDO

ARCÓN DE TRANSPORTE 60L

DWST1-73598

- Cierre de metal "One-Touch": sistema de autocierre, apertura y cierre con una sola mano para una apertura rápida y fácil
- Sellado contra los chorros de agua y el polvo (IP43)
- Ranura en forma de V en la tapa para cortar maderas y tubos
- Grandes ruedas de 17cm para una fácil maniobrabilidad en el lugar de trabajo
- Asa de metal telescópica con empuñadura ergonómica antideslizante para una fácil maniobrabilidad
- Bandeja de 3 posición para la organización de las piezas pequeñas, dentro o fuera de la empuñadura extensible



50€

IVA NO INCLUIDO



SÉ UN CAMPEÓN

GANA UN VIAJE VIP A BARCELONA

CONOCE A LOS JUGADORES
DEL FC BARCELONA
ASISTE A UN
ENTRENAMIENTO EXCLUSIVO
EN UNAS INSTALACIONES
DE CLASE MUNDIAL
Y CELEBRA LA VICTORIA
FRENTE A 100.000 FANS



FC BARCELONA OFFICIAL POWER TOOLS

WWW.DEWALT.ES/STRIKERCHALLENGE/

Regístrate simplemente en la comunidad MyDeWALT para tener la oportunidad de ganar.

DeWALT®
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 18 de Enero hasta 30 de Abril de 2016. Precios recomendados sin IVA.

Tu Distribuidor DeWALT:

MP17682-ES

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT. Regístrate en MYDeWALT y te enviaremos el folleto de Novedades y Promociones por email. Entra simplemente en: www.DEWALT.es/MYDEWALT

