



NOVEDAD DCP580 CEPILLO SIN CABLE SIN ESCOBILLAS

Con llaves Hex y Torx incorporadas en la propia herramienta, este cepillo compacto y sin cable garantiza un acabado de alta calidad en todas las aplicaciones.

- diseño ligero, compacto y ergonómico para un uso cómodo en todas las orientaciones.
- gran parte delantera y trasera de la zapata para mejorar la estabilidad.

DWV9390 BOLSA DE POLVO **PARA CEPILLO SIN CABLE**

Compatible con el cepillo sin cable sin escobillas DCP580, esta bolsa es extremadamente fácil de poner v quitar. Además, su gran capacidad de recogida permite un ambiente de trabajo libre de polvo.

29€





NOVEDAD DCV517N ASPIRADOR DE **SÓLIDOS Y LÍQUIDOS**

La gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, hasta partículas tan pequeñas como las de paneles de yeso y polvo de cemento, garantizando un entorno de trabajo libre de polvo.

- limpieza de grandes cantidades de material gracias a una capacidad del tanque de 1.9L.
- un solo pestillo que permite el vaciado rápido y fácil del tanque.
- manguera de goma extensible hasta 1m para una mayor flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones.

105€





NOVEDAD DWE6411 LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA

Lijando a una velocidad 14.000 órbitas por minuto, el motor de 230W garantiza un acabado superior en todo momento.

• suministrada con una base de velcro que permite un cambio rápido del papel y un mejor sistema de extracción polvo para incrementar la eficiencia del lijado.





NOVEDAD

DWE6423 LIJADORA ROTORBITAL Ø 125mm

Diseño ergonómico, cuerpo texturizado y áreas engomadas para ofrecer un gran control y mayor comodidad para usos prolongados en cualquier aplicación.

- puerto de extracción de polvo incorporado que permite la conexión directa con un aspirador, o con el sistema de AirLock de DeWALT, para mejorar la seguridad del usuario.
- velocidad de 8.000 a 12.000 órbitas por minuto, lo que permite la finalización del trabajo de una forma rápida y eficiente.

HOJAS DE LIJA MALLA

115 X 115mm

Ideal para lijar madera, metal y plástico, las hojas de lija de malla tienen una vida útil al menos 4 veces superior a las alternativas tradicionales DeWALT.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE	MP	PRECIO
DTM3022-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja, grano 80	5	1	5,99€
DTM3023-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja, grano 120	5	1	5,99€
DTM3025-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja, grano 240	5	1	5,99€



DISCOS DE LIJA DE MALLA 125mm

Para un acabado óptimo, selecciona estas discos de lija de malla de DEWALT. Las fibras son arrastradas lejos de la superficie a través de los pequeños orificios, optimizando así el efecto del lijado.


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		MP	PRECIO
DTM8560-QZ	Disco de lija de malla 125mm, grano 60	5	1	6,99€
DTM3103-QZ	Disco de lija de malla 125mm, grano 80	5	1	6,99€
DTM3105-QZ	Disco de lija de malla 125mm, grano 120	5	1	6,99€
DTM3107-QZ	Disco de lija de malla 125mm, grano 240	5	1	6,99€
DTM8562-QZ	Disco de lija de malla 125mm, grano 320	5	1	6,99€



JUEGOS DE **ACCESORIOS PARA PROFESIONALES DE LA** CONSTRUCCIÓN

CPROF375

- DT9700: Juego de brocas SDS-Plus Extreme 2 en cassette de plástico diámetros 5,6,8,10mm
- DT6956: Juego de 5 brocas para piedra Extreme con vástago de 3 caras en cassette de plástico. diámetros 4,5,6,8,10mm
- SDSMAXSET2: Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max (DT6820+DT6821+DT6822+DT6823+



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PROFESIONALES DEL METAL

CPROF376

- DT5930: Juego de 29 brocas para metal HSS-R DIN 338 en cassette de metal, diámetro de 1-13 mm
- DT4956: Juego de 6 brocas de cobalto HSS-E Extreme para metal en cassette de plástico diámetro 2.3.4.5.6.8mm
- DT7460: Paquete de 3 llaves de vaso hexagonal magnética de impacto de limpieza fácil, diámetro 8 10 v 13mm



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PROFESIONALES **DE MADERA**

CPROF377

- DT2440L: Juego de 6 hojas de sierra sable 2X 1xDT2300L, 1xDT2307L, 1xDT2315L, 1xDT2301L, 1xDT2308L, 1xDT2407L
- DT2290: Juego de 10 hojas de sierra calar para madera DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2. DT2166 x 2. DT2075 x 2
- DT70523T: Juego de 32 piezas para atornillar. Puntas IMPACT TORSION de 25mm; Ph1 x 1, Ph2 x 3. Ph3 x 1, Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, PR2 panel veso x 2. PI 6 x 2. PI 8. T10 x 2. T15 x 2. T20 x 2. T25 x 2. T27 T30, T40. Adaptador magnético.



IMPACT TORSION 59,50€ DT70523T

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

CPROF378

- DT7918: Juego en caja magnética Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm,
- DT70518T: Juego de 10 piezas para atornillar con portapuntas pivotante: puntas IMPACT TORSION de 25mm: Pl6 x1, T15 x1, T30 x1, Ph2 x2, Pz3 x2, Pz2 x2, portapuntas pivotante.
- DT7922B: Tough Case pequeña en blíster de 29 piezas con puntas Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, Planas 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Planas 5.5x50mm, portapuntas y guía magnéticos.



DT70518T







DESBROZADORA

CORTASETOS **DCM**561P3

DCM561P1

· Gatillo de control de velocidad variable con dos aiustes de velocidad, ancho de corte de 33cm y doble hilo de 2mm de diámetro alimentado con un sistema de golpeo en el suelo

· Espada acero endurecido y cortada al láser de 55cm y un espacio entre dientes de 19mm con sistema de corte de doble acción e interruptor a 2 manos para una mayor seguridad

	XR LI-ION	Batería	XR LI-ION	
Ι	18 V	Voltaje de la batería	18 V	
Ι	5.0 Ah	Capacidad de la batería	5.0 Ah	
Ī	33 cm	Ancho de corte / Longitud de la hoja	55 cm	Ī
Т	4.1 kg	Peso	3.4 kg	i



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA GENERALISTAS

CPROF379

- DT7942-QZ: Tough Case pequeña con 13 brocas con puntas de cobalto EXTREME, Diámetro 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.
- DT60302-QZ: Juego de 6 brocas SDS-Plus, Diámetro 6x160mm,8x160mm y 10x160mm
- DT71507-QZ: Juego de 27 piezas en estuche tipo Tough Case con puntas de atornillar 25mm: Pz2 x 7, Pz3, Pl8, Pl10, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3. 85mm: Ph1, Ph2. Llaves de vaso de limpieza fácil: 8mm, 10 mm, Porta-puntas



KIT DE ANCLAJE QUÍMICO

DFCAC100START

EL KIT CONTIENE:

- 5 Anclajes químicos AC100-PRO de 300 ML de dos componentes los cuales cuentan con las aprobaciones para aplicaciones en diversas
- 1 Pistola manual dispensadora
- 3 Escobillas Limpiadoras
- 10 cánulas mezcladoras
- 1 bomba sopladora para limpiar el área perforada
- Caja de herramientas TSTAK VI.



KIT CLAVADORA PIN

- + COMPRESOR 6L
- + 20.000 MINI PINS 0.6m

CPROF374

- Clavadora Pin de Acabado compacta y ligera para usar en duros entornos de construcción, por su diseño de carcasa de aluminio. Compatible con minipin sin cabeza de 0,6mm diámetro y 10-30mm largo
- Compresor ligero portátil, de alta potencia y sin aceite diseñado para herramientas pequeñas v medianas. Excelente potencia respecto al peso (sólo 10,5kg) pudiendo disparar 30 clavos brad por
- 1 caja con 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6mm x



COMPRESOR DE 9,4L SUPER SILENCIOSO

DPC100TC

- Compresor super silencioso diseñado para enmarcar y para aplicaciones de acabado
- Incorpora iaula protectora v salidas dobles de aire para un fácil uso de varias herramientas
- Para utilizar con 2 herramientas pequeñas y medianas o con 1 herramienta grande

NOVEDAD

SOLUCIONES DE FIJACION A GAS

CPROF381

- DDF5110500: Potente clavadora a gas diseñada para colocar clavos en una gran variedad de superficies incluvendo acero. hormigón, ladrillo y ladrillo hueco.
- DDF6750000: Arandela enrejada de arrastre, ideal para utilizar en aplicaciones sobre acero.
- DDF6110100: Clavos 25x2,6 mm para fijación a gas, con un diseño de alto rendimiento, el cual permite realizar una óptima perforación (incluyen carga adicional de gas)



SOLUCIONES DE FIJACIÓN A POLVORA

CPROF382

- DDF2130000: Potente Pistola para fijación a pólvora diseñada para realizar fijaciones de precisión, dispone de un cargador aiustable al igual que un sistema de disparos múltiples. Ideal para la instalación de carriles de acero al igual que accesorios de fijación.
- DDF1220200: Cargas de pólvora en disco
- DDF3440100: Clavos de 25 mm en tira para realizar perforaciones de precisión.



630€



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALCANCE SIN/CON DETECTOR	PRECISIÓN	PVP
CPR0F368	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical) - Incluye batería DW 10,8V Litio - ROJO + TRÍPODE	15/50m	0,3mm/m	350€
CPR0F369	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical) - Incluye batería DW 10,8V Litio - VERDE + TRÍPODE	30/60m	0,3mm/m	475€
CPR0F370	Láser autonivelante de 3 lineas de 360° - Incluye batería DW 10,8V Litio - ROJO + TRÍPODE	15/50m	0,3mm/m	525€
CPR0F371	Láser autonivelante de 3 lineas de 360° - Incluye batería DW 10,8V Litio - VERDE + TRÍPODE	30/60m	0,3mm/m	625€
CPR0F372	Láser autonivelante de 2 líneas 360° - Incluye batería DW 10,8V Litio - ROJO + TRÍPODE	15/50m	0,3mm/m	425€
CPR0F373	Láser autonivelante de 2 líneas 360° - Incluye batería DW 10,8V Litio - VERDE + TRÍPODE	30/60m	0,3mm/m	560€

BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS DWST1-79210

Para los entornos más extremos, las ruedas resistentes y su asa telescópica de alta resistencia, la convierten en la solución de transporte y almacenamiento perfecta para los profesionales.

- Amplia apertura en la parte superior para facilitar el acceso.
- Incluye divisor interior extraíble y soporte interior para taladro.









TALADRO ATORNILLADOR XR 10.8V

DCD710D2

• Potente atornillador 10.8V con baterías Li-lon 2.0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Par Máximo	25 Nn
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpn
Capacidad de portabrocas	1-10 mn
Peso	1,1 kg

TALADRO PERCUTOR 18V

DCD796D2

- Taladro Percutor Compacto con Motor de tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia. Incluye 2 baterías XR Li-lon 2,0Ah y maletín TSTAK
- Dos velocidades variables v reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones. Incorpora el gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

Par Máximo	70
Velocidad sin carga	0-550/2000
Impactos por minuto	0-9350/34000
Capacidad de portabrocas	1.5-13
Peso	1.8

TALADRO PERCUTOR 18V XRP CON BATERÍAS BLUETOOTH

DCD995P2B

- Incluve 2 Baterías 18V Li-lon 5.0Ah con BlueTooth para conectividad, seguridad y gestión de inventario de tus baterías
- Taladro Percutor de 18V XRP sin escobillas con 3 velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Embrague electrónico con 11 posiciones ajustables de par de apriete

80 Ni
0-450/1300/2000 rpi
0-7650/22100/34000 ipi
1.5-13 m
2.13 k





KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V

DCK211D2T

• Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-lon 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabaja en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

Par Mãximo	25 Nm / 107 Nm	
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm	
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)	
Peso	1,1 kg / 1,04 kg	



KIT 10.8V = TALADRO+ LÁSÉR 2 LÍNEAS EN CRUZ + ORGANIZADOR

DCK215D2T

- Potente atornillador 10.8V con baterías Li-lon 2.0Al para todas las aplicaciones de taladro y atornillado 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- Nivel láser con IP65 que proyecta una brillante cru: de líneas autonivelantes con proyección ciega variable para uso manual. Bloqueo del péndulo para prevenir el daño de los componentes y base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4"

Portabrocas / Clase de láser	1.5 - 10 mm / 2
Vel. sin carga / Visib. interior	0-400/0-1500 rpm / 15m
Par máx. sost. / Rango de nivel.	25 Nm / 4°
Nivel de Exactitud	- / 3@10 mm/m
Peso	1.1 kg / 4.35 kg











TALADRO ATORNILLADOR 18V

DCD791D2

- Taladro Atornillador Compacto con Motor de tecnologçía sin escobillas para una excelente eficiencia. Incluye 2 baterías XR-Li-lon 2,0Ah y maletín TSTAK
- Dos velocidades variables y reversibles, diseño ultra-compacto y ligero que permite el uso en espacios confinados
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Par Máximo	70 Nn
Velocidad sin carga	0-550/2.000 rpn
Capacidad de portabrocas	1.5 -13 mm
Peso	1.5 k

IVA NO INCLUIDO

ELIGE ŢU









TALADRO PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP **CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH** + MALETÍN TSTAK





































¡TALADRO PERCUTOR 5



UNA DE ESTAS OPCIONES!





DISCOS ABRASIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DE CORTE PLANOS PARA ACERO INOXIDABLE

Disponibles en 115mm y 125mm de diámetro con 1,2mm de grosor, estos discos abrasivos proporcionan un alto rendimiento.

- Granos duros y resistentes, que permiten tener una mayor durabilidad
- Resina superior para maximizar el uso del grano

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE	MP	PRECIO
DT42240Z-QZ	Disco de corte plano de alto rendimiento para acero inoxidable 115 x 1,2 x 22.23mm	1	25	0,95 €
DT42340Z-QZ	Disco de corte plano de alto rendimiento para acero inoxidable 115 x 1,2 x 22.23mm	1	25	1,10€



800W y 115mm



MINI-AMOLADORAS

NE4056

DWE4157

- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo
- Arrangue suave que limita la corriente inicial y evita los nicos de arranque iniciales ofreciendo un meior control para el usuario
- Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

800 W	Potencia	900 W
11.800 rpm	Velocidad sin carga	11.800 rpm
115 mm	Máx. Diá¡metro de disco	125 mm
M14	Rosca	M14
2 kg	Peso	2,05 kg

900W v 125mm



TALADRO PERCUTOR 701W

DWD024KS

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.

Par máx. sostenido	8,6 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Impactos por minuto	0-47.600 ipm
Peso	1,82 kg



89€
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORAS 230mm Y 115mm

CPROF189

DWE490: Motor protegido contra la abrasión, Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad, Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida, Ventana de acceso directo a las escobillas. DWE4056: Cabezal v Caia de engranaies reducidas para acceder espacios confinados, Protección contra re-arranque por si hay un corte de corriente y Arranque suave que limita la corriente inicial.

Potencia	2.000 W / 800 W	
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm	
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm	
Peso	5,5 kg / 1,8 kg	

159€

MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 710W

D25033K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro.
- Parada de Rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillado.

Potencia	710 W
Impactos por minuto	0-5.680 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,0 J
Peso	2,5 kg



MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 800W

D25133K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro.
- El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle.
- Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación.

Potencia	800 W
Impactos por minuto	0-5.500 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,6 J
Peso	2,6 kg



CINCELES Y PUNTEROS SDS-MAX DE ALTO RENDIMIENTO

- · Acero reforzado y endurecido, diseñado para una óptima durabilidad
- Acero especialmente duro con un tratamiento de calor controlado con microprocesador que asegura una rigidez consistente y una larga vida útil.
- Diseño de una sola pieza para proporcionar un rendimiento de Alta calidad

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DT60701-QZ	Puntero SDS-Max 280mm de Alto rendimiento	9,96 €
DT60702-QZ	Puntero SDS-Max 400mm de Alto rendimiento	12,64 €
DT60703-QZ	Cincel plano SDS-Max 25x280mm de Alto rendimiento	9,96 €
DT60704-QZ	Cincel plano SDS-Max 25x400mm de Alto rendimiento	11,10€
DT60705-QZ	Cincel plano SDS-Max 75x300mm de Alto rendimiento	20,00 €



AMOLADORA 2.000W



MARTILLO COMBINADO 5KG 1100W - 40mm 8J **SDSMAX**

D25501K

D25820K

MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1150W 8J **SDSMAX**

D25899K

2.000W 6.600 rpm

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG 1500W - 17.9J SDSMAX











REGALO



DWE492 Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm



D25831K

MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1250W - 8J SDSMAX ELECTRÓNICO

D25601K

MARTILLO COMBINADO 6KG 1250W - 45mm 12J - SDSMAX **ELECTRÓNICO**

655€

D25902K

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG 1550W - 19J SDSMAX ELECTRÓNICO









HOJA PARA INGLETADORA SIN CABLE DCS365

Diseñada específicamente para la ingletadora telescópica sin cable para maximizar su autonomía, esta fina hoja cuenta con ranuras anti-vibración para un acabado perfecto.

	Diámetro (mm)	Diámetro interior (mm)	Grosor del plato (mm)	N° de dientes
DT1668	184	16	1.6	40

23€



DWV902M ASPIRADOR 38L CLASE M

Con su innovador sistema de limpieza de doble filtro, este aspirador mantiene el rendimiento durante las aplicaciones más exigentes.

- potencia de succión constante, incluso con el polvo más fino de hormigón y de madera, garantizando la reducción del polvo en el entorno de trabajo.
- absorción de líquidos y sólidos con control de succión variable que permite reducir la potencia de aspiración si se requiere.
- asa telescópica y grandes ruedas traseras permiten un transporte fácil sobre el lugar de trabajo.



D26414

PISTOLA DE AIRE **CALIENTE 2.000W** + TALADRO 550W

CPROF262

variable de la temperatura. Uso sin manos, no requiere soporte para las tareas gracias a las superficies de goma + Taladro rotativo con portabrocas sin llave para un rápido y fácil

Temperatura D26414	50-600 °C
Flujo de aire D26414	650 I/min
Par máx. sostenido DWD014S	7.9 Nm
Peso	0,85 kg / 1,34 kg

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W + **SIERRA DE CALAR 550V**

CPROF264

Multi-herramienta Oscilante con 30 accesorios y gatillo de velocidad variable + Sierra de calar con velocidad variable, acción pendular y con base

Velocidad	0-22.000 opm / 0-3100 cpm
Ajuste del accesorio sin herramientas DWE315	Si
Longitud do correro	

DW341K 1,48 kg / 2,0 kg



SIERRA DE CALAR 701W

DW331K

Potente motor de 701W con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3100 carreras nor minuto y sistema natentado de cambio automático sin llave de hoias con vástago en T.

Acción pendular de 4 posiciones para controla la agresividad o la suavidad del corte con un mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma para trabaja sin vibraciones

Potencia	701 W
Carreras por minuto	0-3100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de biselado	45
Máx. Capacidad de corte [Madera]	135 mm
Peso	2.8 kg





LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mn

CPROF263

ijadora Orbital con 14.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variab on el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales

14.000 opm / 8.000-12.000 opm
140x115 mm / 125mm
1,6 mm / 2,6 mm
1,3 kg / 1,3 kg









CPROF110 CPROF156

DWS777 Ingletadora Telescópica D27113 Ingletadora com Mesa 1800W Ø216mm y luz XPS Superior 1600W Ø305mm y luz XPS + DE7023 Banco de trabaio + DE7023 Banco de trabajo

CPROF109

D27112 Ingletadora Telescópica con mesa Superior 1.600W Motor univ. Ø305mm + DE7023 Banco de trabajo

BROCAS PARA PIEDRA EXTREME DEWALT

Las brocas para piedra EXTREME tienen una vida útil 2X más larga y ofrecen hasta un 50% más agujeros que una broca de mampostería estándar. Disponen de un diseño de punta innovadora que permite reduci el derrape y realizar perforaciones con una máxima precisión.

También disponemos de diámetros adicionales: 5x150mm, 6x150mm, 6x200m, 6.5x100mm, 7x150mm, 8x200mm, 10x200mm, 12x200mm, 14x200mm y 16x200mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE	MP	PRECIO	
DT6671	Broca para piedra Extreme 4x75mm con vástago de 3 caras	1	1	1,90 €	
DT6672	Broca para piedra Extreme 5x85mm con vástago de 3 caras	1	1	2,10 €	
DT6675	Broca para piedra Extreme 6x100mm con vástago de 3 caras	1	1	2,50 €	
DT6680	Broca para piedra Extreme 7x100mm con vástago de 3 caras	1	1	3,50 €	
DT6682	Broca para piedra Extreme 8x120mm con vástago de 3 caras	1	1	3,70 €	
DT6684	Broca para piedra Extreme 9x120mm con vástago de 3 caras	1	1	4,20 €	
DT6685	Broca para piedra Extreme10x120mm con vástago de 3 caras	1	1	4,50 €	
DT6687	Broca para piedra Extreme12x150mm con vástago de 3 caras	1	1	5,10 €	
DT6689	Broca para piedra Extreme13x150mm con vástago de 3 caras	1	1	5,50 €	
DT6690	Broca para piedra Extreme14x150mm con vástago de 3 caras	1	1-	7,00 €	
DT6692	Broca para piedra Extreme16x150mm con vástago de 3 caras	1	1	8,50 €	

JUEGO DE 34 PIEZAS

DT70545T

v elimina la oscilación.

PARA ATORNILLAR CON ADAPTADOR MAGNÉTICO

• Zona de torsión con mecanizado CNC para

Mayor duración, rápidez y precisión del

atornillado gracias a una punta especialmente diseñada que optimiza el ajuste en el portapuntas

• Incluye adaptador magnético con bloqueo.

aplicaciones de impacto/alto par.

aumentar la fuerza y prolongar la vida útil. Permite

una flexión óptima para la máxima durabilidad en

JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT71702

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaie seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozi, y llaves de vaso hexagonales)

Ph1 x2. Ph2 x2. Ph3 x2. (25mm P11 x2, P12 x2, P13 x2, (251111) P2z x6, Px3 x5 (25mm) Plana 6, 8 (25mm), T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm), Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3, (50mm), T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm) Ph2 x2 (85mm). Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm.

19€

ACOPLAMIENTO ANGULAR

DT70619T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil
- Para taladrar y atornillar en esquinas y con ángulos de mayor dificultad.

THE IMPACT



Ph2 x 2. Pz2 x 3.

LLAVES DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA DE IMPACTO DE LIMPIEZA FÁCIL Ø8, 10 Y 13mm

Limpieza rápida y fácil de la llave de vaso eliminando las limaduras metálicas a través de un simple y fácil movimiento que expone la placa magnética.

El diseño único hexagonal permite que los tornillos sean atornillados en los lados planos de la cabeza del tornillo hexagonal en lugar de las esquinas,

Diseñado para ser usado con atornilladores y atornilladores de impacto.

DESCRIPCIÓN

Llave de vaso hexagonal magnética de impacto de limpieza fácil 8mm

Llave de vaso hexagonal magnética de impacto de limpieza fácil 13mm

proporcionando mayor vida útil a la llave de vaso.

REFERENCIA

DT7430

DT7440

DT7450

Juego de 98 piezas par*i* ATORNILLAR ENROLLABLE

DT7981

4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm, 6 Brocas para piedra: 3, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm, 13 Brocas para metal HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm, 40 Puntas de atornillar de 25mm: Ph0 x 2, Ph1 x 2, Ph2 x 3, Ph3 x 2, Pz0 x 2, Pz1 x 3, Pz2 x 4, Pz3 x 2, SL4, SL5 x 2, SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, Hex 3, Hex4 x 2, Hex5 x 2, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 14 Puntas de atornillar de 50mm: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, T10, T15, T20, SL4, SL6, SL7.2, 9 Llave vaso hexagonal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Adaptador magnético v avellanador



IMPACT TORSION

ACOPLAMIENTO DE CIZALLA PARA ATORNILLADOR DE **IMPACTO**

DT70620

- Acoplamiento de cizalla adaptable a la mayoría de atornilladores de impacto.
- Rotación del cabezal 360º permitiendo acceder a las lugares mas difíciles.

IVA NO INCLUIDO

· Abrazadera extensible, que otorga una mayor estabilidad a la hora de realizar los cortes.



NOVEDAD

PARA VER LAS ÚLTIMAS NOVEDADES Y PROMOCIONES INTERACTIVAS, DESCARGA LA APLICACIÓN DEWALT EN CONSIGUEDO EN EL 15

5,50 €

6,50 €

6,80€



DEWALT®

Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, 0f. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.**DEWALT**.com

DEWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DEWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 9 de Mayo hasta 31 de Agosto de 2016. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT. Registrate en MYDEWALT y te enviaremos el folleto de Novedades y Promociones por email.

Entra simplemente en: www.DeWALT.es/MYDeWALT

Tu Distribuidor DeWALT:



MP17789-ES