

KARMEK ONE

LIMPIEZA
UNA VEZ
AL MES

SIN ATASCOS.
MAS AUTONOMÍA
LLAMA MAS ESTABLE

CON
MANDO

Estufas de Pellet

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



Lisbona



ESTUFA PELLE LISBONA

8.21Kw. Volumen calefactable 105-235m³.
Rendimiento >88%. Consumo pellet 0.74-
1.68kg/h. Depósito 18kg. Ø80mm salida humos
posterior. Marco y revestimiento acero. Cestillo
y puerta fundición. Mando a distancia opcional.
92x46x49cm. 95kg.

Color negro 9687790
Color beige 9687791
Color rojo 9687792

899'00



Valencia S plus



VALENCIA S PLUS

12.6Kw. Color rojo. Volumen calefactable 142-
365m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.94-
2.55kg/h. Depósito 20kgs. Ø80mm salida de humos
posterior. Medidas h101 x ancho 60 x fondo 52cm
152kgs. Tapa en cerámica, marco y revestimiento
en acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a
distancia incluida. Cestillo autolimpiante (limpieza
1vez al mes). Sistema de carga rotativa. Salida de
humos posterior.

Color blanco 9692506
Color rojo 9692507

1.985'00

*Puesta en marcha no incluido en el precio.

OPTIMUS

CALEFACCIÓN DE SERIE INCLUIDA



OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Información general:
93 573 85 00 - info@qplus.com

OTOÑO/ INVIERNO 2018-2019

Elementos decorativos, y altura no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.
El precio incluye transporte y montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.
Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.
Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado.
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguar-
dados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando este folleto no sea válido, cobrará con su recibo.

Termoventiladores Calor inmediato para uso esporádico y espacios pequeños.



TERMOVENTILADOR VERTICAL
9687411
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Protector contra sobrecalentamiento.
11'95



TERMOVENTILADOR VERTICAL/HORIZONTAL
9687539
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Asa de agarre. Termostato regulable. Rejilla de seguridad.
14'95



TERMOVENTILADOR CON ASA SONEDAS
9687615
1000/2000W. 4 posiciones: apagado, ventilador, bajo y alto. Termostato regulable. Modo ventilador aire natural. Protección contra sobrecalentamiento. Con asa portátil.
19'95



TERMOVENTILADOR OSCILANTE SONEDAS
9687617
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección IP21 antisalpicaduras. Ideal baño. Oscilante. Protección contra sobrecalentamiento. Asa integrada trasera.
22'95



TERMOVENTILADOR S&P
9610426
1000/2000W. Modo silencioso. 4 posiciones de potencia. Termostato regulable, con dispositivo antiheladas, recogecables.
34'00



TERMOVENTILADOR VERTICAL S&P
9664790
1000/1200/2000W. 4 posiciones. Modo silencioso, termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Protección contra salpicaduras de agua.
42'00



TERMOVENTILADOR COMFORT AQUA ROWENTA
9678631
2400W. 2 posiciones. Silencioso. Protección IP21 antisalpicaduras (uso ideal en baños). Termostato. Dispositivo antiheladas. Cubierta panel de control. Asa de transporte trasera. Cable 1,7m. Ruido 45dB 220-230V 5 0Hz.
54'99



TERMOVENTILADOR CERÁMICO CALIMA
9692064
1500W. 3 velocidades. Oscilante 90°. Modo ventilador (aire natural) y calefactor. Motor DC, muy silencioso 18dB. Panel táctil Touch System. Seguridad antivuelco. Mando a distancia y temporizador 1-12h. Para habitaciones hasta 25m². Indicador luminoso encendido. Ø 25,4 x 27,3cm. Peso 3kg.
54'00
Con mando



BOX FAN CLIMATIZADOR CALOR/FRÍO S&P
5017930
Ventilador/calefactor para utilización mixta invierno y verano con una potencia máxima en calefacción de 2.200W y consumo mínimo en verano de sólo 40W.
119'00

Calefactores cerámicos Conservan el calor durante más tiempo.



CALEFACTOR TORRE CERÁMICO OSCILANTE
9687616
Elemento de calefacción PTC (cerámica). 3 posiciones ajustables. Ajustes de calor 1200-2200W. Modo ventilación (aire natural). Oscilante 76° Función temporizador (1-8h). Mando a distancia. Panel de control táctil digital. Pantalla Led indicadora de temperatura (10-37°). Luz indicadora de alimentación. Sistema seguridad antivuelco. Clase II. 220/240V 50/60Hz. 21,4 x 22,1 x 73,6cm.
69'95
Con mando
Oscilante



TERMOVENTILADOR CERÁMICO MINI
9683224
Color blanco. 750/1500W. Protección contra sobrecalentamiento con seguridad antivuelco. 220V, 50Hz.
17'95



TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE
9683225
1000/1800W. Color plata, con asa. Seguridad antivuelco. Oscilante.
25'95



TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE
9692058
600/1200/1800W. Calefactor/ventilador aire natural. Temperatura regulable. Oscilante. Indicador luminoso Led. Sistema seguridad anti-vuelco. Altura 26cm.
39'95

Convectores



CONVECTOR TURBO
9692092
750/1250/2000W. Termostato regulable, función turbo y temporizador. Protección contra sobrecalentamiento. Interruptor on/off con indicador luminoso. Asas integradas. 20 x 53,5 x 38,5cm.
35'95



CONVECTOR
9692046
1000/2000W.
35'95



9645068
Calor por convección. Turboventilación por aire forzado. Temporizador 24 horas. Interruptor función turbo. Termostato regulable de temperatura ambiente. 2 interruptores, 3 potencias de calor: 750 ó 1.250 ó 2.000W. Sistema anti-congelación. Protección contra sobrecalentamiento por sensor. Colocación mural y suelo. Soportes y patas incluidos. Sin olores. Silencioso. Asas de transporte. 60 x 9 x 35cm. Voltaje 230 V. Potencia 2.000W.
69'00



800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. Se pueden instalar en pared. 78,5 x 17,5 x 44cm.
CONVECTOR S&P
9664825
57'00
CONVECTOR TURBO S&P
9664824
INCORPORA ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.
67'00

Convector Turbo JATA mural y suelo



Temporizador 24h

Radiadores aceite

No consumen oxígeno ni resecan el ambiente. El aceite permite conservar el calor acumulado durante un tiempo prolongado.



RADIADOR DE ACEITE "MINI"
9683307
900W. 9 elementos. Protección de sobrecalentamiento, con termostato. 40 x 13 x 40cm. No consumen oxígeno ni resecan el ambiente. El aceite permite conservar el calor acumulado durante un tiempo prolongado.
39'95



RADIADORES DE ACEITE SAHARA S&P
Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.
1500W. 7 elementos. 37 x 73 x 16,5 cm. **9683260 49'95**
2000W. 9 elementos. 45,5 x 73 x 16,5 cm. **9683261 59'95**
2500W. 11 elementos. 54,5 x 73 x 16,5 cm. **9683262 65'00**
1500W. 7 elementos. 4 potencias. 35 x 29 x 64 cm. **9633124 65'00**
2000W. 9 elementos. 4 potencias. 43 x 29 x 64 cm. **9633125 77'00**
2500W. 11 elementos. 4 potencias. 51 x 29 x 64 cm. **9633126 89'00**

Radiadores con panel

MICA



20 minutos **RADIADOR ACEITE CONVENCIONAL**
1 minuto **RADIADOR MICA THERMIC**
Período necesario para conseguir el máximo rendimiento.



9692074
1000/2000W. Elemento calefactor mica. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consume oxígeno. Dispositivo de seguridad "antivuelco". Termostato regulable de temperatura. Protección contra sobrecalentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas. Voltaje 230V.
72'95



9687481
2000W. Calentamiento rápido. Ahorro de energía. 3 niveles potencia. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento.
75'95


Ideal baño

Protección IP22 contra salpicaduras



ESTUFA CUARZO REJILLA ALUMINIO
9687480
600/1200W. 2 barras de cuarzo. Reflector pulido, rejilla de aluminio. Orientable, kit de montaje a pared incluido. Interruptor y selector de potencias con tirador. Sistema antivuelco. 57 x 10 x 10,5cm.

18'95



ESTUFA CUARZO ORIENTABLE
9692089
600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable. IP20 nivel protección antisalpicaduras.

19'95

Cuarzo y halógenas

Ideales para obtener calor rápido en estancias pequeñas y durante poco tiempo.



RADIADOR DE CUARZO 2 BARRAS
9683259
500/1000W, emisión instantánea de calor, dispositivo antivuelco. 29 x 37,5 x 8cm.

12'95



ESTUFA HALÓGENA
9692090
400/800/1200W. Sistema de seguridad antivuelco. Asa de transporte.

17'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS
9680862
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18,5 x 16cm.

21'95

Braseros



BRASERO ELÉCTRICO
9687612
400W/900W. Sistema EURO-HEATHER (aprovecha el 100% de la potencia empleada). Cable de conexión: 2m.

18'95



BRASERO ELÉCTRICO
9683257
400W/500W/900W/ APAGADO. Sistema EURO-HEATHER (aprovecha el 100% de la potencia empleada). Cable de conexión: 3m.

21'95



Oscilante

9687614
400/800/1200W.
3 funciones ajustables. Oscilante. Protección antivuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS. Color gris. 57 x 38cm. Medidas de la placa 22 x 29cm.

19'95



Placa radiante 23 x 33cm

9687613
400/800/1200W.
3 funciones ajustables. Oscilante. Protección antivuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS y metal blanco.

24'95



Con humidificador

ESTUFA CUARZO ORBEGOZO
9687804
1200/1800W. Función humidificador. Visualizador nivel de agua. Dispositivo de seguridad antivuelco. Turbo ventilador, termostato. 38 x 52,5 x 18cm.

59'95

Calefactores split cerámico Con mando



ANALÓGICO KAYAMI
9692130
1000/2000W. Pantalla visualizadora de temperatura pantalla Led. 3 modos funcionamiento (ventilación/calefacción). Temporizador 7,5h. Temperatura ajustable. 43 x 17,5 x 11cm. Nivel sonoro 65dB. Incluye mando a distancia.

39'95



ANALÓGICO
9664794
200 x 515 x 125cm. Analógico. Potencia 1000W - 2000W. 3Kg de peso. Nivel ruido 65Db. Programador hasta 7,5 horas en tramos de 1/2 hora. Mando a distancia incluido. Función de ventilación. Sin programador de temperatura.

44'90



PANTALLA LCD
9666552
1000/2000W. Split mural digital. Mando a distancia. Oscilante, amplia rejilla. Panel de mandos digital con pantalla LCD. Programador de hasta 8h. Posibilidad de seleccionar ventilación y calefacción. Termostato de temperatura y seguridad. Función ionizadora. 20 x 51,5 x 12,5cm. 3Kg.

59'90

Estufas parafina Calefacción rápida, sin instalación. Silenciosas.

Mecha No necesitan conexión a la red. Encendido manual o a pilas. Portátiles.



Bomba de trasvase incluida

RUBY 241 A CE 9687658
2200W. Mecha fibra de vidrio. Consumo 200gr/h-0,25L/h. Superficie idónea para calentar 80m³. Depósito 3,8L. Autonomía +/- 16h. Seguridad antivuelco. 39,5 x 34,5 x 34cm. 6,10kg. Incluye bomba trasvasadora.

109'00



KERO 360 A CE 9687659
3000W/h. Mecha fibra de vidrio. Consumo 0,3L/h-250gr/h. Superficie idónea para calentar 120m³, mínima 40m³. Depósito 4L. Autonomía +/- 13h. Seguridad antivuelco. 50 x 47 x 31cm. 11kg. No incluye bomba trasvasadora ni pilas (2PILAS LR20).

149'00



Mecha de recambio y bomba de trasvase incluida

ZIBRO RS-24 9692411
2,4kW. Consumo 0,25L/h. Volumen a calentar 40-85m³. Depósito 4L. Autonomía 16h. Posibilidad funcionamiento en altitud 1.500m. Mecha de cambio sencillo. Encendido piezoeléctrico. Sistema antivuelco. Fabricada en Japón. Garantía 4 años. Regalo: mecha y bomba trasvase manual.

139'00

Garantía 4 años

Electrónica Programables. Calientan la estancia más rápido que las de mecha y a menor consumo de parafina. Necesitan conexión a la red.



Bomba de trasvase incluida
Temporizador de encendido

ZIBRO LC-32 9687669
800-3200W. Consumo 0,083-0,33L/h. Autonomía 16,2-65h. Volumen a calentar 50-120m³. Altitud máxima 1300m. Bomba trasvase manual incluida. Depósito 5,4L. Nivel sonoro 18-35dB. 37,6 x 29,6 x 42,8cm. Pes o 8kg. Color plata. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Autolimpieza interna automática. Máxima regulación menor consumo. sistema antivuelco. Temporizador de encendido. Tapón manos limpias. Fabricado en Japón. Indicado nivel combustible.

219'95



Bomba de trasvase incluida
Programador semanal +regulación -consumo

ZIBRO LC135 9683672
3,5KW. Superficie recomendada para calentar 21-56m². Consumo 0,109-0,36L/h. Depósito 7,6L. Incluye modo "SAVE" (ahorro), bomba manual de trasvase, sistema de autolimpieza interna, memoria interna, programador semanal integrado), sistema antivuelco, sistema tapón manos limpias. Fabricado en Japón. 435 x 315 x 437mm. Peso bruto 13,5kg.

299'95



Bomba de trasvase incluida

SRE 301CE 9692403
775-3000W. Consumo mín. 0,08L/h- máx. 0,31L/h. Capacidad de calentamiento máximo 120m³, autonomía aproximada: +/- 62 horas. Capacidad del depósito: 4,4L. Bomba de trasvase incluida. Autolimpieza. Temporizador electrónico 24h. Detector CO2. Dispositivo antivuelco. Peso neto: 8,6Kg. Dimensiones: alto 415 x ancho 358 x fondo 299mm. 2 años garantía.

299'95

Garantía 2 años

Estufas bioetanol

Apto para calentar un ambiente pequeño. Quemador regulable con fibra cerámica. SIN INSTALACIÓN. SIN CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO. 2300W. Capacidad calefacción 70m³. Consumo bioetanol 0,30L/h. Depósito 1,5L. Autonomía +/-6h. 17kg. Con ventilación.

Burdeos. 9692571
Blanca. 9692572

419'00

Garantía 2 años



52,5
36
47
cm.

BOMBA TRASVASE Consulte PVP en tienda.



9692451
Eléctrica. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

9664306
Manual rígida.

Bioetanol Sin humos Sin olores Uso interior y exterior



Para uso en interiores sin humos ni olores. De bajas emisiones de CO2 (el equivalente a 2 velas). De larga duración, consumo medio 1L/3 horas.
1L. 9674381
2L. 9692573
5L. 9670405
Consulte PVP en tienda.

Eléctrica efecto llama



CHIMENEA ELÉCTRICA 9645027
Potencia 1.500W. 2 Niveles de potencia. Diseño elegante. 230V. 50 Hz. 24 x 34 x 16cm. EFECTO FUEGO REAL.

199'00

Emisores térmicos secos **fácula**

Sensación de calor mayor, rapidez en el calentamiento. Recomendados para viviendas de fin de semana y uso de pocas horas.

SERIE LAD

EMISOR TÉRMICO SECO DIGITAL "L"

Emisor de aluminio y acero. Termostato electrónico digital programable semanal y diario. Sensor de temperatura. Extra silencioso. Función ventanas abiertas. Contador de energía consumida. Resistencia de acero blindada alta calidad. Protección contra sobrecalentamiento controlada por termostato de seguridad. Cable 1,5m. Incluye soportes de fijación a pared. Bases opcionales (de venta por separado). Cumplimiento normativa Europea ECODISEÑO 2009/12 5/CE.

Desde **99'95**



PATAS MODELO SERIE L
9674294
Bases compatibles con las series L.

12'95

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	58,2 x 46 x 6cm	58,2 x 56 x 6cm	58,2 x 62 x 6cm	58,2 x 78 x 6cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



SERIE S

EMISOR TÉRMICO SECO DIGITAL "S" ULTRASLIM

Tecnología seca. Modelo SLIM. Emisor más estrecho del mercado (5cm). Alto diseño y acabado. Sistema de regulación proporcional PID de alto rendimiento. Termostato con sonda NTC de elevada precisión (+/-0.1°C). Control inteligente ITCS. Programación diaria/semanal. 9 preprogramas + 4 personalizables. Modos confort, económico y antihielo. Limitador térmico de seguridad extra silencioso. Función ventanas abiertas. Medición de consumo diario, semanal y mensual. Función reducción de consumo y extra seguridad para niños pequeños. Incluye soportes de pared. Bases opcionales (9687668).

Desde **139'00**



Ref.	9683358	9683359	9683360	9683361
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	55 x 45 x 5cm	55 x 61 x 5cm	55 x 77 x 5cm	55 x 93 x 5cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



PATAS MODELO SERIE S
9687668
Bases compatibles con las series S.

15'50


fácula



TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO

Regulación de la temperatura con termostato electrónico de fácil manejo con regulación analógica. Cuerpo de acero. 2 años garantía.

400W. Área aprox de cobertura 8m².
77 x 50 x 8cm.
T400. Blanco. **9687664 119'00**
700W. Área aprox de cobertura 11m².
112 x 50 x 8cm.
T700. Blanco. **9687665 159'00**



TOALLERO ELÉCTRICO

9617273
Toallero manejable, fácilmente instalable y duradero. Seca y calienta toallas. Luz indicadora de funcionamiento. Accesorios para colocar verticalmente en el cuarto de baño. 45 x 60 x 9,5cm. Acabado en blanco.

43'00

Emisores térmicos fluidos **fácula**

Sensación de calor muy placentero. Són más lentos en calentamiento que los emisores secos, pero poseen mayor inercia térmica. Recomendados para viviendas habituales y que requieran de uso continuo muchas horas.

SERIE ZAD

EMISOR TÉRMICO CON FLUIDO FÁCULA

De elegante diseño por su acabado, alto rendimiento y consumo eficiente. Diseño extrafino y elegante. Termostato electrónico digital programable semanal y diario. Sensor temperatura NTC. Extra silencioso. Sistema de regulación proporcional PID que produce óptimo rendimiento. Control inteligente de activación anticipada mediante función ITCS. Función ventanas abiertas. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Contador energía consumida. Resistencia acero alta calidad. Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato seguridad. Cable 1,5m. Se suministra con soportes de fijación a pared. Bases opcionales 9664818.

Desde **149'00**



PATAS MODELO SERIE Z
9664818
Bases compatibles con las series Z de Fácula.

18'95

Ref.	9692583	9692584	9692585	9692586	9692587
Potencia	500W	750W	1000W	1250W	1500W
Medidas	57,5 x 32,6 x 9,5cm	57,5 x 40,6 x 9,5cm	57,5 x 56,6 x 9,5cm	57,5 x 72,6 x 9,5cm	57,5 x 80,6 x 9,5cm
Suave	6/9m ²	9/11m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	8/10m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	7/9m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	7/8m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



UNIDAD DE MANDO PARA EMISORES TÉRMICOS POLIVALENTES ECOTERMI (SERIE T).



TSE ELECTRÓNICO 9633231

Incorpora termostato de temperatura regulable electrónico con sonda NTC de máxima precisión +/- 0,1°C, selector de funciones: apagado, confort, económico (confort -4°C), antihielo (7°C) y posición para poder realizar la programación horaria de todas las funciones mediante mando a distancia CRE.

24'00



TP-DIGITAL 9692154

Con teclado digital desde donde se pueden realizar todas las regulaciones de funciones (programación horaria diaria, etc.) y pantalla LCD donde se visualizan todas las funciones y programaciones. También es compatible con el mando a distancia CRE si se desean realizar las programaciones en el mismo y luego transferirlas a la unidad de mando. Cumple con la nueva normativa ecodiseño.

64'00

* Unidad de mando no incluida en el precio. Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...

SERIE T

EMISOR TÉRMICO POLIVALENTE ECOTERMI

Emisores térmicos eléctricos de bajo consumo y alto rendimiento. Doble carenado ABS (protección contra propagación de llama). Dispositivo antihelada.



Desde **179'00***

Ref.	9674258	9674256	9674257	9674259	9674260
Potencia	600W	900W	1200W	1500W	1800W
Elementos	4	6	8	10	12
Medidas	42 x 59 x 9,5cm	58 x 59 x 9,5cm	74 x 59 x 9,5cm	90 x 59 x 9,5cm	106 x 59 x 9,5cm
Clima templado	7,5 m ²	11,3 m ²	15 m ²	19 m ²	22,5 m ²
Clima suave	7 m ²	10,5 m ²	14 m ²	17,5 m ²	21 m ²
Clima frío	6,8 m ²	10,2 m ²	13,5 m ²	16,8 m ²	20,5 m ²
Clima Muy frío	6,5 m ²	9,7 m ²	13 m ²	16,3 m ²	19,5 m ²
Clima Extremo	6 m ²	9 m ²	12 m ²	15 m ²	18 m ²

Optimax



Acumulador de silicio

Acero de alta resistencia y acumulador de silicio "Dual-Kherr®". Sistema patentado. Máxima eficiencia con el mínimo consumo energético. Función antihielo. Control electrónico, alta precisión. Programable: Función Timer / Función Replay; Termostato electrónico; control electrónico de la temperatura. Extrafino y resistente: Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Producto desarrollado y fabricado íntegramente en Europa.

Acabado exterior pizarra, textura de piedra natural.



COMBINACIÓN PERFECTA DE 3 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN: Radiación, acumulación y convección.

FUNCIÓN eco

Mantiene la estancia a 18°C con el mínimo consumo. Calor continuo sin cortes.

Ref.	9683375	9687724
Potencia	1.000-2.000W	1.000-2.000W
Medidas	50 x 56 x 10cm	50 x 10 x 56cm
Ruedas	Giratorias	Giratorias
Acabado	Acero	Pizarra, textura piedra natural

149'90 159'90

Estufas de gas

Gran poder calorífico, ideales para uso intensivo. Para habitaciones ventiladas. Poco contaminante y de menos consumo que otros sistemas de calefacción.

Catalítica

Panel acolchado de fibra cerámica con una durabilidad determinada.



CATALÍTICA CAMPINGAZ ATHENA 20 (CR5000)

7818705
3.05Kw. Capacidad de calefacción 1000m³. Consumo combustible 299gr/h. Encendido piezoeléctrico, analizador de atmósfera, garantía de 2 años. 78 x 45 x 35cm. Peso 12,9kgs. Seguridad: analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga. Ruedas pivotantes. **Consulte precio en su tienda.**



CATALÍTICA TMC CAMILLA 3100

9687625
3400W. Consumo 305gr/h. Potencia regulable 3 niveles. Encendido eléctrico. La llama se apaga si el CO₂ en el ambiente es superior al 15% de seguridad. Válvula de seguridad. 81 x 47 x 36cm. 13Kgs. **Consulte precio en su tienda.**

Llama Azul



- Combustión limpia y ecológica, no contamina, no produce CO.
- Quemador con duración ilimitada.
- Sin mantenimiento especial.
- Ideales para espacios grandes.

LLAMA AZUL HJM GA4200

9651370
4200W, consumo máximo: 305gr/h. Ecológica: mínima emisión de gases no consumidos, encendido piezoeléctrico, triple sistema de seguridad. 73 x 43,5 x 34,5cm. **Consulte precio en su tienda.**



LLAMA AZUL BURDEOS CAMPINGAZ

9683484
Color Burdeos. 4200W (3 posiciones). Capacidad de climatización 120m³. Consumo 299grs/h. 78 x 45 x 35cm. 10kgs. Encendido piezoeléctrico. Conexión gas butano, botella doméstica (goma incluida). Regulador 30gr (vendido separadamente). Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado. Asas ergonómicas para una fácil manipulación. **Consulte precio en su tienda.**

Funda protectora de regalo



Infrarrojos

• Calor por irradiación.
• Compuestas por placas de cerámica.



ESTUFA GAS INFRARROJOS 'HOGAR' MINI

9664796
Estufa gas infrarrojos compacta modelo Hogar. 3kW. Color negro. Encendido piezoeléctrico. Consumo combustible 200g/h. Autonomía aprox 14h (bombona 2.800). Tipo bombona hasta 3kgs. Analizador de atmósfera sensor de llama. Ruedas multidireccionales. 2 niveles de potencia. Recomendado para estancias de 10 a 20m². Requiere grifo regulador de 28grs./cm² (no incluido). 34 x 37 x 53cm. 6kgs. **64'00**



ESTUFA INFRARROJOS CAMILA 4200

9692311
4.2kW. Equipada con quemador infrarrojos. Potencia regulable 3 niveles. Encendido eléctrico. Con ruedas. Dispositivo ODS, analizador de atmósfera, que garantiza 3 niveles de seguridad: encendido seguro, la llama se apaga si el CO₂ en el ambiente es superior al nivel de seguridad de 1,5% y válvula del gas que se cierra si falta llama. Tubo y regulador no incluidos. 81 x 47 x 36cm. 11kgs. **Consulte precio en su tienda.**

Elegante Botella no visible

LLAMA AZUL BELLE CHIC

9687626
Estufa gas llama azul ovalada. 4200W. Consumo 305g/h. 5ruedas. Encendido piezoeléctrico. 2 niveles de potencia. Sistema control oxígeno en ambiente. Gas butano y propano. Triple sistema de seguridad. Regulador y tubo no incluidos. 77 x 43,3 x 38,3cm. 11kgs. **Consulte precio en su tienda.**



Sistema ON/Off Ahorro 25% energía

LLAMA AZUL TERMOSTATO ON/OFF TMC

9687627
4200W. Consumo 305gr/h. Encendido piezoeléctrico. 2 niveles de potencia. Sistema control de oxígeno en ambiente. Sistema On/Off (apaga los quemadores cuando la habitación ha llegado a la temperatura). No se apaga la llama piloto y no consume. 81 x 47 x 36cm. 11Kgs. **Consulte precio en su tienda.**



ESTUFA GAS INFRARROJOS MODELO R-12

9692165
4.2kW. Color negro. Encendido piezoeléctrico. Consumo combustible 300g/h. Autonomía aprox 40h. Tipo bombona hasta 12kgs. Analizador de atmósfera sensor de llama. Ruedas multidireccionales. 3 niveles de potencia. Recomendado para estancias de 20 a 30m². Base abatible. Requiere grifo regulador de 28grs/cm² (no incluido). 42 x 73 x 28cm 9,40kgs. **74'95**



ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR CUARZO PARED

9692080
650-1300-2000W. Interruptor y selección de potencias por tirador. Apertura 120°. Orientable 0-45°. Hasta 3m alcance. Protector de sobrecalentamiento. Índice protección IPX4. Rejilla de seguridad. 220/240V 50Hz. 49,6 x 24,2 x 15,6cm. **34'95**



ESTUFA EXTERIOR DE CUARZO CON PIE ORIENTABLE


9687488
Estufa exterior cuarzo IPX4. Orientable, 3 barras de cuarzo con pie 650/1300/2000W. Altura máxima 210cm. Cable 2m. **64'00**

Apta para uso exterior



ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS

9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 Kw-5Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apta para uso exterior (no usar en el interior). Consumo máximo 400g/h, mínimo 216g/h. 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas. **47'00**



CALEFACTOR INFRARROJOS EXTERIOR

9678950
COFFEE 18/767. 1800W IP65. Calor instantánea por radiación infrarroja. Onda corta. 8-10m². Se suministra con cadena para colgar de 60cm, interruptor y cable. 230V/50-60Hz. **159'00**



ESTUFA EXTERIOR COLOR NEGRO CON CRISTAL DE PROTECCIÓN Y LLAMA VIVA

9683141
Funciona a gas butano/propano. Potencia 13Kw. Altura 2,20m. **355'00**



ESTUFA EXTERIOR PIRAMIDE BUTSIR

1,80m. Acero inoxidable. Cristal tubo de cuarzo. Potencia 5-11,5kW. Encendido piezoeléctrico. Sin termostato. Combustible GLP. Superficie a calefactar 25-30m². Consumo combustible 450 a 830gr/h. Ruedas incorporadas. 81 x 46 x 181cm. 21Kg. Negra. **9692443 325'00**
Inox. **9692442 390'00**

Regalo

..... Kit regulador.....

IRONSIDE
The professionals' choice

Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

9687628 2000W. 29'95 **9687629 3000W. 51'95**



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

9683635
1000/2000W. Caudal de aire: 97m³/h, con termostato y regulador. Peso: 2,36Kg. Asa de transporte. 190 x 180 x 190mm. **27'95**

CALEFACTOR PROFESIONAL CON TERMOSTATO



9678564
1000/2000W. Grado de protección contra el agua IPX4. Voltaje 220-240V. Potencia requerida 2000W. Corriente 8,7 A. Fusible requerido 10 A. Configuración 25/1000/2000W. Termostato autorreseteable 0-85°C. Tamaño del calefactor 230 x 198 x 320mm. 3,5Kg. **42'95**

9683636
1650/3300W. 2860kcal/h. Caudal de aire 510m³/h., con termostato y regulador. 5,1Kg. Fusible requerido 16A. Configuración 30/1650/3300W. Protección contra el agua IPX4. Asa de transporte. 420 x 250 x 250mm. **52'95**

9692047
Orientable. Asa de transporte. 5,5Kg. 320 x 320 x 450mm. **47'95**



CALENTADOR A GASOLEO POR RADIACIÓN

9683637
14.600 Kcal/h, con termostato. Capacidad depósito: 12L. Consumo combustible: 1,4L/h. Autonomía: 9 h. Peso en vacío: 19Kg. Asa de transporte. 600 x 380 x 580mm. **449'00**

CALENTADOR DE AIRE PORTÁTIL A GAS

9692048
15Kw. Con asa de transporte. **129'00**

9692049
18-30Kw. Con termostato y asa de transporte. **199'00**



CALENTADOR PORTÁTIL DE AIRE A GASOLEO COMBUSTIÓN DIRECTA

9678952
44.000w/h, 37.840kcal/h, 900m³/h, capacidad depósito 44L, consumo 280W, 28kgs. Termostato ambiente opcional (no incluido). Cámara de combustión de acero inox. Tensión 230/1/50. **729'00**

Estufas de Pellet

Ecológico, económico,
limpio y práctico

saco de Pellet
15kg

EN PLUS A1 9678836
DIN PLUS 9670063
Consumible sólido renovable de forma cilíndrica obtenido de la madera pura secada para su posterior compactación.



ESTUFA PELLET LISBONA

8.21Kw. Volumen calefactable 105-235m³. Rendimiento >88%. Consumo pellet 0.74-1.68kg/h. Depósito 18kg. Ø80mm salida humos posterior. Marco y revestimiento acero. Cestillo y puerta fundición. Mando a distancia opcional. 92x46x49cm. 95kg.

Color negro 9687790
Color beige 9687791
Color rojo 9687792

899'00

KARMEK ONE

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

LIMPIEZA
UNA VEZ
AL MES

SIN ATASCOS.
MAS AUTONOMÍA
LLAMA MAS ESTABLE

CON
MANDO

Lisbona



Graz S plus



GRAZ S PLUS

10.51Kw. Color negro. Volumen calefactable 143-305m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.94-2.13kg/h. Depósito 18.5kgs. Ø80mm salida de humos posterior. Medidas 90x80x53cm 104kgs. Marco y revestimiento acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a distancia incluida. Cestillo autolimpiante (limpieza 1vez al mes). Sistema de carga rotativa.

Color negro 9687793 Color rojo 9687799
Color blanco 9687798 Color bronce 9692505

1.131'41

Wien S plus



WIEN S PLUS

12.6Kw. Color Blanco. Volumen calefactable 142-365m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.94-2.55kg/h. Depósito 20kgs. Ø80mm salida de humos posterior. Medidas 101x50x50cm 112kgs. Marco y revestimiento acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a distancia incluida. Sistema de carga rotativa y cestillo autolimpiante. Canalizable con motor adicional.

Color negro 9692590 Color rojo 9692591
Color blanco 9692589 Color bronce 9692592

1.695'00

KIT CANALIZACIÓN

9692510
Para estufas GRAZ Y WIEN

345'00

Valencia S plus



VALENCIA S PLUS

12.6Kw. Color rojo. Volumen calefactable 142-365m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.94-2.55kg/h. Depósito 20kgs. Ø80mm salida de humos posterior. Medidas h101 x ancho 60 x fondo 52cm 152kgs. Tapa en cerámica, marco y revestimiento en acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a distancia incluida. Cestillo autolimpiante (limpieza 1vez al mes). Sistema de carga rotativa. Salida de humos posterior.

Color blanco 9692506
Color rojo 9692507

1.985'00

Wels Pasillo



WELS PASILLO

10.51Kw. Color rojo. Volumen calefactable 142-305m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.94-2.13kg/h. Depósito 25kgs. Ø80mm salida de humos posterior. Medidas 101x78x37cm 111kgs. Marco y revestimiento acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a distancia incluido. Sistema de alimentación y carga de pellet rotativa.

Color negro 9687796
Color blanco 9687797
Color rojo 9687801

1.365'00

*Puesta en marcha no incluido en el precio.

Alice



ALICE PASILLO

14.30Kw. Potencia nominal 12.20Kw. Color beige. Volumen calefactable 152-405m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 1.11-2.94kg/h. Depósito 24kgs. Ø80mm salida de humos superior, posterior y lateral. Medidas 108 x 88 ancho x 37 fondo cm 14. 2kgs. Marco y revestimiento acero. Cestillo y puerta de fundición. Mando a distancia incluido. Sistema de carga rotativa. Con cestillo autolimpiante (limpieza 1vez al mes). Posibilidad de versión canalizable con motor adicional.

Color beige 9692508
Color rojo 9692509

1.825'00

*Puesta en marcha no incluido en el precio.

Insert Berlino



INSERT PELLET MODELO BERLINO 1

9692511
12Kw. Potencia nominal 10.20kw. Color Negro. Volumen calefactable 112-340m³. Rendimiento >85%. Consumo pellet 0.85-2.17kg/h. Depósito 20kgs. Ø80mm salida de humos posterior y superior. Medidas 81cm ancho x 56cm alto. Peso 145kg. Marco y revestimiento acero. Cestillo de fundición. Mando a distancia incluida. Boquilla de llenado ajustable.

2.495'00

*Puesta en marcha no incluido en el precio.

CALDERA PELLET TERMO RODI 24 9692593

Para la producción de agua caliente para calefacción y/o agua caliente sanitario. Potencia termoquímica 24.29kW. Potencia cedida de agua 23.27kW. Rendimiento >90%. Volumen calefactable 204-775m³. Consumo pellet 1.37-4.9. 9kg/h. Capacidad caldera 106lit. Tolva 60kgs. Øsalida humos 100mm posterior. Peso (con embalaje 308kgs). Sistema de limpieza automática del cestillo. Estructura de acero. Opción de conexión de un termostato remoto. Caldera aislada. Medidas altura 160 x 102ancho x 79cm fondo.

4.995'00



WIFI
Puesta en marcha incluido



TMC900 ELEGANCE

10KW. Revestimiento Mayólica y Metal. 100% producción Italia. Dimensiones: L 47 P 50 H 105cm. Rendimiento: 93% max. Consumo: 0,67-2,01Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Ambientes: 100m².

Frontal negro, cuerpo: blanco/blanco. 9692674
Frontal negro, cuerpo: negro/burdeos. 9692675
Frontal negro, cuerpo: negro/gris. 9692676
Frontal negro, cuerpo: negro/blanco. 9692677

1.700'00

ESTUFA PELLET 9KW TMC810 IDEA WIFI

100% producción Italia. Ambientes: 80m². Potencia Máx. consumida: 9,0kw. Potencia Máx. distribuida: 8,1 kw. Consumo/h Combustible: 0,44-1,84. Rendimiento Máx.: 95,3%. Capacidad Depósito: 17Kg. Color negro/ blanco.


1.780'00

Estufas de leña:

- Ecológico
- Económico
- Calor de hogar

Consejos de instalación:

* Disponible instalación en pregunte en su ferreteria.



ESTUFA CHAPA LEÑA MIXTA

Nº2 9692578
14 kw, salida vertical Ø100mm, altura 57,5cm, Ø 35cm. Espesor 1,5mm. Carga máxima 3,5Kg. Rendimiento 71%.

105'00

Nº3 9692578
14,5 kw, salida vertical Ø110mm, altura 61cm, Ø 39cm. Espesor 1,5mm. Carga máxima 4Kg. Rendimiento 63%.

134'00

Nº4 9692578
15 kw, salida vertical Ø120mm, altura 68cm, Ø 43cm. Espesor 1,5mm. Carga máxima 5,5Kg. Rendimiento 52%.

154'00

ESTUFA LISA 9678929

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.

275'00



ESTUFA LEÑA BRIC-10 CON HORNO

9674359
9Kw.

277'00



277'00

ESTUFA LEÑA SIENA CON HORNO Y LEÑERO

9687802
9Kw. Rendimiento 75%. Troncos hasta 42cm; medidas puerta 32x29cm. Salida de humo horizontal Ø12-12.5cm. Cuerpo de chapa 3mm. Volumen de calefacción 190m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Con horno y leñero. Sistema cristal limpio. Medidas 84.2x44.6x32.7cm. Peso bruto/neto 63/58kgs.

309'00



OSLOS CON HORNO

9645209
13Kw. Rendimiento 79%. Troncos hasta 50cm. SALIDA de humo horizontal Ø12cm. Chapa 4mm. Volumen de calefacción 240m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Peso 67kg.

64
40
cm 54

349'00



IBIZA CON HORNO Y LEÑERO

9645209
12Kw. Rendimiento 78%. Troncos hasta 45cm. Salida de humo horizontal Ø12cm. Chapa 4mm. Volumen de calefacción 240m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Peso 76kg.

72,5
40
cm 48,5

359'00



GOTHIC-2 CON HORNO

9678931
14.4Kw. Rendimiento 74.2%. Troncos hasta 50cm. Salida de humo horizontal Ø12-12.5cm. Chapa 5mm. Volumen de calefacción 240m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Peso bruto 74kg. Horno en la parte superior 50x36x6cm.

67,5
41
cm 55

379'00



NIMES CON HORNO

8529936
14.4Kw. Rendimiento 74.2%. Troncos hasta 50cm. SALIDA de humo horizontal Ø12-12.5cm. Chapa 5mm. Volumen de calefacción 240m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Peso bruto 74kg. Horno en la parte superior.

69
43
cm 59,2

410'00



RINCONERA SINTRA CON LEÑERO

9638997
10Kw. Rendimiento 73%. Troncos hasta 60cm. SALIDA de humo vertical Ø15cm. Chapa 4mm. Volumen de calefacción 280m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Peso bruto 97kgs.

xx
xx
cm xx

449'00



OPORTO CON HORNO

9692606
Potencia calorífica 7Kw. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81.2%. Emisión de CO 0.09%. Troncos hasta 60cm. Medidas puerta 30.5x32.5cm. Salida de humo vertical Ø15-15.3cm. Volumen de calefacción 280m3. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Sistema cristal limpio. Medidas 105.5x81.5x52cm. Peso bruto/neto 129/121kgs. Conforme EcoDesign 2022.

xx
xx
cm xx

719'00



ECO DESIGN



¿COMO FUNCIONA?

- * Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- * Aportes de aire secundario precalentado.
- * Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- * Estanqueidad.
- * Vidrio absolutamente limpio.
- * Respeto absoluto por el medio ambiente.
- * Reducción de la ceniza del 40%.

ESTUFA LEÑA DANA

9692604
7.1Kw. Con leñero. Doble cuerpo en acero de 4+3mm. Doble combustión. Rendimiento 81.1%. Emisión de CO 0.10%. Troncos hasta 50cm; medidas puerta 48,5x26,1cm. Salida de humo horizontal Ø15-15,3cm. Volumen de calefacción 280m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Sistema cristal limpio. Medidas 71x56,3x39,6cm. Peso bruto/neto 95/87kgs. Conforme EcoDesign 2022. 5 años garantía.

71
39,6
cm 56,3



469'00

ESTUFA LEÑA ANNECY

9687803 Potencia calorífica 7.1Kw. Doble cuerpo en acero de 4+3mm. Doble combustión. Rendimiento 81.1%. Emisión de CO 0.10%. Troncos hasta 50cm; medidas puerta 50x35,5cm. Salida de humo horizontal Ø15-15,3cm. Volumen de calefacción 280m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Sistema cristal limpio. Medidas 72x65,6x51,2cm. Peso bruto/neto 99/90kgs. Conforme EcoDesign 2022.

72
51,2
cm 65,6



515'00



SISTEMA DE COMBUSTIÓN PATENTADO CLEAN PLUS:
* Combustión perfecta.
* Cristal completamente limpio.
* Doble combustión.
GRAN VISIÓN PANORÁMICA DEL FUEGO:
* Diagonal del cristal 60cm.
Doble cuerpo de acero:
* 4+3mm con cámara ventilada.
PUERTA DE FUNDICIÓN

ESTUFA LEÑA AUBE CON HORNO

9692605
Potencia calorífica 7.1Kw. Doble cuerpo en acero de 4+3mm. Doble combustión. Rendimiento 81.1%. Emisión de CO 0.10%. Troncos hasta 50cm. Medidas puerta 58x40cm. Medidas horno 55x40x6cm. Salida de humo horizontal Ø15-15,3cm. Volumen de calefacción 280m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Sistema cristal limpio. Medidas 72,9x59,8x45,7cm. Peso bruto/neto 118/110kgs. Conforme EcoDesign 2022. 5 años garantía.

72,9
59,8
cm 45,7



525'00

ESTUFA LEÑA INSERT

Parrilla hierro fundido, hogar revestido en vermiculita, vidrio serigrafiado, toma de aire exterior, ventilador tangencial, doble combustión (baja emisión de CO y partículas). Ventiladores axiales traseros con buen estética. Sistema cristal limpio. Salida humos Ø150-153mm. Pintura anticorrosiva 800°C. Cristal 750°.

C-820-S 9683743
7Kw. Puerta 60x30cm. Emisión CO 0,08%. Volumen de calefacción 250m3. Peso 106kgs. Conforme norma EcoDesign 2022. 5 años garantía.

829'00



C-720-S 9678934
7,4Kw. Puerta 50x31,1cm. Emisión CO 0,09%. Troncos hasta 50cm. Rendimiento 81%. Volumen de calefacción 220m3. Peso 100kgs. Conforme norma EcoDesign 2022. 5 años garantía.

869'00



4 PIEZAS 70CM 9692512
Argolla forja. (((70 x 19 x 19cm.)))
22'95

4 PIEZAS 70CM 7287124
Bola forja. 70 x 19 x 19cm.
32'95

4 PIEZAS 70CM 7287629
Moderno, ideal para espacios pequeños. Altura 70cm. Base 29 x 10cm.
34'95

JUEGOS CHIMENEA

Fabricados en hierro y pintados en epoxi negro mate, secado al horno a 300°.



5 PIEZAS 50CM 9692513
Moderno, 5. Cuadrado. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. 50x20x20cm.
42'00



5 PIEZAS 70CM 9667822
Bola forja. Base 19 x 19cm.
47'00

PALAS RECOGECENIZAS

Recogedor metálico con mango de madera.



9678420
Para recoger la ceniza de la chimenea.
5'75



9687762
Para recoger la ceniza de estufas pellet y carbón.
5'95

CESTA QUEMADOR PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Para uso exclusivo en estufas de leña.



9687760
30 x 25 x 17cm.
22'95



9687761
49 x 25 x 17cm.
35'95



PARRILLA CHIMENEA CON CAJÓN 9159426
Parrilla para la chimenea con cajón recogecenizas, pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°C. con el frontal de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. 60 x 45 x 17cm.
52'00



PARRILLA CHIMENEA CON CAJÓN 7289043
Parrilla para la chimenea con cajón recogecenizas de forma trapezoidal, pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°C. Con los frontales de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. La parte más pequeña mide 45cm. 60 x 43 x 16cm.
55'00



PARRILLA CHIMENEA CON BARBACOA 9661828
Parrilla barbacoa de Hierro para obra, con pintura anticorrosiva que aguanta hasta 800 °C. Ideal para acoplar a barbacoas de piedra. 60x 43 x 33cm.
82'00

SALVACHISPAS



SALVACHISPAS SIMPLE 9159628
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege el fuego de la chimenea que no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 67 x 60 x 11cm.
34'95



SALVACHISPAS PLEGABLE 9605883
Con dos hojas plegables, el cual se puede adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege el fuego de la chimenea que no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 110 x 60 x 11cm.
65'00



SALVACHISPAS SIMPLE CON PUERTAS 9678421
Lleva puertas para poder echar los leños en la chimenea sin necesidad de quitarlo y protege el fuego de que no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 81 x 68cm. Medida de las puertas 60 x 55cm.
68'00

Encendido y combustible

CERILLAS LARGAS 9648342

Ideal para el encendido de barbacoas y chimeneas, ya que se llega con más facilidad a los rincones más inaccesibles. 50 cerillas de 20cm.



LIQUIDO ENCENDIDO 9635652

Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla. 1lt.



GEL ENCENDIDO BARBACOA 9635652

1000ml. Se adhiere a la madera asegurando un rápido, cómodo y uniforme encendido. Sin humos ni olores. Apto para uso interior y exterior.

PASTILLA ENCENDIDO 9272691

Rápido, limpio y sencillo de encender fuego. Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. Paquete 32ud.



PASTILLA ENCENDIDO 9633239

231195, bloque encendido rápido, duración aprox. 30 minutos. Perfecto para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leña.

ENCENDEDOR TURBO 9657702

Recargable., llama regulable, visor nivel de gas. Efecto soplador! Logo Encendido turbo".

2'75



BOLSA PARA LEÑA 9674423

Ideal para el transporte y almacenamiento de leña. Fabricada en yute. 32x56x32cm.

No incluye leña. 8'95



ALFOMBRA IGNIFUGA
Tejido ignífugo. Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

100x50x1cm. 100x150x1cm.
9683605 9687758
18'95 31'95



IRONSIDE®
The professionals' choice

Filtro interior metálico

ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 m³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76dB(A). Peso: 3,516Kg.

42'95

FILTRO HEPA PARA ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES 9688689




ASPIRADOR SOPLADOS CENIZAS PRO ASHLEY 9692578

1200W 25lt. Para limpiar chimeneas, estufas de leña, pellet, barbacoas, ... Función soplador. Incorpora sistema Cyclone (el filtro queda aislado por una lámina de metal que dice el bidón y un tubo que aísla la ceniza del contacto del filtro), de esta manera el filtro dura más tiempo. Profesional. Con asa y cierre de seguridad. Medidas bidón: Ø30.5 x h 29.3cm). Cable 2.50mt. Manguera succión 1mt flexible de metal recubierta de PVC. Lanza de aluminio. Filtro HEPA lavable.

69'95

Filtro HEPA lavable



Eco Calefacción

TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 9639017

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

24 UNIDADES



32 UNIDADES



PASTILLA AUTOENCENDIDO ECOLOGICA 9633236

Romper y encender una o más pastillas con el rascador. Colocar en el carbón o madera a encender. 16+8.

PASTILLA ENCENDIDO ECOLOGICA 9633237

Compuestas de madera vegetal y aceites vegetales. Sin humos, sin olor. Apts para uso en leña, chimeneas y barbacoas. 24+8ud.



PASTILLA ENCENDIDO ECOLOGICA 9679016

40% madera + 60% aceite vegetal. Para barbacoas y chimeneas. Sin olor. Cajón extraíble.

14'95

400 UNIDADES

Limpieza y mantenimiento

DESHOLLINADOR CONCENTRADO 9688635

250gr. Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. Mantenimiento: Un bote cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.

3'95



DESHOLLINADOR EN SOBRES 9692515

4 sobres de 100grs. Se echan en el fuego vivo de las estufas o chimeneas para eliminar la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones.

6'95



LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA 9683604

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

8'99



GUANTE ANTICALORICO 350°

9692516 8'95

Pack promocional tronco deshollinador y pastillas encendido 9692517 7'95



Acero



Nylon



KIT DESHOLLINADOR ERIZO

Ideal para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos en chimeneas de obra. Rosca métrica 12mm. 4 varillas de polipropileno (5.60m). Erizo de nylon Erizo de acero Ø 200mm. 9692527 Ø 250mm. 9692526

19'95

21'95

RECAMBIO

Rosca métrica 12mm. Erizo de nylon. 9692529 Erizo de acero. 9692528



TRONCO DESHOLLINADOR 9633238

Limpia en profundidad el hollín de las chimeneas, estufas, calderas de gas-oil y cocinas de leña. Se ablandará el alquitrán, haciendo que sea incombustible y provocando progresivamente su desprendimiento. Consumo lento aprox 2h.

Consulte precio en su tienda

5 SOBRES



DESHOLLINADOR ESTUFAS PELLET 9664941

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Evita que se obstruyan los conductos aumentando el poder calorífico. 1,5Kg.

Consulte precio en su tienda



DESHOLLINADOR CALDERAS GASOIL 9664940

Disuelve el hollín y las sustancias sin quemar alojadas en las paredes de los conductos y tubos de salida de humos. Se consigue una mayor potencia calorífica y un menor consumo de combustible.

Consulte precio en su tienda



CARTUCHO DESHOLLINADOR QUÍMICO 8515889

230072, cartucho 175 gr., limpia rápida y eficazmente chimeneas y estufas. Elimina incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión: Hollín, pavesas, resinas, etc. Basta con tirarlo al fuego.

Consulte precio en su tienda

Reparación



CORDON PLANO AUTOADHESIVO 9674428

Cinta de vidrio. Montaje con una cinta autoadhesiva. Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor y 2.5m de longitud. Consulte precio en su tienda.



PEGAMENTO REFRACTARIO 50ML 9679021

50ml. Para unir y/o sellar pequeñas superficies sometidas a altas temperaturas, como estufas, barbacoas, calefactores, hornos, etc. Fácil de aplicar y no gotea. Consulte precio en su tienda.



KIT REPARACIÓN CHIMENEAS 50ml.

Para unir y/o sellar pequeñas superficies sometidas a altas temperaturas, como estufas, barbacoas, calefactores, hornos, etc. Fácil de aplicar y no gotea. 06mm. 9679019 08mm. 9679020 010mm. 9679017 012mm. 9679018 Consulte precio en su tienda

Bolsas de agua



9691553
Perro.

9691554
Vaca.

9691555
Ratón.

0,8L
19'95



2L inoloras, reciclables



ESTRELLAS 9687041
Tacto afelpado, terciopelo.
Decoración estrellas.
80% algodón/20% poliéster.
CONSULTAR PVP

GOMA
9683652-53
Gris o roja.
6'50

POLAR
9683654-55
Tacto polar. Gris o roja.
7'95

POLAR Desde
10'95



9691549
Marrón.

9691550
Pelo gris oscuro.

9691551
Pelo blanco estrella.

9691552
Cebra.



BOLSA AGUA CAUCHO FORRADA
9674389-90
Lana, 1L. Color gris, estampado a rayas o estrellas.
3'95

15min 2h
Sin Carga Autonomía



BOLSA DE AGUA ELÉCTRICA FLEXY-HEAT
9678859
100W. 26 x 18cm.
19'95

Infantiles

Humidificadores ultrasónicos



DAGA
9687737
Capacidad 3,5L, 25W. Control de nivel de humedad. Hasta 12h autonomía. Asa superior del depósito para facilitar llenado. Función doble boquilla para efecto difusor. Silencioso. Indicador de luz por falta de agua. 20,5 x 20,5 x 34,5cm.

39'95



HJM
9687738
25W. Volumen de vapor ajustable. Depósito de 5L. Salida humedad 300g/h.

49'95



BEURER
9687736
Bajo consumo 20W, depósito 2L. Para estancia de +/-20m². Salida nebulización 200ml/h. Modo noche: silencioso y sin iluminación. Puede usarse con aceites aromáticos. Incluye cepillo de limpieza. Apagado automático cuando el depósito está vacío. 25,5 x 21 x 11cm.

64'95

Deshumidificadores



TOYOTOMI
9687741
Capacidad deshumidificación 10L/24h. Panel de control electrónico. Depósito de agua 2L. Consumo 0,245kw/h. Filtro carbono activo. Temporizador on/off 24h. Parada automática de seguridad. Auto restart. Defrost. Humidistato ajustable entre 40 y 80%. Ionizador. 2 velocidades. Diseño único con asas y ruedas, ligero y fácil de transportar. Tubo de drenaje 2m incluido. Compresor DC de alta eficiencia. Refrigerante ecológico R-A134A sin CFC. Garantía 2 años. Tecnología japonesa. 47 x 27,6 x 18,5cm. 10kg.

139'95



KAYAMI 16-E
9686710
Capacidad de deshumidificación 16L/día. Consumo 280W/h. Selector digital de humedad con pantalla digital visualizadora de funciones. Con indicador de depósito lleno. Temporizador 24h. Posibilidad drenaje continuo. 4 ruedas. Capacidad del depósito 2,8L. Posibilidad de desescarche automático. Filtro anti polvo. Superficie máxima recomendada 65m². Temperatura de funcionamiento mín 5°C-máx 32°C. 48,3 x 34 x 24,4cm. 12,2Kg.

199'00



TOYOTOMI
9687742
Capacidad deshumidificación 8L/24 h. Panel de control electrónico/led. Depósito de agua 4L. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro antibacteriano con nanopartículas de plata. Temporizador off 8h. Parada automática de seguridad. Auto restart. 3 velocidades. Sistema rotor desecante. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado automático entre el 35% y el 50%. Modo secado colada. Modo swing sin compresor. Entradas de aire laterales. Ligero y fácil de transportar. Posibilidad de drenaje. Garantía 2 años. Fabricado en Japón. 21,2 x 32 x 47,6cm. 6,1kg.

209'95

Sin compresor
Muy silencioso



CON CALEFACCIÓN
9683351
Capacidad de deshumidificación 35L/día. Control Selector digital de humedad y 2 velocidades de ventilación, con indicador de depósito lleno. Función calefacción temporizador horario de 24 horas. Nivel de agua en depósito visible. Pantalla digital visualizadora de funciones. Oscilación de la salida de aire. Temperatura de funcionamiento: mín 5°C - máx 32°C. Descarche automático. Capacidad del depósito 4,8L. Posibilidad drenaje continuo. Para deshumidificar: 100m². Consumo eléctrico: 600W/h deshumidificación y 750W/h en calefacción. 56,4 x 36,8 x 25cm. 15,7Kg.

299'00

Modo calefacción

Específicas

Lavable a máquina 30°C. Transpirable, calentamiento rápido, fibra de felpa. Potencia 100W. Regulación electrónica de la temperatura. Auto-apagado a los 90 min. aprox. Interruptor extraíble.

PVC con funda 100% algodón. Calentamiento rápido, 4 niveles de temperatura. Mando separable.



CERVICAL BEURER
9687508
100W. 60 x 40cm. 6 niveles temperatura. Tejido suave. Funda lavable. Autostop de seguridad. Mando separable.

29'95



CUELLO/HOMBROS BEURER
9678431
56x52 100W. 3niveles. Lavable a máquina 30°C. Extrsuave, transpirable, calentamiento rápido, fibra de felpa. Regulación electrónica de la temperatura. Autoapagado a los 90'. interruptor extraíble.

49'95



CERVICAL/HOMBROS/ESPALDA PEKATHERM
9645220
94, 120W, 57 x 46cm, 4 niveles de temperatura. Calentamiento rápido, autostop 2 horas. Acabado Pvc.

45'95

Almohadillas




ALMOHADILLA BASIC SIN FUNDA BEURER
9674398
44 x 33cm, 100W. Tacto suave y transpirable. Calentamiento rápido. 3 potencias, mando separable.

21'95



ALMOHADILLA POLIÉSTER
9692111
46 x 36cm. Tacto suave. Incluye funda, 100% poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable. Autostop 2h. Calentamiento en 5".

24'95



ALMOHADILLA PLÁSTICO CON FUNDA BEURER
9624258
30 x 40cm, 100W. 3 potencias. Apagado automático a los 90min. Funda lavable de algodón. Display iluminado. Calentamiento rápido, mando separable.

29'95



ALMOHADILLA MULTIFUNCIÓN FITNESS BEURER
9678432
59 x 30cm, 100W. 3 niveles. Fijación rápida y sencilla de abdomen, espalda y articulaciones. Lavable a máquina 30°C. Aterciopelada, transpirable, calentamiento rápido, fibra de felpa. Regulación electrónica de la temperatura. Autoapagado a los 90'. Interruptor extraíble.

44'95



ALMOHADILLA EXTRASUAVE CON FUNDA
9678433
47 x 34cm, 100W. Muy flexible. Con funda. Calentamiento rápido. 6 niveles de temperatura. Mando separable. Lavable a máquina 30°C.

39'95



ALMOHADILLA DAGA
4 niveles de temperatura y 3 tiempos programables, paro automático tras 8h de funcionamiento (autostop). Calentamiento rápido (5'). Acabado textil acolchado y funda algodón.
100W, 38 x 27cm. 5039148 43'00
110W, 46 x 34cm. 5039249 49'00

ALMOHADILLA MICROFIBRA FLEXI-HEAT COLORS



100W
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado suave de microfibra
- Autostop de seguridad después de 90min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

9692127
40 x 30cm.
29'95
9692128
45 x 35cm.
34'95
9692129
75 x 40cm.
45'95

Calientacamás

PEKATHERM
60W. 3 niveles de temperatura. Lavable a mano o a máquina. Poliéster.



MANDO NO SEPARABLE
9692114 150 x 80cm. 19'95
9687727 160 x 140cm. 32'95
MANDO SEPARABLE
9674403 150 x 80cm. 25'95
9674402 160 x 140cm. 49'95

DAGA
3 niveles de temperatura. Transpirable. Interruptores extraíbles. Cara superior e inferior de forro polar. Lavable a máquina 30°C.



INDIVIDUAL
9678439 150 x 90cm. 1 x 60W. 39'95
DOBLE
9678438 150 x 130cm. 2 x 60W. 2 mandos independientes. 69'95

Mantas eléctricas



MANTA ELÉCTRICA DE SOFÁ IMETEC
150W. Microfibra de tacto suave. 6 posiciones. Temporizador automático. De calentamiento rápido. Autostop de seguridad. Lavable en lavadora 40°C.
150x 90cm. 9633050
180x 140cm. 9645089

64'00

82'00

9692110
100% poliéster ultra-suave. 170 x 130cm. 120W. Hilo térmico de alta seguridad. Parada automática a las 12h de funcionamiento. Protección contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. Control electrónico de temperatura. Mando separable para lavar a máquina máx. 30°C.

49'95



MANTA ELÉCTRICA RELAXY IMETEC INDIVIDUAL 9664959
Tecnología intellisense. 6 niveles. suave tejido de alta calidad. Mando separable. Rápido calentamiento 5". Lavable a máquina 40°C. 180 x 135cm.

62'00

Calientapiés



9687729
Poliéster. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Indicación numérica LED del nivel de temperatura seleccionado. Funda de calcetín lavable a mano o a máquina. 27 x 30 x 23cm.

32'95



Función masaje

9687730
15W. 2 niveles de temperatura. 2 niveles de masaje. Calor y masaje aplicable por separado. Revestimiento extraíble de peluche y lavable a mano. 32 x 65 x 26cm. Apto para pies grandes.

54'00

Programadores



HORARIO DIARIO
9645280
Analógico. Funciona directo a la red 230V.
3'50



SEMANTAL DIGITAL
9645285
Fácil uso y programación, no requiere instalación. Funciona directo a la red 230V.
8'60



DIGITAL 9656520
7 programas ON/OFF al día, hasta 49 semanales, Pantalla LCD con hora actual, el modo de trabajo y su estado. Batería interna auto recargable para no perder la programación, 230V/50Hz. Máximo 3680W.
10'95



DIARIO MECÁNICO EXTERIOR
9678942
5'95



DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO
9692289
24'95



MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO
9673355
2000 frecuencias. Indicador de temperatura de trabajo del aparato y temperatura ambiente con pantalla iluminada.
19'95

Termostatos



MECÁNICO
9674116
Prueba de temperatura diseñado por seguridad. Tipo de sensor U-Shape Bimetal. Tipo de contacto SPST, temperatura de control de espacios 5° a 30°. 10A 250V.
11'95



DIGITAL 9683366
Fácil manejo. Alimentación 250V, conexión a 2 hilos, rango de temperatura de 5°C a 30°C.
22'95



PROGRAMABLE 9678939
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 4 modos de funcionamiento: Automático, programa, manual y anticongelante. Rango de temperatura 5-35°C / Rango de control 0-40°C. Acuración display 0,5°C - IP20 - 2xAAA 1,5V, no incluidas.
23'99

Cronotermostatos



DIGITAL PR.A.A 8968254
Programa y ajusta automáticamente la temperatura para 7 días proporcionando confort y ahorro energético. Fácil cambio de la programación establecida. Control tanto de la calefacción como del aire acondicionado.
19'95



DIGITAL 9683365
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 6(2) A, 230V. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.
34'00



DIGITAL INALÁMBRICO 9678938
Control de calefacción, función de horas por día y días por semana, gran pantalla LCD. Distancia de transmisión inalámbrica interior 16/50m.
74'95

Linternas led frontales



9683125
1W + Led rojo 120 Lumens. Máxima potencia durante 4 horas. A potencia mínima: 24 horas. Funciones: SOS Blinking, Zoom, Intensidad regulable (10% - 50% - 100%). Frontal abatible 45°. Haz de luz: 300m. Funciona con 3 pilas AAA no incluidas.
5'95



LINTERNA BK CONCEPT LED
9652394
Led CREE 190Lm. Funciones SOS Blinking Intensidad regulable. Diámetro del foco ajustable (Zoom IN 1X - Zoom OUT 2000X). 112 x 32,5 x 27cm. Pilas 3 AAA no incluidas.
15'95



FOCO-LINTERNA INDESTRUCTIBLE
9647173
Excepcionalmente robusta (prueba de caída desde 4m) y resistente al agua (IPX4), con cabezal recubierto de caucho. LED de alto rendimiento con lente óptica especial y dos modos de funcionamiento: 150Lm y 50Lm (ahorro de energía). Regulación electrónica para una iluminación uniforme. Diseñada para durar mucho tiempo. Rango de foco 650m. Autonomía de más de 78h. Funciona con 4 pilas C incluidas.
42'95



ENROLLACABLE
9631895
25m. 3 x 1,5. 4 tomas.
27'95




ENROLLACABLE 3X1
Extensible eléctrico 5m, 3 x 1.2 bases con termostato. Potencia máxima 2500W.
2T. 5m. 9643646 **11'95**
4T. 10m. 7422217 **18'50**
4T. 15m. 9613459 **21'95**



PILA ALCALINA HIGH ENERGY BIG BOX
12 unidades.
AAA. 9683367 **8'95**
AA. 9683368

Iluminación

Downlight led de empotrar



Ø 7,4cm. 380Lm. 5W. **3'95**
6400K. Blanco. 9692332
Cromado. 9692334



3200K. Blanco. 9692333
Cromado. 9692335



Blanco. 4000K. 9692337
6400K. 9692336

Cromado. 4000K. 9692339
6400K. 9692338

Downlight led de superficie



Blanco. 4000K. 9692340
6400K. 9692341



Cromado. 4000K. 9692342
6400K. 9692343

Regleta electrónica led



2200Lm. IP20. 25W. 61 x 12 x 3,1cm. 4000K. 9692345
6400K. 9692344
25'95

4200Lm. IP20. 48W. 121 x 12 x 3,1cm. 4000K. 9692347
6400K. 9692346
49'95

4700Lm. IP20. 48W. 150 x 12 x 3,1cm. 4000K. 9692349
6400K. 9692348
54'95

GALAXY E27, 60W.



9692356
Foco 1 elemento.
7'40



9692357
Foco 2 elementos.
14'95



9692358
Foco 3 elementos.
20'95



PLAFÓN CIRCULAR 9692359
Foco 3 elementos.
21'95

MOON GU10, 50W.



9692363
Foco 1 elemento.
7'95



9692364
Foco 2 elementos.
18'50



9692366
Foco 3 elementos.
34'95



PLAFÓN CIRCULAR 9692365
Foco 3 elementos.
24'95

SUN GU10, 50W.



9692360
Foco 1 elemento.
11'95



9692373
Foco 2 elementos.
39'95



9692361
Foco 3 elementos.
39'95



PLAFÓN CUADRADO 9692362
Foco 3 elementos.
39'95

PLAFÓN CRISTAL E27, 2 x 60W.



9692368
Ø 30 x 18 x 8cm.
8'95

9692367
Ø 30 x 9cm.
11'95

APLIQUE DE SUPERFICIE LED

Blanco.
EXTRA SLIM
EXTRAPLANG



Ø 26,5 x 5,7cm. 840Lm. 12W. 4000K. 9692350
6400K. 9692351 **11'95**
Ø 33 x 6,6cm. 1200Lm. 18W. 4000K. 9692352
6400K. 9692353 **14'95**
Ø 38 x 6,6cm. 1200Lm. 24W. 4000K. 9692354
6400K. 9692355 **17'95**

LÁMPARA COLGANTE

Ø 9,84 x 4,4cm + 88cm de cable. E27, 60W.



Oro viejo. 9692370
Oro nuevo. 9692371
Oro brillante. 9692372
Bronce. 9692369
14'00

Vigilancia



CÁMARA FICTICIA DOMO
9672525
Cámara ficticia para techo. LED parpadeante. Gran similitud con cámara real.
6'50



CÁMARA DE SEGURIDAD FICTICIA
9687656
Interior/externo. Con luz intermitente roja. Apariencia realista. 2 pilas AA (no incluidas). Material ABS. 170 x 210 x 80cm.
11'95



CÁMARA FICTICIA DOMO
9680532
Cámara ficticia para fijación mural o techo.
17'50



CÁMARA FICTICIA PARA EXTERIOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO
9692283
Funciona con pilas.
34'95



ALARMA PERSONAL PORTÁTIL
9692393
Alarma de seguridad tipo llavero con linterna incluida. Potente alarma de pánico 100 decibelios. Luz estroboscópica. Se puede parar mediante pulsador 3 segundos, volviendo a conectar el conector de plástico de la muñequera. Auto apagado después de 3 minutos. Se puede utilizar también como linterna.
15'95



BURLETE PUERTA PVC
5433, 1m x 37mm.
Transparente. 7797180
Blanco. 2329010
Marrón. 2328909
Beige. 9638846
Marrón claro. 9638847
8'70



BURLETE PUERTA ALUMINIO
5405, 1m x 40mm.
Marrón. 9632536
Blanco. 9636728
Inox. 9651705
18'95



BURLETE UMBRAL
5422, 1m x 38mm.
Marrón. 998793
Blanco. 998692
3'10



AISLANTE BAJO PUERTA
9651708
5418, 95cm x 25mm, gris.
10'95




BURLETE ESPUMA
5452, blanco.
999302
10m x 9mm.
2'10
999504
10m x 15mm.
3'30
999706
10m x 25mm.
5'40




BURLETE SILICONA
9628679
5457, 6m x 9mm.
Transparente.
9'99



BURLETE CAUCHO
5390, Perfil P.
6m x 9mm.
Marrón. 1289389
Blanco. 1289187
6'99
25m x 9mm.
Marrón. 9633058
Blanco. 9633057
28'95



BURLETE CAUCHO
5393, Perfil D. 6m x 9mm.
Marrón. 9628684
Blanco. 9628683
8'20



BURLETE CAUCHO
5463, Perfil E. 6m x 9mm.
Marrón. 1008493
Blanco. 1008291
4'99



BURLETE CAUCHO
5463, Perfil E. 25m x 9mm.
Marrón. 1289086
Blanco. 1288884
20'95



ALARMA DE VENTANA POR VIBRACIÓN
9691901
La alarma suena cuando hay un intento de entrada forzada. Muy útiles para aportar seguridad y disuadir a posibles intrusos. Detecta golpes repetitivos en ventanas y puertas. La sirena suena tras 2 segundos de la detección. Sirena de 110dB+ proporciona una fuerte disuasión contra intrusos. Fácil de instalar. Almohadilla autoadhesiva suministrada. Botón único para la prueba de batería baja.
16'95



SENSOR ALERTA INALÁMBRICO
9691906
Conjunto de sensor de movimiento PIR y alarma tipo carrilón, sin cables. Al detectar movimiento, el receptor genera un sonido de carrilón. Incorpora ajuste de volumen. Campo de detección de 40° y 9m dentro de un campo de 40°. Alcance (distancia entre sensor y alarma) de hasta 100m. El sensor puede emplearse en interior y en exterior.
34'95



SENSOR DE MOVIMIENTO CON MANDO DISTANCIA
9691903
Alarma de sensor de movimiento PIR de gran angular (110°), con mando a distancia. La alarma del sensor de movimiento se activa/desactiva con el mando a distancia (alcance de 30m). Potente sirena de 11dB. Incluye soportes de montaje.
34'95



CÁMARA IP 1080P MOTORIZADA CON SENSOR DE MOVIMIENTO
9691900
Cámara Full HD 1080p. Fácil configuración utilizando código QR a través de la APP. Almacenamiento de 16GB incorporado. Detección de movimiento, envía imagen a tarjeta SD/FTP/Email. Visión nocturna a automático, incluso en total oscuridad. Resiste clima severo.
89'95



CÁMARA IP INTELIGENTE SENSOR MOVIMIENTO Y BATERÍA
9691899
Cámara de seguridad de 720P (HD) autónoma (sin cables: batería y WiFi). Para interior y exterior (IP66), con visión nocturna hasta 30m. Audio de 2 vías (micrófono y altavoz). Detección de movimiento PIR que activa el envío de una notificación y la grabación en vídeo (almacena hasta los 7 últimos días). Incluye batería de 2200mAh recargable con autonomía de hasta 6 meses.
169'95



CÁMARA ADICIONAL CIRCUITO DE SEGURIDAD 720P
9691894
Cámara de seguridad de 720P para kits CCTV cableados. Para interior y exterior (IP66). Calidad de imagen de alta resolución. Visión nocturna hasta 30m. Carcasa de aluminio. Incluye cableado (señal de vídeo y alimentación) de 18'3m, adaptador de corriente y tornillos de fijación.
64'95



CIRCUITO SEGURIDAD IP 720P
9691892
Kit de CCTV (Circuito Cerrado de TV) de muy fácil instalación y empleo. 2 cámaras para interior y exterior (IP66), con visión nocturna hasta 30m. Incluye los cables (de 18m). Imagen en 720P (calidad HD). Dispone de 4 canales para agregar 2 cámaras más cuando sea necesario. Unidad de grabación con Disco Duro de 1TB. Puede ver las imágenes en directo desde su teléfono móvil.
349'95

Solucione los problemas de frío, viento, polvo y ruido. Instale aislantes TESA en puertas y ventanas y ahorre hasta un 35% en la factura.



BURLETE CEPILLO
9664784
5365, Perfil V. 5m, gris.
8'60



LÁMINA REFLECTORA
9664785
1m x 70cm. Espuma de poliuretano cubierta de aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores.
10'80

PROMOPACK



TESA CAUCHO
9679024
5467, Burllete caucho perfil E. 6m x 9mm. 3 por el precio de 2.
9'98



PERFIL AISLANTE DE CAUCHO
9638842
5m x 20mm. Aísla y protege tuberías exteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite. Eficaz también como aislante acústico y eléctrico.
7'80

Herramientas de cultivo



TIJERA PODA UNA MANO

9663984
16,5cm.
14'95
9663985
19cm.
21'95
9663986
22cm.
24'95
IRONSIDE



TIJERA ALUMINIO ALTUNA
9677042
Con mangos de aluminio. Hojas cromadas. 21cm.
7'95



TIJERA ALTUNA
Con mangos de acero templado.
Hojas de carbono templado
9677043
19cm.
10'95
9677044
22cm.
11'95



Profesional

TIJERA ALTUNA
Hoja fina, mango hueco.
897551
22cm.
14'95
897652
24cm.
15'95



Profesional

TIJERA ALTUNA
6642880
Longitud 23cm, Cuchilla acero cromo vanadio.
21'95



TIJERA PODAR CON FUNDA DE TRANSPORTE
9690038
8-1/2"). Empuñaduras antideslizantes.
17'95
IRONSIDE



Funda incluida



AFILADOR MULTI 2 EN 1 CON DEPÓSITO DE ACEITE 9690040
Hoja de carburo de tungsteno. Afila todo tipo de tijeras de jardín. Tijeras de poda de una y dos manos. Tijeras cortasetos, etc. Cuchillos de cocina. Mango de plástico ABS con depósito de aceite. Protege las cuchillas de la oxidación.
7'95

Tijera cortasetos



MANGO ALUMINIO
9664074
60cm.
Corte ondulado.
13'95



EXTENSIBLE
9664063
23cm. Mango de 64,5 a 85cm.
25'95



MANGO MADERA
9664075
57cm. Corte ondulado.
20'95

Extensibles



IRONSIDE
9664065
Mango oval aluminio telescópico de 64,5 a 98,5cm.
23'95



9664077
Yunque. Mango 64-98cm. Hoja de 9cm.
22'95



ALTUNA
9677047
De 65 a 89cm sistema multiplicador. Con mangos aluminio.
29'95

Poda 2 manos



BY-PASS
9664076
Mango oval aluminio By-Pass. 62cm. Hoja de 9cm.
12'95



IRONSIDE
9664064
Mango oval de aluminio.
15'95



ALTUNA
9677046
69cm. Sistema multiplicador. Mangos aluminio.
19'95



PROFESIONAL
9679113
60cm. Mangos aluminio, cuchilla acero. Tornillo central autoblocante. Puños plásticos ergonómicos.
36'95



Extensible

TIJERA CORTARRAMAS TELESCÓPICO PROFESIONAL
9690041
Regulable de 670 a 1.000mm.
9690042
Regulable de 655 a 990mm. Con yunque.
47'95

HACHAS

IRONSIDE
The professional choice



HACHA 300GR 300MM (CAMPING)
9686976
Cabeza pulida. Mango de madera de fresno, lacado.
11'95



CUÑA HELICOIDAL ALUMINIO PARA ABRIR TRONCOS
9684280
Peso: 800grs. Su forma helicoidal facilita el rajado del tronco a cada golpe, rompe por rotación. Con doble ranura y ranuras antiretorno.
26'95



HACHA
Hoja con doble cuña de sujeción.
600gr. 360mm. **9680105**
800gr. 380mm. **9680106**
1000gr. 600mm. **9680107**
1250gr. 700mm. **9680108**
1600gr. 800mm. **9680109**
DESDE 13'95



HACHA CON CUÑA
9684279
2.000gr. 700 mm. La cuña de expansión aumenta el impacto. Mango fabricado en madera de fresno con empuñadura negra antideslizante.
26'95



MAZA CUÑA
9660603
3Kg. Mango de fresno de 900mm. Hoja con triple cuña.
27'95

IRONSIDE
The professional choice



SERRUCHO RECTO 9660746
Mango bimaterial. Hoja recta 270mm.
12'95



FUNDA SERRUCHO RECTO 9660748
3'50

SERRUCHO CURVO 9660747
Mango bimaterial. Hoja curva 330mm.
13'95



SERRUCHO PLEGABLE 9660745
Mango bimaterial. Hoja 180mm.
13'95



SERRUCHO CURVO 9660749
Mango de madera. Hoja curva 330mm.
14'95

SERRUCHO DIENTE JAPONÉS

9692673
330mm. Hoja curva con funda.
8'95



Funda incluida

SERRUCHO KAMIKAZE 9641488
330mm. Curvo. Con funda y mango de poliamida revestido de goma. Afilado japonés con diente templado.
15'95



Funda incluida

Arco sierra tronzar madera



Tubo oval 31 x 17,5 / con guarda manos.
21"-533mm. **9685766 5'95**
24"-610 mm. **9685767 6'95**
30"-762mm. **9685768 7'95**
32"-813 mm. **9685769 8'95**

Serrucho desmontable para uso manual



PÉRTIGA SERRUCHO EXTENSIBLE
9688019
Mango telescópico metálico. 185 a 290cm. Serrucho desmontable con mango antideslizante para uso manual. Hoja de corte de 440mm. Gancho superior de arrastre. Cuchilla inferior para eliminar cortezas.
32'00



PODADERA CORTARRAMA
9664062
Telescópica de 1,64 a 3,06m.
32'95



SERRUCHO TELESCÓPICO
Equipado con hoja curva de afilado japonés de 330mm. Con gancho.
9653855
2 tramos y 2m de longitud.
49'95
9653856
2 tramos y 3m de longitud.
54'00

DISPONIBLE HOJAS DE RECAMBIO EN DIENTE AMERICANO Y NORMAL




Cortasetos eléctricos



IRONSIDE

9685216
500W.
59'95



Separación dientes 16mm Longitud espada 45cm

IRONSIDE

9680234
750W. Empuñadura giratoria orientable 180°.
89'95



Separación dientes 24mm Longitud espada 61cm



ACEITE SINTÉTICO
9617580
1L. Motores 2 tiempos. **6'95**
9617581
1L. Motores 4 tiempos. **6'65**



BIDÓN DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLE
Decantador con tuerca, junta y válvula de aire.
5L. 9639844
10L. 9639845
20L. 9639846
30L. 9639847
Desde 5'95



ACEITE CADENAS MOTOSIERRAS
9617579
1L. **3'95**
5281143
5L. **14'95**



ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA 9680243
7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520mm x Ø 250mm.
339'95



AFILACADENAS ELÉCTRICO 9684334
Afilador cadena de motosierra. Motor 220W. Afilado profesional de todo tipo de cadenas.
29'95

Motosierras eléctricas



Regalo

Guantes y pantalla protectora

1

9681212
2000W.
89'95

2

9682691
2200W.
114'90

Motosierras gasolina Especial poda



3

9625192
25cc, 25cm.
139'00

4

9690064
45cc, 40cm.
139'95



5

9685930
35cc, 40cm.
169'99

6

9685866
41,5cc, 40cm.
239'00



LIMA MOTOSIERRA MANGO BICOMPONENTE
3,2 x 200. 9660070
4 x 200. 9660071
4,8 x 200. 9660072
4'95

	ELÉCTRICAS			GASOLINA		
Modelo	1. EINHELL GH-EC 2040	2. OMEGA Mugello 671	3. OMEGA Mugello 212 PODA	4. NEVADA 45M	5. McCulloch OXYPOWER	6. DUCATI DCS4200
Potencia	2.000W	2.200W	25cc/ 2T/ 1,5Hp	45cc/ 2T	35cc	41,5cc
Espada	40cm OREGON	40cm OREGON	25cm. OREGON	40cm GARLAND	40cm.	40cm
Peso	5,9 Kg	5,5 Kg	3,5 Kg	5,3 Kg	4,6 Kg	5,3 Kg



ENROLLACABLE JARDÍN 9685868
IP20. H05VV-F, 3G1,5mm². 16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1000W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.
34'95



PROLONGADOR ELÉCTRICO JARDÍN H05VV-F 3G. 1,5mm². 16A/250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.
15m. 9685583 **15'95**
20m. 9685584 **19'95**
25m. 9685585 **24'95**

Cortabordes eléctrico



IRONSIDE

9690072
550W, Ø de corte 300mm.
59'95

IRONSIDE

9680274
1000W, Velocidad 6500rpm., Ø de corte: 40cm, Ø del hilo: 1,6mm. Alimentación por golpeo.
89'95

Hilo 1,6mm

Desbrozadoras



Incluye prolongador 70cm

Eléctrica

1
9680275
99'95

2

9676556
139'00

3

9676557
159'00

4

9690055
199'95

	ELÉCTRICAS		GASOLINA	
Modelo	1. IRONSIDE 9680275	2. Montmelo 330 9676556	3. BC52 9676557	4. GARLAND BEST510DPG 9690055
Potencia	1200W 203V-50Hz	2T, 33cc	2T, 52cc	2T, 32,6cc
Ancho de corte	Ø42 cm 7.500rpm Hilo 1,6 mm	Ø43 hilo Ø23 hoja	Ø43 hilo Ø23 hoja	Ø43 cm
Observaciones	Mango de 1 eje, 1 disco, 1Cabeza de nylon.	Arnés, disco, cabezal de hilo.	Arnés, disco, cabezal de hilo.	Con accesorios, prolongador y arnés. Ø hilo 3mm.



TIJERA CORTACÉSPED 9660782
Giro de la empuñadura de 360 grados. Corte 120mm. Mango bicompone.
12'95

Encuentra accesorios en nuestras ferreterías



...discos, cabezales y recambios universales de hilo de nylon

Motoazadas



Eléctrica

1400W
9643614
Ancho de trabajo 45cm. 6 fresas.
149'95



OMEGA 139 CC 4,5HP 60CM

9648100
Motor 4T. Ancho de trabajo 36 a 59cm. 6 fresas. Transmisión por eje sinfin en caja de aluminio atornillado. Penetración en tierra 26cm. Embrague por correa especial 1000 horas uso. 1 marcha, 37Kg.
249'95



Regalo

Ruedas agrícolas 400x8 y asurcador extensible

TM-500G2R PRO CAMPEON 3 MARCHAS 2+1+ RUEDAS 400X8 Y ASURCADOR 9685508
2 marchas adelante y atrás. Motor CAMPEON ECO 210 4T 212cm³ 6,5CV con alerta de aceite, filtro aire en baño de aceite. Anchura de trabajo 80cm. 6 fresas de Ø30mm + 2 discos de protección. Incluye rueda delantera de transporte. Transmisión y cuchillas atornilladas y espólon regulable, manillar regulable en altura.
569'90

GAMA LITIO
+ ECONÓMICA + VERSÁTIL
+ POTENCIA + SENCILLA
- CONTAMINANTE



CORTASETOS LITIO 40V 9685864
Mango giratorio 180°. Longitud de corte 540mm. Distancia entre dientes 18mm.
***89'00**

SOPLADOR LITIO 40V 9685868
Soplador de caudal variable y posición turbo. Velocidad de aire 20-42m/s. Volumen de aire 7,1-11,2-13,6m³/min.
***99'00**

9685862
Batería 40V 2,5ah 3-5 horas.
89'00

9685863
Cargador batería standard.
19'95

*Cargador y batería no incluidos en el precio

Aspiradores sopladores



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR TELESCÓPICO

9680235
2800W, velocidad variable hasta 275km/h. Capacidad bolsa 45L. Capacidad aspiración 14,000L/h. Retráctil 30cm. Medida total del tubo abierto 78,5cm. Medida total del tubo retractilado 48,5cm. Bolsa recambio 9680280. Incluye arnés antifatiga. Peso neto 3,5kg.

49'95



SOPLADOR MCCULLOCH GB 320

9670166
Potencia del motor : 0,75Kw. Cilindrada: 25cc. Velocidad del aire: 320km/h. Capacidad de aspiración: 730m³/h. Empuñadura ergonómica antivibración. Montaje rápido y fácil de la turbina. Bomba de cebado de gasolina. Catalizador para menos emisiones y menos ruido. Peso ligero: 4,25kg.

169'99

SOPLADOR MCCULLOCH GBV325

9690076
Motor catalizador. Cilindrada: 25cc. Potencia: 0,75Kw. Peso: 4,25kg. 3 en 1: soplador de mano, aspiradora, y trituradora. Velocidad del aire: 320km/h. Capacidad de aspiración: 730m³/h. Capacidad de triturado: 10 :1 (con cuchilla). Capacidad del cesto: 45L. Bomba de cebado. Mango ergonómico antivibración. Gran tubo. Viene con correa.

189'95



BIOTRITURADORA GARLAND

9679115
2500W. Trituración por cuchillas. Trituración 4,5cm. 4.500rpm. Incluye saco para acoplarle.

149'95



AHOJADORA GASOLINA

9688040
2T. 52cc. Potencia 1,9Kw. Con 3 barrenas (100mm, 150mm y 200mm de diámetro) incluidas. Barrenas de doble hélice. Encendido rápido.

229'00



CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS

Plástico.
26L.
Azul. 96889793
Pistacho. 96889794
Rojo. 96889795
42L.
Azul. 96889796
Pistacho. 96889797
Rojo. 96889798

Desde **2'95**

Escobas y rastrillos



ESCOBA DE POLIPROPILENO

9676763
45cm. 29 dientes con mango telescópico de 110 a 200cm.

6'95



ESCOBA DE POLIPROPILENO

9621518
56cm. 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200cm.

7'95



ESCOBA METÁLICA PLEGABLE 'GREEN EXPERT'

9680518
120 x 19 x 6cm.

7'95



ESCOBA REGULABLE ACERO

9676765
21 dientes planos, 47 x 33cm. Con mango de madera de 130cm.

11'95

HERRAMIENTA DE CULTIVO

HERRAMIENTA DE ACERO CON MANGO BIMATERIAL

1. PALETÍN 9680513 33,5 x 8cm.
2. RASTRILLO 9680514 38,5mm x 4,5cm.
3. AZADILLA 9680515 29,5 x 18,5cm.
4. RASTRILLO 9680516 29 x 8,6cm.
5. ESCOBILLA 9680517 40 x 11,5cm.

Desde **2'90**



PREPARATE PARA EL FRIO

PLANTACIÓN:

- 1.
- 2.

TELA PROTECCIÓN PLANTAS

Con tratamiento U.V. Permeable a la luz, aire y agua.

1. Paño de 2x10mt. 17gr/m². 9679261 5'95
2. Paño Artic de 1,6x10mt 30gr/m². 9679263 8'95
3. Bobina de 2x30mt 17gr/m². 9679262 16'95




SAGO PROTECCIÓN PLANTAS

9679268
Bolsa de tejido doble, con tratamiento U.V. Permeable a la luz, aire y agua. Ø1,5x1,8m.


5'95

INVERNADEROS MINIS:

Tubo de acero y cubierta PVC transparente. Sistema fácil de montaje. Puerta parte alta con cremallera.



9679265
PVC
18'95



9679266
PVC
25'95

HUERTOS:

Los huertos se suministran con geotextil 60gr7m².



POTHOS 9653684
Madera pino.
120/140 x 40/60 x h40cm.
Capacidad 184L.

39'95



POMELO 9689673
Madera seca sin tratamiento. 100/113 x 27,2/37,5 x 36cm. Grueso maderas 1,5cm. Capacidad 98L.

52'00



NIKOLE 9671431
Madera pino.
113 x 88 x 40cm.
Capacidad 217L.

42'00

Sin tratamiento.
Ideal para pintar y decorar.

COMPOSTADORES:



AIREADOR 9663042

En varilla de acero de 8mm. 1m de longitud. Ideal para remover y coger muestra de compost.

12'95



2.




1.

34'00



3.



4.

1. ECO GRIS 300 L 9680521
300L. 61 x 61 x h83cm. **34'00**

2. ECO KING
Fabricada en Polipropileno reciclado. Sistema Wind-Fix contra apertura por viento. 400L. 83 x 70 x 70cm. 9635626 49'95
600L. 95 x 80 x 80cm. 9635627 59'95

3. THERMO-KING VERDE
Fabricada plástico térmico, favorece y acelera la descomposición. Ajuste de la tapa contra el viento. 2 oberturas superiores y 2 inferiores para el compost. 400L. 84 x 74 x 74cm. 9676919 64'95
600L. 104 x 80 x 80cm. 9663043 79'95
900L. 100 x 100 x 100cm. 9676920 129'00

4. BASE PARA COMPOSTADOR ECO KING Y THERMO KING
Color negro.
Para 400/600/900L. 9676918 17'95



Recuperación agua de lluvia y depósitos

¿Aún riegas con agua potable?

Agua de lluvia
agua ecológica y gratuita



DEPÓSITOS Fabricado con material reciclado. Incluye tapa y grifo.

BASE DEPÓSITO Para cómoda extracción del agua. Alt. 33cm.

Depósito Base

RECTANGULAR
9663028
203L. 82 x 70cm.
34'50



9636142 **19'95**

REDONDO
9635628
210L. 80 x Ø 77cm.
24'95



9636142 **19'95**
9645492 **22'50**

REDONDO
9645491
310L. 94 x Ø 80cm.
39'95



9636141 **39'95**

RECTANGULAR
9635629
300L.
91 x 80 x 66cm ancho.
49'95

DEPÓSITO ANFORA
9653217
300L. 129 x 68cm.
No incluye grifo. **149'00**

GRIFO DE LATÓN
9641761
Con rosca macho de 3/4". Para depósitos. **10'95**

DEPÓSITO ANFORA
9653218
500L. 150 x 79cm.
No incluye grifo. **199'00**

ELECTROBOMBA BEM20 ROVER POMPE 9641435
Para trasiego de líquidos previamente decantados, como: agua, vino, leche, aceite, aceite de oliva, biodiesel, adblue, agua de mar, etc., cuya viscosidad no sea superior a 4º engler, autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado, los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sólidos en suspensión. Altura máxima de aspiración 3m (sin válvula de pie) 8m (con válvula de pie). Monofásica 230V. 50 Hz. Cuerpo de bomba latón, rodete latón, eje motor inox así 304. Se suministra con interruptor de 3 posiciones, cable, conector y rácores. **76'90**

MOTOBOMBA MRX 50 CAMPEON 9653289
Motor 4 tiempos 212cc. Potencia 6,5 Cv. Caudal máximo 36.000L/h. Altura manométrica 25m. Autoaspirante 7m. Bomba en aluminio ASP e IMP 2"-50mm. Incluye Kit de protector alerta de aceite. Peso NETO 25kg. Cumple EUR2. Para aguas limpias. 6.5 HP (4,78kw) Depósito combustible 3,6L. Consumo 230 (gr/kwh) 1,45L/h a máxima potencia de uso. **234'90**

Filtros rápidos

Incluye conector y broca

REDONDO
9672389
Para bajantes redondos de Ø75 a 110mm.
24'95


RECTANGULAR
9672388
Para bajantes rectangulares y ovalados de 60x80.
24'95



Filtros para bajantes

ECO GRIS
9636147
Para bajantes redondos de Ø 75 a 110mm.
9'95

QUATTRO TWIST
9648139
Para bajantes rectangulares y ovalados.
9'95



INFORMACIÓN BÁSICA

1. La bomba nunca debe trabajar sin agua.
2. El "caudal máximo" indica la cantidad de agua que da la bomba a nivel 0 (a nivel del agua).
3. La "elevación máxima" indica la altura en la que la bomba ya no aporta agua.
4. A medida que se eleva la columna de agua, el caudal va disminuyendo.



Bombas sumergibles



Modelo	1. BOX PLUS 9680187	2. GREEN EXPERT 9680188	3. SUPER EGO 9685471	4. GREEN EXPERT 9680189	5. GREEN EXPERT 9680230	6. GREEN EXPERT 9680197
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico/inox
Potencia	200W	400W	400W	750W	900W	900W
Caudal	4.000L/h	7.000L/h	9.000 L/h	11.300L/h	14.000L/h	13.500L/h
Inmersión	5m	5m	7m	7m	7m	7m
Elevación	5m	5m	8m	8m	8,5m	9m
Aguas	Limpias. Partículas máx. Ø 5mm	Sucias. Partículas máx. Ø 30mm	Limpias. Partículas máx. Ø 5mm	Sucias. Partículas máx. Ø 35mm		
PVP	34'95	39'95	45'95	56'95	69'95	79'95

Modelo	7. SUPER-EGO BTS-250I 9689967	8. ESPA VIG INOX 1100AS 9676312	9. GREEN EXPERT 9680231
Material	Plástico/Inox	Inox	Plástico/Inox
Potencia	1300W	1100W	800W con 3 impulsores
Caudal	25.000L/h	16.500L/h	5.500L/h
Inmersión	5m	7m	7m
Elevación	11m	11m	30m
Aguas	Sucias. Partículas máx. Ø 40mm.	Sucias. Partículas máx. Ø 35mm	Limpias. Partículas máx. Ø 0,5mm
PVP	97'50	99'95	99'90



BOMBA DE SUPERFICIE GREEN EXPERT 9680185
800W.GXPRT-S800V. 230V. Para aguas limpias. Autoaspirante. Altura máxima: 38m. Caudal máx. 3200L/h. Ø máx. sólidos: 1mm. Cable de 1m, con enchufe. **74'95**

BOMBA SUPERFICIE INOX GREEN EXPERT 9680186
1100W.GXPRT-S1200V. Para aguas limpias. Autoaspirante. Altura máxima: 45m. Caudal máximo: 4600L/h. Ø máx. sólidos: 1mm. Cable de 1m, con enchufe. **89'95**

BOMBA SUPERFICIE 9690213
1100W. 4200L/ H46 M. **76'90**

BOMBA ESPA INOX ACUARIA AS 9676315
1200W. Elevación máx. 54m. Caudal máx. 5.500L/h. Partículas máx. Ø 45mm. Aguas limpias. Con 10m de cable y enchufe. **265'00**

MOTOBOMBA GXP 10 9689963
Motor gasolina 4T 97cc 1,8KW, Altura máx. de impulsión: 21m, Caudal máx.: 12000L/h, Ø aspiración e impulsión: 1+1/2", aspiración máx.: 3,5m, cuerpo bomba: aluminio. Refrigerado por aire, alarma de aceite. Fácil manejo y transporte. Ideal para trabajos de riego o trasvase en agro-jardín, sin tener que recurrir a un equipo pesado. **159'00**

Grupo de presión



GRUPO DE PRESIÓN 9685464
PRESX-1200 HIDROBEX CAMPEON. Grupo de presión ideal para el suministro automático de agua para uso doméstico, cuerpo bomba en acero inoxidable, prestato y manómetro montados, depósito 20L, 1.200W, Caudal máx: 3.700L/h, Altura máx: 46m, Aspiración máx: 8m, racor 1", 1,2m. de cable, Peso: 13,6kg. **149'95**

PRESCONTROL PRECABLEADO 9680191
Kit de presión para convertir una bomba de superficie en un grupo de presión constante. Previene el funcionamiento en vacío. Valores máximos: 1 Mpa (10 bar), 10A, 60°C. **44'95**

Electrobomba

AUT IFLO-300 FLOTADOR INCORPORADO 9685462
300W. Drenaje aguas claras (máx. 5mm partículas). Caudal 7500L/h. Altura máx. 6,5m. R.1"1/4 M - racores 25/40mm. Profundidad máx. inmersión 7m. 22,6 x 18,5 x 29,5cm. Maneta ergonómica. Funcionamiento manual o automático. Peso neto: 4,5kg. **108'90**

ELECTROBOMBA ITIP-1000 9685463
1000W. Apta uso continuo. Drenaje potente aguas sucias. (máx. 38mm paso sólidos). Caudal 19.200L/h. Altura máx. 11m. R.1"1/2 H - racores 40/50mm. Profundidad máx. inmersión 7m. 25 x 25 x 39,9cm. Maneta ergonómica. Funcionamiento manual o automático. Peso neto: 8,30kg. **249'90**

Baules


Imitación madera



BAÚL JARDÍN COMFY

9680840
Resina. Acabado marrón imitación madera. Fácil montaje. Contiene ruedas pequeñas. 270L.

32'95



BAÚL PLASTEK

Uso interior y exterior.
258L. 80 x 61 x 53cm.
398L. 120 x 61 x 53cm.
495L. 153 x 61 x 53cm.

9675229 **44'95**
9675230 **59'95**
9675231 **82'95**



CASETA PERRO GRANDE RESINA KETER

9675997
Resistente al agua e inclemencias meteorológicas.
Rápido y fácil montaje. 99 x 95 x 99cm.

85'00


Resina

COBERTIZO EXTERIOR RESINA

9675953
SIO ARC 1200. 1200L. Dos puertas frontales y tapa abatible superior con pistones hidráulicos para apertura automática. Permite cierre con candado (no incluido). Suelo con rampa para fácil acceso. Bloqueo de puerta con pie. Acabado imitación madera.




185'00



ARMARIO RESINA PARA BALCON

9692702
Puerta reversible. Suelo incluido.
Medidas interior: 177-193 x 76 x 116cm.
1,16m².

315'00



Casetas madera



4'30m²

AKRO
9653887

***729'00**

Disponible suelo 9669839
(venta por separado)



7'60m²

SAM
9672402

Tipo de unión machiembrado.

***925'00**

Disponible suelo 9681256
(venta por separado)



	Grosor de pared	Medidas de pared	Medidas exteriores	Voladizo	Altura pared lateral	Altura total	Área	Grosor tabla tejado	Medidas puerta y ventana	Tela asfáltica	Grosor tabla suelo	Peso	
1	9653887	19 mm	240 x 180 cm	260 x 200 cm	20 cm	165 cm	205 cm	4,30 m²	16 mm	P. 80 x 162,9 cm. V. 57 x 47 cm.	Incluido	opcional	350 Kg
2	9672402	19 mm	279 x 279 cm	295 x 295 cm	20 cm	177 cm	217 cm	7,6 m²	16 mm	P. 118x82cm.	Incluido	opcional	350 Kg

*Estos precios no incluyen transporte ni montaje.

Casetas resina

MANOR

Polipropileno extrusionado.

2 9676416



***449'00**



9648268

***325'00**

	Material	Área	Med.ext. ancho x fondo	Med.int. ancho x fondo	Altura exterior	Puerta	Dimensión puerta	Preparada candado	Rejilla o ventana	Suelo	Pared y grosor	Modelo	
1	9648268	Resina	2,5m²	130x192cm	111x177cm	198cm	Puerta sencilla	Ancho 63cm	Si No incluido	Rejilla y ventana	Incluido	Pared doble	4x65
2	9676416	Resina	2,8m²	185x152cm	169x138cm	226cm	Doble puerta	Ancho 134cm	Si No incluido	Rejilla y ventana	Incluido	Pared doble	6x5 DD

*Estos precios no incluyen transporte ni montaje.

Casetas metálicas



1 9689225



ARMARIO NEWCASTLE
Diseño compacto a 1agua.
Color verde con bordes blancos.

***185'00**

2 9689164



7'74m²

BRISTOL
Color verde-blanco.

***375'00**

3 9689226



16m²

GARAJE NORFOLK
Tamaño ideal para turismos utilitarios.
Paso puerta extra ancho paso vehículos e incluye puerta acceso lateral.

***849'00**

	Material	Área	Med.ext. ancho x fondo	Med.int. ancho x fondo	Altura exterior	Puerta	Dimensión puerta	Preparada candado	Rejilla o ventana	Suelo	Pared y grosor	Mantenimiento	
1	9689225	Acero galvanizado	1,27m²	143x89cm	130x80cm	186cm	1 abatible	66x170cm	Cerrojo deslizando con preinstalación candado	No	No incluido	0,25/0,50mm	Mínimo
2	9689164	Acero galvanizado	7,74m²	321x241cm	311x231cm	205cm	2 deslizantes	130x157cm	Preinstalación candado	Rejillas ventilación anticondensación	No incluido	0,25/0,50mm	Mínimo
3	9689226	Acero galvanizado	16m²	380x420cm	370x410cm	232cm	2 abatibles	295x198cm	Cerrojo deslizando con preinstalación candado	Rejillas ventilación anticondensación	No incluido	0,25/0,50mm	Mínimo

*Estos precios no incluyen transporte ni montaje.

Cajas de herramientas profesionales

Asa de plástico



9679750
400 x 225 x 190mm.
11'95

Asa de aluminio



9679749
500 x 295 x 270mm.
27'95
9679751
600 x 305 x 295mm.
32'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Asa de aluminio con cierre de anti apertura en el transporte. Cierres en tapa de acero zincado.

9682486
550 x 300 x 275mm.
Bandeja interior: 510 x 250 x 75mm.
Peso en vacío 2,790Kg. Capacidad 33L.
24'95
9682487
650 x 300 x 295mm.
Bandeja interior: 510 x 250 x 75mm.
Peso en vacío 3,112Kg. Capacidad 42L.
31'95

Organizadores extraíbles



CAJA HERRAMIENTAS TOOL BOX
9686927
400 x 220 x 198mm. 9676897
10'95
510 x 240 x 240mm. 9676898
14'95
580 x 280 x 280mm. 9676899
21'95



CAJA HERRAMIENTAS "S"
9686927
400 x 217 x 166mm. Capacidad 10L.
Cuerpo de polipropileno. 2 organizadores con cierre en la tapa. Asa de transporte. Bandeja interior con asa.
7'95

Organizadores

ORGANIZADOR COMPARTIMENTOS FIJOS



9660364
8 compartimentos.
120 x 100 x 32mm.
0'80
9660370
8 compartimentos.
190 x 160 x 37mm.
1'85
9660365
12 compartimentos.
250 x 210 x 40mm.
2'50

ORGANIZADOR 21 COMPARTIMENTOS MÓVILES



9679754
312 x 238 x 51mm.
4'95
9679753
378 x 290 x 61mm.
7'95
9679752
460 x 350 x 81mm.
10'95

ORGANIZADOR COMPARTIMENTOS MÓVILES



9682527
16 compartimentos.
310 x 270 x 60mm.
7'95
9682528
24 compartimentos.
410 x 330 x 60mm.
11'95

ORGANIZADOR MODULAR



9660366
18 compartimentos.
320 x 260 x 50mm.
5'50
9660367
18 compartimentos.
380 x 310 x 50mm.
6'95
9660368
21 compartimentos.
480 x 380 x 80mm.
10'95

ORGANIZADOR PLÁSTICO



9660375
3 cajones / 2 pequeños y 1 grande.
240 x 400 x 200mm.
16'95
9660376
4 cajones. 240 x 400 x 200mm.
18'95
9660374
4 cajones / 2 pequeños y 2 grandes.
330 x 400 x 200mm.
22'95
9660373
6 cajones. 330 x 400 x 200mm.
26'95

ORGANIZADOR VERTICAL



9660359
12 cajones.
190 x 300 x 135mm.
11'95
9660360
21 cajones.
334 x 135 x 300mm.
18'95
9660361
31 cajones.
435 x 300 x 135mm.
25'95
9660362
34 cajones.
620 x 300 x 135mm.
35'95

ORGANIZADOR DOBLE MODULABLE



9660371
30 compartimentos.
15 modulares x 2 caras.
1 fijo x 2 caras.
320 x 260 x 78mm.
9'95
9660372
40 compartimentos.
18 modulares x 2 caras.
3 fijos x 2 caras.
380 x 290 x 80mm.
12'95



MALETÍN PORTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA
9660363
320 x 410 x 154mm.
16'95



Regalo

Caja organización
Caja organización de compartimentos removibles
160 x 120 x 55mm.

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS
9676900
215 x 215 x 230mm.
Con cinta bandolera.
39'95



MALETA EN ALUMINIO Y PVC NEGRO
9660348
455 x 330 x 150mm. Con organizador para herramientas extraíble y separadores removibles.
25'95

MALETA EN ALUMINIO SUPERIOR
9660349
450 x 330 x 145mm. Dimensiones interior: H31 x A43 x F8.
44'95

Cofre herramientas móvil



9679756
675 x 472 x 416mm.
61'95



9679755
775 x 472 x 493mm.
64'95



CARRO HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL 70 L
9682485
Dimensiones L x A x H: 500 x 410 x 770mm. Capacidad: 70L. Composición: Estuche de 25 cajones (430 x 370 x 55mm). Estuche de 13 cajones (430 x 370 x 85mm). Estuche vacío (430 x 370 x 140mm). Capacidad 18L. Maleta cajón vacía (430 x 370 x 290mm). Capacidad 33L. Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso: 14,720Kg. Con ruedas de transporte.
119'95

SET 16 BROCAS PRO



9678996
Brocas para madera. 2 unidades de la broca de Ø 3mm. El resto de Ø's, una unidad de cada una.
11'95
9678995
Brocas HSS pro para metal. Ángulo de corte de 135°. De Ø 1 a 8mm.
19'95


LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA

Con certificado de calibración. Precisión: CW: ± 4%, CCW: ± 6%. Par de apriete ajustable tipos: Tipo de par motor, tipo de par-preestablecido y fija el tipo de par. Dirección CW / CCW. Se suministra en estuche de plástico.



9678560
Longitud 280mm.
Rango de par: 5 Nm - 25nm (20-200 in.lb).
33'95
9678561
Longitud 366mm.
Rango de par: 20 Nm - 110nm (5-80 ft.lb).
35'95

9678562
Longitud 470mm.
Rango de par: 42 Nm - 210nm (10-150 ft.lb).
39'95
9678563
Longitud 633mm.
Rango de par: 70 Nm - 350nm (25-250 ft.lb).
62'95



DESTORNILLADOR JUEGO 10 PIEZAS CON SOPORTE METAL

9683312
Modelos:
punta plana: 2,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125, punta phillips: 1 x 80 / 2 x 100, punta pozi: 1 x 80 / 2 x 100, punta torx: 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100, varilla redonda de cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bi-componente.
45'95



TORNILLO DE BANCO PORTÁTIL "KIT MANOS LIBRES"
9687695
Composición: 2 tenaza grip omnium + 2 soporte grip.
49'95

PROLONGADOR ELÉCTRICO 3 X 1,5 / BASE AEREA

16A / 230V. IP44. Apto para uso al aire libre. enchufe VDE SY11. 4 tomas con tapa y protección infantil.



9685590 5m. 15'95
9685591 10m. 24'95



ENROLLACABLE 3 X 2,5. 4 TOMAS CON TAPA

16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600W. IP44. Con protección térmica, enchufe VDE GEP-003. 4 tomas con protección infantil.

9685586 25m. 76'95
9685587 40m. 89'95

Antitorción



ENROLLACABLE 3 X 2,5 / 35 M. 4 TOMAS CON TAPA

El cuerpo del carrete gira y el centro del tambor se mantiene inmóvil. Permite enrollar y desenrollar el cable incluso con aparatos conectados. 16A-230V. Potencia máxima: enrollado: 1300W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600W. IP44. Con protección térmica, enchufe VDE GEP-003, 4 tomas con protección infantil.

9685588 89'95



ENROLLACABLE 3 X 2,5 / 40 M. BASE AEREA 4 TOMAS CON TAPA

16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1200W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600W. IP44. Con protección térmica, enchufe VDE SY11. Base aérea múltiple con 4 tomas, TXB-04 con protección infantil.

9685589 89'95

Estanterías metálicas Fácil montaje sin tornillos



BLANCA. 4 ESTANTES.

50Kg (Por estante)

9676545 150 x 75 x 30 cm. 18'95



METAL/MADERA. 5 ESTANTES.

300Kg (Por estante)

9672264 180 x 90 x 40cm. 37'95
9672265 200 x 100 x 40cm. 47'95
9672266 180 x 120 x 45cm. 52'95

Capacidad de los estantes 200Kg.
9672264 180 x 90 x 40cm. 37'95
Capacidad de los estantes 300Kg.
9672265 200 x 100 x 40cm. 47'95
9672266 180 x 120 x 45cm. 52'95



4 ESTANTES.

400Kg (Por estante)

9672267 180 x 150 x 50cm. 95'95



BANCO DE TRABAJO CON ESTANTES

200Kg (Por estante)

9687490 186 x 100 x 60/30cm. 54'95

Herramienta de mano



ALICATE UNIVERSAL DRAKO
9615724
7"-175mm, CV.
6'95



JUEGO DE ALICATES MINI DRAKO
9634733
5 piezas.
13'95



TENAZA ABERTURA MULTIPLE DRAKO
9615765
10"-250mm, CV.
9'20



CUTTER DRAKO
8995839
L30. Autorrecargable, cuchilla de 18mm, bloqueo automático de hoja, incluye 2 cuchillas de recambio.
2'95



JUEGO DESTORNILLADORES DRAKO
9615734
6 piezas.
7'95



DESTORNILLADOR DRAKO
9628780
Mango porta puntas magnético con 30 puntas. Mango ergonómico bicomponente.
9'95



JUEGO DESTORNILLADORES PRECISIÓN DRAKO
9688154
6 piezas.
4'50



JUEGO LLAVES DRAKO
9612232
FIJAS. 8 piezas CV, de 6 x 7 a 20 x 22cm.
18'95



JUEGO LLAVES VASO DRAKO
9630640
46 piezas. Carraca 1/4".
19'95



JUEGO DE LLAVES ALLEN DRAKO
9626519
9 piezas de 1,5 a 8mm.
4'95



GRAPADORA MANUAL DRAKO
9636338
K-GRM2. Utiliza grapas tipo 530 de 8 a 14mm, puntas con y sin cabeza Ø 1,2 de 15mm, grapa cable tipo 36 de 12 y 14mm.
17'95



MEDIDOR LASER DE BOLSILLO STANLEY
9688566
SHT9-77425. 9 metros de alcance. Precisión de +/-6mm en 9 metros. Batería LI-ion (cable de carga suministrado). Función de medición de apuntar y hacer clic. Proporciona cálculo de distancia. Ultra compacto y ligero.
39'95



CAJA HERRAMIENTAS PLÁSTICO TAYG
5161309
30. 235 x 445 x 230mm.
11'95



PORTA TALADRO KAPITAL 9683640
KOBEDH. Cinturón ajustable 90-120cm. Incluye bolsillos para brocas.
11'95

Herramienta eléctrica



TALADRO A BATERÍA BLACK+DECKER
9682997
BDCDD12. 10,8 V, batería de litio de 1.5 Ah, velocidad variable, reversible, portabrocas automático 10mm, luz led.
69'95



TALADRO A BATERÍA EINHELL
9687652
TH-CD 12-2 LI. Batería de LITIO 12V, capacidad 1,3 Ah. 2 velocidades variables. Tiempo de carga aproximado 3-5 horas.
49'95



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA EINHELL
9683551
TE-CD18-2LI-I. 18 V, 1 batería litio de 1,5 Ah + 1 de obsequio de 2,0 Ah, cargador de 30', 2 velocidades variables, reversible, portabrocas automático 13mm, luz led. Incluye maletín.
149'90



ATORNILLADOR A BATERÍA BOSCH
9691975
IXO GOLD&BLACK. 3,6 V, batería de litio integrada de 1,5 Ah. Nuevo concepto de luz Power LED: se puede utilizar como luz enfocada o como luz difundida. Con cargador micro USB. Incluye set 10 puntas (incluida punta Ikea) y estuche neopreno.
54'95



TALADRO PERCUTOR POWERPLUS
9687676
POWC1020. 600W. Velocidad variable. Reversible. Portabrocas automático 13mm.
19'95



JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS ATORNILLAR TIVOLY
9670649
T20. 20 piezas, brocas mango hexagonal combinadas pared, metal, madera.
14'95



DECAPADOR EINHELL
9687641
BHA2000/1. 2000W, ajuste temperatura 350/550°. Incluye accesorios.
15'95



SIERRA VAIVÉN BOSCH
9681473
PST EASY. 500W, profundidad máxima de corte madera 65mm, función soplado. Maletín.
59'95



SIERRA CALAR EINHELL
9687651
TC-JS80E. 650W, pendular, velocidad variable, profundidad máxima de corte 80mm.
34'95



SIERRA INGLETAR EINHELL
9687739
TC-MS2112T. 1200W, sierra de Ø 210 x 30mm, capacidad máxima de corte 120 x 55mm, en mesa superior hasta 33mm.
139'95



CEPILLO DRAKO
9634874
K-RIE-2. 600W, ancho de corte 82mm, profundidad 0-2mm.
39'95



LIJADORA ORBITAL BLACK+DECKER
9629533
KA-300. 135W, superficie base 92 x 182mm.
34'95



AMOLADORA BLACK+DECKER
9690878
BEG110. 750W, Ø 115mm. Ajuste de guarda sin llave. Protección contra re-arranque. Empuñadura lateral.
36'95



DISCOS DE CORTE BOSCH
9651021
Lata de 10 unidades para inox. Ø disco 115mm.
9'95



TALADRO COLUMNA AYERBE
9692448
AY-13TS STD. Portabrocas capacidad máxima 13mm. Potencia: 250W. Nº velocidades: 5. Ø columna: 47mm. Altura columna: 420mm. Altura total: 560mm. Carrera husillo: 50mm.
89'90



COMPRESOR SIN ACEITE NUAIR
9681017
JOLLY. 1,5 HP, depósito de 5L, 180L/m, 10 bar, con correa para llevar en bandolera, compartimento para almacenar accesorios, fácil de transportar, peso 9Kg.
139'00



GENERADOR AYERBE
9692126
POWERGEN PG3500. Motor KIOTSU KT168. 6,5HP. Potencia máx. 2400W. Potencia nominal 2200W. Tensión 230V. Consumo 1,5L/H (75%). Depósito 13L. Peso 42Kg. Dimensiones: Alto 450mm, ancho 605mm, fondo 465mm.
275'00

Mudanzas

CAJA ESPECIAL MUDANZA
Cartón resistente con asas troqueladas para facilitar el transporte.
40 x 30 x 30cm. 9692401 **1'60**
60 x 40 x 40cm. 9692402 **2'80**



RATCHET DE AMARRE DRAKO
9654450
Cinta de 25mm, longitud 5m.
4'50

CORREA DE TRANSPORTE MASTER

9686985
1 ASA. Correa de 25mm x 2,5m, con asa para facilitar el transporte de bultos voluminosos, capacidad máxima 40kg.
9'50



9686984
2 ASAS. Conjunto de 2 correas de 25mm cruzadas con 2 asas para el transporte de objetos que requiera 2 personas. Longitud de las correas 2,5 y 5,5m. Capacidad máxima 80kg.
22'95



CANTONERAS/ PERIL ESPUMA PE EN "U"

2 tiras de 1m.
U20: 2x1m 9684281 **3'50**
U45: 2x1m 9684282 **4'50**
L50: 2x1m 9684283 **3'95**
CM: 2x1m 9684284 **3'50**

Protección de espejos, cuadros, mesas, estantes...



ESMERILADORA DRAKO
9635875
K-ESM-2. 150W, Ø muelas 150mm.
34'95



SOLDADOR CAPITAL
9683639
KT527P. Pack de soldador con encendido piezoeléctrico y dos cartuchos de 190gr.
18'50



SOLDADOR INVERTER SOLTER
9690609
CORE150I E. Intensidad de soldadura 150Amp. Rendimiento a 40°C 35% (a 20°C 60%). Intensidad al 100% 110A. Tensión de entrada 230V. Potencia Absorbida 6,5 Kva. Peso 3,1Kg.
199'00



PACK CINTA EMBALAR + PORTA ROLLOS TESA
9684300
Contiene: 2 rollos cinta de embalar polipropileno de 66 x 50mm + máquina precintadora.
12'50



SET DE AMARRE MASTER
9692582
8 piezas. Composición: 2 pulpos redondos con ganchos de 60cm, 2 de 80cm, 2 trinquetes de 25mm x 2,5m, 1 ratchet de 25mm x 3m y 1 de 5m.
22'30



CARTÓN PROTECCIÓN
250gr.
0,9x5m 9680576
0,9x10m 9680577
0,9x25m 9682413
Desde **4'95**
0,99€ x m.

Protección de superficies, suelos, encimeras, repisas...



PROTECTOR DE SUELO UNIVERSAL
9660581
4m².
10'95

Protección y transporte de muebles sin rayar.



MALLA TUBULAR DE ESPUMA ELÁSTICA
9692069
6-12cm x 5m.
5'95

ESPUMA FOAM BLANCO
Rollo 2mm.
0,75 x 5m 9682403 Desde **5'90**
0,75 x 10m 9682404
1,20 x 25m 9686190

Protección de pequeños golpes.



PLÁSTICO DE BURBUJA
Rollo 40gr/m².
0,8 x 5m. 9682398
0,8 x 10m. 9682399
0,8 x 15m. 9682400
0,8 x 25m. 9682401
0,4 x 50m. 9682402
1 x 10m. 9686191
1 x 25m. 9686192
1,2 x 10m. 9683382
1,2 x 25m. 9683383
1,6 x 10m. 9686193
1,6 x 25m. 9686194
2 x 10m. 9686195
Desde **3'40**

Protección de pequeños golpes.



GUILLOTINA CORTE LAMINADOS WOLFCRAFT
9683647
6937000. Para cortes en laminado hasta 465mm, y 11mm de grueso. Corte rápido y preciso a 90°.
42'95



CAJA INGLETER BISEL REGULABLE WOLFCRAFT
9683646
6948200. Mide y transfiere los ángulos para un corte correcto a inglete en los rodapiés o molduras. Corte máximo 100mm.
32'95



SET INSTALACIÓN SUELO LAMINADO WOLFCRAFT
9641119
6931000. Para laminado, entarimado, corcho. Contenido: 1 dispositivo de tracción, 1 taco de madera y 20 cuñas distanciadoras.
11'50

CINTA ALUMINIO TESA

7938741
10 m x 50 mm. Para reparaciones en cualquier superficie metálica, como carrocerías de automóviles, techos, goteras o aparatos de calefacción. Indicada para proteger, cubrir, aislar y reparar. Apta para reparaciones en el tejado o en los canales. Resistente a temperaturas entre -40°C y +140°C. Resistente al agua, aceite y grasa. No se deteriora con el tiempo. Gran fuerza adhesiva.
7'95



CINTA AMERICANA GORILLA
9632967
Cinta de muy alta calidad para múltiples aplicaciones. 48mm x 11m. Color negro.
7'95



CINTA REPARADORA RAPTOR WRAP
9686072
Rollo de 25mm x 101cm. Cinta de fibra de vidrio para múltiples aplicaciones. Resistente al agua. Alta presión, hasta 150 PSI. Temperatura de -45 a 150°.
6'20



IRONSIDE
The professionals' choice

CARRETILLA PLEGABLE ALUMINIO IRONSIDE
9660581
Altura regulable. Soporta hasta 90 kg. Plegada 73 x 48 x 6cm. Desplegada 102 x 48 x 25cm.
39'95



CHIPS RELLENO MUDANZAS
10L. 9686186 Desde **3'50**
50L. 9686187
0,50m³. 9682411



LOCTITE

Kintsuglue 金継ぎ



5'95
9689744 Blanco. 9689745 Negro.

masilla flexible

Permite reparar, reconstruir, proteger o mejorar todo tipo de materiales.

siempre flexible fuerte resistente al agua resistente a la temperatura suave removible pintable



ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER GLUE-3
5961052
5gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.
7'50



ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER GLUE-3
916547
3gr. Máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: cartón, madera, porcelana, cuero, plástico, metal, goma, etc.
4'60



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS
9637719
120gr. Acabado perfecto, evita los restos de producto, aplicaciones transparentes.
6'10



ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER GLUE-3 PRECISIÓN
1232405
5gr. Posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales; cartón, madera, porcelana, cuero, plástico, metal, goma, etc.
6'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO
7366340
457675-48g, masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.
8'50



BARRITA ARREGLATODO METAL
9638225
45g. Masilla bicomponente extra fuerte. Reconstruye, sella y pega todo tipo de materiales en el hogar. Se amasa como la plastilina, endurece como la piedra. Especial metal.
8'50



BARRITA ARREGLATODO MADERA
9638226
45g. Masilla bicomponente extra fuerte. Reconstruye, sella y pega todo tipo de materiales en el hogar. Se amasa como la plastilina, endurece como la piedra. Especial madera.
8'50



MASILLA PARA BARBACOAS Y CHIMENEAS
9679808
Sellado de zonas expuestas a fuego directo. 280ml.
4'95

¡Fácil, rápido y fuerte!

ADHESIVO DE MONTAJE CLICK&FIX
9692045
Adhesivo predisicado para todas las tareas de montaje en el hogar, tanto en interior como en exterior. Resistente 1kg instantáneamente, 20kg a las 24 horas después de su aplicación.
6'40



Impemeabilización exterior

SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK SL3000
Silicona Líquida 1Kg. Teja. Impermeabilizante con alta elasticidad, capacidad de relleno, 100% estanco. Resistencia a los rayos UV. 10 años de garantía.



1Kg. Blanco. 9652060 Gris. 9652061 Negro. 9652062 Teja. 9652063
19'95



KOLOREA

PINTURA PLÁSTICA TITAN KOLOREA
Pintura ideal para el pintado de paredes y techos. Sin olor. Color blanco. Rendimiento 5-6m²/L. Secado rápido. Alto rendimiento.



MATE INTERIOR-DECORA
Uso interior. Secado: 30-60 minutos. Repintado: 6-8 horas.
1Kg. 9608737 Desde **3'90**
5Kg. 9608738
12Kg. 9608739
20Kg. 9608740

INTERIOR EXTRA
Uso interior, ideal para el pintado de paredes y techos. Secado en 30 minutos. Repintado de 2 a 4 horas.
5Kg. 7143644 Desde **9'20**
12Kg. 7143745
25Kg. 7143846

INTERIOR/EXTERIOR
Con tratamiento fungicida antimoho. Su uso puede ser en brocha, rodillo o pistola. Secado: 30-60 minutos. Repintado: 6-8 horas.
5Kg. 9608741 Desde **15'95**
12Kg. 9608742
20Kg. 9608743



ESMALTE BRILLANTE
Blanco, negro, marfil, ocre, pardo, rojo inglés, rojo carruaje, bermellón, gris medio, gris perla, amarillo medio, amarillo real, azul luminoso, verde mayo, verde hierba, gamuza, azul cobalto, verde carruaje.
125ml. 3'90
375ml. 6'90
750ml. 10'90

ESMALTE METALIZADO
9691869-71 125ml. Oro o aluminio. 3'90
9691870-72 375ml. Oro o aluminio. 6'40
9691873 750ml. Aluminio. 10'50



PINTURA PLÁSTICA MONOCAPA KOLOREA 9632845
Pintura plástica de gran rendimiento. 5Kg. Rendimiento 4-5m²/Kg. Acabado mate lavable, indicada para interiores.
14'95



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE
1Kg. 9648919-21 Gris o rojo. 5'95
9682709 Negro. 6'25



ANTIGOTERAS
9645053-56 0,75L. Gris o rojo. 6'95
9645054-57 4L. Gris o rojo. 30'50
9645055-58 15L. Gris o rojo. 84'95



PINTYPLUS TECH PLÁSTICO IMPRIMACIÓN SPRAY
9672482 520cc, transparente. **4'95**



PINTYPLUS TECH RADIADOR SPRAY
9672247 520cc, blanco. **5'95**



PINTURA SPRAY ANTICALÓRICA
9644000 520cc, aluminio. **6'50**



ANTIUMEDAD
9645061 0,75L. 9'50
9645062 4L. 39'95



ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO
La punta del alargo es en forma de campana.
1m. 9644056 4'95
2m. 9644057 7'95
3m. 9644058 11'40



CUBETA ASA METÁLICA 15L CON REJILLA
9677722 Gris. **3'60**



KIT CUBETA PEQUEÑA + MINIRODILLO 11CM
9662841 **2'95**



ESMALTAR METALES KIT
9647780 **5'95**



PAREDES Y TECHOS KIT
9686356 4 piezas. **9'95**



PALETINA DOBLE PLUS
Nº09. 9676043 Nº27. 9676049
Nº12. 9676044 Nº30. 9676050
Nº15. 9676045 Nº36. 9676051
Nº18. 9676046 Desde **0'55**
Nº21. 9676047
Nº24. 9676048



PALETINA TRIPLE PLUS
Nº12. 9676025 Nº30. 9676031
Nº15. 9676026 Nº33. 9676032
Nº18. 9676027 Nº36. 9676033
Nº21. 9676028 Desde **1'10**
Nº24. 9676029
Nº27. 9676030

Fibra azul



PALETINA TRIPLE
20mm. 9676012 Desde **1'55**
40mm. 9676013
60mm. 9676014
80mm. 9676015



BROCHA RECORTAR
21mm. 9676009
25mm. 9676010
29mm. 9676011



BROCHA PENSADA
25mm. 9676006 Desde **5'45**
29mm. 9676007
32mm. 9676008



ESPÁTULA BISELADA MANGO MADERA
40mm. 9662795 Desde **0'99**
50mm. 9662796
60mm. 9662802
80mm. 9662797



BROCHA TRADICIONAL PENSADA
6-2mm. 9676016
8-30mm. 9676017 Desde **2'95**
10-33mm. 9676018
12-35mm. 9676019
14-39mm. 9676020


Rodillos



ACRÍLICO MULTIUSO
Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.
9644089 18cm. 3'20
9644090 22cm. 3'60



ANTIGOTA PARED Y TECHO
Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.
9644092 050mm/18cm. 4'60
9644094 050mm/22cm. 4'95



FACHADAS
9644096 050mm/22cm. Ideal para pintado sobre superficies rugosas como fachadas y muros. **6'95**



LANA PROFESIONAL
9644097 060mm/22cm. Ideal para pintado sobre superficies lisas y semi-rugosas. **11'50**



Serie exclusiva Sahara

Resina. Color arena con detalles en color marrón. Posibilidad de cierre con candado.

- ARMARIO 3 PUERTAS**
9688981
181x102x39 cm
119'95
- ARMARIO CON ESTANTES**
9688982
181 x 68 x 39cm.
79'95
- ARMARIO ESCOBERO**
9688983
181 x 68 x 39cm.
79'95
- ARMARIO MEDIO**
9688984
102,5 x 68 x 39cm.
49'95
- ESTANTERÍA** 9688985
5 estantes. 187,5 x 90 x 45cm.
54'95
- BAÚL** 9688986
120 x 54 x 57cm.
64'95



Organiza tu espacio

Modular SOLUTION



Armario módulo persiana

Fabricado en PVC, 2 estantes, módulos apilables, resistencia por balda: 20Kg.

MÓDULO GRIS
Altura sin colocar las patas:
A-80. 84,50cm. 9672493 59'95
A-120. 113,50cm. 9672494 74'95

OFFICE TAUPE
Altura sin colocar las patas:
90.S1.TP. 84,50cm. 9692636 64'95
120.S1.TP. 113,50cm. 9692637 84'95



ZAPATERO 3 PUERTAS

9692642
Para 18 pares de zapatos.
Color roble.

50'95
113 22
60 cm.



ZAPATERO ARMARIO
7 estantes, gran capacidad.
Blanco 9633925 49'95
Castaño 9628551 53'95

108 36
55 cm.



Serie Wave

Resina. Color gris claro con detalles en color gris oscuro. Posibilidad de cierre con candado.

- ARMARIO ESCOBERO XL**
9690019
180 x 89,7 x 53,7cm.
129'00
- ARMARIO CON ESTANTES XL**
9690020
180 x 89,7 x 53,7cm.
129'00
- ARMARIO ESCOBERO** 9690021
Con 4 compartimentos y 2 ganchos. Sistema modular y pie central. 181,8 x 70 x 43,8cm.
109'95
- ARMARIO CON ESTANTES** 9690022
Con 2 compartimentos. Sistema modular y pie central. 181,8 x 70 x 43,8cm.
109'95
- ARMARIO TAQUILLERO** 9690023
Sistema modular. 181,8 x 35 x 43,8cm.
69'95
- ARMARIO MEDIO** 9690024
Con 2 compartimentos. Sistema modular y pie central. 97,9 x 70 x 43,8cm.
69'95



Cesta sistema HOME

Apilables

Práctica para almacenar

Con un sistema en el asa que es posible colocar las cajas apiladas.

9692575
1,2L. 16,5 x 11,5 x 8,6cm.
4'95
9692576
5,25L. 26 x 19,1 x 13,7cm.
9'95
9692577
18,50L. 40,8 x 28,8 x 18,9cm.
16'50

Con asas

Sistema de cierre para apilar



Zapatero con espejo

180 20
50 cm.

Puerta con espejo. 12 varillas.
Acabado color:
Gris ceniza. 9690025
Blanco. 9645182
Roble canadián. 9691545

82'95



JOY

KIT GLUE&FIX

FIJACIÓN CON TORNILLOS O ADHESIVO (adhesivo no incluido)

ADHESIVO ACCESORIOS DE BAÑO
9691361
Permite fijar los accesorios de la serie JOY sin necesidad de taladrar.
Desde 5'95

PERCHA DOBLE
9691370-80
Cromada o cepillada.
Desde 5'95

DISPENSADOR DE JABÓN
9691366-76
Cromado o cepillado.
Desde 8'95

SOPORTE PARA VASO
9691369-79
Cromado o cepillado.
Desde 6'95

ESCOBILLA CON SOPORTE
9691371-81
Cromado o cepillado.
Desde 15'95

ESTANTE DE CRISTAL
9691362-72
52cm. Cromado o cepillado.
Desde 16'95

TOALLERO
9691363-73
58,5cm. Cromado o cepillado.
Desde 11'95

TOALLERO ARO
9691364-74
23,5cm. Cromado o cepillado.
Desde 7'95

TOALLERO DOBLE
9691365-75
57,5cm. Cromado o cepillado.
Desde 19'95

PORTARROLLOS SIN TAPA
9691367-77
Cromado o cepillado.
Desde 6'50

PORTARROLLOS CON TAPA
9691368-78
Cromado o cepillado.
Desde 11'50

KOSMOS

Inoxidable. Material de fijación incluido.

Garantía 10 años

DOSIFICADOR JABÓN
9680703
27'95

PERCHA
9680704
1 colgador.
9'95

PERCHA
9680705
2 colgadores.
13'95

PORTARROLLOS CON TAPA
9680700
21'95

TOALLERO ARO
9680701
21cm.
19'95

ESCOBILLERO
9680706
36'50

TOALLERO DOBLE BARRA
9680698
61cm.
31'95

TOALLERO BARRA
9680699
61cm.
29'95

ESTANTE CRISTAL
9680702
60 x 13cm.
39'95

Conjunto de baño cromado kosmos Pack 3 piezas

9691383
-Portarrollos sin tapa
-Toallero aro
-Percha
25'95

9691382
-Portarrollos con tapa
-Escobillero
-Percha
36'95

ecoplus
Ahorro de agua y energía

MANGO DE DUCHA KOSMOS
9680707
5 posiciones. + soporte + flexo.
34'95

BARRA DUCHA + MANGO+ FLEXO KOSMOS
9680708
48'95

TARIMA DE DUCHA
Fabricado en polipropileno. Dispone de 10 tacos de goma en la base para evitar deslizamientos. Superficie rugosa imitando el acabado tipo madera.

55 x 55cm. Marrón. **9662344**
Blanca. **9640406**
12'95


50 x 80cm. Marrón. **9662348**
Blanca. **9662349**
16'95

ALFOMBRA BAÑO NUVOLA
40 x 60cm.



Beige. **9683460**
Blanca. **9683461**
11'95

ALFOMBRA BAÑO MARELIA
Seguridad y confort en el baño. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Tacto suave y agradable. Look translúcido que proporciona sensación de luminosidad. No usar en superficies rugosas o con textura. Quitar la alfombra después de cada uso, aclarar bien para evitar la acumulación de residuos y dejar secar. Lavable a máquina hasta 40°C con detergente normal.



72 x 33cm. Azul. **9692161**
Translúcida. **9692162**
7'50
54 x 54cm. Azul. **9692163**
Translúcida. **9692164**
8'75

ALFOMBRA BAÑO CAUCHO NATURAL
100% caucho natural. Máxima seguridad para evitar caídas y resbalones. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Indeformable a cualquier temperatura de uso. Tratamiento antibacterias. Tacto suave y agradable. Excelente elasticidad y resistencia. Lavable a máquina hasta 70°C (puede usar unas gotas de lejía).



76 x 36cm. Azul. **9692159**
Blanca. **9692160**
13'95
54 x 54cm. Azul. **6259330**
Blanca. **6259328**
16'45

ESCOBILLA WC
9683138
Blanco.
2'95

CUBO DE BAÑO CON PEDAL 3L
9689996
19 x 22 x 22,5cm.
6'40

Cortinas de baño 180 x 200cm.



CALDEA
9692155
PVC. transparente.
9'95



ESPIRAL
9692156
Poliéster. Plata.
14'95



LLAS
9692157
Poliéster. Blanco-azul.
14'95




EVA
9692158
Dropado.
16'95

H2O

Antideslizantes bañera Quadro



6 piezas de 13 x 13cm.
3 blancas + 3 azules. **9683336**
6 azules. **9683337**
6 blancas. **9683338**
8'20



76 x 36cm. Azul. **9683339**
Blanca. **9683340**
14'95
54 x 54cm. Azul. **9683341**
Blanca. **9683342**
14'95

Espejos pared

LUX-20 B-900
9632731
35'95

LUX-21 B-902
9632732
39'95

LUX-23 B-912
9632734
Marco Color Wengué.
44'95

LUX-10 B-804
9632735
Con Balda y 2 focos.
59'95

LUX-11 B-808
9632736
Con Balda y 2 focos.
59'95

H2O



1 POSICIÓN

MANGO DUCHA ARTE 9682781
6'50



3 POSICIONES

MANGO DUCHA SPEED 9682782
6'95



5 POSICIONES

MANGO DUCHA BORA 9682783
8'95



1 POSICIÓN

MANGO DUCHA ASUAN 9682787
9'95



1 POSICIÓN

MANGO DUCHA ORION 9690748
12'95

ahorro 50% de agua



5 POSICIONES

MANGO DUCHA VIDA 9682786
14'95



3 POSICIONES

MANGO DUCHA LUXE OSIRIS 9682791
22'95



1 POSICIÓN

CONJUNTO DE DUCHA ARTE 9682794
13'95



5 POSICIONES

CONJUNTO DE DUCHA VIDA 9682795
24'95

ahorro 50% de agua

Columnas de ducha



3 POSICIONES

CONJUNTO SPEED 9683033
Barra deslizante metálica Vega de 24-63cm con jabonera + mango speed cromado tres posiciones + flexo inox 1,90m.
37'95



9685520
Conjunto completo de ducha. Ducha superior cuadrada 20 x 20cm. Mango y flexo de ducha. Flexo de conexión a la grifería. Con selector de salida de agua superior o mango.
59'95




9685521
Conjunto completo de ducha. Ducha superior Ø 20cm. Mango y flexo de ducha. Flexo de conexión a la grifería. Con selector de salida de agua superior o mango.
59'95



9691360
Conjunto completo de ducha. Grifería incluida. Ducha superior Ø 20cm. Mango y flexo de ducha. Con selector de salida de agua superior o mango.
149'95

9632896
Accesorio para Ecoducha 9631280. La vitamina C es muy necesaria para la salud de la piel, activa sus defensas y la resistencia a las agresiones, el calágeno, reestablece la hidratación interna de las células, proporcionando suavidad, firmeza y elasticidad de la piel.
CONSULTAR PVP

ECO



ECODUCHA 9631280
Ahorra hasta el 65% de agua y la energía necesaria para calentarla. Profundo masaje de la piel y eliminación de olores. Debido a la micronización del agua, libera de modo natural una enorme cantidad de iones negativos muy beneficiosos para la salud.
59'95



MONOMANDO LAVABO 9692413
21'95



MONOMANDO BIDE 9692414
21'95



MONOMANDO DUCHA 9692415
Incluye flexo y mango de ducha.
29'95



MONOMANDO BAÑERA Y DUCHA 9692416
Incluye flexo y mango de ducha.
32'95



TERMOSTÁTICO DUCHA 9692417
Hasta 50°C.
54'95



TERMOSTÁTICO BAÑO Y DUCHA 9692418
Hasta 50°C.
72'50



GRIFO FREGADERO CAÑO ALTO 9692419
29'95

AMBIT



Plegable y ligero

SECADOR IÓNICO MANGO PLEGABLE AMBIT 9689669
2200W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor, ligero.
21'95

Motor profesional AC
Muy compacto



SECADOR PROFESIONAL AC IÓNICO AMBIT 9685672
Motor AC profesional, 2200W, iónico, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor. Compacto.
27'95



PLANCHA PELO REMINGTON 9674696
S5505, placas de cerámica avanzada con revestimiento ultra: un 75% más suave. Visor digital de 150°C a 230°C. Función de temperatura turbo. Calentamiento en 15 segundos. Placas estrechas extralargas de 110mm. Placa flotante que presiona uniformemente al alisar. Apagado automático de seguridad después de 60 minutos.
39'95



Regalo
Depiladora bikini trimer

DEPILADORA BRAUN 9686870
3321, cabezal de 20 pinzas, sistema de masaje activo que estimula la piel para una sensación más agradable durante la depilación, 2 velocidades, funciona a red. Regalo de una depiladora bikini trimer para un perfilado de precisión.
42'95



CEPILLO DENTAL ORAL-B 9679083-9686868
D12 Vitality, cepillado 2D, 7600 oscilaciones por minuto, temporizador 2 min, autonomía 20 minutos, color azul o lila.
25'95



TENSIÓMETRO BEURER 9664834
BC-30, gran pantalla LCD. Medición rápida/automática. Memoria 3x40 mediciones. Estuche y pilas (2xAAA) incluidas.
25'95



BÁSCULA BAÑO DIGITAL BEURER 9670687
PS-160, medición de 100gr/180Kg. Pantalla LCD XXL de grandes dígitos (4,7cm). 30,5x30,5cm.
24'95



AFEITADORA BRAUN 9677499
SERIE 1-130, a red, cortapatillas hipoaérgico, una lámina de corte, lavable bajo el agua.
34'95



CORTAPELO WAHL + RECORTADORA PRECISIÓN 9690857
HOMEPRO. Solo funciona a red, potencia constante, cuchillas de carbono, 8 peines guía de 3mm a 25mm, largo de corte sin la guía: 1mm. Incluye recortadora de precisión para zonas pequeñas como detrás de las orejas o las patillas. Accesorios: aceite, cepillo limpieza, protector cuchilla, bolsa para guardar.
29'90



Para cuerpo, barba y cara

DEPILADORA CORPORAL BODY GROMMER WAHL 9690858
Kit completo para cuerpo, barba y cara, funciona con o sin cable, 60 minutos de autonomía, cuchillas de carbono, 4 peines guía, precisión de 1,5mm a 16mm, largo de corte sin la guía: 0,7mm, base almacenamiento.
31'95

AM BIT

TOSTADOR RANURA LARGA AMBIT 9685670
900W. 7 niveles de tostado, 3 botones de funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas.

22'95

Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo,...



TOSTADOR INOXIDABLE LACOR 9692168
69360, 1000W, 7 niveles de tostado, 3 funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Parrilla adicional para calentar bollos o pan.

39'95**AM BIT**

HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO AMBIT 9685671
1L, cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

24'95**CONTENEDOR HERMÉTICO**

Vidrio Desde **5'90**

**CUADRADO**

9669316
13 x 13 x 6cm,
9672750
16 x 16 x 7cm, 122cl.

RECTANGULAR

9672752
16 x 11 x 6cm, 82cl,
9672753
19 x 13 x 7cm, 122cl,
9672754
22 x 16 x 7cm, 197cl.

BOTELLA TERMO INOX

Botella reutilizable de ACERO INOXIDABLE de máxima calidad. Apto para bebidas frías y calientes.

Frío hasta 12h
caliente hasta 24h

**500ml.**

Azul. 9692690
Rojo. 9692691
Turquesa. 9692692

750ml.

Azul. 9692693
Rojo. 9692694
Turquesa. 9692695

Pack renove

9691102
FILTRO MAXTRA PACK 6 + JARRA MARELLA BLANCA
Consultar PVP en tienda

¡Por la compra de 6 filtros te regalamos una jarra!



Mejora el sabor del agua
Filtro sustancias que afectan al sabor y olor del agua.



Ideal para cocinar
Más sabor en tus platos.



Café y té
Más sabor y aroma gracias al agua filtrada.



Depósitos cal
Protege los electrodomésticos de la cal.

AM BIT

EXPRIMIDOR AMBIT 9689671
40W, 0,5L. 2 conos exprimidores. Bidireccional. Desmontable. Tapa protectora.

16'50

Motor profesional AC 160W

AM BIT

EXPRIMIDOR CON BRAZO AMBIT 9685674

Motor profesiona AC, 160W, 0,75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, desmontable para fácil limpieza, silencioso.

44'95

SANDWICHERA LACOR 9652489

750W, capacidad para 2 sandwiches, placas con recubrimiento antiadherente, mango de tacto frío.

19'50**1000W****AM BIT**

BATIDORA DE VARILLA AMBIT 9689670

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

34'95**800W****AM BIT**

BATIDORA DE VASO AMBIT 9685675

800W, jarra de cristal de 1,5L, 2 velocidades + función turbo, función picar hielo, luz led, cuchilla y carcasa de acero inoxidable, cuchillas extraíbles para fácil limpieza.

49'95

Baja velocidad

AM BIT

LICUADORA POR PRESIÓN AMBIT 9685673

180W, velocidad: 55 rpm, baja velocidad de rotación para mantener inalterados los principios nutricionales de los alimentos, adecuado para frutas duras, blandas y verdura. Interruptor 3 posiciones: apagado/ funcionamiento/ marcha atrás, filtro de licuado en acero inoxidable, desmontable para una fácil limpieza, silenciosa.

99'95

PLANCHA ASAR PRINCESS

Capa antiadherente, termostato de regulación precisa, resistente al lavavajillas.

9635374
CLASSIC MINI
1900W, 28 x 28cm.

39'95

9621646
TABLE GRILL PRO.
2000W, . 26 x 46cm.

49'95

ELECTROBARBACOA JATA 5825151

BQ-101, 2400W, totalmente desmontable, parrilla 2 alturas: carne/pescado, bandeja de acero inoxidable, resistencia blindada, cocina sin humos ni olores, fácil limpieza, 24 x 32cm.

39'95

COCINA VAPOR JATA 9659377

Conserva todas las propiedades y vitaminas. Mantiene el sabor natural de los alimentos. Temporizador de 60 minutos. Desconexión automática. 2 cestas apilables transparentes. Capacidad del depósito de agua 500ml. Soportes en rejilla para cocción de huevos. Incluye recipiente para arroz o salsas. 25,5x15x20cm

28'95

VASO BODEGA VIDRIO

Chio unique

Desde **0'80**



9688703
23cl.

9688724
36cl.

9688704
50cl.

SET 2 FUENTES RECTANGULARES

Ocusine



9692685
Vidrio borosilicato. Material higiénico de alta resistencia al choque térmico. Apto para horno. 39 x 24cm y 35 x 22cm.

14'95

CUBERTERÍA INOX

Cheese



9682917
24 piezas.
24'90

Vidrio opal

9682152
19 piezas. Vidrio opal, blanco puro, superficie brillante con relieves. Se compone de 6 platos llanos 25cm, 6 platos hondos de 23,5cm, 6 platos postre de 19cm y 1 ensaladera de 27,3cm.

24'90

Vajilla porcelana

9692684
18 piezas. Porcelana. Plato llano de 27cm, hondo de 21,5cm y postre de 19cm. 6 unidades de cada.

42'95



Suela 3D
386 salidas de vapor

Suela con 400 microagujeros

AM
BIT

2600W
Potencia Máx.

100gr/min
Golpe de vapor

INOX 3D
SUELA

2700W
Potencia Máx.

170gr/min
Golpe de vapor

INOX tratamiento laser
SUELA

5,8Bar
Presión

300gr/min
Golpe de vapor

INOX tratamiento laser
SUELA

PLANCHA DE VAPOR AMBIT 9685676
Suela de acero inoxidable con diseño 3D para un vapor óptimo, desconexión automática, antigoteo, autolimpieza, antical, vapor vertical, capacidad del depósito: 380ml.

24'95

PLANCHA VAPOR FOCUS EXCEL ROWENTA 9688496
DW5225, suela con 400 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, con tratamiento láser para máxima resistencia a las rayadas. Suela con punta de precisión, sistema antigoteo, sistema antical, vapor vertical, sistema autolimpieza. Función "ECO" de ahorro del 20% de energía.

57'95

PLANCHA VAPOR FOCUS EXCEL ROWENTA 9692588
VR-8216, 5,8 bares de presión, golpe de vapor de 300gr/min, suela de acero inoxidable con tratamiento láser con 400 microagujeros para una mejor distribución del vapor, punta de precisión para llegar a las zonas difíciles, transporte fácil y seguro, función antical con cartucho, autonomía ilimitada. Función ECO de ahorro energético. Capacidad del depósito 1,5L.

139'00

Tendederos extensibles

Tendedero de acordeón. 5 líneas de tendido.



BLANCO
Acero con 0,5mm de recubrimiento plástico anticorrosivo.

80cm. **9683673**
100cm. **9683674**
120cm. **9683675**
140cm. **9683676**
160cm. **9683677**
180cm. **9683678**

INOX
100% acero inoxidable.

100cm. **5674601**
120cm. **3811288**
140cm. **3811389**
160cm. **3811490**
180cm. **4170087**
200cm. **5674702**

Desde: **15'95**
Consultar PVP en tienda

Tendederos suelo



JOLLY 18
6663492
18m de cuerda.
Acero con revestimiento.
180 x 55 x 96cm.
11'90

MILÁN
9687749
Tendedero plegable con alas fabricado en aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido. 56 x 174 x 93cm.
22'50

HERCULES TOP
9659087
Acero inox con varillas de aluminio. 56 x 178 x 90cm. 20m de tendido.
32'95

MARIPOSA
9678971
Plegable 4 alas, aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento antióxido. 100 x 171 x 111cm. 30m de tendido.
38'50

MAX
6663593
Inox. 20m de tendido, barra especial artículos pequeños, ruedas. 55,5 x 167 x 91cm.
48'50



LIMPIACRISTALES KARCHER 9686096
WV 2 PREMIUM. Ideal para la limpieza de ventanas, cristales y baldosas sin dejar rayas. Elimina el agua de superficies húmedas, mamparas de baños, espejos, etc.... depósito de aguas sucias de 100ml, autonomía de 25min/30min. Rendimiento por carga 75m². Incluye 2 boquillas de succión: 28cm y 17cm.

64'95



PISTOLA A VAPOR KARCHER 9676559
SC-1, 1200W, 3 bares de presión, capacidad de 0,25L, 80gr/min. Lista en 3 min. Elimina el 99,99% de las bacterias comunes en el hogar en superficies duras gracias a la alta temperatura generada.

69'95



LIMPIADORA DE VAPOR KARCHER 9676592
SC-3, 1900W, 3,5 bares de presión, golpe de vapor de 100g/min, capacidad del depósito de 1L. Kit de limpieza de suelos con articulación flexible. Lista para uso en tan solo 30 segundos.

174'95

Autonomía ilimitada



Clasificación energética. A

ASPIRADOR SIN BOLSA TAURUS 9690853
DYNAMIC ECO TURBO, 800W clasificación energética A, zapata Dual Proair para todo tipo de superficies: suelos duros, parquet y alfombras, nivel de ruido: 78 dB, capacidad del depósito: 2L.

84'95



ASPIRADOR CICLÓNICO KARCHER 9686344
VC-3, 700W, sin pérdida de succión, filtro HEPA, cepillo para suelos duros, alfombras y parquet, 2 accesorios: rincones y cepillo para polvo. Recogecables automático, nivel de ruido 76 dB.

129'95

Clasificación energética. A



ESCOBA SIN CABLE Y ASPIRADOR DE MANO HOOVER 2 EN 1 9692025
21.6 V., batería de litio, autonomía de 45 minutos, asa plegable, filtro lavable. Accesorio 2 en 1: rincones y cepillo para el polvo, tobera motorizada con luces led, regulación de potencia: modo suelos duros y modo alfombra, capacidad del depósito: 0.6 L., tiempo de carga: 6 horas.

94'95



Mesas de planchar



BASIC
9683691
113 x 34cm. Altura regulable hasta 90cm.
21'95

BASIC L
9692525
120 x 38cm. Altura regulable hasta 90cm. Para centro de planchado.
27'95



CUBRETEDEDERO CON CALEFACTOR 9692524
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1,4m. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56 x 106cm. Calefactor con termostato.

29'99

Felpudos coco estampado

Lavable en lavadora sin centrifugar.



50x75cm **21'50**

40x70cm **15'95**

9692699
Modernista.

9686904
Modernista.

9692700
Hola/Adeu.