

Cajas Fuertes

Safes

Coffres-forts

SERIE EOS SERIE DEDALO SERIE STANDARD SERIE 2000

COFFRES-FORTS | SAFES | CAJAS FUERTES



Tel. 93 805 05 00

o/c GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE EOS

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

Muy adecuada para el hogar, oficina
y habitaciones de hotel.
De fácil instalación.

Ideal for the home, office or in the
hotel room. Easy to install.

Particulièrement adapté à la maison, au
bureau et aux chambres d'hôtel.
Facile à installer.



- Puerta de acero de 5 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Combinación electrónica de 3 a 8 dígitos.
- Cerradura tubular de emergencia de alta seguridad.
- Bulones de Ø 20 mm. 2 laterales.
- Incluye los anclajes.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Moqueta en el interior.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7015.

- 5-mm thick steel door.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- 3- to 8-digit electronic combination lock.
- High-security emergency tubular lock.
- Two Ø20-mm bolts at the side.
- Wall anchors included.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Carpeted interior.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 7015.

- Porte en acier de 5 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison électronique de 3 à 8 chiffres.
- Serrure tubulaire d'urgence haute sécurité.
- Pênes de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Fixations comprises.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Moquette intérieure.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 7015.



Modelo Model Modèle										
100E	100E	250	350	265	245	340	190	15	10	-
200E	200E	300	380	315	290	370	240	26	13	1



Completamente plana y con un diseño actual.
Gran variedad de tamaños y fondos.

Completely flat, modern design.
Wide range of sizes and depths.

Entièrement plat avec un design moderne.
Grand choix de tailles et de fonds.

SERIE DEDALO

Caja Fuerte Mural Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



BUZÓN SERIE DEDALO
DEDALO LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE DEDALO

Código / Code / Code

300L

- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 górgas y doble paletón.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 3009.

- 6-mm thick steel door and frame.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- Two Ø20-mm revolving bolts at the side.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 3009.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton.
- Pênes tournants de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 3009.



Modelo Model Modèle											
300M	300M	300MZ	235	310	220	165	250	180	8	8	-
301M	301M	301MZ	265	350		195	290		10	10	1
302M	302M22	302MZ22	355	455	320	285	395	280	32	17	
	302M32	302MZ32			220			420	180	30	20
303M	303M22	303MZ22	490		320	420		280	47	23	
	303M32	303MZ32									



Tel. 93 805 05 00

⇒ **o/e** GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

CAJAS FUERTES
SAFES
COFFRES-FORTS

01

SERIE DEDALO

Caja Fuerte Mural Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual.
Gran variedad de tamaños y fondos.

Completely flat, modern design. Wide range
of sizes and depths.

Entièrement plat avec un design moderne.
Grand choix de tailles et de fonds.



SERIE DEDALO

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES




BUZÓN SERIE DEDALO
DEDALO LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE DEDALO

Código / Code / Code
300L

- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 3009.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency key.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with emergency key.
- Two Ø20-mm revolving bolts at the side.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 3009.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence.
- Pênes tournants de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 3009.



Modelo Model Modèle												
301E	301E	301EZ	265	350		195	290	180	10	10		
302E	302E22	302EZ22	355		220	285		180	20	15	1	
	302E32	302EZ32		455	320		395	280	32	17		
303E	303E22	303EZ22	490		220	420		180	30	20		2
	303E32	303EZ32			320			280	47	23		



SERIE DEDALO

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe

Coffre-fort à Poser



Ideal para el hogar y hoteles. De fácil instalación. El tamaño S304M es muy apropiado para guardar el ordenador portátil.

Ideal for homes and hotels. Easy to install.
The S304M size is ideal for storing a laptop computer.

Idéal pour la maison et les hôtels. Facile à installer. La taille S304M permet le rangement d'un ordinateur portable.



- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Moqueta interior.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.
Color similar a Ral 3009.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- Two Ø20-mm revolving bolts at the side.
- Carpeted interior.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
Colour similar to RAL 3009.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton.
- Pênes tournants de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Moquette intérieure.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
Couleur similaire à RAL 3009.



Modelo Model Modèle												
S300M	S300M	S300MZ	230	310	210	225	305	170	12	9	-	
S301M	S301M	S301MZ	260	350	250	255	345	210	18	12	1	
S302M	S302M	S302MZ	350	455	370	345	450	330	51	22	2	
S303M	S303M	S303MZ	485	455	370	480	450	330	71	29	2	
S304M	S304M	S304MZ	205	430	400	200	425	360	31	15	-	
S305M	S305M	S305MZ	485	350	370	480	345	330	55	24	2	



SERIE DEDALO

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

Ideal para el hogar y hoteles. De fácil instalación. El tamaño S304M es muy apropiado para guardar el ordenador portátil.

Ideal for homes and hotels. Easy to install. The S304M size is ideal for storing a laptop computer.

Idéal pour la maison et les hôtels. Facile à installer. La taille S304M permet le rangement d'un ordinateur portable.



- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Moqueta interior.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 3009.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency key.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with emergency key.
- Two Ø20-mm revolving bolts at the side.
- Carpeted interior.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 3009.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence.
- Pênes tournants de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Moquette intérieure.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 3009.



Modelo Model Modèle												
S301E	S301E	S301EZ	260	350	250	255	345	210	18	12		
S302E	S302E	S302EZ	350			345	450	330	51	22		1
S303E	S303E	S303EZ	485	455	370	480			71	29		2
S304E	S304E	S304EZ	205	430	400	200	425	360	31	15		-
S305E	S305E	S305EZ	485	350	370	480	345	330	55	24		2



**Ideal para el hogar y hoteles.
De fácil instalación.**

**Ideal for homes and hotels.
Easy to install.**

**Idéal pour la maison et les hôtels.
Facile à installer.**

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



BUZÓN SERIE STANDARD
STANDARD LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE STANDARD



SERIE STANDARD

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe

Coffre-fort à Poser



- Puerta de acero de 6 mm. de espesor para los tamaños AS-0 / AS-1 y de 8 mm. para el resto de tamaños.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible.
- Bulones de Ø 20 mm. : 2 laterales.
- Posibilidad de amaestramiento de llaves.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7032 y caja Ral 7021.

- AS-0 / AS-1 has a 6-mm thick steel door, 8-mm for all other sizes.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Dimple lock with flat reversible key.
- Two Ø20-mm bolts at the side.
- Permits master keying.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: RAL 7032. Body colour: RAL 7021.

- Porte en acier de 6 mm. d'épaisseur pour les tailles AS-0 / AS-1 et de 8 mm pour les autres tailles.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Serrure à points avec clé plate et réversible.
- Pênes de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Possibilité de création de clés passepartout.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur RAL 7032 et coffre RAL 7021.



Modelo Model Modèle											
AS-0P	AS0P	150	225	300	145	220	250	8	7		
AS-1P	AS1P	160	370	250	155	365	200	11	9		
AS-2P	AS2P	205	290	210	200	285	145	8	9		
AS-3P	AS3P	225	315	250	220	310	185	13	13		
AS-4P	AS4P	320			315			40	24	1	
AS-5P	AS5P	455	415	370	450	410	305	56	33	2	
AS-2PL*	AS2PL	205	290	210	200	285	145	8	9		
AS-3PL*	AS3PL	225	315	250	220	310	185	13	13		
AS-4PL*	AS4PL	320			315			40	24	1	
AS-5PL*	AS5PL	455	415	370	450	410	305	56	33	2	

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE



Tel. 93 805 05 00

15 **ole** GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

CAJAS FUERTES | SAFES | COFFRES-FORTS

01

SERIE STANDARD

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Comodidad de funcionamiento sin llaves.
Idónea para hoteles. De fácil instalación.

Easy to operate without keys. Ideal for hotels.
Easy to install.

Commodité de fonctionnement sans clés.
Idéal pour les hôtels. Facile à installer.



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



BUZÓN SERIE STANDARD
STANDARD LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE STANDARD



- Puerta de acero de 6 mm. de espesor para el tamaño AS-1 y de 8 mm. para el resto de tamaños.
 - Caja de acero de 2 mm. de espesor.
 - Taladros de anclaje al suelo y pared.
 - Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
 - Sistema de cierre mediante pomo.
 - Bulones de Ø 20 mm. : 2 laterales.
 - Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.
- Puerta color Ral 7032 y caja Ral 7021.

- AS-1 has a 6-mm thick steel door, 8-mm for all other sizes.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency code.
- Knob-action locking system.
- Two Ø20-mm bolts at the side.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: RAL 7032. Body colour: RAL 7021.

- Porte en acier de 6 mm. d'épaisseur pour la taille AS-1 et de 8 mm pour les autres tailles.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Système de fermeture par poignée.
- Pênes de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur RAL 7032 et coffre RAL 7021.



Modelo Model Modèle										
AS-1E	AS1E	160	370		155	365	200	11	9	-
AS-3E	AS3E	225	315	250	220	310	185	13	13	1
AS-4E	AS4E	320			315	410	305	40	24	
AS-5E	AS5E	455	415	370	450	410	305	56	33	2
AS-3EL*	AS3EL	225	315	250	220	310	185	13	13	1
AS-4EL*	AS4EL	320			315	410	305	40	24	
AS-5EL*	AS5EL	455	415	370	450	410	305	56	33	2

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE



**Ideal para el hogar y hoteles.
De fácil instalación.**

**Idéal for homes and hotels.
Easy to install.**

**Idéal pour la maison et les hôtels.
Facile à installer.**

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES




BUZÓN SERIE STANDARD
STANDARD LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE STANDARD



- Puerta de acero de 6 mm. de espesor para el tamaño AS-1 y de 8 mm. para el resto de tamaños.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
- Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible.
- Bulones de Ø 20 mm. : 2 laterales.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Posibilidad de amaestramiento de llaves.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7032 y caja Ral 7021.

- AS-1 has a 6-mm thick steel door, 8-mm for all other sizes.
- 2-mm thick steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency code.
- Dimple lock with flat reversible key.
- Two Ø20-mm bolts at the side.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Permits master keying.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: RAL 7032. Body colour: RAL 7021.

- Porte en acier de 6 mm. d'épaisseur pour la taille AS-1 et de 8 mm pour les autres tailles.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Serrure à points avec clé plate et réversible.
- Pênes de Ø 20 mm. : 2 latéraux.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Possibilité de création de clés passepartout.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur RAL 7032 et coffre RAL 7021.



Modelo Model Modèle										
AS-1PE	AS1PE	160	370		155	365	200	11	9	-
AS-3PE	AS3PE	225	315	250	220	310	185	13	13	1
AS-4PE	AS4PE	320	415	370	315	410	305	40	24	2
AS-5PE	AS5PE	455			450	410	305	56	33	2
AS-3PEL*	AS3PEL	225	315	250	220	310	185	13	13	1
AS-4PEL*	AS4PEL	320	415	370	315	410	305	40	24	2
AS-5PEL*	AS5PEL	455			450			56	33	2

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE



Tel. 93 805 05 00

17 **o/e** **GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS**

CAJAS FUERTES
SAFES
COFFRES-FORTS

01

SERIE STANDARD

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

SERIE 2000

Caja Fuerte Mural Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer



Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre la puerta y el marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos.

High level of security. Perfect fit between door and frame, using innovative design. Wide range of sizes and depths.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Grand choix de tailles et de fonds.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES




BUZÓN SERIE 2000
2000 LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE 2000

Código / Code / Code
2000L

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Combinación mecánica de tres discos. Homologación EN 1300 Clase B
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón. Homologación EN 1300 Clase A
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 5008.

- 10-mm thick steel door and frame.
- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock. Certification: EN 1300 Class A.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 5008.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Combinaison mécanique à trois disques. Homologation EN 1300 classe B
- Serrure à 6 gorges et double panneton. Homologation EN 1300 classe A
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes de Ø 25 mm. : 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 5008.



Modelo Model Modèle											
	2001M20	2001M20									
	2001M25	2001M25	260	350	250	205	310	150	10	15	
	2001M37	2001M37			370			200	13	16	
	2002M20	2002M20			200			320	20	18	
	2002M25	2002M25	350	455	250	295	415	150	18	25	1
	2002M37	2002M37			370			200	24	27	
	2003M20	2003M20			200			320	39	31	
	2003M25	2003M25	485	455	250	430	415	150	27	32	
	2003M37	2003M37			370			200	36	35	
	2004M20	2004M20			200			320	57	41	2
	2004M25	2004M25	485	350	250	430	310	150	20	27	
	2004M37	2004M37			370			200	27	29	
								320	43	34	





SERIE 2000

Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



BUZÓN SERIE 2000
2000 LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE 2000

Código / Code / Code
2000L

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre la puerta y el marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos.

High level of security. Perfect fit between door and frame, using innovative design. Wide range of sizes and depths.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Grand choix de tailles et de fonds.

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 5008.

- 10-mm thick steel door and frame.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency code.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 5008.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence à double intervention.
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes de Ø 25 mm. : 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 5008.



Modelo Model Modèle											
2001E	2001E20	2001EZ20		200							
	2001E25	2001EZ25	260	350	250	205	310	200	13	16	
	2001E37	2001EZ37			370			320	20	18	
	2002E20	2002EZ20			200			150	18	25	1
2002E	2002E25	2002EZ25	350	455	250	295	415	200	24	27	
	2002E37	2002EZ37			370			320	39	31	
	2003E20	2003EZ20			200			150	27	32	
	2003E25	2003EZ25	485	455	250	430	415	200	36	35	
2003E	2003E37	2003EZ37			370			320	57	41	
	2004E20	2004EZ20			200			150	20	27	2
	2004E25	2004EZ25	485	350	250	430	310	200	27	29	
	2004E37	2004EZ37			370			320	43	34	



SERIE 2000

Caja Fuerte Safe Coffre-fort



Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile.



BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROOF LETTERBOX
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



ZÓCALO CON ANCLAJES
PLINTH ANCHORING
SOCLE D'ANCRAGE

	Código / Code / Code
100MM.	ZAM2100
300MM.	ZAM2300

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de doble cuerpo de acero de 6+2 mm. de espesor y aislamiento térmico.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Combinación mecánica de tres discos. Homologación EN 1300 Clase B
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón. Homologación EN 1300 Clase A
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color similar a Ral 5008 y caja color similar a Ral 7039.

- 10-mm thick steel door and frame.
- 6 + 2-mm, heat-insulated safe with double-steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock. Certification: EN 1300 Class A.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour similar to RAL 5008 and body colour similar to RAL 7039.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Coffre double corps en acier de 6 + 2 mm. d'épaisseur et isolation thermique.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison mécanique à trois disques. Homologation EN 1300 classe B
- Serrure à 6 gorges et double panneton. Homologation EN 1300 classe A
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes de Ø 25 mm. : 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur similaire à RAL 5008 et coffre de couleur similaire à RAL 7039.



Modelo Model Modèle												
AM-2002M	AM2002M	AM2002MZ	350			295			39	65	1	
AM-2003M	AM2003M	AM2003MZ	485			430			56	80	2	
AM-2002ML*	AM2002ML	-	415	455	375	295	415	315	39	70	1	
AM-2003ML*	AM2003ML	-	550			430			56	85	2	

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile.



BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROOF LETTERBOX
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



ZÓCALO CON ANCLAJES
PLINTH ANCHORING
SOCLE D'ANCRAGE

	Código / Code / Code
100MM.	ZAM2100
300MM.	ZAM2300

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de doble cuerpo de acero de 6+2 mm. de espesor y aislamiento térmico.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Combinación electrónica de 1 a 10 dígitos, con bloqueo automático por intento de robo y clave de emergencia.
- Cerradura de 6 gorchas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color similar a Ral 5008 y caja color similar a Ral 7039.

- 10-mm thick steel door and frame.
- 6 + 2-mm, heat-insulated safe with double-steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- 1- to 10-digit electronic combination lock, with automatic anti-theft block and emergency code.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour similar to RAL 5008 and body colour similar to RAL 7039.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Coffre double corps en acier de 6 + 2 mm. d'épaisseur et isolation thermique.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Combinaison électronique de 1 à 10 chiffres, avec blocage automatique en cas de tentative d'effraction et code d'urgence.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence à double intervention.
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes de Ø 25 mm. : 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur similaire à RAL 5008 et coffre de couleur similaire à RAL 7039.

SERIE 2000

Caja Fuerte Safe Coffre-fort



Modelo Model Modèle												
AM-2002E	AM2002E	AM2002EZ	350									
AM-2003E	AM2003E	AM2003EZ	485									
AM-2002EL*	AM2002EL	-	415	455	375							
AM-2003EL*	AM2003EL	-	550									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



Tel. 93 805 05 00

21 **o/e** GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

CAJAS FUERTES
SAFES
COFFRES-FORTS

01

Cajas Fuertes Profesionales

Professional Safes

Coffres-forts Professionnel

SERIE URANO SERIE III SERIE IV SERIE RA

COFFRES-FORTS
PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL
SAFES
CAJAS FUERTES
PROFESIONALES



Tel. 93 805 05 00

23 **o/c** GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE URANO

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

**Caja fuerte de alta seguridad y gran capacidad.
Perfil plano y acabado en acero inoxidable.**

Large high-security safe.
Flat profile, stainless-steel finish.

Coffre-fort haute sécurité et grande capacité. Profil plat et finition en acier inoxydable.



- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.
- Color similar a Ral 7022

- 12-mm thick steel door and frame.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm revolving bolts: 4 at the side, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C.
- Colour similar to RAL 7022.

- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes tournants de Ø 25 mm. : 4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
- Couleur similaire à RAL 7022.



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle												
AE-6L	AE6L	AE6LZ	800	500	380	730	440	320	103	72	3	




• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AE-6M	AE6M	AE6MZ	800	500	380	730	440	320	103	72	3	




• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AE-6E	AE6E	AE6EZ	800	500	380	730	440	320	103	72	3	



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle												
AE-6LM	AE6LM		800	500	380	730	440	320	103	72	3	



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle												
AE-6LE	AE6LE		800	500	380	730	440	320	103	72	3	



SERIE URANO

Caja Fuerte Safe

Coffre-fort

**Caja fuerte de alta seguridad y gran capacidad.
Perfil plano y acabado en acero inoxidable.**

Large high-security safe.
Flat profile, stainless-steel finish.

*Coffre-fort haute sécurité et grande capacité.
Profil plat et finition en acier inoxydable.*



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROOF LETTERBOX
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Caja de doble cuerpo de acero de 6+2 mm. de espesor y aislamiento térmico.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Bisagras anti-palanca.
- Bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura.
- Zócalo de 80 mm. de altura.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.
Color similar a Ral 7022.

- 12-mm thick steel door and frame.
- 6 + 2-mm, heat-insulated safe with double-steel body.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Anti-pry hinges.
- Ø25-mm revolving bolts: 4 at the side, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves.
- 80-mm high base.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
Colour similar to RAL 7022.

- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Coffre double corps en acier de 6 + 2 mm. d'épaisseur et isolation thermique.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Charnières anti pied-de-biche.
- Pênes tournants de Ø 25 mm. : 4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur.
- Socle de 80 mm. de haut.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
Couleur similaire à RAL 7022.



- Cerradura de 7 górras y doble paletón.

Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.

Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Serrure à 7 gorges et double panneton.

Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle												
AM-6L	AM6L	AM6LZ	835	500	410	730	440	320	103	150	3	
AM-6LL*	AM6LL	-										

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- Combinación mecánica de tres discos.

Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Mechanical 3-disk combination lock.


Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Combinaison mécanique à trois disques.

Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AM-6M	AM6M	AM6MZ	835	500	410	730	440	320	103	150	3	
AM-6ML*	AM6ML	-										

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.

Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.


Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.

Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle												
AM-6E	AM6E	AM6EZ	835	500	410	730	440	320	103	150	3	
AM-6EL*	AM6EL	-										

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- Cerradura de 7 górras y doble paletón.

Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.

Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Serrure à 7 gorges et double panneton.

Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

- Combinación mecánica de tres discos.

Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Mechanical 3-disk combination lock.

Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Combinaison mécanique à trois disques.

Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AM-6LM	AM6LM		835	500	410	730	440	320	103	150	3	
AM-6LML*	AM6LML											

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- Cerradura de 7 górras y doble paletón.

Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.

Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.

Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.

Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à 7 gorges et double panneton.

Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.

Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle												
AM-6LE	AM6LE		835	500	410	730	440	320	103	150	3	
AM-6LEL*	AM6LEL											

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



SERIE III

Caja Fuerte Safe

Coffre-fort

Homologados por:
Homologated for:
Homologués pour:

Applus⁺
UNE EN-1143-1 GRADO III

Homologadas para: ARMAS CORTAS



Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

This series is the product of extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximum aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-12 (5 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura para los tamaños AR-3, AR-5, AR-7.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar a Ral 8017

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor, with M-12 (5 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Tip-proof, height-adjustable shelves for sizes AR-3, AR-5 and AR-7.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to RAL 8017.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et fixation M-12 (5 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur pour les tailles AR-3, AR-5, AR-7.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur similaire à RAL 8017

SERIE III ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

SOLO PARA TAMAÑOS AR-3, AR-5 Y AR-7 / SIZE ONLY AR-3, AR-5 AND AR-7 / ÉQUIPEMENT EN OPTION POUR LES TAILLES AR-3, AR-5, AR-7



SECRETER
INNER COMPARTMENT
SECRÉTAIRE

Código / Code / Code

AP0A



ESTANTERÍA
SHELF
ÉTAGÈRES

Código / Code / Code

AP0B



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 50 MM.
50 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 50 MM. DE HAUT

Código / Code / Code

AP0C



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 100 MM.
100 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 100 MM. DE HAUT

Código / Code / Code

AP0D



COLGADOR PARA 12 LLAVEROS
KEY RACK FOR 12 KEY RINGS
SUPPORT POUR 12 PORTE-CLÉS

Código / Code / Code

AP0F



• Cerradura de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE

• Double-bitted, 8 lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE

• Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE

Modelo Model Modèle										
AR-1L	AR1L	350	450	350	250	350	205	18	125	1



• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse. 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										
AR-1M	AR1M	350	450	350	250	350	205	18	125	1




• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle										
AR-1E	AR1E	350	450	350	250	350	205	18	125	1



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										
AR-3LM	AR3LM	650			550			100	310	2
AR-5LM	AR5LM	950	550	550	850	450	405	155	420	3
AR-7LM	AR7LM	1250			1150			210	530	5



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle										
AR-3LE	AR3LE	650			550			100	310	2
AR-5LE	AR5LE	950	550	550	850	450	405	155	420	3
AR-7LE	AR7LE	1250			1150			210	530	5



SERIE IV

Alta Seguridad
High Security
Haute Sécurité

Homologados por:
Homologated for:
Homologués pour:

Applus⁺
UNE EN-1143-1 GRADO IV



Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO IV. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego. Es importante destacar el gran abanico de accesorios disponibles para esta familia de cajas fuertes ligeras.

This series is the product of extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE IV. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage. This series of light safes is notable for its wide range of accessories.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximum aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU IV. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu. Il est important de souligner la grande gamme d'accessoires disponibles pour cette famille de coffres-forts légers.

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-16 (10 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano.
- Color similar a Ral 5009.

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor, with M-16 (10 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25-mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Tip-proof, height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish.
- Colour similar to RAL 5009.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et fixation M-16 (10 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane Couleur similaire à RAL 5009.

SERIE IV ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



SECRETER
INNER COMPARTMENT
SECRÉTAIRE

Código / Code / Code
AP0A



ESTANTERÍA
SHELF
ÉTAGÈRES

Código / Code / Code
AP0B



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 50 MM.
50 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 50 MM. DE HAUT

Código / Code / Code
AP0C




CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 100 MM.
100 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 100 MM. DE HAUT

Código / Code / Code
AP0D




COLGADOR PARA 12 LLAVEROS
KEY RACK FOR 12 KEY RINGS
SUPPORT POUR 12 PORTE-CLÉS

Código / Code / Code
AP0F



PROLONGADOR PARA BUZÓN ANTIPESCA
EXTENSION TO TAMPER-PROOF LETTERBOX
PROLONGATION FENTE TIRELIRE ANTI-PÊCHE

Código / Code / Code
APG1



- Cerradura de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
- Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Double-bitted, 8 lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE
- Mechanical 3 disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE
- Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										
AP-3M	AP3M	650			550			100	325	2
AP-4M	AP4M	800			700			125	380	3
AP-5M	AP5M	950	550	550	850	450	405	155	435	4
AP-6M	AP6M	1100			1000			180	495	4
AP-7M	AP7M	1250			1150			210	550	5




- Cerradura de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Double-bitted, 8 lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle										
AP-3E	AP3E	650			550			100	325	2
AP-4E	AP4E	800			700			125	380	3
AP-5E	AP5E	950	550	550	850	450	405	155	435	4
AP-6E	AP6E	1100			1000			180	495	4
AP-7E	AP7E	1250			1150			210	550	5



Homologadas para: GASOLINERAS

- Dos cerraduras de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE

- Two double-bitted, 8-lever mortise locks.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE

- Deux serrures à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE

Modelo Model Modèle										
AP-3D*	AP3D	650	550	550	550	450	405	100	325	2
AP-4D*	AP4D	800			700			125	380	3

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX / FENTE TIREFIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



Homologadas para: JOYERÍAS, BANCA
Y ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA

- Cerradura de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada y bloqueo horario.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Two double-bitted, 8-lever mortise locks.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening and timed locking.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée et blocage horaire.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle										
AP-3B	AP3B	650			550			100	325	2
AP-4B	AP4B	800			700			125	380	3
AP-5B	AP5B	950	550	550	850	450	405	155	435	4
AP-6B	AP6B	1100			1000			180	495	4
AP-7B	AP7B	1250			1150			210	550	5



SERIE RA

Recinto Armero Arms Cupboard

Coffre-fort pour Armes

Homologados
Homologated
Homologués

Applus⁺

UNE EN-1143-1 GRADO III
UNE EN-1143-1 GRADO IV

Especialmente destinado a empresas de seguridad. Se trata de una caja de grado IV, que hace la función de cámara acorazada y de 2 cajas en su interior de grado III para la custodia de armas y munición por separado.

Designed especially for security companies. This is a GRADE IV safe, which serves as an armoured chamber with two internal GRADE III safes for storing arms and ammunition separately.

Spécialement destiné aux entreprises de sécurité. Il s'agit d'un coffre de niveau IV, qui remplit la fonction de chambre forte, et de deux coffres en son l'intérieur, de niveau III, pour la protection des armes et des munitions séparément.



- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-16 (10 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Una cerradura de 8 gorjas y doble paletón en la caja exterior.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
- Tres combinaciones electrónicas con posibilidad de programación de apertura retardada. Una en la caja exterior y otras dos para las cajas interiores.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluidas.
- Orificio para cableado de alarmas.

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor, with M-16 (10 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25-mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- External double-bitted, 8-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.
- Three electronic combination locks with optional programmable delayed opening. One external and the other two for the internal safes.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).
- Hole for alarm wiring.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et fixation M-16 (10 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Une serrure à 8 gorges et double panneton dans le coffre extérieur.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE
- Trois combinaisons électroniques avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Une sur le coffre extérieur et deux autres pour les coffres intérieurs.
Homologations : VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.
- Orifice pour le câblage des alarmes.



Homologadas para: EMPRESAS DE SEGURIDAD

Modelo Model Modèle										
RA-6	RA6	1100	550	550	1000	450	405	180	745	1
RA-7	RA7	1250			1150			210	800	



Armarios de Seguridad

Safety Cabinets

Armoires de Sécurité

SERIE AB

SERIE AC

ARMOIRES
DE SÉCURITÉ

|

SAFETY
CABINETS

|

ARMARIOS
DE SEGURIDAD



Tel. 93 805 05 00



GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE AB

Armario Blindado File Cabinet Armoire Blindée

Este armario es la solución para multitud de negocios, instituciones, hospitales, etc. en los que es necesario almacenar gran cantidad de documentación o cualquier material que requiere un nivel alto de seguridad.

This cabinet is the solution for all types of businesses, institutions and hospitals, among others, where large amounts of documents or other materials need to be stored at a high level of security.

Cette armoire est la solution pour de nombreux commerces, institutions, hôpitaux, etc. qui ont besoin de stocker de grandes quantités de documents ou d'autres matériels nécessitant un niveau élevé de sécurité.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



ESTANTERÍA / ARCHIVADOR
SHELF / FILED
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

Código / Code / Code
ABOC

- Armario construido de acero de 2,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Perfil especial anti-palanca en el lado de las bisagras.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Cabinet made of 2.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5 mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Special anti-pry profile on the hinge side.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9006.

- Armoire construite en acier de 2,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Profil spécial anti pied-de-biche du côté des charnières.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.





• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo
Model
Modèle



AB-1L

AB1L

1800

1000

530

1795

995

450

803

190

4



• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo
Model
Modèle



AB-1M

AB1M

1800

1000

530

1795


995

450

803

190

4



• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo
Model
Modèle



AB-1E

AB1E

1800

1000

530

1795


995

450

803

190

4



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo
Model
Modèle



AB-1LM

AB1LM

1800

1000

530

1795

995

450

803

190

4



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo
Model
Modèle



AB-1LE

AB1LE

1800

1000

530

1795

995

450

803

190

4



SERIE AC

Armario Acorazado Safety Cabinet Armoire Forte

Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Especially apt for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Colour: RAL 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE
EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

Mod.	Código / Code / Code
AC-1	AC0A
AC-3	A30A



ARCHIVADOR EXTENSIBLE
SLIDING FILE HOLDER
CLASSEUR EXTENSIBLE

Mod.	Código / Code / Code
AC-1	AC0B
AC-3	A30B



ESTANTERÍA / ARCHIVADOR
SHELF / FILE HOLDER
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

Mod.	Código / Code / Code	Precio / Price / Prix
AC-1	AC0C	
AC-3	A30C	



PANEL CLASIFICADOR LLAVES
KEY RACK WITH ID SYSTEM
PANNEAU DE RANGEMENT POUR CLÉS

Mod.	Código / Code / Code
AC-1	AC0D
AC-3	A30D



- Cerradura de 7 gornas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle												
AC-1L	-	AC1L	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	
AC-3L	AC3L	-	1000	700	890	600			230	120	2	



- Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AC-1M	-	AC1M	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	
AC-3M	AC3M	-	1000	700	890	600			230	120	2	




- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle												
AC-1E	-	AC1E	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	
AC-3E	AC3E	-	1000	700	890	600			230	120	2	



- Cerradura de 7 gornas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle												
AC-1LM	-	AC1LM	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	
AC-3LM	AC3LM	-	1000	700	890	600			230	120	2	



- Cerradura de 7 gornas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle												
AC-1LE	-	AC1LE	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	
AC-3LE	AC3LE	-	1000	700	890	600			230	120	2	



Compartimentos de Seguridad

Safe Deposit Lockers

Compartiments de Sécurité

SERIE C100

COMPARTIMENTS
DE SÉCURITÉ | SAFE DEPOSIT
LOCKERS | COMPARTIMENTOS
DE SEGURIDAD

Tel. 93 805 05 00



GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS



SERIE C100

Compartimentos de Seguridad

Safe Deposit Lockers

Compartiments de Sécurité



Los compartimentos de seguridad Serie C100, están concebidos para la custodia de objetos de valor y armas en sectores como la banca, hostelería, seguridad privada y policías locales. Se presentan en 5 configuraciones de columnas posibles y 4 tamaños distintos de compartimentos, pero con la posibilidad de fabricarlos a medida. Las columnas están preparadas para unir las entre sí y formar un bloque compacto. También existe la posibilidad de suministrarlas dentro de un armario acorazado.

The C100 Series safe deposit boxes are designed for storing valuables and weapons in sectors such as banking, hotels, private security and the local police force. They come in 5 possible column configurations and 4 different deposit box sizes, but can also be manufactured to customer specifications. The columns are designed to be joined together to make a compact block. They can also be supplied pre-installed in an safety cabinet.

Les compartiments de sécurité Série C100, sont conçus pour la protection d'objets de valeur et d'armes dans les secteurs de la banque, de l'hôtellerie, de la sécurité privée et des polices locales. Cette série est disponible en 5 configurations de colonnes différentes et 4 tailles de compartiments mais il est également possible de les fabriquer sur mesure. Les colonnes sont préparées pour être assemblées entre elles et former un bloc compact. Elles peuvent être également fournies dans une armoire forte.

SERIE C100

04

COMPARTIMENTOS DE SEGURIDAD
SAFE DEPOSIT LOCKERS
COMPARTIMENTS DE SÉCURITÉ

GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

Tel. 93 805 05 00

43

T1	90		100			113			12
T2	148	250	158	300	400	171	295	375	19
T3	205		215			228			25
T4	435		445			458			50



Modelo / Model / Modèle

C-116



Modelo / Model / Modèle

C-113



Modelo / Model / Modèle

C-111



Modelo / Model / Modèle

C-110



Modelo / Model / Modèle

C-108

- Puerta y marco de acero de 4 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje a la pared.
- Cerradura de llave intercambiable y con llave de control.
- Placas de numeración en las puertas y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 7022.
- Equipamiento opcional: Zócalo a medida.

- 4-mm thick steel door and frame.
- Bolt-holes for anchoring to the wall.
- Lock with interchangeable keys and guard key.
- Number plates on the doors and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 7022.
- Optional equipment: Customised base.

- Porte et cadre en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au mur.
- Serrure à clé échangeable et avec clé de contrôle.
- Plaques de numérotation sur les portes et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 7022.
- Équipement en option: Socle sur mesure.



Modelo Model Modèle									
C-108	C108					-	-	8	-
C-110	C110					5	2	2	1
C-111	C111	1900	300	400		1	10	-	-
C-113	C113					10	-	3	-
C-116	C116					16	-	-	-




Cajas de Cobro

Cash Safes

Coffres-forts de Dépôt

SERIE CASHBOX SERIE SUB

COFFRES-FORTS
DE DÉPÔT | CASH SAFES | CAJAS DE COBRO



Tel. 93 805 05 00

o/e GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE CASHBOX

Caja de Cobro

Cash Box

Coffre-fort de Dépôt



Eficaz sistema para proteger el efectivo en un punto de cobro y transportarlo. Se trata de un anclaje metálico preparado para fijarlo debajo de un mostrador, en un vehículo o al lado de una caja registradora. Una vez la caja esta llena de efectivo, con una llave se desbloquea del anclaje y se traslada hasta el punto de recepción, donde con la otra llave se extrae el efectivo.

An effective system for protecting cash at the point of reception and during transport. Metal fitting for anchoring under a counter, in a vehicle or to the side of a till. Once the box is full, the anchoring can be unlocked by key and the box taken to the reception point, where the other key is used to empty it.

Système efficace pour protéger de l'argent liquide sur le lieu d'encaissement et le transporter. Il s'agit d'une fixation métallique préparée pour être fixée sous un comptoir, dans un véhicule ou à côté d'une caisse enregistreuse. Lorsque le coffre est plein d'argent liquide, la fixation est débloquée à l'aide d'une clé et le coffre est transporté jusqu'au point de réception, où l'argent est retiré grâce à l'autre clé.



- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cerraduras de 6 ghoras y doble paletón, con la posibilidad de igualamiento de llaves.
- Bulones de 20x10 mm.
- Asa ergonómica para facilitar el transporte.
- Incluye los tornillos de fijación.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7024.

- 2-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with optional identical departure and drop-off keys.
- 20x10-mm bolts.
- Ergonomic handle for easy transport.
- Includes attachment bolts.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Colour: RAL 7024.

- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Serrures à 6 gorges et double panneton, avec possibilité de clé unique.
- Pênes de 20x10 mm.
- Anse ergonomique pour faciliter le transport.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
- Couleur RAL 7024.



Modelo Model Modèle										
CASHBOX	CB	250	160	255	235	125	250	7	6,8	



Es la solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de venta al público. Dispone de un cajón con guías deslizantes, en cuya parte delantera hay un departamento para la clasificación de billetes y en la parte posterior, un sistema basculante para la evacuación del dinero al interior de la caja fuerte, en el momento en que se cierra el cajón.

This is the ideal solution for avoiding robbery in public retail establishments. It has a drawer with sliding guides, at the front of which is a compartment for classifying notes, with a tipping section at the back for depositing the money in a safe once the drawer is closed.

Il s'agit de la solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public. Cette série dispose d'un tiroir avec des rails coulissants ; la partie avant présente un compartiment pour le tri des billets et la partie arrière, un système basculant pour l'évacuation de l'argent à l'intérieur du coffre-fort au moment de la fermeture du tiroir.

SERIE SUB

Submostrador Deposit Safe Coffre-fort de Dépôt



- Puerta de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cajón superior con cerradura de serreta.
- Clasificador de billetes en el cajón superior.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Cierre mediante bulón rectangular de 50x4 mm. de acero.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7032.

- 4-mm thick steel door.
- 2-mm thick steel body.
- Top drawer with cylinder lock.
- Note classifier in top drawer.
- Bolt-holes for anchoring to the floor.
- Lock with 50x4-mm rectangular steel bolt.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Colour: RAL 7032.

- Porte en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Tiroir supérieur avec serrure à goupilles.
- Trieur de billets dans le tiroir supérieur.
- Trous de fixation au sol.
- Fermeture par pêne rectangulaire de 50x4 mm. en acier.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
- Couleur RAL 7032.




- Doble intervención, con cerradura de puntos de alta seguridad y llave de control.

- Double intervention, with high-security dimple lock and guard key.

- Double intervention avec serrure à points haute sécurité et clé de contrôle.

Modelo Model Modèle									
SUB-1M	SUB1M	550	460	365	310	455	325	46	30



- Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible.
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Dimple lock with flat reversible key.
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
- Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à points avec clé plate et réversible.
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
- Homologations : VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle									
SUB-1E	SUB1E	550	460	365	310	455	325	46	30



Tel. 93 805 05 00



47 GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

COFFRES-FORTS
DE DÉPÔT

CASH SAFES

CAJAS DE COBRO

05

Caja Fuerte para Videograbador

Safe for Video Recorder

Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques

Caja fuerte de sobrepone para la protección de los aparatos DVR's en entidades bancarias, centros comerciales, etc. Posibilidad de fabricar a medida.

Tabletop safe for protecting DVRs in banks, shopping centres and more. Can be manufactured to customer specifications.

Coffre-fort à poser pour la protection des appareils d'enregistrement vidéo dans les entités bancaires, les centres commerciaux, etc. Possibilité de fabrication sur mesure.

SERIE VR

Caja para videograbador Box for Video Recorder

Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques



- Puerta y marco de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja.
- Ventanas posteriores para cableado.
- Bandeja extensible con guías telescópicas de rodamientos.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón.
- Bulones de Ø 10 mm.: 3 superiores.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.
- Color similar a Ral 7022.

- 4-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Ventilation grilles around the box.
- Gaps at the back for wiring.
- Sliding tray with telescopic wheeled guides.
- Bolt-holes for anchoring to the floor.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- 3 Ø10-mm bolts at the top.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Colour similar to RAL 7022.

- Porte et cadre en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Grilles de ventilation réparties sur tout le coffre.
- Fenêtre arrière pour le câblage.
- Plateau extensible avec guides télescopiques de roulements.
- Trous de fixation au sol.
- Serrures à 6 gorges et double panneton.
- Pênes de Ø 10 mm. : 3 supérieurs.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.
- Couleur similaire à RAL 7022.



Modelo Model Modèle										
VR-110	VR110	200	515	450	196	511	426	42	18	1



Protección Contra el Fuego


Fire Protection

Protection Contre le Feu

SERIE FP
SERIE FS
SERIE AI
SERIE MP
SERIE DS
SERIE FSP

PROTECCIÓN
CONTRE EL FUEGO

FIRE
PROTECTION



Tel. 93 805 05 00



GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

First Alert

SERIE FP

Maletin de Seguridad Chest

Mallette de Sécurité

Homologados por:
Homologated for:
Homologués pour:



Underwriters
Laboratories Inc.

UL CLASS 350 - 1/2 HR



- Cerradura con llave de serreta.
- Asa muy practica para el transporte.
- Guías para carpetas colgantes tamaño A4, para el modelo 2037WE (carpetas incluidas).
- Garantía de substitución de por vida en caso de incendio.

- Cylinder lock.
- Highly practical handle for easy transport.
- Guides for hanging A4-size folders, for the model 2037WE (folders included).
- Lifetime replacement guarantee in the case of fire.

Maletines y baúles ignífugos y herméticos de alta seguridad. Ideales para proteger documentos, CD's, DVD's, discos duros externos, lápices de memoria y objetos de valor del fuego y del agua. Disponen de la Certificación UL Class 350 para 1/2 HORA a 840 °C sin que en el interior se excedan los 177 °C, garantizando una protección total durante 30 minutos.

Fireproof, watertight, high-security briefcases and chests. Ideal for protecting documents, CDs, DVDs, external hard disks, pen drives and valuables from fire and water. UL Class 350 certification for a 1/2 HOUR at 840°C, without the internal temperature exceeding 177°C, guaranteeing total protection for 30 minutes.

Mallettes et valises ignifuges et hermétiques haute sécurité. Idéales pour protéger les documents, CD, DVD, disques durs externes, clés USB et objets de valeur contre le feu et l'eau. Elles possèdent la certification UL classe 350 pour 1/2 HEURE à 840 °C sans que l'intérieur ne dépasse les 177 °C, garantissant ainsi une protection totale pendant 30 minutes.



- Serrure avec clé à goupilles.
- Anse très pratique pour le transport.
- Rails pour dossiers suspendus de taille A4, pour le modèle 2037WE (dossiers compris).
- Garantie de remplacement à vie en cas d'incendie.



Modelo Model Modèle									
2013E	2013E	155	354	283	94	288	180	5	6
2017E	2017E	155	408	324		337	218	7	9
2037WE	2037WE	330			260	309		17	18



Cajas de seguridad ignífugas y herméticas. Idóneas para la protección contra el robo, incendio e inundaciones de los documentos, CD's, DVD's, discos duros externos, lápices de memoria y objetos de valor. Disponen de la Certificación UL Class 350 para 1 HORA a 927 °C sin que en el interior se excedan los 177 °C, garantizando una protección total durante 60 minutos.

Fireproof and watertight safes. Ideal for protecting documents, CDs, DVDs, external hard disks, pen drives and valuables from theft, fire and floods. UL Class 350 certification for 1 HOUR at 927°C, without the internal temperature exceeding 177°C, guaranteeing total protection for 60 minutes.

Coffres de sécurité ignifuges et hermétiques. Indiqués pour la protection contre le vol, l'incendie et les inondations des documents, CD, DVD, disques durs externes, clés USB et objets de valeur. Ils possèdent la certification UL classe 350 pour 1 HEURE à 927 °C sans que l'intérieur ne dépasse les 177 °C, garantissant ainsi une protection totale pendant 60 minutes.



- **Combinación electrónica programable de 2 a 8 dígitos.**
- **Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.**
- **Cerradura tubular de alta seguridad para apertura de emergencia.**
- **Apertura con manivela.**
- **Bulones de Ø 17 mm.: 2 a cada lado.**
- **Bisagras ocultas para dificultar el ataque.**
- **Cajetín porta-documentos y colgadores de llaves en la puerta.**
- **Estanterías regulables en altura.**
- **Archivador para carpetas colgantes en el modelo 2096DE.**
- **Exclusivo anclaje al suelo con salvaguarda de las propiedades ignífugas y herméticas.**
- **Garantía de sustitución de por vida en caso de incendio.**

- **Programmable 2- to 8-digit electronic combination lock.**
- **Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).**
- **High-security emergency tubular lock.**
- **Handle to open.**
- **Ø17-mm bolts: 2 on each side.**
- **Hidden hinges to impede attack.**
- **File box and key hooks in the door.**
- **Height-adjustable shelves.**
- **Hanging file holder in model 2096DE.**
- **Exclusive floor anchoring which maintains the fireproof and watertight properties.**
- **Lifetime replacement guarantee in the case of fire.**

- **Combinaison électronique programmable de 2 à 8 chiffres.**
- **Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.**
- **Serrure tubulaire d'urgence haute sécurité.**
- **Ouverture par manivelle.**
- **Pênes de Ø 17 mm. : 2 de chaque côté.**
- **Charnières cachées pour rendre l'effraction plus difficile.**
- **Coffret porte-document et support à clés dans la porte.**
- **Étagères réglables en hauteur.**
- **Classeur pour dossiers suspendus dans le modèle 2096DE.**
- **Fixation exclusive au sol avec conservation des propriétés ignifuges et hermétiques.**
- **Garantie de remplacement à vie en cas d'incendie.**



Modelo Model Modèle										
2087DE	2087DE	432	373	485	325	256	300	25	35	1
2092DE	2092DE	458	450	491	351	333	305	34	41	1
2096DE	2096DE	613	448	594	500	343	353	60	64	1



SERIE AI

Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet

Armoire Ignifuge pour Papier

Armario de alta seguridad ignífugo para la protección en caso de incendio, de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security, fireproof cabinet for protecting confidential documentation and valuables from fire. Especially apt for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité, ignifuge, pour la protection des documents confidentiels et objets de valeur en cas d'incendie. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Material ignífugo de alta densidad en las paredes del armario y puertas.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- High-density, fireproof material in the cabinet walls and doors.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Colour: RAL 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Matériel ignifuge haute densité dans les parois de l'armoire et des portes.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm.: 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE
EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

Mod.	Código / Code / Code
AI-1	AC0A
AI-3	A30A



ARCHIVADOR EXTENSIBLE
SLIDING FILE HOLDER
CLASSEUR EXTENSIBLE

Mod.	Código / Code / Code
AI-1	AC0B
AI-3	A30B



ESTANTERÍA / ARCHIVADOR
SHELF / FILE HOLDER
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

Mod.	Código / Code / Code
AI-1	AC0C
AI-3	A30C



PANEL CLASIFICADOR LLAVES
KEY RACK WITH ID SYSTEM
PANNEAU DE RANGEMENT POUR CLÉS

Mod.	Código / Code / Code
AI-1	AC0D
AI-3	A30D



- Cerradura de 7 gorgias y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle											
AI-1L	-	AI1L	1785	1000	540	1675	900	430	650	270	4
AI-3L	AI3L	-	1000	700	890	600	430	230	130	2	



- Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle											
AI-1M	-	AI1M	1785	1000	540	1675	900	430	650	270	4
AI-3M	AI3M	-	1000	700	890	600	430	230	130	2	




- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle											
AI-1E	-	AI1E	1785	1000	540	1675	900	430	650	270	4
AI-3E	AI3E	-	1000	700	890	600	430	230	130	2	



- Cerradura de 7 gorgias y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle											
AI-1LM	-	AI1LM	1785	1000	540	1675	900	430	650	270	4
AI-3LM	AI3LM	-	1000	700	890	600	430	230	130	2	



- Cerradura de 7 gorgias y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle											
AI-1LE	-	AI1LE	1785	1000	540	1675	900	430	650	270	4
AI-3LE	AI3LE	-	1000	700	890	600	430	230	130	2	



First Alert

SERIE MP

Protección de Datos Media Protector Protection des Données

Homologados por:
Homologated for:
Homologués pour:



Underwriters
Laboratories Inc.

UL CLASS 125 - 1 HR
UL CLASS 52 - 1 HR



Caja ignífuga portátil para almacenar soportes de datos tales como: CD's, DVD's, discos duros externos, lápices de memoria, cintas, cartuchos, etc. Esta caja ignífuga dispone de las Certificaciones UL Class 125 y Class 52 para soportar una temperatura de 927°C durante 1 HORA, mientras conserva una temperatura interior por debajo de 52°C, garantizando una protección total durante 60 minutos contra fuego y humedad.

Portable fireproof box for storing data media such as: CDs, DVDs, external hard disks, pen drives, tapes, cartridges and more. This fireproof box has UL Class 125 and Class 52 certification to withstand a temperature of 927°C for 1 HOUR, while maintaining an interior temperature below 52°C, guaranteeing total protection from fire and damp for 60 minutes.

Coffre ignifuge portable pour stocker des supports de données tels que : CD, DVD, disques durs externes, clés USB, bandes, cartouches, etc. Ce coffre ignifuge dispose des certifications UL classe 125 et classe 52 pour supporter une température de 927 °C pendant 1 HEURE, tout en conservant une température intérieure en dessous de 52 °C, garantissant ainsi une protection totale pendant 60 minutes contre le feu et l'humidité.

- Cerradura con llave de serreta.
- Carrito de ruedas para facilitar la movilidad.
- Garantía de sustitución de por vida en caso de incendio.

- Cylinder lock.
- Small trolley for easy transport.
- Lifetime replacement guarantee in the case of fire.

- Serrure avec clé à goupilles.
- Chariot à roulettes pour une meilleure mobilité.
- Garantie de remplacement à vie en cas d'incendie.



Modelo
Model
Modèle

2040WE



2040WE



333



403



324



152



214



127



4



30





SERIE DS SERIE FPS

Tel. 93 805 05 00

o/e GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

PROTECTION
CONTRE LE FEU

FIRE
PROTECTION

PROTECCIÓN
CONTRA EL FUEGO


SERIE DS

Armario Informática Data Safe Armoire Informatique

Certificado por:
Certified for:
Certifié pour:



NT FIRE 017-60 Data
UNE EN-14450 GRADO S2



Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediamente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de la máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C. La Certificación NT FIRE 017-60 Data, garantiza una protección total durante 60 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez, estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-14450 Grado S2.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C. NT FIRE 017-60 Data certification guarantees total protection for 60 minutes from fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-14450 Grade S2 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximum et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C. La certification NT FIRE 017-60 Data, garantit une protection totale pendant 60 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-14450 niveau S2.



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES




CAJÓN EXTENSIBLE
ENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0A	DS0A	DS0A	-
-	-	-	FSP1A



CAJÓN ARCHIV. DE DISQUETES EXTENSIBLE
FLOPPY DISK FILING DRAWER
TIROIR CLASSEUR EXTENSIBLE DISQUETTES

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0B	DS0B	DS0B	-
-	-	-	DS1B



ESTANTERÍA REGULABLE EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELVES
ÉTAGÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0D	DS0D	DS0D	-
-	-	-	DS1D



- Armario con paredes de 60 mm. de espesor.
- Puerta de 110 mm. de espesor.
- Combinación electrónica "La Gard Combogard 39 E 3040/3750". Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 5 bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

- Cabinet with 60-mm thick walls.
- 110-mm thick door.
- La Gard Combogard 39 E 3040/3750 electronic combination lock. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 5 Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: RAL 7035 or RAL 7024.

- Armoire avec parois de 60 mm. d'épaisseur.
- Porte de 110 mm d'épaisseur.
- Combinaison électronique « La Gard Combogard 39 E 3040/3750 ». Homologations : VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 5 pènes de Ø 25 mm.: 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: RAL 7035 ou RAL 7024.



Modelo Model Modèle										
DS-115	DS115	659			520			118	118	1
DS-240	DS240	1200	630		1061	492		240	355	2
DS-365	DS365	1750		648	1611		460	365	503	4
DS-580	DS580		930			792		587	672	



SERIE FSP

Armario Informática Data Safe

Armoire Informatique

Certificado por:

Certified for:

Certifié pour:



**UNE EN-1047-1 S120 DIS
UNE EN-1143-1 GRADO I**



Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de la máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C and the building collapses. UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 certifications are the most widely recognised worldwide certifications and guarantee total protection for 120 minutes against fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximum et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE
EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

Código / Code / Code			
FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
FSP0A	-	-	-
-	FSP1A	FSP1A	FSP1A



CAJÓN ARCHIV. DE DISQUETES EXTENSIBLE
FLOPPY DISK FILING DRAWER
TIROIR CLASSEUR EXTENSIBLE DISQUETTES

Código / Code / Code			
FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
FSP0B	-	-	-
-	FSP1B	FSP1B	FSP1B



ESTANTERÍA EXTENSIBLE
SLIDING SHELVES
ÉTAGÈRE EXTENSIBLE

Código / Code / Code			
FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
FSP0C	-	-	-
-	FSP1C	FSP1C	FSP1C



ESTANTERÍA REGULABLE EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELVES
ÉTAGÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Código / Code / Code			
FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
FSP0D	-	-	-
-	FSP1D	FSP1D	FSP1D



- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
- Puerta de 235 mm. de espesor.
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

- Cabinet with 180-mm thick walls.
- 235-mm thick door.
- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25-mm bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: RAL 7035 or RAL 7024.

- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
- Porte de 235 mm. d'épaisseur.
- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: RAL 7035 ou RAL 7024.




Modelo Model Modèle										
FSP-0	FSP0	770	645	810	400	290	415	49	329	2
FSP-1	FSP1	800			410			92	441	
FSP-2	FSP2	1010	855	850	610	495	455	137	516	
FSP-3	FSP3	1230			840			189	640	



Control de Llaves Key Control Contrôle des Clés

SERIE KB
SERIE KS
SERIE SCK



Caja para la custodia de llaves y tarjetas magnéticas, perfecta para fijarla a la entrada de una vivienda, almacén o segunda residencia. De forma muy sencilla, podemos permitir o restringir el paso a cualquier persona dentro de un recinto.


Box for storing keys and magnetic cards; ideal for placing at the entrance to a house or warehouse. Simple mechanism for preventing or restricting entry.

Coffre pour la protection des clés et des cartes magnétiques, parfait pour être fixé à l'entrée d'une maison, d'un entrepôt ou d'une résidence secondaire. De façon très simple, il est ainsi possible de permettre ou de restreindre le passage à toute personne dans un espace.

SERIE KB

Custodia de Llaves Key Box

Boîte pour Clés



- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Combinación mecánica con pulsadores y de fácil cambio de código.
- Funda de goma para proteger de los efectos del clima.
- Gancho interior para colgar llaveros.
- Incluye los tornillos para el anclaje.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9011.

- 2-mm thick steel body.
- Mechanical combination lock with buttons and easily changed code.
- Rubber cover for protection from inclement weather.
- Internal hook for hanging keys.
- Wall anchors included.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9011.

- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Combinaison mécanique avec boutons et changement facile de code.
- Housse en caoutchouc pour protéger contre les intempéries.
- Crochet intérieur pour pendre les porte-clés.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9011.



Modelo
Model
Modèle



1020



6



130



70



67



103



58



24



1,1



Kg



Tel. 93 805 05 00

93 **o/e** GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

CONTROL
DE LLAVES

KEY CONTROL

CONTRÔLE
DES CLÉS

SERIE KS

Armario Llaverero


Key Safe

Armoire à Clés

Practico armario llaverero para la organización de las llaves en el hogar o negocio.

Practical key cabinet for organising keys at home or work.

Armoire à clés pratique pour organiser les clés à la maison ou dans l'entreprise.



- Caja de fabricada en acero.
- Cerradura con llave de serreta y pomo.
- Taladros para fijar a la pared.
- Incluye los elementos de fijación.
- Llaveros numerados incluidos.
- El mod. 3010E, puede utilizarse también como caja de caudales, porque dispone de una bandeja extraíble con 4 compartimentos para moneda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9011.


- Steel box.
- Cylinder lock and knob.
- Bolt-holes for anchoring to the wall.
- Wall anchors included.
- Numbered key rings included.
- Model 3010E can also be used as a cashbox, as it has an extractable tray with four coin compartments.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9011.

- Caisse en acier.
- Serrure avec clé à goupilles et poignée.
- Trous de fixation au mur.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Porte-clés numérotés compris.
- Le modèle 3010E, peut également être utilisé comme coffre de fonds, car il dispose d'un plateau amovible avec 4 compartiments pour la monnaie.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9011.



Modelo
Model
Modèle

Modelo Model Modèle										
3010E	3010E	3	171	171	73	167	160	47	10	0,7
3060E	3060E	3	292	203	102	288	192	76	28	2



Armario de alta seguridad para la custodia de llaves. Especialmente indicado para centros penitenciarios, inmobiliarias, parkings, hospitales, etc.

High-security cabinet for keys. Especially apt for prisons, estate agents, car parks and hospitals, among others.

Armoire haute sécurité pour la protection des clés. Particulièrement indiquée pour les centres pénitentiaires, les sociétés immobilières, les parkings, les hôpitaux, etc.

SERIE SCK

Armario de Seguridad para Llaves Safety Cabinet Keys Armoire de Sécurité pour les Clés



- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Paneles clasificadores de llaves. (10 paneles mod. SCK-1 y 6 paneles mod. SCK-3)
- Colgadores de llaves y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Key rack with ID system (10 panels on model SCK-1 and 6 panels on model SCK-3).
- Key hooks and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes de Ø 20 mm.: 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Panneaux de classification des clés. (10 panneaux sur le modèle SCK-1 et 6 panneaux sur le modèle SCK-3).
- Crochets à clés et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.



Modelo Model Modèle												
SCK-1	-	SCK1	1785	1000	540	1675	900	430	2400	321	10	
SCK-3	SCK3	-	1000	700		890	600		864	145	6	



Tel. 93 805 05 00

o.e.

GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

CONTRÔLE
DES CLÉS

KEY CONTROL


CONTROL
DE LLAVES

08

Ferretería Hardware Quincaillerie

SERIE SB
SERIE DSB
SERIE OLLE ALARM
SERIE MC
SERIE MB

QUINCAILLERIE | HARDWARE | FERRETERIA



Tel. 93 805 05 00



GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE SB

Caja de Caudales Safe Box

Coffre Portable

Cajas de caudales de alta seguridad, con bandeja portamonedas extraíble y doble fondo. Eficaz sistema para proteger el efectivo en un punto de cobro y transportarlo.

High-security cashboxes, with extractable coin tray and false bottom. An effective system for protecting cash at the point of reception and during transport.

Coffres de dépôt de fonds haute sécurité, avec plateau porte-monnaie amovible et double fond. Système efficace pour protéger de l'argent liquide sur le lieu d'encaissement et le transporter.



- Caja de fabricada en acero.
- Cerradura con llave de serreta.
- Bandeja extraíble con 6 compartimentos en el mod. 3026E y con 4 compartimentos en el mod. 3010E.
- El mod. 3026E dispone de 4 alojamientos con clips de muelle para fijar el papel moneda.
- Asa para facilitar el transporte en el mod. 3026E.
- El mod. 3010E, puede utilizarse también como armario llavero, porque dispone de 10 ganchos para colgar llaveros (anillas y placas de identificación incluidas).
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9011.

- Steel box.
- Cylinder lock.
- Extractable tray with 6 compartments in model 3026E and 4 compartments in model 3010E.
- Model 3026E has four slots with spring clips for holding paper money.
- Carrying handle on model 3026E.
- Model 3010E can also be used as a key cabinet, because it has 10 hooks for key rings (rings and ID cards included).
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9011.

- Caisse en acier.
- Serrure avec clé à goupilles et poignée.
- Plateau amovible avec 6 compartiments dans le modèle 3026E et 4 compartiments dans le modèle 3010E.
- Le modèle 3026E dispose de 4 emplacements avec clips à ressort pour fixer les billets.
- Anse pour faciliter le transport dans le modèle 3026E.
- Le modèle 3010E, peut également être utilisé comme armoire à clé, car il dispose de 10 crochets pour pendre les porte-clés (anneaux et plaques d'identification compris).
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9011.



Modelo Model Modèle											
3010E	3010E	U	73	171	171	47	160	167	1	0,7	
3026E	3026E	3	83	289	200	78	280	190	4	2	



SERIE DSB

Caja Portatil Digital Digital Security Box Coffre Portable Numérique

Caja de seguridad portátil con cerradura de llave y combinación electrónica programable. El mod. 3040DE, es perfecto para guardar un ordenador portátil de hasta 17".

Portable security box with key lock and programmable electronic combination lock. Model 3040DE is ideal for keeping a laptop of up to 17".

Coffre de sécurité portable avec serrure à clé et combinaison électronique programmable. Le modèle 3040DE, est parfait pour ranger un ordinateur portable jusqu'à 17".



- **Construida por un doble cuerpo de acero con aislamiento térmico, que le confiere una protección contra el fuego.**
- **En el interior hay una espuma que protege los objetos de valor.**
- **El mod. 3040DE dispone de un cable de acero para el anclaje y evitar su sustracción. Este cable se desconecta fácilmente desde el interior.**
- **Asa plegable para facilitar el transporte.**
- **Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9011.**

- Made with a double-steel body with heat insulation, providing protection from fire.
- Foam-lined interior protects valuables.
- Model 3040DE has a steel cable for anchoring to prevent removal. This cable is easily detached from inside.
- Foldable handle for easy transport.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9011.

- *Constitué d'un double corps en acier avec isolation thermique qui permet la protection contre le feu.*
- *L'intérieur contient une mousse qui protège les objets de valeur.*
- *Le modèle 3040DE dispose d'un câble en acier pour la fixation et éviter sa substitution. Ce câble se débranche facilement depuis l'intérieur.*
- *Anse pliable pour faciliter le transport.*
- *Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9011.*



Modelo Model Modèle		U							L	Kg
3035DE	3035DE	3	137	325	267	80	298	227	5	5
3040DE	3040DE	1	143	445	325	85	418	285	10	7



SERIE OLLE ALARM



Candado con Alarma

Lock with Alarm

Câble Anti-vol avec Alarme

Novedoso candado con alarma y cable retráctil, muy útil para proteger ininidad de efectos personales.

New lock with alarm and retractable cable is very useful to protect numerous personal effects.

Nouveau câble d'alarme anti-vol est très utile pour protéger les nombreux effets personnels.




- La alarma suena sin el cable es cortado o atacado.
- Alarma de 100 decibelios.
- Si el sensor de movilidad está activado, la alarma sonará cuando se mueva el candado.
- El retardo en el sensor de sensibilidad, permite activar y desactivar la alarma.
- La combinación del candado es programable con el código deseado.
- Funciona con 4 baterías LR44 (1,5 V)-Incluidas.
- Indicador de baja carga de batería.
- Cubre baterías de seguridad (solo se puede abrir si la unidad está desactivada).


- The alarm sounds when the cable is cut or attacked.
- 100-decibel alarm.
- If the mobile sensor is activated, the alarm will sound when you move the lock.
- The delay in the sensor sensitivity, enable and disable the alarm.
- The combination lock is programmable with the desired code.
- Uses 4 LR44 batteries (1.5 V)-Included.
- Indicator of low battery charge.
- Covers security batteries (can only be opened if the unit is off)

- L'alarme retentit lorsque le câble est coupé ou attaqué.
- Alarme de 100 décibels.
- Si le capteur mobile est activée, l'alarme retentit lorsque vous déplacez le verrou.
- Le retard dans la sensibilité du capteur, activer et désactiver l'alarme.
- La serrure à combinaison est programmable avec le code désiré.
- Fonctionne avec 4 piles LR44 (1,5 V)-inclus.
- Indicateur de batterie faible.
- Couverture pour pile de sauvegarde (ne peut être ouvert si l'appareil est éteint).

Modelo
Model
Modèle

2770	2770	12	87	65	29	0,18





SERIE MC

Botiquines Medicine Cabinets Armoires à Pharmacie

09

FERRETERIA

HARDWARE

QUINCAILLERIE



Botiquín para el hogar o empresa, fabricado en acero inoxidable brillante y cristal templado. Cierre mediante cerradura de llave para evitar la manipulación de las medicinas por parte de los menores. Elementos de fijación incluidos.

First aid box for the home or at work, made of shiny stainless steel and tempered glass. Key lock to prevent children from reaching medicines. Attachments included.

Armoire à pharmacie et pour la maison ou l'entreprise, fabriquée en acier inoxydable brillant et verre trempé. Fermeture par serrure à clé pour éviter la manipulation des médicaments par des mineurs. Éléments de fixation compris.



Modelo Model Modèle			U				Kg	
B-30	-	B30		300	300	150	3	1
B-40	B40	-	3	400	300	120	3,2	2
B-60	B60	-		600			4	3



Tel. 93 805 05 00

o/ce GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

SERIE MB

Buzones Mailbox

Boîtes aux Lettres

Extensa línea de buzones individuales de diseño innovador y gran capacidad, fabricados en acero inoxidable combinado con cristal templado y madera. Algunos modelos incorporan un cajetín inferior, muy práctico para prensa y publicidad. Cerradura de serreta y elementos de fijación incluidos.

Wide range of large, innovatively designed, individual letterboxes, made of stainless steel combined with tempered glass and wood. Some models include a small internal file box, highly practical for newspapers and advertising. Cylinder lock and attachments included.

Grande gamme de boîtes aux lettres individuelles au design innovant et de grande capacité, fabriquées en acier inoxydable combiné avec du verre trempé et du bois. Certains modèles comprennent un compartiment inférieur, très pratique pour la presse et la publicité. Serrure à goupilles et éléments de fixation compris.



Modelo Model Modèle						
BX-101	BX101	4	330	375	105	2,9



Modelo Model Modèle						
BX-102	BX102	4	340	365	105	2,85



Modelo Model Modèle						
BX-103	BX103	10	100	330	3	0,80



Modelo Model Modèle						
BX-104	BX104	2	435	300	100	2,4



Modelo Model Modèle						
BX-105	BX105	2	300	400	120	2,8



Modelo Model Modèle						
BX-105-P	BX105P	2	380	400	120	2,9

SERIE MB

09

FERRETERÍA

HARDWARE

QUINCAILLERIE

GARANTÍA DE 2 AÑOS / 2 YEAR WARRANTY / GARANTIE 2 ANS

Tel. 93 805 05 00

73



Modelo Model Modèle						
BX-106	BX106	2	300	400	100	2,9



Modelo Model Modèle						
BX-106-P	BX106P	2	380	400	100	3



Modelo Model Modèle						
BX-107	BX107	2	400	305	100	2



Modelo Model Modèle						
BX-108	BX108	2	405	305	120	2



Modelo Model Modèle						
BX-109	BX109	2	400	305	100	2



Modelo Model Modèle						
BX-110	BX110	2	300	400	100	2,9



Modelo Model Modèle						
BX-111	BX111	2	415	420	110	3,2



Modelo Model Modèle						
BX-111-C	BX111C	2	415	420	110	3,2



Modelo Model Modèle						
BX-112	BX112	2	415	420	110	3,4



Modelo Model Modèle						
BX-112-C	BX112C	2	415	420	110	3,4