

**ELASTYPARK FINO**

**ElastyPark**   
pavimentos de seguridad para parques infantiles



## - PRODUCTO RECICLADO:

El caucho Elastypark fino proviene de neumático usado, el cual una vez retirado el acero y el componente textil, se reduce a una granza de caucho de aspecto fibrilar.

## - FÁCIL INSTALACIÓN:

Elastypark fino es un producto monocapa, esto reduce en gran medida el trabajo de instalación ya que se evita realizar el mismo trabajo 2 veces como ocurre en el pavimento in situ convencional de 2 capas.

Con una sola pasada el producto queda totalmente acabado.



## - NO NECESITA OBRA CIVIL COMO BASE:

Gracias a su estética de finas tiras, también llamadas fibras, no necesitamos un suelo de hormigón para colocar el caucho Elastypark FINO. Las tiras quedan encoladas entre si consiguiendo una gran resistencia y elasticidad, evitando romperse el caucho así como aguantando los movimientos de tierra que pudieran producirse. Para mayor seguridad y comodidad al realizar la instalación.



## - ACABADOS ESTÉTICOS DE CALIDAD:

Gracias a la disminución y reducción de la fibra de caucho en finas tiras, el acabado final conseguido resulta muy satisfactorio.

Conseguimos además con los diversos colores de los que disponemos un acabado estético para las zonas de juego infantiles

## - ALTAMENTE DRENANTE, EXCELENTE EVACUACIÓN DE AGUAS.

Elastypark fino es un suelo continuo altamente drenante gracias a su diseño. Al contrario del pavimento continuo granulado convencional Elastypark FINO tiene unas propiedades físicas que le permite evacuar y drenar el agua más rápidamente.

Es un producto excelente para colocar en alcorques ya que deja crecer la planta y drenar el agua. No se agrieta por el paso de peatones o vehículos y al crecer las raíces, al contrario de los alcorques realizados en pavimentos de marmolina, piedra, etc...



## - PRODUCTO MONOCAPA, RESISTENTE Y DURADERO

Una de las mayores ventajas del Elastypark FINO es ser un producto monocapa, acelera la instalación y le dota de una mayor resistencia.

Al contrario del pavimento de losetas o el continuo convencional, Elastypark FINO es muy complicado de romper o agujerear, y en caso de reparación, cualquier persona puede hacerlo, ya que es un producto muy sencillo de trabajar, evitando costes adicionales en mano de obra especializada.

## - MÚLTIPLES USOS.

El caucho Elastypark fino no está diseñado solamente para colocarlo en zonas de juegos, se coloca con excelentes resultados en:

- Alcorques.
- Zonas ajardinadas y de paso.
- Parques infantiles.



# PROCESO DE INSTALACIÓN

## 1- PREPARACION DE LA BASE.

Sobre el terreno de suelo blando ya sea tierra, zahorra, etc... (se aconseja compactar si el terreno es muy blando), colocamos una malla anti hierbas para poder trabajar el caucho con más comodidad y evitar que crezcan hierbas a través del caucho en un futuro.



## 2- COLOCACION DEL CAUCHO.

Una vez preparada la base, empezamos a aplicar el caucho, de una sola capa y de un espesor a elegir por la dirección técnica (normalmente 30 mm en zonas de juegos).



## 3- ACABADO.

Después de aplicar el caucho dejaremos un período de 24h aprox. dependiendo de la humedad y el clima en el que estemos trabajando, para el secado del mismo.

Conseguimos además con los diversos colores de los que disponemos un acabado estético para las zonas de juego infantiles