


VENTANAS - PUERTAS - ALFEIZARES

CATALOGO DE PRODUCTOS



NA-COR



Valor de Marca

Las ventanas se han sido creadas para realzar la apariencia de su casa y mejorar la calidad de vida. Las propiedades de nuestras ventanas mantienen perfectamente su casa mas acogedora y cómoda, como también añaden un toque especial a los interiores de sus habitaciones .

Combinación de estética, calidad, eficiencia y funcionalidad es fundamental para la fabricación de ventanas y puertas .

Cree un mundo mas acogedor

Nuestra filosofía

Estamos continuamente buscando nuevas soluciones para crear un producto de una calidad y precio óptimos.

Usamos la mas moderna tecnología y una alta calidad en los materiales junto a la innovación en ingeniería para combinar una óptima construcción con un diseño sofisticado.

Conformes a unos estrictos estándares de calidad (que han sido confirmados con certificados) garantizan eficiencia y durabilidad de los productos en todas condiciones climatológicas.

Nuestros productos
crean un mundo mas
acogedor y de confort




9 datos sobre las ventanas y puertas



- 1 Las ventanas y puertas crean una atmosfera cómoda en su casa gracias a unas optimas características de diseño y funcionalidad.
- 2 Creadas para una mayor durabilidad ya que son producidas con PVC de alta calidad.
- 3 Con alto nivel de eficiencia energética que hace posible un mayor ahorro de energía.
- 4 Tienen un perfecto índice de insonorización acústica gracias a los perfiles multi-cámara , con opción de instalación triple vidrio y calidad en su hermético sellado.
- 5 Impermeabilidad garantizada gracias a la especial construcción del perfil y dos junquillos de TPV integrados que aseguran una perfecta estanqueidad al agua.
- 6 Soportan alta carga de viento debido al refuerzo de acero de espesor mínimo de 1,5 mm.
- 7 Su gama de acabados permanecen inalterables y atractivos por muchos años y de fácil mantenimiento
- 8 Siendo seguras para el medioambiente porque no contienen químicos dañinos y pueden ser recicladas.
- 9 Mejora el aspecto interior de las habitaciones gracias a las suaves líneas en los perfiles de la ventana y con foliados en madera.

Solución avanzada para la ventana perfecta.








SERIE 7




La **SERIE 7** ha sido creada usando la mas moderna tecnología hasta la fecha, centrándose en altos criterios de calidad aplicables en productos PVC para Europa.

Este sistema de perfiles de 6 cámaras excede todas las expectativas en todas sus demandas! . Eso es por lo que la **SERIE 7** aspira a convertirse en el sistema principal en la línea de productos. Un alto índice de eficiencia energética y características avanzadas de aislamiento , fiabilidad y durabilidad - todas estas son las características principales de la **SERIE 7**. Gracias a la oportunidad de instalar 40mm de espesor del vidrio, la ventana de la **SERIE 7** tiene un perfecto sistema de aislamiento , provee mayor confort y comodidad.

Características Técnicas

	Uf, W/m ² -K	0,90 ●●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	3 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acrilamiento	24-40 mm ●●●●●○
	Número de vidrios	2-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13

	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Oscilo paralela	●
	Balconera	●
	Puerta con manivela y cerradura	●
	Puerta apertura exterior	●
	Puerta apertura interior	○







059 Marco de cámaras

060 Hoja de 6 cámaras


058 Intermedio de 4 cámaras

054 Perfil cierre 70mm



- Cámaras – 6
- Profundidad – 70mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento



**Ideal para
acristalamiento
estándar**









SERIE 500



SERIE 500 – sistema de perfiles de 5 cámaras optimo para propuestas de construcción estándar. Combina todos los beneficios de una clase de ventana Premium y una optimización en presupuesto de edificación. Avanzado aislamiento térmico, fiabilidad y rigidez de la construcción, diseño elegante y fácil manejo – todas estas cualidades sin duda satisfarán el gusto de los consumidores.

La **SERIE 500** de ventanas pueden ser usadas para todo tipo de edificios, oficinas y apartamentos.

Características Técnicas

	Uf, W/m ² -K	1,09 ●●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2.5 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●○
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-40 mm ●●●●●○
	Número de vidrios	2-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13
	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Balconera	●







061 Marco de 5 cámaras

062 Hoja de 5 cámaras


063 Intermedio de 3 cámaras

054 Perfil cierre 70 mm




- Cámaras – 5
- Profundidad – 70mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristamiento











Nueva generación de ventanas para una mayor eficiencia energética.

SERIE 8




El sistema de perfiles de la **SERIE 8** es una solución de ingeniería única. Ha sido creada para proteger su casa de condiciones climatológicas impredecibles, ahorrando en su presupuesto familiar y lo más importante – mantener a su familia saludable. La **SERIE 8** – sistema de perfiles de 6 cámaras con 3 juntas de gomas y un perfecto diseño es uno de los sistemas de ventana energéticamente más eficientes. Es perfecto para construcciones tales como : chalets, casas con alto requerimiento en ahorro de energía y casas privadas. Con la ayuda del sistema **SERIE 8** usted puede ahorrar una cantidad significativa de recursos para la calefacción y acondicionamiento de su casa.

Características Técnicas


	Uf, W/m ² ·K	0,77 ●●●●●●
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	4 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●●
	Gomas contorno	3
	Acrilamiento	44 mm ●●●●●●
	Número de vidrios	3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13
Opciones de apertura		
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Oscilo Paralela	●
	Balconera	●
	Puerta con cerradura	●
	Puerta apertura exterior	●
	Puerta apertura interior	●




046 Marco de 6 cámaras



047 Hoja de 6 cámaras




048 Intermedio de 5 cámaras




- Cámaras – 6
- Profundidad – 82mm
- Triple contorno gomas
- Inclinación drenaje – 8°

Opciones de acristalamiento




068 Perfil cierre 82mm



Estilo, confort y seguridad para su casa

PUERTAS

60 mm




Las puertas de PVC son usadas tan ampliamente como las ventanas de PVC. Estas son buenas para casas, espacios públicos y tiendas. Es importante usar calidad de perfiles. Proporcionarán calidez, insonorización acústica y, además, realzará seguridad en su casa.

Existe el sistema para puerta 60 y 70mm de anchura en la gama de productos. Estos sistemas son perfectos para insonorización acústica, con alto índice de eficiencia energética. Pueden ser colocados en casas de campo y fincas de pueblo.


Las puertas pueden crear también un original diseño interior.

Las puertas en una de sus opciones de foliado realzará con un toque especial cualquier espacio, sin importar la localización en la habitación.


007 Hoja de la puerta (apertura exterior)



008 Hoja de la puerta (apertura interior)




036 Hoja de la puerta (apertura exterior)




Puerta 60mm

- Profundidad – 60mm
- Inclinación de drenaje – 2°
- Opciones acristalamiento – 24, 32mm, glass - 6mm

Opciones de Foliado




005 Hoja de la puerta (apertura exterior)





Puertas de paso interior y exterior

045 Hoja de la puerta
(apertura exterior)




Puerta 70mm

- Profundidad – 70mm
- Inclinación de drenaje – 2°
- Opciones acristalamiento – 24, 32, 40mm

Opciones de Foliado



70 mm



Primera opción de firmeza y fiabilidad.

SERIE 4










Sistema de perfiles creado para soportar condiciones climatológicas impredecibles.

No importa si se trata de viento o nieve, temperaturas extremas altas o bajas, las ventanas de la **SERIE 4** protegerá su casa del mal tiempo en cualquier caso.


La **SERIE 4** es un sistema de perfiles de 4 cámaras con una profundidad de 60mm y anchura para pared exterior de Clase A. La **SERIE 4** es una combinación perfecta de forma y funcionalidad, estética y eficiencia. Ha sido creada para mantener el entorno de su casa confortable.

Características Técnicas


	Uf, W/m ² ·K	1,20 ●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2.5 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acristamiento	24-32 mm, 6 mm ●●●●○
	Número de vidrios	1-3 vidrios
	Sistema de herrajes	12/20-13
	Opciones de apertura	
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Oscilo Paralela	●
	Balconera	●
	Puerta con manivela y cerradura	●
	Puerta apertura exterior	●
	Puerta apertura interior	●




001 Marco de 4 cámaras




002 Hoja de 4 cámaras



003 Intermedio de 4 cámaras






012 Perfil cierre 60 mm




- Cámaras – 4
- Profundidad – 60mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento:



Alta calidad con un
precio ventajoso









SERIE 400



El sistema de perfiles de la **SERIE 400** es la mejor opción para el consumidor que desea comprar ventanas y puertas que ofrecen calidad con precios óptimos. Las ventanas de la **SERIE 400** tienen todas las cualidades necesarias que son requeridas por un consumidor moderno. Buen aislamiento térmico y acústico, protección segura contra viento y fugas de aire, clásico diseño y fácil de manejar -las ventanas de la **SERIE 400** lo tiene todo.





La **SERIE 400** es aplicable para cualquier edificación, además, pueden realzar el diseño interior de las habitaciones, especialmente con los acabados en foliado.

Características Técnicas

	Uf, W/m ² ·K	1,21 ●●●●○
	Resistencia térmica del sistema de ventana en comparación con la ventana de madera estándar	2 veces mayor
	Seguridad	WK1, WK2, WK3 ●●●●●
	Gomas contorno	2
	Acristalamiento	24-32 mm, 6 mm ●●●●○
	Número de vidrios	1-3
	Sistema de herrajes	vidrios 12/20-13
Opciones de apertura		
	Ventana fija	●
	Oscilo batiente	●
	Balconera	●
	Puerta con cierre	○
	Puerta apertura exterior	○
	Puerta apertura interior	○






037 Marco de 4 cámaras 025 Hoja de 4 cámaras 027 Intermedio de 4 cámaras 012 Perfil cierre 60 mm




- Cámaras – 4
- Profundidad – 60mm
- Inclinación de drenaje – 2°

Opciones de acristalamiento



Un toque de color
dentro de su casa

FOLIADO



El sistema de perfiles tiene ventajas especiales: elegantes diseños y gran variedad de acabados. Las líneas de foliado permiten producir perfiles con un increíble acabado natural en madera y texturas de alta gama. Los sistemas de perfiles foliados están disponibles en ocho acabados, que son esenciales para la creación de sofisticados interiores.

Acabados natural en madera- Roble Dorado, Nogal, Cerezo Oscuro, Roble Montana, Roble Natural y Roble Sheffield son completados con texturas distintivas como Antracita y Gris Metálico.

Además, las ventanas pueden ser foliadas por ambos lados como también el lado exterior solo.

Sistemas de perfiles laminados		SERIE 8	SERIE 7 SERIE 5	SERIE 400 SERIE 4
Color del Film	Color de Perfil	Color del Junquillo		
Roble Dorado	Caramelo	Caramelo	Caramelo	Caramelo
Nogal	Caramelo	Caramelo	Caramelo	Caramelo
Cerezo Oscuro	Caramelo	Negro	Negro	Negro
Roble Montana	Caramelo	Negro	Negro	Negro
Gris Metálico	Blanco	Gris	Gris	—
Antracita	Blanco	Negro	Negro	—
Roble Natural	Caramelo	Caramelo	Caramelo	—
Roble Sheffield	Blanco	Gris	Gris	—



Artículo de decoración

Roble Dorado

Brillante y soleado, este color da un giro en cualquier interior.

Nogal

Volátil y de fantasía. Se añade un toque cálido y especial para el diseño de su habitación.

Cerezo Oscuro

Creado para naturalezas románticas. Será muy apreciado para los devotos de un estilo más clásico.

Roble Montana

Un componente significativo para alzar el status interior de la oficina o completar un diseño interior más clásico.

Roble Sheffield

Color roble blanqueado es la última tendencia en diseño de interiores. Es una decisión de naturaleza progresista.

Roble Natural

Un roble natural de color pajizo, tiene una profunda textura de la madera. Atraerá la imaginación de los clientes más exigentes.

Antracita

Casi de color negro antracita crea un bello contraste en la gama de colores del apartamento, manteniendo la habitación interior suave y delicada.

Gris Metálico

La modernidad y la viabilidad son las principales características de este acabado.


Accesorios funcionales para su ventana


Las modernas ventanas de PVC requieren de un montaje complejo y multifuncional. Los accesorios de las ventanas juegan un papel clave en estos sistemas, ya que nos permiten abrir y cerrar la ventana de diferentes maneras y fijar la ventana en la posición necesaria. Proporcionan una firme adherencia entre la hoja y el marco alrededor de todo el perímetro, impidiendo que se descuelgue la hoja. Protege la casa de intrusos y puede realizar muchas otras funciones.

Seguridad

Microventilación

A prueba de niños





Seguridad

Si por la disposición de su ventana deja oportunidad de una rotura indeseada, debería prestar atención a las opciones de ventana retardante contra robos.

Principium del mecanismo, la protección contra robo, funciona de la siguiente manera: cuando alguien trata de coger la hoja desde el exterior, especiales pasadores en forma de paraguas (elemento de los accesorios) enganchan los tabiques del marco. Cuanto mas pines en la ventana, más alta es la prevención contra el robo.

Microventilación

Los modernos accesorios de la ventana proporcionan fácilmente el acceso del aire fresco. Gracias a la opción de microventilación se respira un aire animado durante todo el año.

También es conveniente tener una ventilación con varios niveles y elegir abrir la más adecuada según el clima. Debido a las opciones de accesorios la hoja puede ser fijada de forma rígida en varios sitios. (hasta 7 lugares)

A pruebas de niños

Todos los niños son curiosos e inquietos, siempre tienden a explorar todo intensamente. No siempre los padres pueden verlos.

Para hacer la curiosidad de los niños segura, las ventanas pueden completarse con las barras de bloqueo. Este tipo de ventanas se pueden abrir sólo para la ventilación, de modo que el niño no puede caerse. Una cerradura "niño" con apariencia de un pomo corriente también esta disponible. En este caso el/la niño/a no sería capaz de abrir la ventana por si mismo/a o accidentalmente.

Nosotros

El trabajo de la empresa se centra en su totalidad en satisfacer las necesidades de sus clientes, satisfaciendo sus requisitos respecto a las condiciones de vida, salud y la creación de un ambiente cómodo y acogedor de sus hogares.

La empresa se da cuenta que no es posible poner en práctica todas estas necesidades sin unas ventanas de alta calidad.

Por ello la Empresa da toda su atención a la calidad del producto.

Con el objetivo expreso de fabricar productos de alta calidad la empresa sigue desarrollando activos de producción, junto con un equipo avanzado, lleva a cabo un estricto control de las materias primas y de productos finales con pruebas en laboratorios certificados. El experimentado personal altamente cualificado consigue que el proceso no se estanque.



La capacidad de extrusión es de 4000 ton de perfiles por mes.



El volumen actual de producción es suficiente para la producción de 3300 000 ventanas por año.



Mas de 400 trabajadores cualificados



Ventanas, puertas y alféizares disponibles en toda España



Laboratorio certificado equipado con los instrumentos necesarios para el control de calidad de producto de manera constante.



Calidad de perfiles estable acorde a DSTU B.V. 2.7-130:2007 \ GOST 30673-99 \ STB 1264-2001



Amplia gama de productos que hacen posible elegir las ventanas de mejor rendimiento con diferentes rango de precios.



Entrega rápida de los productos puerta a puerta.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

A solid orange horizontal bar, likely a redaction or a design element.

Faint, illegible text in the middle section of the page, partially obscured by the orange bar above.

A solid orange horizontal line extending across the width of the page, likely a redaction or a design element.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.