



*deja el frío
fuera de tu hogar*

calefacción19

del 7 de octubre de 2019 al 3 de febrero de 2020

Impresos sin dirección postal

**COFERDROZA**
S. COOP. LTDA.

Ferretería
Bricolaje
Suministros

www.coferdroza.es





Confort portátil
Soluciones económicas
Ecología y limpieza
Poder calorífico
Control y seguridad
Eficiencia



Gran rendimiento
Ahorro
Aire saludable

Calefacción 19_20



- 4 Emisores térmicos
- 6 Placas radiantes
- 6 Estufas halógenas
- 6 Estufas de cuarzo
- 7 Radiadores de aceite
- 7 Convectores
- 8 Calefactores
- 9 Generadores de aire
- 10 Estufas de bioetanol
- 10 Chimeneas eléctricas
- 10 Splits
- 11 Programadores
- 11 Detectores
- 12 Estufas de gas
- 13 Estufas de parafina
- 14 Estufas de leña
- 18 Estufas de pellet
- 20 Accesorios, protección
- 24 Calor textil
- 25 Control de humedad
- 26 Felpudos
- 27 Burletes
- 28 Estufas de exterior



CONSEJOS para este INVIERNO

Cómo bajar el gasto en calefacción

Te animamos a que pruebes estas medidas sencillas para que veas bajar tu factura hasta un 40%

13 %

Usar reguladores de temperatura

No superes los 21°C durante el día, ni bajes de los 17°C por la noche.

Puedes ahorrar entre el 8% y el 13%. Si se trata de un termostato inteligente, estas cifras pueden llegar al 35%-40%.

40 %

Instala cerramientos de calidad

Lo ideal es optar por ventanas con rotura de puente térmico y vidrio doble con cámara de aire intermedia. El ahorro en calefacción que se produce es bastante significativo: en torno al 30%.

30 %

Emprender hábitos de ahorro

Hay varias alternativas:

Purga los radiadores (durante los meses de inactividad se llenan de aire, lo que provoca que, al volver a poner la calefacción, calienten menos).

Revisa periódicamente la caldera (optimizará su uso y se configurará para obtener el máximo rendimiento).

Evitar calentar habitaciones vacías.

No cubras los sistemas de calefacción con muebles o ropa.

Coloca paneles reflectantes entre la pared y el radiador.

Cierra persianas y cortinas por la noche para que no se escape el calor.

Esto reducirá tu factura entre un 10% y un 40%.

10 %

40 %



SECOS

100 %
fabricado
en España



EMISOR TÉRMICO SECO INERZIA

Tecnología seca. Diseño extrafino y elegante. Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.

Calientan unos paneles internos que acumulan el calor, proporcionando la temperatura deseada al instante ya que se calientan de forma rápida. Ideales para espacios que desees calentar rápidamente y durante un tiempo concreto.

MARCA	MODELO	TIPO	Potencia / W.	REF.	PRECIO
INERZIA	FÁCULA SERIE L	SECO	600	80.46	99 €
			900	80.47	119 €
			1.200	80.48	135 €
			1.500	80.49	149 €
			2.000	80.50	179 €

DE FLUIDO

100 %
fabricado
en España



EMISOR TÉRMICO CON FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Elementos de aluminio inyectado de alta calidad. Alta inercia térmica. Alto rendimiento y consumo eficiente. Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día. Extrasilenciosos. Control inteligente de activación anticipada. Control de la temperatura superficial. Función de ventanas abiertas. Contador de energía consumida. Protección contra sobrecalentamiento. Con soportes de fijación a pared con sistema antivuelco. Dimensiones: 333 x 580 x 95 mm. Fabricado en España.

Cuentan con un líquido interno que circula por el emisor y lo calienta de modo uniforme. Obtienen la temperatura deseada más lentamente pero mantienen el calor hasta 4 horas. Idóneos para uso continuo entre 5 y 8 horas al día.

MARCA	MODELO	TIPO	Potencia / W.	REF.	PRECIO
INERZIA	FÁCULA SERIE Z	FLUIDO	500	80.51	139 €
			750	80.52	169 €
			1.000	80.53	189 €
			1.200	80.54	219 €
			1.500	80.55	259 €
			1.800	80.56	289 €

CERÁMICOS



EMISOR TÉRMICO CERÁMICO HJM

Cronotermostato electrónico con pantalla LCD. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Cuerpo en aluminio.

Tardan más en alcanzar la temperatura máxima pero también son los que mantienen el calor durante más tiempo. Recomendables para uso continuo de más de 8 horas al día.

MARCA	MODELO	TIPO	Potencia / W.	REF.	PRECIO
HJM	RFC	CERÁMICO	500	80.134	115 €
			1.000	80.135	210 €
			1.500	80.136	295 €
			2.000	80.137	390 €

EMISORES TÉRMICOS



SERIE L

BASES PARA SERIE L
Ref. 80.58

12,00 € Ref. 80.58



SERIE L

BASES CON RUEDAS PARA SERIE L
Ref. 80.59

29,95 € Ref. 80.59

BASES PARA EMISOR SECO



SERIE Z

BASES PARA SERIE Z
Ref. 80.60

17,50 € Ref. 80.60



SERIE Z

BASES CON RUEDAS PARA SERIE Z
Ref. 80.61


29,95 € Ref. 80.61

BASES PARA EMISOR CON FLUIDO



TOALLEROS

TOALLERO CON FLUIDO FÁCULA SERIE T+
Electrónico 400 W. Toallero con fluido caloportador de máximo rendimiento y seguridad. Bastidor de acero lacado en blanco. Termostato electrónico de fácil manejo. Función on/off, boost 2h, temporizador 12h y 24h. Dimensiones 500 x 770 x 80 mm. Se suministra con soportes de fijación a pared. Fabricado en España.
Ref. 80.57



119,00 € Ref. 80.57

PLACAS RADIANTES

Ideales como apoyo en espacios pequeños.



PANEL DE CRISTAL TEMPLADO

2 potencias: 1.000 / 2.000 W. Cristal templado. Pantalla led y mando a distancia que permiten ajustar la temperatura. Temporizador de hasta 24 horas. Sensor de temperatura que permite el auto apagado. Permite programar las temperaturas de la semana. Ref. 80.23

78,95 € Ref. 80.23



RADIADOR DE MICA 2000-D

Emite calor por radiación y convección. Pantalla digital de LED. Potencia: 230 V - 1.200 W / 2.000 W. Peso: 5,4 kg. Timer: de 0,5 a 18 horas en tramos de 30 min. Incluidos soportes para pared y suelo con ruedas, funcionamiento silencioso y sin olor, calentamiento rápido, mando a distancia y protección contra vuelcos y sobrecalentamiento. Ref. 80.175

79,90 € Ref. 80.175



RADIADOR MICATHERMIC JATA

2.000 W. 230 V. 5 placas. Máxima eficiencia y mayor durabilidad. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máxima potencia en 1 minuto. No consume oxígeno. Dispositivo de seguridad "antivuelco". Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. 2 potencias de calor. Barras superiores abatibles. Piloto luminoso. Asa de transporte. Alojamiento recogecables. 64 x 26 x 66 cm. Ref. 80.104

89,95 € Ref. 80.104



ACUMULADOR DE SILICIO "DUAL-KHERR®" JATA

2.000 W. 230 V. Sistema patentado. Calor eficiente: combinando la doble emisión por irradiación con la rápida convección. Máxima inercia, se mantiene caliente hasta 80% más tiempo y sin consumo. Control del consumo y tecnología de silicio en acumulación. Sistema anticongelación. 2 interruptores. 2 potencias de calor. Control analógico. Compacto y resistente: Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Acabado exterior pizarra, textura de piedra natural. Silencioso. Ruedas giratorias. 50 x 56 x 10 cm. Ref. 80.107

159,00 € Ref. 80.107

ESTUFAS HALÓGENAS

Recomendadas para calentar a corta distancia.

ESTUFA HALÓGENA

2 potencias: 400 W / 800 W. Interruptor de seguridad. Reflector de calor Gran Angular. Asa de transporte. Color blanco. Ref. 80.24

9,95 € Ref. 80.24



ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

3 opciones de potencia: 400 / 800 / 1.200 W. Se desactiva automáticamente en caso de caída. Indicador luminoso. 1.200 W. Ref. 80.20

21,95 € Ref. 80.20



BRASEROS



BRASERO ELÉCTRICO

900 W de potencia. 4 niveles de potencia: Calor negro: 250 W / 500 W. Calor Normal: 400 W / 900 W. Sistema EURO-HEATHER. Interruptor con posición apagado. Cable de conexión 2 metros. Ref. 80.118

22 €

ESTUFAS de CUARZO

Económicas y silenciosas, proporcionan calor inmediatamente.

EDM

RADIADOR DE CUARZO EDM

Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 2 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor. 2 niveles de potencia: 500 - 1.000 W. Dimensiones: 30 x 37 x 13,5 cm. Ref. 80.109

11,50 € Ref. 80.109



ESTUFA CUARZO PROFER HOME

Interruptor de cadena. Montaje en pared. 500 - 1.500 W. Ref. 80.42

20,95 € Ref. 80.42



ESTUFA DE CUARZO FM

2 niveles de potencia: 600 W / 1.200 W. 2 barras de cuarzo. Sistema de seguridad antivuelco. Ruedas pivotantes. Ref. 80.121

20,95 € Ref. 80.121

Confort portátil

Son muy muy silenciosos.
Emiten un calor suave y homogéneo.
Una vez alcanzada la temperatura deseada
permiten conservar el calor durante más tiempo.

RADIADORES de ACEITE



MINI RADIADOR ACEITE PROFER HOME

Termostato de control ajustable, indicador luminoso e interruptor de seguridad. Protección contra el sobrecalentamiento. Incluye recogecable y asa de transporte 7 elementos. Ref. 80.13



29,95 € Ref. 80.13

	1	2	3	4	5	6	7
	PROFER HOME	PROFER HOME	PROFER HOME	PROFER HOME DIGITAL	CLIMACITY	CLIMACITY	CLIMACITY
ELEMENTOS	7	9	11	11	7	9	11
POTENCIA 1 - W	600	800	1.000	1.000	600	800	1.000
POTENCIA 2 - W	900	1.200	1.500	1.500	900	1.200	1.500
POTENCIA 3 - W	1.500	2.000	2.500	2.500	1.500	2.000	2.500
CARACTERÍSTICAS	Interruptor térmico de seguridad. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Sistema de seguridad antivuelco. Asa y ruedas para transporte. Recogecables.	Interruptor térmico de seguridad. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Sistema de seguridad antivuelco. Asa y ruedas para transporte. Recogecables.	Interruptor térmico de seguridad. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Sistema de seguridad antivuelco. Asa y ruedas para transporte. Recogecables.	Con sensor térmico. Ruedas para transporte. Control digital de temperatura y temporizador hasta 24 horas. Dispositivo antivuelco y recogecable.	Gran superficie de calentamiento. Con recipiente para humidificación. Termostato ajustable. Indicador de encendido. Recogecables. Ruedas de transporte. Protección contra sobrecalentamiento. 15 x 58 cm.	Incluye tendedero plegable y recipiente para humidificación. 15 x 58 cm.	Incluye tendedero plegable y recipiente para humidificación. 15 x 58 cm.
REF.	80.9	80.10	80.11	80.12	80.90	80.91	80.92
PRECIO	39,95 €	45,95 €	54,95 €	65,95 €	69,00 €	84,95 €	94,95 €

CONVECTORES

Calor muy rápido.



CONVECTOR TURBO PROFER HOME
750 W, 1.250 W, 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte. Ref. 80.8

29,95 € Ref. 80.8



CONVECTOR TURBO TEMPORIZADOR
Tres opciones de potencia: 750 W / 1.250 W / 2.000 W. Termostato de control ajustable, indicador luminoso e interruptor de seguridad. Con opción de temporizador y función turbo. Ref. 80.19

44,95 € Ref. 80.19



CONVECTOR DINÁMICO S&P
Potencia: 800 / 1.200 / 2.000 W. Termostato Automático. Dispositivo antiheladas. Color: blanco. Luz piloto. Colgable. Asa transporte. Incorpora un ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal. Ref. 80.244

69,50 € Ref. 80.244

CALEFACTORES / TERMOVENTILADORES



TERMOVENTILADOR VERTICAL
2 niveles de potencia. Indicador luminoso, sistema antivuelco, termostato de control ajustable. 1.000 / 2.000 W.
Ref. 80.14

12,95 € Ref. 80.14



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL
2 niveles de potencia. Indicador luminoso, sistema antivuelco, termostato de control ajustable. 1.000 / 2.000 W.
Ref. 80.15

13,95 € Ref. 80.15



2 en 1

CALEFACTOR COMPACTO MODELO "2 EN 1"
Horizontal y vertical. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. EDM.
Ref. 80.108

14,95 € Ref. 80.108



TERMOVENTILADOR OSCILANTE
2 niveles de potencia. Indicador luminoso, sistema antivuelco, termostato de control ajustable. 1.000 / 2.000 W.
Ref. 80.16

21,95 € Ref. 80.16

CON TEMPORIZADOR



CALEFACTOR CON TEMPORIZADOR

Regulador de temperatura, termostato, auto apagado, protección contra el sobrecalentamiento, led de encendido; potencia: 1.000 / 2.000 W, dimensiones: 26 x 13 x 27 cm. Color gris. Muy silencioso.
Ref. 80.203

17,50 € Ref. 80.203



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL JATA
Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Sistema "Super Silence" 42 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V.
Ref. 80.106

21,00 € Ref. 80.106



TERMOVENTILADOR VERTICAL REGULABLE OVUM

2 ajustes de calor: 750 W / 1.500 W. Opción aire fresco/cálido. Alta eficiencia de calentamiento. Termostato regulable. Regulación de aire. Protección sobrecalentamiento. Anti-vuelco. Color blanco.
Ref. 80.17

25,95 € Ref. 80.17



CALEFACTOR LIVING AIR C2-200 IMETEC

2.200 W. 3 Niveles de temperatura. Máximo calor rápidamente. Termostato ambiente. Ultra silencioso. Asa ergonómica.
Ref. 80.257

27,95 € Ref. 80.257



CALEFACTOR ELÉCTRICO

2.000 W. 3 velocidades regulables. 270° de difusión de calor. Modo ventilador (aire frío). Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Luz indicadora de potencia. Asa integrada. 16,5 x 24 x 31 cm.
Ref. 80.282

29,95 € Ref. 80.282



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL MOD. TL 10 N S&P

Potencia: 1.000 / 2.000 W. Termostato automático de precisión. Dispositivo antiheladas. Base protegida contra la entrada del polvo.
Ref. 80.243

33,90 € Ref. 80.243



TERMOVENTILADOR VERTICAL ROWENTA

Dos potencias: 1.000 - 2.000 W. Función Silence: reducción del nivel de ruido (sólo 44 dBA en la posición silenciosa a 1.000 W). Desconexión por vuelco. Limitador de sobrecalentamiento.
Ref. 80.126

41,95 € Ref. 80.126



TERMOVENTILADOR ATLAS SILENCE 2400 ROWENTA

Tres posiciones con potencia regulable: 1.200 W Silence, 2.400 W potencia máxima, función Silence: posición silenciosa a sólo 52 dB (A). Asa para facilitar el transporte. Termostato con dispositivo mecánico anti-heladas.
Ref. 80.127

52,95 € Ref. 80.127



CLIMATIZADOR METEOR-EC S&P

Ventilador / calefactor. Potencia máxima 2.200 W y 3 velocidades de ventilación. 2 potencias de calefacción. Muy silencioso. Flujo salida de aire fijo u oscilante 360°.
Ref. 80.245

119,00 € Ref. 80.245

INDUSTRIALES / PROFESIONALES

TERMOVENTILADOR INDUSTRIAL

Termostato de control ajustable. Se desactiva automáticamente en caso de caída. Con carcasa resistente a las altas temperaturas, tubos de aluminio. Asa para transporte. 3.000 W.
Ref. 80.18

57,95 € Ref. 80.18



INDUSTRIAL

CALENTADOR PROFESIONAL HEAVY DUTY

Toda la construcción es metálica. 3 configuraciones: 2.500 W, 1.250 W + turbo ventilador de aire frío. Adecuado para estancias hasta 30 m². Termostato regulable. Protección contra el sobrecalentamiento. Mango de aislamiento térmico. Apagado automático de seguridad frente a caídas. Función de deshielo: encendido automático por debajo de 5 °C. 3 años de garantía.
Ref. 80.291

89,00 € Ref. 80.291



Económicos y Manejables

Calientan al momento pequeños espacios.
Son idóneos como calefacción de apoyo y para un uso esporádico.
Resuelven necesidades urgentes de calefacción.

CALEFACTORES CERÁMICOS

CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE

2 potencias de calor: 750 / 1.500 W. Termostato de control ajustable, indicador luminoso e interruptor de seguridad. Protección contra el sobrecalentamiento. Ref. 80.21



24,95 € Ref. 80.21

CALEFACTOR CERÁMICO SILENCIOSO JATA

Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento. Dispositivo de seguridad antivuelco. 2 potencias de calor: 600 - 1.200 W. Sistema "Super Silencio" 45 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Ref. 80.105



Jata calor

25,90 € Ref. 80.105

fm

TERMOVENTILADOR CERÁMICO FM

2 niveles de potencia 900 W / 1.800 W. Frio - calor. Muy silencioso. Oscilante. Indicador luminoso. Sistema anti-vuelco. Blanco. Ref. 80.119



29,95 € Ref. 80.119

CALEFACTOR CERÁMICO SOBREMESA

2.000 W. 230 V. Oscilante. Mando a distancia, pantalla LED, ajuste electrónico, temporizador, protección por sobrecalentamiento, función anti-helada, con filtro y asa. 1,43 kg. 33,8 x 22,7 x 17,3 cm. Ref. 80.174



44,90 € Ref. 80.174

TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE

2 opciones de potencia: 1.000 / 2.000 W. 3 opciones: ventilador, calor, aire con calor. Protección contra sobrecalentamiento. Display LCD con control de temperatura y mando de control remoto. 56 cm. Ref. 80.22



59,95 € Ref. 80.22

CALENTADOR CERÁMICO HZ445E4

800 W (Fuerte). 1.200 W (Bajo). Oscilante 360° con temporizador. Tecnología Energy Smart. Con termostato electrónico inteligente. Alcanza rápidamente la temperatura deseada con la potencia adecuada. Mantiene la temperatura con menor consumo de electricidad. Ciclo entre la temperatura de ajuste +/- 14 ° C. Ref. 80.237



OSCILANTE 360°

89,95 € Ref. 80.237



Adaptable a todos los tendederos



CUBRE TENDEDERO CON CALEFACTOR RAYEN

Seca la ropa en tan solo una hora mientras caliente el hogar. Adaptable a todos los tendederos ya que es extensible. Con cremallera. Calefactor con enchufe europeo. Cable de 1,40 m. 180 x 56 x 106 cm. Ref. 80.228

29,95 € Ref. 80.228

GENERADOR AIRE CALIENTE A GAS QLIMA
Consumo de gas (propano o butano)
Encendido piezoeléctrico.
Control manual. Protección IPX0. Protección contra sobrecalentamiento. Puede usarse como ventilador (aire frío). Incluye asa para transporte.

REGULADOR DE 700 mbar INCLUIDO



Para Carpas, Granjas, Naves ...

MODELO	GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030
Potencia	10 kW	15 kW	30 kW
Consumo	0,73 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h
Flujo de aire	320 m³/h	320 m³/h	650 m³/h
Espacios hasta	160 m²	235 m²	470 m²
Peso neto	3,5 kg	3,5 kg	6 kg
ANCHO mm.	380	380	475
FONDO mm.	190	190	225
ALTO mm.	305	305	360
REF.	80.223	80.224	80.225
PRECIO	115,00 €	125,00 €	169,00 €

ESTUFAS de BIOETANOL

ECOLOGÍA - LIMPIEZA - PODER CALORÍFICO

Combustible de procedencia ecológica.
Sin instalación. Sin corriente eléctrica.
Sin salida de humos.
Son seguras y limpias, solo desprenden vapor de agua. Sin olor. Se puede añadir bioetanol con diferentes aromas.



ESTUFA BIOETANOL MINI RUBY
Sin obra, sin instalación, sin conducto de evacuación de humo. 2.300W. Color Burdeos. Normativa EN16647:2016. Gran resistencia, de reducido tamaño o compacta, ligera y fácil de transportar. 48,5 x 45 x 31 cm (alto x ancho x fondo). Ref. 80.176

Sin obra.
Sin instalación.
Sin conducto de evacuación de humo.
2.300 W.

219 €



BIOCHIMENEA PORTÁTIL TORCELLO
0,3 kW. Tamaño reducida y compacta. Capacidad del depósito: 300 ml. Conforme a la normativa EN16647:2016. 1,2 kg. 206 x 106 mm. Negra. Ref. 80.177

29,90 € Ref. 80.177



BIOCHIMENEA CREMONA
1,5 kW. Sobremesa/suelo. Capacidad del depósito: 100 ml. Conforme a la normativa EN16647:2016. 5 kg. 240 x 400 x 165 mm. Negra. Ref. 80.178

69,90 € Ref. 80.178



PARA BIOCHIMENEAS

BIOCOMBUSTIBLE ETHALINE
1 l. Biocombustible líquido muy refinado y sin aditivos. Incoloro. Ref. 80.179

4,20 € Ref. 80.179

CHIMENEAS ELÉCTRICAS

CHIMENEA ELÉCTRICA CON PIE Y FRONTAL CURVADO CLIMACITY

Medidas (LxPxH): 66 x 15,5 x 52 cm. Potencia máxima: 2.000 W. Termostato de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural. Ref. 80.93



EFECTO LLAMAS REALES

179,00 € Ref. 80.93

CHIMENEA ELÉCTRICA INSERTABLE CLIMACITY

Medidas (LxPxH): 58,4 x 12,8 x 46,5 cm. Potencia máxima: 2.000 W. Termostato de temperatura seleccionable de 17° a 27°C. Temporizador de 0,5 a 6 horas. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Ref. 80.94



EFECTO LLAMAS REALES

179,00 € Ref. 80.94

SPLITS



TERMOVENTILADOR PARED
1.000 / 2.000 W. Mando a Distancia. Temporizador: 7,5 h. Frio, Ambiente y Caliente. Dimensiones: 650 x 160 x 240 mm. Ref. 80.180

25,95 € Ref. 80.180



SPLIT CERÁMICO
2 niveles de potencia: 1.000 W / 2.000 W. Display digital. Mando a distancia. Temporizador. Aire fresco (ventilación / calefacción). Termostato de seguridad. Fijación mural. Ref. 80.120

55,95 € Ref. 80.120

Ahorra energía

Usando reguladores de temperatura y manteniendo 21° durante el día, y sin bajar de 17° por la noche puedes llegar a ahorrar hasta un 40 %.

CONTROL y SEGURIDAD

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO
3.680 W. 230V. 50Hz. 16A. Programador analógico 24h. Tiempo de maniobra: 15 minutos. Interruptor on/auto. Blanco. Ref. 80.238

4,50 € Ref. 80.238



PROGRAMADOR DIGITAL AVANZADO
3.680 W. 230V. 50Hz. 16A. 15 combinaciones de ajuste semanal. Programación on/off/auto. 7 programas on/off. Función reset. Batería interna recargable. Blanco. Ref. 80.239

10,95 € Ref. 80.239



TERMOSTATO ANALÓGICO
Incluye kit para la instalación. Conexión 2 hilos. Rango alimentación 10A/250V. Rango de temperatura de control 5° a 30°C. Ref. 80.240

11,95 € Ref. 80.240



CRONOTERMOSTATO DIGITAL
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. 6 programas predeterminados y 7 programas a definir por el usuario. Incluye kit para instalación. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5 V. Ref. 80.241

34,95 € Ref. 80.241

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE PORTÁTIL COATI

Para sistemas de calefacción. Rango de temperatura de control 5-35°C (en incrementos de 0,5°C). Rango de alcance: 200 m. 1 Programa de pre-configurado y 1 programa a definir por el usuario. Incluye soporte de sobremesa para el emisor. Ref. 80.242



79,95€

CONTROL y SEGURIDAD

Detectores



DETECTOR DE FUGAS DE AGUA
No se deje sorprender nunca por grandes fugas gracias a la alarma de pérdida de agua Smartwares FWA-1821. Gracias a la alarma de agua, recibirá una alerta a tiempo para evitar daños graves por agua. Ref. 80.283

6,70 € Ref. 80.283



DETECTOR ÓPTICO DE HUMO
Sensor óptico. Alarma de 85 dB de gran volumen le permite evitar situaciones en la que se ponga la vida en peligro. Detector de humo equipado con un botón de prueba para una realización de pruebas sencilla. El indicador de batería baja le alerta cuando la batería debe sustituirse. Fácil de instalar y de limpiar. Ref. 80.287

7,60 € Ref. 80.287



2 DETECTORES DE HUMO AUTÓNOMOS

Instalación en techo. Alarma acústica de detección: 85 dB Indicación luminosa de funcionamiento mediante LED. Indicación acústica de batería baja. Botón de prueba. Apto para uso en interior. Acorde con norma EN 14604: 2005/AC: 2008. Dimensiones 100 x 100 x 34 mm. Pila incluida. Ref. 80.63

24,95 € Ref. 80.63



DETECTOR DE GAS
Instalación en pared. Detección de fugas de gas licuado (GLP) y gas natural. Alarma acústica: 85 dB. 73 x 126 x 76 mm. Cable alimentación 230 AC incluido. Ref. 80.65

29,95 € Ref. 80.65



DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO

Funcionamiento Wireless: Cuando uno de los detectores detecta, envía una señal al resto de detectores y todos ellos pitan. Alarma acústica: 85 dB. Acorde con norma EN 14604: 2005/AC: 2008. 128 x 128 x 50 mm. Pila incluida. Ref. 80.64



32,95€

ESTUFAS de GAS

Combustible económico (bombonas de butano o propano). Gran autonomía y poder calorífico. Capaces de calentar espacios amplios. Con sistemas de protección y seguridad, como analizadores de atmósfera y parada de suministro de gas en caso de que la llama del piloto se apague. Para usar en espacios ventilados.

Tamaño reducido 36x52,5x36 cm



ESTUFA INFRARROJOS LD-668 BUTSIR
Ligera y robusta con ruedas multidireccionales, encendido piezoeléctrico, analizador de atmósfera y 2 niveles de potencia. Color negro.
Consumo: un quemador 98 g/h / dos quemadores 200 g/h. Potencia: un quemador 1,5 kW / dos quemadores 3 kW.
Ref. 80.87

69,90 € Ref. 80.87



ESTUFA GAS LLAMA AZUL HJM
Mínima emisión de gases no consumidos. Carece de panel catalítico, por lo que su vida es ilimitada. Triple sistema de seguridad. En caso de superar los niveles marcados por la norma (1.5%) se corta suministro de gas. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable en tres posiciones. Hasta 4.200 W. Marrón.
Ref. 80.138

89,95 € Ref. 80.138



ESTUFA GAS BUTANO
Estufa gas butano. 4.2 kW. Analizador de atmósfera y 3 niveles de potencia (4.2 kW, 2.8 kW, 1.4 kW).
Ref. 80.25

84,95 € Ref. 80.25



ESTUFA GAS INFRARROJOS COMFORT
4,2 kW. Con analizador de atmósfera. 3 potencias. Ruedas y asa incorporada.
Ref. 80.88

109,00 € Ref. 80.88



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA



y disfruta de:

39 € descuento

9€ para tus próximas botellas. **+ ALTA GRATIS** Valorada en 30 €

Puedes hacer tu pedido ya en www.botellacepsa.es o llamando al 914 416 416.



ESTUFA GAS LLAMA AZUL BF5000

Potencia: 4.100 W (con regulador de tres niveles). Capacidad de climatización: 120 m3. Encendido: Piezo Eléctrico. Hasta 30.000 encendidos. Seguridad: Analizador de CO y Termopar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Ruedas pivotantes para mejor transporte y estabilidad. Regulador: 30 gr/Cm 2 29 mbar. (No incluido). Con goma preinstalada.
Ref. 80.67

119,00 € Ref. 80.67



Leños cerámicos

ESTUFA GAS LLAMA AZUL ORBEGOZO
Potencia de 3.500 W. Triple sistema de seguridad, asas de transporte y ruedas pivotantes. Encendido por pulsador. Medidas: 40 x 70 x 29 cm.
Ref. 80.246

139,00 € Ref. 80.246



ESTUFA GAS CATALÍTICA CR5000 CAMPINGAZ

Potencia: 3.050 W. Capacidad de climatización: 100 m3. Consumo: 299 g/h. Medidas: 78 x 45 x 35 cm. Encendido: Piezo Eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida). Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado. Asas ergonómicas para una más fácil manipulación. Color antracita.
Ref. 80.66

119,00 € Ref. 80.66

* Incluye el repuesto de 3 € de descuento en el interior. Válido hasta el 31/03/2020 solo para pedidos realizados a través de los distribuidores. Crea máximo 1 cupón por compra de botellas, y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (Península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizadas. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.

4010062117

Eficiencia y Seguridad

Muy manejables. Gran poder calorífico. Para espacios con cierta ventilación, de entre 20 y 60 m². No necesitan instalación ni mantenimiento. Funcionan con combustible líquido (parafina). Incorporan múltiples sistemas de seguridad.

ESTUFAS de PARAFINA

	1	2	3	4	5	6
	ZIBRO LC-122	ZIBRO RS-30	SRE 1730 TC-2 WEBER	INVERTER 5026	ZIBRO LC 32	QLIMA SRE 9046 C-2
SISTEMA	Mecha	Mecha	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Láser
kW	2.2	3	1.08 - 3	0.8 - 3.2	0.8-3.2	1.28 - 4.65
VOLUMEN ESTANCIA m ³	35 - 80	60 - 105	48 - 120	130	50-120	75 - 190
VOLUMEN ESTANCIA m ²	14 - 32	25 - 44	20 - 48	52	48	30-76
ANCHO mm	422	513	371	454	376	466
FONDO mm	281	295	299	400	428	349
ALTO mm	446	428	429	390	296	445
PESO kg	7.5	8	7.7	9.8	8	12.1
CAPACIDAD	4 l	4 l	5 l	5 l	5,4 l	9 l
AUTONOMÍA	17.5 h	12.8 h	16 - 44 h	16 - 60 h	16 - 65 h	18 - 67 h
BOMBA MANUAL TRASVASE	NO	SI	NO	SI	SI	SI
SISTEMAS de SEGURIDAD	Antivuelco Sensor temperatura	Antivuelco Sensor temperatura	Sensor temperatura Encendido inteligente Prot. sobrecalentamiento Parada automática a las 36 h. Bloque seguridad niños Modo SAVE	Air sensor. Detector CO/O2. Dispositivo antivuelco y autolimpieza. Botón eco/seuridad y bloqueo niños.	Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Sensor de temperatura y antivuelco.	Sensor de CO2. Fuzzy Logic. Sensor de calidad de la combustión. Protección para evitar sobrecalentamiento. Botón apagado en caso de golpes. La máquina se apaga tras 36 horas de funcionamiento. Modo SAVE. Botón de seguridad para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Encendido con piezoeléctrico Fabricada en Japón Garantía 4 años Color negro brillo	Encendido con piezoeléctrico sin resistencia Fabricada en Japón Garantía 4 años Negra inoxidable	Temporizador 24 h. Exclusivo sistema de combustión Sistema anti-olor Garantía 4 años Fabricada en Japón	Termostato electrónico temporizador electrónico 24h. Garantía 4 años Fabricada en Japón	Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna Garantía 4 años Fabricada en Japón	Consumo: 0,134 - 0,485 litros/hora. Temporizador 24 horas. Tapón manos limpias. Ventilador incorporado. Sistema anti olor. Extremadamente silencioso. Reciclable 90%.
REF.	80.270	80.271	80.221	80.173	80.293	80.222
PRECIO	115,00 €	179,00 €	185,00 €	210,00 €	239,00 €	429,00 €



1



2



3



4



5



6

Garantía 4 Años

Fabricado en Japón

El consumo de parafina ahorra hasta un **25 %** frente al consumo eléctrico

BOMBA MANUAL DE TRASVASE
Ref. 80.275

5,95 € Ref. 80.275

Extremadamente silencioso



OFERTA ESPECIAL
GRATIS MECHA ADICIONAL
Valorada en 25,50 €

ESTUFAS de LEÑA con HORNO

Gran rendimiento
Calientan hasta 140 m²
Con leña o briquetas
Fácil instalación

Para la instalación asegúrate de que tu vivienda cuente con conductos de evacuación de humos.
Deja un espacio de 40 cm entre la estufa y cualquier elemento inflamable.



1

ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MOD. BRIC-50 PANADERO

Horno superior. Potencia nominal de 9 kW y rendimiento del 74,7%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas 630 x 436 x 320 mm. Volumen de calefacción de 190 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva de resistencia 800° C y cristal vitrocerámico de resistencia 750° C.
Ref. 80.181

299,00 € Ref. 80.181



2

ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MOD. A-68 ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 72,5 x 43,5 x 43,5 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 7 kW. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE).
Ref. 80.158

309,00 € Ref. 80.158



3

ESTUFA LEÑA CON HORNO OSLO PANADERO

Potencia: 13 kW. Salida de humo: Ø 120-125 mm. Medidas: 640 x 540 x 400 mm. Peso: 71 kg.
Ref. 80.182

369 €



4

ESTUFA DE LEÑA CON HORNO IBIZA PANADERO

Medidas: 72,5 x 49 x 40 cm. Peso: 73 kg. Salida de humos Ø 120-125 mm. Horno: 47 x 36 x 8 cm. Cuerpo en chapa de 4 mm. Parrilla de hierro fundido. Potencia nominal: 12 kW. Emisión de CO 0,3%. Volumen de calefacción 240 m³. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Horno superior y leñera. Conforme a la norma EN 13240.
Ref. 80.183

399,00 € Ref. 80.183



5

ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22 ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 795 (alto) x 475 (ancho) x 585 mm (fondo). Potencia: 7,5 kW. Rendimiento: 72%. Cumple la Norma UNE-EN 13240.
Ref. 80.155

399,00 € Ref. 80.155

1 kW puede calentar como mínimo 10 m² de superficie.
Es decir, una estufa con 13 kW de potencia puede calentar unos 130 m² aproximadamente.

REF.	POTENCIA	TIPO SALIDA	Ø mm	MEDIDAS mm	
1	80.181	9 kW	TRASERA	120 - 125	630 x 436 x 320
2	80.158	7 kW	TRASERA	150	72,5 x 43,5 x 43,5
3	80.182	13 kW	TRASERA	120 - 125	640 x 540 x 400
4	80.183	12 kW	TRASERA	120 - 125	72,5 x 49 x 40
5	80.155	7,5 kW	TRASERA	150	795 x 475 x 585
6	80.184	15 kW	TRASERA	120 - 125	675 x 550 x 410
7	80.124	10 kW	TRASERA	150	1.009 x 615 x 494
8	80.156	10,5 kW	TRASERA	150	950 x 475 x 585
9	80.157	11 kW	VERTICAL	150	100 x 67 x 54



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON CALIENTAPLATOS FM
10 kW. Rendimiento 75%. Consumo, 3,70 kg/h. Elaborado en acero de hasta 4 mm. Puerta con cordón vitrocerámico. Equipo con puerta y parrilla de fundición. Cristal Vitrocerámico. Salida de humos trasera macho de 150 mm. Regulación aire primario. Regulación aire secundario. Sistema cristal limpio. Combustible: Leña. Tamaño de troncos: 56 cm. Boca de entrada leña: 390 x 290 mm. Profundidad cámara de combustión: 345 mm. Horno Superior Caliente Plato con puerta. Boca útil del Horno: 390 x 200 mm. Profundidad del Horno: 345 mm. Dimensiones: 1.009 x 615 x 494 mm (Ancho/alto/fondo). Volumen calefacción: 250 m³. Peso 90 kg Ref. 80.124

489,00 € Ref. 80.124



ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22 DPT ARPIA

Horno superior con piezas de arcilla cocida. Puerta horno, carga y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 950 (alto) x 475 (ancho) x 585 mm. (fondo). Potencia: 10,5 kW. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE). Ref. 80.156



530,00 € Ref. 80.156

ESTUFA DE LEÑA CON HORNO V-60 ARPIA

Horno superior estanco con piezas de arcilla cocida. Carga y parrilla de hierro fundido. 3 tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos de latón. Doble cámara. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 150 mm. Medidas: 100 x 67 x 54 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 11 kW. Rendimiento: 70%. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE). Ref. 80.157



730,00 € Ref. 80.157

ESTUFA LEÑA CON HORNO GOTHIC-2 PANADERO

Potencia: 15 kW. Salida de humo: Ø 120-125 mm. Medidas: 675 x 550 x 410 mm. Peso: 74 kg. Ref. 80.184

419 €

ESTUFAS de LEÑA

REF.	POTENCIA	TIPO SALIDA	Ø mm	MEDIDAS mm
80.253	12 kW	VERTICAL	110	605 x 507 x 408
80.254	18 kW	HORIZONTAL	120	670 x 605 x 450
80.256	18 kW	VERTICAL	150	675 x 608 x 435
80.125	9,5 kW	SUPERIOR	150	752 x 748 x 486
80.295	7,1 kW	HORIZONTAL	153	710 x 563 x 396
80.296	7,1 kW	HORIZONTAL	153	810 x 563 x 396
80.255	18 kW	VERTICAL	150	730 x 594 x 425
80.250	14 kW	VERTICAL	100	560 x 348 x 100
80.251	16 kW	VERTICAL	110	600 x 383 x 110
80.252	15 kW	VERTICAL	120	670 x 430 x 120
80.248	14,5 kW	HORIZONTAL	110	50 x 34 x 34
80.249	14,5 kW	HORIZONTAL	110	50 x 34 x 34

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



ESTUFA DE LEÑA OSLO THECA
Potencia calorífica 12 kW. Sistema de limpieza de cristal. Cámara de combustión refractaria con vermiculita. Medidas (alto x ancho x profundo) 605 x 507 mm x 408 mm. Peso 44 kg. Salida humos 110 mm.
Ref. 80.253

285,00 € Ref. 80.253



ESTUFA DE LEÑA MADRID THECA

Potencia calorífica 18 kW. Carga 5 kg. Salida de humos 150 mm. Medidas (alto x ancho x profundo): 675 x 608 x 435 mm. Peso 66 kg.
Ref. 80.256

339,00 € Ref. 80.256



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON LENERO FM

9,5 kW. Rendimiento 75%. Consumo, 3,70 kg/h. Elaborado en acero de hasta 4 mm. Puerta con cordón vitrocerámico. Equipo con puerta y parrilla de fundición. Cristal Vitrocerámico. Salida de humos superior macho de 150 mm. Regulación aire primario. Regulación aire secundario. Sistema cristal limpio. Combustible: Leña. Tamaño de troncos: 53 cm. Boca de entrada leña: 390 x 290 mm. Profundidad cámara de combustión: 3425 mm. Dimensiones: 752 x 748 x 486 mm (Ancho/alto/fondo). Volumen calefacción: 238 m³. Peso 69 kg.
Ref. 80.125

369,00 € Ref. 80.125



ESTUFA LEÑA DANA ECODESIGN PANADERO

7,1 kW. Rendimiento 81,1%. Con leñero en la parte inferior. Salida de humos horizontal de 150-153 mm. Troncos hasta 50 cm. Doble cuerpo de acero de 4 + 3 mm. Doble combustión. Volumen de calefacción de 280 m³. Sistema clean plus. Clase energética A+. Peso bruto/neto 95/87 kg. 710 x 563 x 396 mm.
Ref. 80.295

499,00 € Ref. 80.295



ESTUFA LEÑA EMERALD ECODESIGN PANADERO

7,1 kW. Rendimiento 81,1%. Gran visión del fuego. Puerta de hierro fundido. Salida de humos horizontal de 150-153 mm. Troncos hasta 50 cm. Doble cuerpo de acero de 4 + 3 mm. Doble combustión Volumen de calefacción de 280 m³. Sistema clean plus. Clase energética A+. Peso bruto/neto 103/95 kg. 810 x 563 x 396 mm.
Ref. 80.296

559,00 € Ref. 80.296



ESTUFA DE LEÑA 700 BARCELONA THECA

730 mm altura x 594 mm ancho x 425 mm fondo. Diámetro salida de humos vertical 150 mm. Potencia calorífica 18,0 kW.
Ref. 80.255

589 €



8 9 10

ESTUFA MIXTA DE LEÑA THECA

Fabricada en chapa y hierro fundido. Salida vertical.
Gran capacidad calorífica.

MODELO	Nº 2	Nº 3	Nº 4
ALTO mm	560	600	670
DIÁMETRO mm	348	383	430
SALIDA mm	100	110	120
REF.	80.250	80.251	80.252
PRECIO	105,00 €	135,00 €	155,00 €



11 12

ESTUFA DE LEÑA MOD. Nº4 THECA

Potencia útil generada 5.700 Kcal/h. Altura (sin patas) 50 cm. Diámetro 34 cm.
Salida horizontal de fundición de 110 mm. Todo tipo de leña.

PINTADA NEGRA


Pintura anticorrosiva secada al horno. Sin parrilla.
Ref. 80.248

ESMALTADA NEGRA

Patas y parrilla interior de hierro fundido.
Ref. 80.249

68,00 € Ref. 80.248

115,00 € Ref. 80.249



UTILICE PELLET EN SU
ESTUFA DE LEÑA

CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Con pintura anticorrosiva que aguanta
hasta 800°C. 30 x 25 x 17 cm.
Ref. 80.151

24,95 € Ref. 80.151

CASSETES de LEÑA

*Multiplican por 4 la
eficiencia calorífica.
Impulsan el calor a otras
estancias.*

CASSET INSERTABLE 700 EDI
Íntegramente en fundición con 2 ventiladores.
Cajón cenizas. Salida humos de 200 mm.
Medidas 695 x 520 x 445 mm.
Ref. 80.154

680 €




ESTUFAS de PELLET

AHORRO HASTA UN
50 %
EN CALEFACCIÓN

LAS VENTAJAS DEL PELLET
Máximo rendimiento calorífico.
Combustible totalmente ecológico y renovable.
Baja emisión de monóxido de carbono.
Requiere poco espacio de almacenamiento.

** Consulte accesorios de instalación en su establecimiento.*

EJEMPLO DE INSTALACIÓN



1

MODELO AUDAX

Construcción en acero. Aislamiento interior en vermiculita. Vidrio Cerámico 750° C. Seguridad anti deflagración. Encendido/Apagado programable.



2

MODELO LLAIMA

Construcción en acero. Aislamiento interior en vermiculita. Vidrio Cerámico 750° C. Seguridad anti deflagración. Encendido/Apagado programable. Construcción en acero acabado epoxi.



3

MODELO ERTA

Construcción en acero. Aislamiento interior en vermiculita. Vidrio Cerámico 750° C. Seguridad anti deflagración. Encendido/Apagado programable. Construcción en acero acabado epoxi.








4

MODELO ATILAN

Construcción en acero. Aislamiento interior en vermiculita. Vidrio Cerámico 750° C. Seguridad anti deflagración. Encendido/Apagado programable. Construcción en acero acabado epoxi.



	MODELO	POTENCIA kW	DEPÓSITO kg	SALIDA HUMOS	MEDIDA mm. (ancho x fondo x alto)	COLOR	REF.	PRECIO	
1		AUDAX	6		80	460 x 490 x 865	Negra	80.164	890 €
		AUDAX	6		80	460 x 490 x 865	Burdeos	80.294	890 €
		AUDAX	6		80	460 x 490 x 865	Blanca	80.170	890 €
		AUDAX	8		80	470 x 477 x 913	Negra	80.165	990 €
		AUDAX	8		80	470 x 477 x 913	Burdeos	80.167	990 €
		AUDAX	8		80	470 x 477 x 913	Blanca	80.171	990 €
		AUDAX	10		80	460 x 490 x 900	Negra	80.166	1.095 €
		AUDAX	10		80	460 x 490 x 900	Burdeos	80.168	1.095 €
		AUDAX	10		80	460 x 490 x 900	Blanca	80.172	1.095 €
2		LLAIMA	8	21	80	480 x 496 x 1000	Burdeos	80.159	1.390 €
		LLAIMA	8	21	80	480 x 496 x 1000	Beige	80.160	1.390 €
		LLAIMA	8	21	80	480 x 496 x 1000	Gris	80.161	1.390 €
3		ERTA	10	24	80	545 x 542 x 1050	Burdeos	80.162	1.595 €
		ERTA	10	24	80	545 x 542 x 1050	Beige	80.163	1.595 €
4		ATILAN Basic	12		80	560 x 545 x 1200	Burdeos	80.169	1.795 €

LIMPIEZA



DESHOLLINADOR
Deshollinado para hogares, casetes. Cubo con dosificador. 500 g.
Ref. 80.198

5,95 € Ref. 80.198



DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS
Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. 4 sobres 100 g.
Ref. 80.211

6,95 € Ref. 80.211



TRONCO DESHOLLINADOR
Elimina y previene la acumulación de hollín en chimeneas y estufas.
Ref. 80.212

7,95 € Ref. 80.212



DESHOLLINADOR ANUAL PARA LEÑA Y CARBÓN
Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Elimina hollines, alquitranes y creosotas. 3 paquetes de 250 g.
Ref. 80.199

9,90 € Ref. 80.199



DESHOLLINADOR CONTINUO PARA LEÑA Y CARBÓN
Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión. 14 dosis.
Ref. 80.200

10,95 € Ref. 80.200

CARTUCHO DESHOLLINADOR

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Colocar un cartucho o dos cada dos semanas, según el estado, uso y tamaño de la instalación.
Ref. 80.197



3,95 € Ref. 80.197

TUBO DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS

Deshollinado químico. Basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma.
Ref. 80.210



3,50 € Ref. 80.210



ERIZO NYLON
250 mm. Imprescindible para completar un deshollinado seguro.
Ref. 80.219

8,50 € Ref. 80.219

VARILLA DESHOLLINADORES

Varilla de 1,4 m para deshollinadores mecánicos.
Ref. 80.220



7,35 € Ref. 80.220

KIT DESHOLLINADOR MECANICO 4 CANAS + ERIZO NYLON

Imprescindible para completar un deshollinado seguro. El kit contiene 4 varas para que se pueda adaptar el largo del deshollinador al conducto de cada hogar. 7 m, cepillo 200 mm.
Ref. 80.215



24,95 € Ref. 80.215

DESHOLLINADOR MECANICO PARA ESTUFAS DE PELLET

Permite limpiar los conductos de humo en las estufas de pellets de una forma fácil y segura. Una limpieza regular de la estufa mejora su eficiencia y evita posibles atascos e incendios en las chimeneas. 2 m cable de fibra.
Ref. 80.214



12,95 € Ref. 80.214



DESHOLLINADOR PARA ESTUFAS DE PELLET
Previene y elimina la acumulación de hollín, alquitrán y polvo, en estufas y calderas de pellet. 1,5 kg.
Ref. 80.213

8,50 € Ref. 80.213



TOALLITAS LIMPIACRISTALES ESPECIAL PELLET PQS
12 uds. Limpieza rápida de cristales de hogares y estufas. Preferiblemente, usar en superficies templadas.
Ref. 80.196

4,95 € Ref. 80.196

LIMPIADOR ESTUFAS

500 ml. Elimina totalmente restos de hollín, carbón, grasa y alquitrán. Requemados en estufas, cristal, metal, piedra y ladrillo.
Ref. 80.62



6,85 € Ref. 80.62

LIMPIADOR DECAPANTE PARA CRISTALES DE ESTUFAS

Elimina de forma rápida y cómoda los residuos más incrustados originados por la combustión, (humo, hollín, grasas, resinas y alquitrán). 500 ml.
Ref. 80.218



5,20 € Ref. 80.218



LIMPIADOR CRISTALES ESTUFA Y CHIMENEA
Pack de 2 unidades de 500 ml.
Ref. 80.216

7,90 € Ref. 80.216

ASPIRADORES

REPUESTO PARA ASPIRADOR 80.7



FILTRO HEPA ASPIRADOR CENIZAS
Ref. 80.292

4,95 € Ref. 80.292

CON FUNCIÓN DE SOPLADO



ASPIRADOR CENIZAS

Aspirador de cenizas para limpiar chimeneas, estufas de leña, estufas de pellet, barbacoas, etc. Con función de soplado. 3 ruedas que mejoran la movilidad. Tubo flexible con lanza metálica. Filtro HEPA. 20 l de depósito. 1.200 W.
Ref. 80.7

37,90 € Ref. 80.7



ASPIRADOR DE CENIZAS BIKAIN

1.200 W. Cuba inoxidable: 20 litros. Filtro de cartucho para cenizas más finas. Aspirador / Soplador. Manguera 1 metro. Ø: 35 mm.
Ref. 80.68

42,95 € Ref. 80.68



ASPIRADOR DE CENIZAS CALIENTES BIKAIN

1.200 W. Cuba: 20 litros. Con ruedas. Un solo filtro para toda la temporada. Triple filtro para aspirar en caliente (máx. 40°C). Filtro HEPA, Metálico y Funda. Aspirador / Soplador. Manguera 1,2 m. Ø: 38 mm.
Ref. 80.69

64,95 € Ref. 80.69

ENCENDIDO



PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS
No producen humos ni olores. 24 UNIDADES + 8 GRATIS. Ref. 80.204

1,00 € Ref. 80.204



PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS
No producen humos ni olores. 100 UNIDADES. Ref. 80.205

4,75 € Ref. 80.205



CERILLAS LARGAS CAJA 60 UDS.
28 cm. 60 uds. Fabricadas con madera de pino. Ideales para un encendido seguro permitiendo llegar con facilidad a rincones de difícil acceso. Ref. 80.209

2,45 € Ref. 80.209



COMBUSTIBLE GEL
500 ml. Encendido rápido, limpio y seguro de barbacoas, chimeneas, "Fondues", etc. Al ser un producto en gel, evita el efecto retorno y salpicadura del líquido inflamado, proporcionando un encendido seguro tanto de la leña, como del carbón o las briquetas. No produce humos ni olores. Ref. 80.206

3,60 € Ref. 80.206



COMBUSTIBLE LIQUIDO PARA ENCENDIDO
1.000 ml. Combustible líquido ideal para un encendido rápido y limpio de barbacoas, estufas y chimeneas. No produce humos ni efecto retorno, proporcionando así un encendido seguro. Ref. 80.207

5,95 € Ref. 80.207



TRONCO ECOLÓGICO
Tronco idóneo para estufas y chimeneas, proporcionando, de una forma cómoda, fácil y limpia, llamas durante 2 horas. Ref. 80.208

3,25 € Ref. 80.208



BRIQUETA COMBUSTIBLE COMPACTA
Peso aprox. 14 kg. 6 briquetas por paquete. Ref. 80.133*

*Consulte precio en su establecimiento.



ENCENDEDOR ELÉCTRICO A BATERÍA
Para biochimeneas, barbacoas, estufas o chimeneas de leña. Recargable mediante conexión USB. Incluye cable USB para la recarga. Cierre de seguridad. Batería de litio. Medidas: 24 x 2 cm. Peso: 0,180 kg. Ref. 80.89

19,95 € Ref. 80.89

MANTENIMIENTO



SINTEX REFRACTARIO
Masilla refractaria resistente hasta 1.500°C. Ref. 80.235

4,95 € Ref. 80.235



COLA REFRACTARIA
Tubo 50 ml. Ref. 80.201

3,95 € Ref. 80.201

LÁMINA REFLECTORA DE CALOR TESA TAPE
Espuma de poliuretano cubierta de aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores. 1 m x 700 mm. Plata. Ref. 80.268

9,50 € Ref. 80.268



CORDÓN PLANO AUTO-ADHESIVO
Cordón negro de fibra de vidrio. 10 x 3 mm. Ref. 80.100
15 x 3 mm. Ref. 80.101

Desde 5,95 €
Ref. 80.100 - 80.101



PACK REPARACIÓN (CORDÓN + REFRACTARIA)
Cordón negro de fibra de vidrio. + Cola refractaria 50 ml. Diámetros 6-8-10-12-15. Ref. 80.95 - 80.99

Desde 8,95 €
Ref. 80.95 - 80.99



SPRAY PAINT ALTAS TEMPERATURAS
Laca especial a base de resinas, para renovar, reparar objetos expuestos a alta temperatura: barbacoas, estufas, tubos, etc. Resistente al calor aprox. 690°. 400 ml. Negro o gris. Ref. 80.233 o 80.234

4,95 € Ref. 80.233 o 80.234



PINTURA ANTICALÓRICA XYLAZEL
Pintura termoestable, soporta perfectamente el choque térmico hasta 600° C. Sin agrietarse ni cuartearse. No necesita imprimación. Spray de 400 ml. Color negro mate o gris plata. Ref. 80.277 - 80.278

9,50 € Ref. 80.277 - 80.278



ESMALTE PARA RADIADORES SPRAY RUST-OLEUM XYLAZEL
Ultra fuerte, resistente al calor. Especialmente adecuado para el pintado, repintado y retoque de radiadores. Blanco satinado. 400 ml. Ref. 80.279

11,50 € Ref. 80.279



ESMALTE PARA RADIADORES XYLAZEL
Esmalte blanco satinado especial para radiadores y tuberías de fluidos calientes. Resistente al calor. No amarillea. 750 ml. Ref. 80.276

13,95 € Ref. 80.276



XYLAZEL METAL PINTURA ANTICALÓRICA XYLAZEL
750 ml. Pintura termoestable, soporta perfectamente el choque térmico hasta 600°C sin agrietarse ni cuartearse. No necesita imprimación. Negro Mate. Ref. 80.280

24,00 € Ref. 80.280

ACCESORIOS / CHIMENEA

PALA METÁLICA
45 cm. Mango normal.
Ref. 80.144



3,50 € Ref. 80.144

ATIZADOR LUMBRE
47 cm.
Ref. 80.146



3,90 € Ref. 80.146

TENAZA LUMBRE
45 cm.
Ref. 80.152



4,50 € Ref. 80.152

ESCOBILLA CHIMENEA
47 cm.
Ref. 80.147



5,90 € Ref. 80.147

RECOGEDOR METÁLICO PARA PELLETS Y CARBÓN
Mango de madera.
Ref. 80.153



5,50 € Ref. 80.153

RECOGEDOR METÁLICO
76 cm (pala 25 x 23,5 cm).
Ref. 80.143



7,60 € Ref. 80.143

FUELLE DE CUERO
Muy práctico y decorativo para encender chimeneas y barbacoas. Fabricado en madera y cuero.
44 x 16 cm. Ref. 80.142
51 x 22 cm. Ref. 80.145



14,90 € Ref. 80.142
19,90 € Ref. 80.145

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA EL ZORRO
4 piezas. Alto 70 cm. Bola de forja.
Ref. 80.139



32,95 € Ref. 80.139

JUEGO CHIMENEA CUADRADO 4 PIEZAS
Con cuatro piezas fuerte, estilo moderno. Los útiles van con el puño macizo roscado.
Ref. 80.149



32,50 € Ref. 80.149

JUEGO CHIMENEA ARCO-MALLA
Moderno y práctico. 5 piezas.
68 x 23 x 14 cm.
Ref. 80.288



33,50 € Ref. 80.288

JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
72 cm. Bola metal.
Ref. 80.289



59,95 € Ref. 80.289

PARRILLA CHIMENEAS Y ESTUFAS SAUVIC

Mango extraíble. Con 3 patas.
Zincada. Ref. 80.231
Acero Inoxidable 18/8. Ref. 80.232



14,95 € Ref. 80.231
29,95 € Ref. 80.232



PARRILLA CHIMENEA CON CAJÓN
Cajón recoge cenizas. Frontal de los barros doblados para que no se caigan los leños.
60 x 45 cm.
Ref. 80.140

52,95 €

PROTECCIÓN



SALVACHISPAS SIMPLE
80 x 68 cm.
Ref. 80.148

35,90 € Ref. 80.148



SALVACHISPAS PLEGABLE
110 x 60 cm.
Ref. 80.141

62,90 € Ref. 80.141



PROTECTOR ESTUFAS PELLET IMEX
72 x 63 x 70 cm.
Ref. 80.150

79,95 € Ref. 80.150



GUANTE ANTICALÓRICO 280°
Ideal para manipular con seguridad barbacoas, parrillas, hornos, chimeneas, estufas, etc. Protección térmica hasta 280°C. Talla única.
Ref. 80.217

8,95 € Ref. 80.217



PLACA AISLANTE FIBRA DE ROCA + ALUMINIO
50 x 50 cm.
Ref. 80.202

16,00 € Ref. 80.202



ALFOMBRA IGNIFUGA FUEGO NET
Para barbacoas y chimeneas está confeccionada con tejido ignífugo permanente y diseñada para proteger el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas.
50 x 100 cm. Ref. 80.102
100 x 150 cm. Ref. 80.103

18,95 € 32,00 €
Ref. 80.102 Ref. 80.103



FUNDA AIRE ACONDICIONADO RAYEN
Protege el aparato exterior del aire acondicionado. Se adaptado a todos los modelos estándar del mercado. Con cordón para ajuste perfecto.
90 x 55 x 30 cm. Gris.
Ref. 80.227

9,00 € Ref. 80.227

EXTINTORES

EXTINTOR POLVO ABC
Sistema de extinción.

1 kg	2 kg	6 kg
80.284	80.285	80.286
16,50 €	19,90 €	36,50 €



CALOR TEXTIL



ALMOHADILLA TÉRMICA US10TD PEKATHERM

En poliéster. Utilizable para cualquier parte del cuerpo. 3 niveles de temperatura. Cable calefactor de alta seguridad. Conector separable, lavable a mano o a máquina. Auto stop 2 h. Tamaño 40 x 30 cm. 90 W. Ref. 80.185
Tamaño 46 x 36 cm. 100 W. Ref. 80.186

18,90 € Ref. 80.185 **25,95 €** Ref. 80.186



ALMOHADILLA ELÉCTRICA BEURER

Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Lavable a máquina a 30° C. Sistema de calentamiento rápido. Control temperatura electrónico. Potencia 100 W. Interruptor de 3 potencias iluminado. Alta seguridad con tecnología BSS. Apagado automático a los 90 minutos. Medidas aprox. 44 cm largo x 33 cm ancho. Ref. 80.229

22,90 € Ref. 80.229



LIGERO, FÁCIL DE TRANSPORTAR, INALÁMBRICO 6 HORAS DE CALOR. POTENCIA: 650 W

ALMOHADILLA ELÉCTRICA

Cuerpo acumulador de gel, tiempo de carga máxima 10 minutos para 6 horas de calor. Con sensor de seguridad para la carga, potencia 650 W 230 V 50 Hz. Medidas 195 x 280 x 55 mm. Incluye funda de protección. Ref. 80.70

23,50 € Ref. 80.70



ALMOHADILLA TÉRMICA LUMBAR PEKATHERM

100 W. Poliéster. 3 niveles de temperatura. Regulador separable. AutoStop 2h. Lavable a mano o a máquina. 68 x 28 cm. Ref. 80.187

27,95 € Ref. 80.187

ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL-DORSAL PEKATHERM

100 W. Poliéster. 3 niveles de temperatura. Regulador separable. AutoStop 2h. Lavable a mano o a máquina. 46 x 36 cm. Ref. 80.188

29,95 € Ref. 80.188



ALMOHADILLA TÉRMICA MOD. N DAGA

Tejido hipo alergénico y muletón, 4 temperaturas. Calentamiento rápido en 5 min. Mod. N 100 W. 38 x 27 cm. Ref. 80.83
Mod. N2 110 W. 46 x 34 cm. Ref. 80.84

43,99 € Ref. 80.83 **49,95 €** Ref. 80.84



MANTA INDIVIDUAL PEKATHERM

120 W. Regulador separable. 100% Poliéster (franela de pelo largo ultra-suave). Autostop 12h. 160 x 120 cm. Ref. 80.192

54,85 € Ref. 80.192



CALIENTACAMAS PEKATHERM

En poliéster. 60 W. 3 niveles de temperatura. Máxima seguridad en el uso. Conector separable. Lavable a mano o a máquina. INDIVIDUAL, TAMAÑO 150 x 75 cm. Ref. 80.190
DOBLE, TAMAÑO 150 x 140 cm. Ref. 80.191

24,95 € Ref. 80.190 **47,95 €** Ref. 80.191



BOTA CALEFACTORA PEKATHERM

27 x 30 x 23 cm, poliéster, calcetín interior extraíble. 3 niveles de temperatura, 100 W, AutoStop 2 h. Funda de calcetín lavable a mano o a máquina. Ref. 80.189

29,95 € Ref. 80.189



CALIENTA PIES CON FUNCIÓN MASAJE

15 W. Superficie suave. 2 niveles de temperatura. 2 niveles de masaje (masaje relajante o revitalizante). El calor y el masaje se pueden aplicar por separado. Elemento térmico integrado con regulación de la temperatura. Revestimiento de peluche (PES) extraíble y lavable a mano. 32 x 26 x 26 cm. Ref. 80.230

54,90 € Ref. 80.230

BOLSAS DE AGUA CALIENTE



BOLSA AGUA CALIENTE DINTEX

Con funda de FORRO POLAR. Diseños surtidos. Ref. 80.72

5,75 € Ref. 80.72



BOLSA AGUA CALIENTE DINTEX

De caucho natural 100%. Con cierre hermético y recubierto Suavidad al tacto. Calor natural y confortable. Capacidad: 2 litros. Diseños surtidos. Con funda EN TEJIDO DE LANA. Ref. 80.73

6,95 € Ref. 80.73



GUANTES CALEFACTORES ECO CON PORTAPILAS PEKATHERM

1,5 W. Poliéster. Zona calefactada: Palma de la mano. Portapilas (las pilas no incluidas). Lavable a mano. Tallas M, L y XL. Ref. 80.193 a 80.195

15,95 € Ref. 80.193 - 80.195

Aire saludable

CONTROL HUMEDAD

Productos que corrigen el porcentaje de humedad, aumentan el confort y previenen la aparición de síntomas de dolencias óseas y/o alergias. Ayudan a conservar las paredes, muebles, libros, etc.

RUBSON DESHUMIDIFICADOR AERO 360

Deshumidificador con funcionamiento con pastillas.

Ref. 80.128



11,95 € Ref. 80.128

RECAMBIO DESHUMIDIFICADOR 360

Pastilla recambio de deshumidificador completamente desintegrable. 450 g.

Sin aroma. Ref. 80.129
Con aroma de lavanda, fruta o vainilla. Ref. 80.130 a 80.132



5,95 € Ref. 80.129 a 132

HUMIDIFICADOR DE PORCELANA

Color blanco.

Ref. 80.82



3,25 € Ref. 80.82

CAMBIA DE COLOR EN 7 TONOS

HUMIDIFICADOR HU2013 ORBEGOZO

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación. Elimina cargas electrostáticas. Salida de vapor ajustable. Incorpora luz. Consumo de agua: 180 ml/h. Capacidad tanque: 1,3 litros. Ultrasonico Vapor frio.

Ref. 80.247



37,50 € Ref. 80.247

DESHUMIDIFICADOR COMPACTO

0,5 litros. Potencia 22 W / 230 V.

Ref. 80.71



55,00 € Ref. 80.71

HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER

20 W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Para oficinas y estancias de hasta +/-20 m². Salida nebulización hasta 200 ml/h. Higiénico, inodoro. Depósito agua 2 litros desmontable. Filtro de agua opcional. Para aromatizar la habitación, uso de aceites aromáticos (incl. almohadillas de aroma) Incluye cepillo de limpieza. Apagado auto. cuando el depósito está vacío. 21 x 25,5 x 11 cm.

Ref. 80.290



64,90 € Ref. 80.290



Garantía 4 Años

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD -C310

0,245 kW. Deshumidificación 10 l/día. Compresor alternativo de alta eficiencia, tecnología japonesa. Filtro de Carbón Activo. Ionizador. Función auto re-start. Sistema Defrost. Humidistato ajustable (40%-80%). Programador encendido/apagado 24 horas. Tubo de drenaje incluido. Depósito de Agua 2 litros. Parada automática de seguridad. 9,9 kg. 27,6 x 18,5 x 40 cm.

Ref. 80.272

159,00 € Ref. 80.272

Garantía 4 Años



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD 318

Alta eficiencia con un gasto mínimo de energía. Capacidad de 18 litros al día. Cuando el depósito está lleno, una luz indicadora se enciende y la unidad se para al cabo de unos minutos. El depósito de agua extraíble tiene una capacidad de 4,2 l. Para 90 m² de superficie. Medidas: 32,2 x 24,6 x 54,6 cm.

Ref. 80.273

219,00 € Ref. 80.273



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI ZB 80

8 l / 24 h (20°C/60%HR), electrónico LED. Ideal hasta 33 m². Muy eficiente a bajas temperaturas. Rango funcionamiento 1°C - 40°C. Sin compresor (más ecológico). Consumo 0,350-0,620 kWh. Muy silencioso, 34dB. Modo Turbo. Modo Ahorro. Modo secado colada. Depósito 4 l, parada automática. Posible drenaje continuo. Filtro antibacteriano.

Ref. 80.274

230,00 € Ref. 80.274

PURIFICADOR DE AIRE

Indicado para máximo 24 m². Electrónico, con MANDO a DISTANCIA. Caudal de aire 176 m³/h. IONIZADOR. Aire puro saludable. Equipado con tres filtros: HEPA-antialérgenos (bacterias, polen y polvo fino), Carbón Activo (olores) y Filtro lavable de Pantalla (partículas gruesas). Ionizador. Ventilador de cuatro velocidades. Seguridad infantil. Silencioso. Dimensiones: 39,4 x 15,3 x 67,9 cm. Peso neto: 7 kg.

Ref. 80.226

110,00 € Ref. 80.226



Ideal para combatir alergias, asma y eliminar partículas insalubres del aire.



BASE MÚLTIPLE FAMATEL

Con toma tierra e interruptor Cable 1,5 m. 3, 4, 5 y 6 tomas.

Ref. 80.110 - 80.113

Desde **3,95 €**
Ref. 80.110 - 80.113



PROLONGADOR CABLE FAMATEL

3 x 1,5 blanco. 16 A. 2, 3, 4 y 5 m.

Ref. 80.114 - 80.117

Desde **4,95 €**
Ref. 80.114 - 80.117



ENROLLACABLE 5 MTS - H05VV-F 3G1.5 MM²

4 Tomas, con interruptor termostático de seguridad.

5 m. Ref. 80.43

10 m. Ref. 80.44

15 m. Ref. 80.45


Desde **12,90 €**
Ref. 80.43 a 80.45

FELPUDOS

1



2



3



4



5



6



Diseños Surtidos

7



Diseños Surtidos

8



Diseños Surtidos

9



10



11




12



13



14



DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	MATERIAL	TAMAÑO	REF.	PRECIO
1 FELPUDO COCO Y GOMA HOME	Antideslizante y resistente. Diseño atractivo.	Fibra y Goma	45 x 75 cm	80.1	7,95 €
2 3 4 FELPUDO COCO Y GOMA STRIPE, WAVE O SQUARE	Antideslizante y resistente. Diseño atractivo.	Fibra y Goma	45 x 75 cm	80.2 80.3 80.4	8,95 €
5 FELPUDO COCO WELCOME	Máxima resistencia. Diseño atractivo.	Fibra	45 x 75 cm	80.5	9,95 €
6 FELPUDO COCO SWEET	Máxima resistencia. Diseño atractivo.	Fibra	45 x 75 cm	80.6	11,95 €
7 FELPUDO COCO BLANCO CHIC M/ LUNA DINTEX	Actual felpudo en fibra de COCO blanco con base antideslizante de PVC. Excelente absorción de agua. Diseños surtidos.	Fibra	40 x 70 cm	80.80	8,40 €
8 FELPUDO GOMA + MOQUETA NATU-REL	Fabricado en USA. Superficie 100% poliéster. Altamente resistente y antideslizante. Buen limpiasuelas, atrapapolvo y absorbente de humedad. Diseños surtidos.	Poliéster	45 x 75 cm	80.81	15,95 €
9 FELPUDO COCO BLANCO CACTUS	Alto: 15 mm. Excelente limpieza y absorción de agua. Diseños surtidos.	Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC	40 x 70 cm	80.78	7,90 €
10 FELPUDO COCO BLANCO "ANIMALS HOUSE"	Alto: 15 mm. Excelente limpieza y absorción de agua.	Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC	40 x 70 cm	80.79	7,90 €
11 FELPUDO COCO NATURAL SPOT	Alto: 15 mm. . Óptima brillantez y solidez de los colores. Excelente limpieza y absorción de agua. Diseños surtidos.	Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC	40 x 60 cm	80.75	5,90 €
12 FELPUDO COCO BLANCO QUIEN LLAMA	Alto: 15 mm. Excelente limpieza y absorción de agua.	Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC.	40 x 60 cm	80.76	6,50 €
13 FELPUDO COCO NATURAL MI MUNDO	Alto: 15 mm. Excelente limpieza y absorción de agua	Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC.	40 x 70 cm	80.77	6,90 €
14 FELPUDO MULTIUSO MOQUETA +GOMA	Alto: 6mm. El Nylon es resistente a la decoloración. Muy buen atrapa-polvo. GRAN EFECTO DE RASCADO DE SUCIEDAD. Base y borde e incrustaciones de goma. Antideslizante.	Moqueta de la superficie: Nylon moldeado y con relieve	45 x 75 cm	80.74	16,00 €



BURLETES

Para calcular la potencia necesaria para tu hogar o estancia con un aislamiento medio puedes acacular que **1 kW** puede calentar como mínimo **10 m²** de superficie.



DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	TAMAÑO	COLOR	REF.	PRECIO
DE ESPUMA PARA PUERTAS Y VENTANAS	Para pequeños desajustes de 1 a 5 mm.	Rollo de 10 m de largo. Ancho 9 mm. 15 mm, 25 mm.	Blanco	80.264 80.263 80.262	Desde 1,95 €
PARTE INFERIOR PUERTAS	Tira de caucho adhesiva que sella hasta 20 mm.	Rollo de 1 m (largo) x 38 mm (ancho)	Blanco o marrón	80.260 80.261	2,85 €
DE CAUCHO PARA PUERTAS Y VENTANAS PERFIL E	Perfil en E. Resistente a los rayos UV. Caucho de poro cerrado que impide el paso del agua.	Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.	Blanco o marrón	80.258 80.259	4,95 €
CEPILLO PERFIL	Cepillo de pp. Autoadhesivo para el aislamiento de puertas y ventanas correderas	5 m.	Gris	80.267	7,35 €
DE CAUCHO TUBULAR PARA PUERTAS Y VENTANAS PERFIL P	Diseño de caucho en perfil "P" especialmente indicado para aberturas grandes. Estructura de caucho de poro cerrado resistente al agua y a los rayos UV.	Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.	Marrón o blanco	80.265 80.266	5,95 €
DE SILICONA	Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía. El burllete de silicona permite la adaptación desde los desajustes más pequeños a los más grandes.	Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.	Transparente	80.269	8,60 €
DE ALUMINIO CON CEPILLO	Fácil de instalar. Con cepillo de alta densidad resistente al desgaste.	102 cm x 50 mm.	Plata o blanco	80.38 80.39	3,25 €
DE ALUMINIO CON GOMA	Fácil de instalar. Goma resistente al desgaste	102 cm x 50 mm.	Plata	80.40 80.41	3,25 €
DE PVC CON CEPILLO	Fácil de instalar. Con cepillo de alta densidad resistente al desgaste.	102 cm x 45 mm.	Blanco Marrón Transparente Sapelly Roble	80.28 80.29 80.30 80.31 80.32	2,95 €
DE PVC CON GOMA	Fácil de instalar. Con goma de alta densidad resistente al desgaste.	102 cm x 45 mm.	Blanco Marrón Transparente Sapelly Roble	80.33 80.34 80.35 80.36 80.37	2,95 €
BAJO PUERTA	Con 2 cilindros de PE. Fácil de colocar. Material impermeable y aislante.	Longitud 95 cm. Diámetro de los cilindros: 30 mm o 25 mm.	Gris	80.26 80.27	2,45 €

¿Cómo afecta el aislamiento al consumo energético?



CASA BIEN AISLADA




CASA RAZONABLEMENTE AISLADA



CASA MAL AISLADA



NECESIDAD CALORÍFICA EN kW



ESTUFAS de EXTERIOR

Eléctricas

Gas

ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR 2 EN 1 TRISTAR

Puede utilizarse de pie sobre la base o colocado sobre la pared, 2.000 W. Tres funciones ajustables, altura del pie de 180-200 cm ajustable.
Ref. 80.281

65 €

ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR FM

Especial terrazas. 2.000 W de potencia. Temperatura regulable. Protección por sobrecalentamiento. Resistencia de RUBY (calor instantáneo). Mejorará la transmisión de la luz infrarroja. Aumenta la longitud de onda y radio de acción). Opción de fijación mural (se incluye el soporte). Normativa IP24.
Ref. 80.122

77 €

ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR

2.000 W. Especial terrazas. Temperatura regulable. Protección por sobrecalentamiento. Resistencia de RUBY (calor instantáneo). Mejora la transmisión de la luz infrarroja. Aumenta la longitud de onda y radio de acción). Opción de fijación mural. Incluye mando a distancia. Normativa IP24.
Ref. 80.123

99 €

ESTUFA EXTERIOR GAS NEGRA BUTSIR

Potencia 5-13 kW. Consumo 0,45-0,87 g/h. Área irradiada 30-35 m². Peso neto: 17 kg. Diámetro sombrero: 81 cm. Diámetro base: 46 cm. Altura: 221 cm. Ruedas incorporadas.
Ref. 80.85

159 €

ESTUFA DE EXTERIOR PIRÁMIDE BUTSIR

INOXIDABLE CON TUBO DE CUARZO. Más potente del mercado. Alimentación: Botellas de butano o propano comercial. Potencia: 5.000 W - 13.000 W. Consumo: 450 g/h - 870 g/h. Medidas: 227 x 73 x 65 cm. Peso: 20 kg.
Ref. 80.86

299 €



CERCA DE TI
CÓMODOmente podrás comprar en tu barrio, sin desplazarte.



Visita nuestra web
www.coferdroza.es



ATENCIÓN PERSONALIZADA



PRIMERAS MARCAS



MEJORES PRECIOS



ESPECIALIZACIÓN



Descárgate el folleto

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO RECOMENDADOS. IMPUESTOS INCLUIDOS