


DIRECT DRIVE



←
SERVO MOTOR



SWD-833-SM (OX5)	1	3	—	5 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	6.000 S.P.M
SWD-833-SM (OX1,5) FINE EDGING				1.5 mm					
SWD-834-SM (2X4)	2	5	2 mm	4 mm	5.5	B27(80-120#)	5.500 S.P.M		
SWD-835-SM (3X4)			3 mm	5 mm					
SWD-835-SM (5X5)			5 mm	5 mm					
SWD-835-SM (3X4)-R WITH RUFFLER			3 mm	4 mm					



• High speed direct drive overlock machine. Servo motor included inside the head of machine, needle positioning function and adjustable speed (max. 6.000 s.p.m.). Included led light.

A

• Loopers system.

B


• Differential feed ratio adjustment.



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.


Recambios y Maquinaria Textil, S.A.
REYMATEX (RMT)
c/ Llull, 125 - 08005 Barcelona

Tel. +34 93 486 45 00
Tel. +34 93 300 72 28
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net



DIRECT DRIVE

MOTOR SERVO



SWD-833-SM (OX5)	1	3	—	5 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	6.000 S.P.M
SWD-833-SM (OX1,5) FINE EDGING				1.5 mm					
SWD-834-SM (2X4)	2	5	2 mm	4 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	5.500 S.P.M
SWD-835-SM (3X4)			3 mm	5 mm					
SWD-835-SM (5X5)			5 mm	5 mm					
SWD-835-SM (3X4)-R WITH RUFFLER			3 mm	4 mm					



• Máquina overlock de alta velocidad equipada con motor servo dentro del cabezal. Funciones: posicionamiento de aguja y velocidad regulable hasta 6.000 r.p.m. Incluye lámpara led.

A

• Sistema de áncoras.

B


• Sistema de ajuste diferencial del transporte.



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.

Recambios y Maquinaria Textil, S.A.
REYMATEX (RMT)
c/ Llull, 125 - 08005 Barcelona


Tel. +34 93 486 45 00
Tel. +34 93 300 72 28
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net



DIRECT DRIVE



←
SERVO MOTOR



SWD-833-SM (OX5)				5 mm					
SWD-833-SM (OX1,5) FINE EDGING	1	3	—	1.5 mm					6.000 S.P.M
SWD-834-SM (2X4)		4	2 mm	4 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	
SWD-835-SM (3X4)			3 mm	5 mm					
SWD-835-SM (5X5)	2	5	5 mm	5 mm					5.500 S.P.M
SWD-835-SM (3X4)-R WITH RUFFLER			3 mm	4 mm					



- Overlock-Maschine ausgestattet mit hoch Geschwindigkeits-Servomotor im Inneren des Kopfes. Funktionen: Nadelpositionierung und einstellbarer Geschwindigkeit bis zu 6.000r.p.m. Enthält LED-Lampe.

A

- Greifer System.

B


- Verstellbarer differential Transport.



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.

Recambios y Maquinaria Textil, S.A.
REYMATEX (RMT)
c/ Llull, 125 - 08005 Barcelona


Tel. +34 93 486 45 00
Tel. +34 93 300 72 28
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net



DIRECT DRIVE



← MOTEUR SERVO



SWD-833-SM (OX5)	1	3	—	5 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	6.000 S.P.M
SWD-833-SM (OX1,5) FINE EDGING				1.5 mm					
SWD-834-SM (2X4)	2	5	2 mm	4 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	5.500 S.P.M
SWD-835-SM (3X4)			3 mm	5 mm					
SWD-835-SM (5X5)			5 mm	5 mm					
SWD-835-SM (3X4)-R WITH RUFFLER			3 mm	4 mm					



• Surjeteuse grande vitesse équipée d'un moteur servo incorporé dans la tête. Fonctions: positionnement d'aiguille. Lampe incorporée incluse. Système de boucleurs. Système de réglage du différentiel. Moteur servo direct drive..

A

• Système de boucleurs.

B


• Système de réglage du différentiel.



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.

Recambios y Maquinaria Textil, S.A.
REYMATEX (RMT)
c/ Llull, 125 - 08005 Barcelona


Tel. +34 93 486 45 00
Tel. +34 93 300 72 28
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net



DIRECT DRIVE



MOTORE SERVO



SWD-833-SM (OX5)	1	3	—	5 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	6.000 S.P.M
SWD-833-SM (OX1,5) FINE EDGING				1.5 mm					
SWD-834-SM (2X4)	2	5	2 mm	4 mm	3.8	0.7 ~ 1.7	5.5	B27(80-120#)	5.500 S.P.M
SWD-835-SM (3X4)			3 mm	5 mm					
SWD-835-SM (5X5)			5 mm	5 mm					
SWD-835-SM (3X4)-R WITH RUFFLER			3 mm	4 mm					



• Macchina tagliacuci ad alta velocità con motore servo integrato nella testa. Velocità regolabile fino a 6.000 p.p.m. e posizionamento ago. Fornita con luce LED.

A

• Sistema dei crochet.

B

• Sistema di regolazione differenziale del trasporto.



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.

Recambios y Maquinaria Textil, S.A.
REYMATEX (RMT)
c/ Llull, 125 - 08005 Barcelona

Tel. +34 93 486 45 00
Tel. +34 93 300 72 28
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net