



VETA PARKET

Naturalmente, la madera



COLECCIÓN MEZZO

TARIFAS PVP 2015 V2



NATURALMENTE, **LA MADERA**

Los maestros artesanos, artistas, diseñadores y arquitectos dicen que cuanto más se usa la madera más bonita se vuelve.

En la milenaria China ya aplicaban barnices a la madera para proteger su belleza natural. Creando en la superficie una pátina resistente y duradera, buscaban mantener la calidad de la madera, para que su esencia perdurara con el paso de los años.

Nuestros antepasados siempre vivieron en contacto con la madera disfrutando de los beneficios que esta genera para nuestra salud. Actúa como regulador de la humedad eliminando la electricidad estática, y disminuyendo las afecciones alérgicas, además de ser un eficaz aislante térmico y acústico.

Con la madera **VETAPARKET** diseña suelos artesanales, productos de lujo, para interiores o exteriores. Trabajamos la madera para revalorizarla.



QUERCUS MONGOLICA **ROBLE NÓRDICO**

Forma parte de la familia de los robles blancos de Europa, ampliamente distribuido por el norte del continente. Puede alcanzar hasta los 30 metros de altura, su crecimiento es rápido, rectilíneo y de tronco delgado, presenta grano semifino. Soporta muy bien los climas fríos y temperaturas de -40°. Su madera es duradera, fácil de trabajar y cortar, muy demandada por carpinteros, ebanistas, decoradores, interioristas y artistas en general.

En **VETAPARKET** estamos comprometidos con el medioambiente, creemos que el uso con respeto y moderación de los bosques garantiza el mejor recurso natural del planeta. Nos abastecemos únicamente de los árboles maduros al final de su ciclo de crecimiento. El **certificado FSC** garantiza al consumidor final la gestión racional de las masas forestales.





ESTRUCTURA **TARIMA**

SISTEMA CLIC

1. CAPA BARNIZ:

Alta resistencia y mínimo desgaste, seis capas de barniz Treffert y secado UV.

2. CAPA SUPERIOR:

Madera de Roble Nórdico de 4 mm de capa de uso.

3. CAPA INTERMEDIA:


Compuesta por tablillas de madera de Álamo de 9 mm de grosor colocadas transversalmente a la capa de roble.

4. CAPA INFERIOR:

Chapa de desarrollo de Álamo con 2 mm de grosor.



4
3
2
1





COLECCIÓN **MEZZO**

En **VETAPARKET** creamos una colección con un único formato de tabla ancha, sistema clic y composición tricapa que aporta gran estabilidad.

Para diseñar esta colección elegimos la madera de **Roble Nórdico**. Seleccionamos las laminas limpias de imperfecciones y con sutiles cambios de tonalidades homogéneos. Estructura ligeramente cepillada con pequeños nudos, tipo ojo de perdiz. Protegida por seis manos de barniz Treffert y secado UV.

En **VETAPARKET** nos inspiramos en los colores y texturas de la naturaleza. Escogemos seis colores, desde los tonos naturales o marrones hasta los grises o blancos. Se adapta a cualquier tipo de ambiente clásico o moderno.

CE



Pátina Blanca



Pátina Gris



Gris en Veta



Natur



Miel



Chocolate

Mezzo Roble

189 mm

Natur / Miel / Chocolate / Pátina Blanca 49,80 €
Pátina Gris / Gris en Veta

SISTEMA CLIC

Pequeños nudos tipo ojo de perdiz, cepillado ligero.

Madera: Roble Nórdico.

Anchos: 189 mm.

Largos: 1860 mm (1 tabla cortada en cada paquete).

Grueso: 15 mm

Composición: Tricapa con sistema Clic.

Superficie: Cepillada "Brossé".

Acabados: Barniz mate.

Bisel: 2 lados.



Certificaciones del producto

Los productos de la Colección Mezzo cumplen con los certificados estipulados para su comercialización. **Marcado CE**, es un indicador fundamental de la conformidad de un producto con la legislación de la UE en materia legal, técnica y de seguridad. **Marca de calidad Tecnalia**, ensayos de laboratorio que certifican las características del producto y sus verificaciones futuras. **Certificado Forestal FSC**, garantiza al consumidor que las masas forestales se gestionan de forma racional para evitar su deforestación.

Condiciones ambientales

La madera es un material higroscópico, esto hace que puedan producirse variaciones físicas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Para que el producto conserve sus condiciones naturales óptimas hay que mantener en la estancia donde esté instalado una humedad relativa entre el 40% y el 65% y una temperatura entre 15 y 35 grados centígrados.

Mantenimiento y cuidado

En los pavimentos de madera Vetaparket colección Mezzo aplicamos 6 capas de barniz Treffert para conseguir la mayor resistencia y durabilidad.

Los suelos de madera mejoran con los años, pero necesitan un mínimo de cuidados. La limpieza diaria se realiza con métodos secos como una mopa o aspirador. Para limpiezas más profundas no utilizar productos multiusos o abrasivos, usar jabones o limpiadores específicos para suelos de madera barnizados.

Resistencia

Los productos Vetaparket cumplen los requisitos de dureza para su utilización como pavimentos, no obstante al tratarse de un producto orgánico, éste puede sufrir deformaciones si se sobrepasa el límite de resistencia del propio material, como golpes, abrasiones y cargas pesadas.

Color

La exposición prolongada a la luz y al aire provoca pequeños cambios de tonalidad en la madera. Este fenómeno se produce por la oxidación, un proceso totalmente natural que se genera en cualquier pavimento de madera.

Muestras e ilustraciones

La madera es un material natural y heterogéneo.

Por sus propias características naturales, como los nudos, las vetas, la albura, las fendas y los taninos no existen dos piezas de madera idénticas. Por esta razón, las características de las muestras e ilustraciones han de considerarse como orientativas.

www.vetaparket.com

