



VETA PARKET

Naturalmente, la madera



COLECCIÓN TERRA

TARIFAS PVP 2015 V2



NATURALMENTE, **LA MADERA**

Los maestros artesanos, artistas, diseñadores y arquitectos dicen que cuanto más se usa la madera más bonita se vuelve. Los suelos de madera aceitados y encerados se curten al usarlos.

A lo largo de 400 años las maderas colocadas en los suelos van adquiriendo su verdadero carácter. Esta superficie donde pisamos diariamente debe ser cuidada utilizando nuestros jabones con emulsiones aceite cera especialmente pensados para ello.

Nuestros antepasados siempre vivieron en contacto con la madera disfrutando de los beneficios que esta genera para nuestra salud. Actúa como regulador de humedad eliminando la electricidad estática, y disminuyendo las afecciones alérgicas, además de ser un eficaz aislante térmico y acústico.

Con la madera, **VETAPARKET** diseña suelos artesanales, productos de lujo, para interiores o exteriores. Trabajamos la madera para revalorizarla.



QUERCUS ROBUR **ROBLE ESLAVO**

El Roble Eslavo es el más común de los robles europeos, crece en el centro de Europa y forma parte de la familia de los roble blancos de Europa. Árbol robusto, crece con tronco derecho y limpio sin ramificaciones hasta los 15 metros, puede llegar a medir 40 metros. Su madera es fácil de trabajar y pulimentar, presenta grano fino o semifino.

Madera dura, pesada, elástica, resistente a la humedad y al desgaste. Su madera se usa en la ebanistería, carpintería y revestimientos de interiores. Concienciados con el respeto medioambiental el **certificado FSC** garantiza al consumidor final la gestión racional de las masas forestales.





ESTRUCTURA **TARIMA**

BICAPA

1. CAPA SUPERIOR:

Madera de Roble Eslavo con 4,5 / 6 mm de capa de uso en función del grosor de la tabla.

2. CAPA INFERIOR:

Compuesta por un base de tablero de plywood de Abedul con 9,5 / 14 mm de soporte en función del grosor de la tabla.

GROSOR 14 / 20 mm



2

1





COLECCIÓN **TERRA**

VETAPARKET desarrolla la colección Terra basada en acabados **Hardwax Oil**, que protege la superficie natural de la madera. Creamos un pavimento de tacto sedoso con una textura final que interpreta el desgaste natural de la madera. Nudos sanos o enmasillados, cepillado ligero, medio o profundo, fendas enmasilladas, marcas de sierra o texturas con relieves hechos a mano, son las características de las diferentes familias de esta colección.

Interpretamos y diseñamos la colección Terra inspirándonos en los suelos de las casas donde vivían nuestros antepasados.

Combinamos formatos, anchos hasta 300 mm, diferentes grosores, largos hasta 3500 mm y variedad de texturas. Suelos de madera artesanales pensados para una decoración exigente adaptada a un interiorismo exclusivo.

CE



TERRA NUAT · ARENA · SEGA · BARRIQUE



TERRA

Terra Nuat / Terra Arena / Terra Sega / Terra Barrique



Natur



Neve



Paris



Havanna



Sepia Grigio



Fumé



Doble Fumé

Terra Nuat Roble

Natur Liso / Neve Liso	67,00 €
Paris Brossé / Fumé Brossé / Havanna Brossé	74,00 €
Sepia Grigio Brossé	84,00 €
Doble Fumé Liso	87,00 €

SUPERFICIE UNIFORME

Nudos grandes, superficie lisa o cepillado ligero.

Anchos: 220 mm

Grueso: 20 mm

Capa de uso: 6 mm.

Largos: 1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.

* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa.

Bisel: 4 lados.

* Instalación en ancho de 220 mm se recomienda pegarla.

Precio **PVP** €/m². Iva no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 15 m² dentro de la península.



Lythos



Paris

Terra Arena Roble

Paris	67,00 €
Lythos	87,00 €

FENDAS ENMASILLADAS

Cepillado profundo, nudos medianos.

Anchos: 180 mm.

Grueso: 14 mm.

Capa de uso: 4,5 mm.

Largos:

1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.

* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa

Bisel: 4 lados



Dijon



Havanna



Messina

Terra Segá Roble

180 mm	
Messina / Dijon / Havanna	83,00 €
220 mm	
Messina / Dijon / Havanna	86,00 €

MARCAS DE SIERRA

Cepillado ligero, nudos medianos.

Anchos: 180 mm.

Grueso: 14 mm.

Capa de uso: 4,5 mm.

Anchos: 220 mm.

Grueso: 20 mm.

Capa de uso: 6 mm.

Largos:

1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.

* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa

Bisel: 4 lados

*Instalación en ancho de 220 mm se recomienda pegarla.



Coiba



Lavender



Oyster



Paris



Santorini



Vesuvio

Terra Barrique Roble

180 mm

Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio 112,00 €

220 mm

Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio 122,00 €

220/260/300 mm

Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio 182,00 €

CEPILLADO A MANO

Nudos grandes, cepillado profundo, fendas enmasilladas, superficie irregular.

Anchos:

180 mm / **Grueso** 14 mm / **Capa de uso** 4,5 mm.

220 mm / **Grueso** 20 mm / **Capa de uso** 6 mm.

Largos: 1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.

* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Anchos mezclados:

220 / 260 / 300 mm / **Grueso** 20 mm / **Capa de uso** 6 mm.

Largos: Largos según producción hasta 3500 mm.

Composición: Bicapa.

Bisel: 4 lados.

*Instalación en ancho de 220 mm se recomienda pegarla y en los anchos de 260 y 300 mm obligatorio pegarla al suelo.





Certificaciones del producto

Los productos de la Colección Terra cumplen con los certificados estipulados para su comercialización. **Marcado CE**, es un indicador fundamental de la conformidad de un producto con la legislación de la UE en materia legal, técnica y de seguridad. **Marca de calidad del Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH**, ensayos de laboratorio que certifican las características del producto y sus verificaciones futuras. **Certificado Forestal FSC**, garantiza al consumidor que las masas forestales se gestionan de forma racional para evitar su deforestación.

Condiciones ambientales

La madera es un material higroscópico, esto hace que puedan producirse variaciones físicas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Para que el producto conserve sus condiciones naturales óptimas hay que mantener en la estancia donde esté instalado una humedad relativa entre el 40% y el 65% y una temperatura entre 15 y 35 grados centígrados.

Mantenimiento y cuidado

La renovación, mantenimiento y limpieza de los suelos tratados con aceite cera es sumamente sencilla, basta con aplicar sobre la superficie jabones de mantenimiento. La limpieza y el mantenimiento se deben realizar de forma periódica para evitar el deterioro natural de la madera, mezclar 125 ml de jabón en cinco litros de agua tibia y fregarlo sin empapar la superficie. Los productos Vetaparket Terra Hardwax oil, como tienen un proceso de secado oxidativo, necesitan, una vez instalados, estar durante los primeros 10 días en contacto con el aire para que el aceite cera termine de vitrificarse. Se recomienda tener un especial cuidado durante estos primeros días, realizando la limpieza en seco sin utilizar agua y evitando en la medida de lo posible taparlo.

Resistencia

Los productos Vetaparket cumplen los requisitos de dureza para su utilización como pavimentos, no obstante al tratarse de un producto orgánico, éste puede sufrir deformaciones si se sobrepasa el límite de resistencia del propio material, como golpes, abrasiones y cargas pesadas.

Color

La exposición prolongada a la luz y al aire provoca pequeños cambios de tonalidad en la madera. Este fenómeno se produce por la oxidación, un proceso totalmente natural que se genera en cualquier pavimento de madera.

Muestras e ilustraciones

La madera es un material natural y heterogéneo.

Por sus propias características naturales, como los nudos, las vetas, la albura, las fendas y los taninos no existen dos piezas de madera idénticas. Por esta razón, las características de las muestras e ilustraciones han de considerarse como orientativas.

www.vetaparket.com

