

# d-Color

MF3301/MF3801

## Multifuncionales A4 Color de altas prestaciones

Los sistemas multifuncionales A4 color, d-Color MF3301 y d-Color MF3801, con velocidades de impresión y copia de hasta 33 y 38 páginas por minuto respectivamente, aportan una **calidad** de alta gama, una gran **fiabilidad** y una **conectividad total**.

Son las soluciones ideales para oficinas que precisan dispositivos con tecnología sofisticada, pero con espacio limitado.

El **controlador de última generación**, el toner polimerizado y la nueva plataforma de aplicaciones, han sido diseñados para simplificar los flujos de trabajo de la oficina garantizando impresiones de alta calidad.

El nivel de **protección de datos** es muy elevado, gracias a las distintas funciones de seguridad que reducen el riesgo de pérdida de información confidencial.

El ahorro de costes y el respeto medioambiental están garantizados por un consumo energético entre los más bajos del sector, así como por la utilización de materiales reciclables y de bio-plásticos.

### Sistemas digitales MF color

COLOR



PANTALLA TÁCTIL A COLOR



COMPACTA



CALIDAD



ECO-FRIENDLY



RED



SEGURIDAD



MOVILIDAD Y CLOUD



VELOCIDAD DE 33 PPM, D-COLOR MF3301, Y 38 PPM EN LA D-COLOR MF3801,  
TANTO EN COLOR COMO EN B/N

INNOVADORA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" CON FUNCIONALIDAD NFC READY  
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HASTA 1200x1200 DPI

FAX DE SERIE EN LA D-COLOR MF3801, Y OPCIONAL EN LA D-COLOR MF3301

CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL HASTA 1.650 HOJAS CON DOS CASSETTES OPCIONALES  
PERSONALIZACIÓN DE PANTALLA

NAVEGADOR INTEGRADO, IMPRESIÓN AIRPRINT®

MEMORIA ESTANDAR DE 2 GB, AMPLIABLE A 4 GB

POSIBILIDAD DE INSTALAR DISPOSITIVO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

# d-Color

MF3301/MF3801



Innovadora pantalla multitáctil de 7" con área de autenticación NFC y teclado opcional (KP-101)

Configuración con 2 cassettes opcionales y pedestal



## INNOVADORA PANTALLA MULTITÁCTIL

Copiar y escanear es cada vez más simple gracias a la **pantalla multitáctil a color de 7"** similar al uso de un Smartphone o un Tablet.

**Es posible personalizar la pantalla** añadiendo accesos rápidos y aplicaciones permitiendo mejorar la eficiencia en la preparación de tareas de copiado, escaneado o fax.

## MOVILIDAD

El área de **conexión móvil**, con NFC, aporta una experiencia de trabajo muy flexible para los usuarios con dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios Android autenticarse con el equipo, conectarse, y enviar impresiones o recibir escaneos con solo acercar

el dispositivo al área NFC. Este aspecto permite ahorrar tiempo y mejorar la productividad.

## ACCESO SEGURO

Los nuevos equipos MFPs garantizan un acceso seguro a través de distintos sistemas de autenticación disponibles como: contraseña, tarjeta de proximidad e incluso con **lector biométrico de las venas del dedo**. Incorporan además un sensor NFC que permite la autenticación vía dispositivo móvil y garantizando un acceso seguro.

## AMPLIA CONECTIVIDAD

Con el Kit opcional WLAN, los nuevos equipos MFPs pueden convertirse en un punto de acceso WLAN a

la que se pueda conectar cualquier dispositivo móvil, fuera de la red corporativa. Esta opción aumenta la flexibilidad y la seguridad con un acceso protegido.

### ESCANEADO Y FAX DE ALTA EFICIENCIA


El escaneado simple y rápido es una necesidad indispensable en la oficina. Una vez digitalizados los documentos, éstos pueden ser transferidos directamente a una dirección e-mail, a un archivo, a una memoria USB, o a un servidor. Los faxes pueden ser enviados o recibidos directamente a través del

PC. Nuevos sistemas de seguridad protegen los documentos confidenciales tanto en impresión como durante el envío de fax.

### PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

El uso de tecnología de última generación permite los consumos energéticos entre los más bajos del sector, produciendo ahorros productivos y de impacto mediambiental. Desde el panel del operador es posible seleccionar tres funciones para ahorro energético y de papel. La estructura interna y el **nuevo filtro** reducen notablemente la emisión de partículas.

## CONFIGURACIÓN



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## GENERAL

<b>Tipo:</b>	Sobremesa, Impresora/Escaner/Copiadora y Fax (estándar en la d-Color MF3801; opcional en la d-Color MF3301)
<b>Tecnología:</b>	Láser Color
<b>Pantalla:</b>	Pantalla Multitáctil Color de 7"
<b>Velocidad de Impresión/Copia:</b>	d-Color MF3301 hasta 33 ppm A4 Mono y Color; d-Color MF3801 hasta 38 ppm A4 Mono y Color Estándar 2,048 MB, max 4,096 MB (opcional)
<b>Memoria:</b>	250 GB (estándar)
<b>Disco duro:</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opcional)
<b>Conexiones:</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Protocolos de red:</b>	Duplex hasta 50 hojas 50-128 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, Legal, Letter
<b>Alimentador automático de originales:</b>	Estándar 650 hojas/ Max. 1,650 hojas
<b>Capacidad de carga de papel:</b>	Max. 250 hojas
<b>Capacidad estándar:</b>	550 hojas 60 – 210 g/m <sup>2</sup> , A6-A4
<b>Cassette adicional (Opcional):</b>	Max 2 cassettes de 500-hojas c/u, A4 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>By-pass:</b>	100 hojas, 60 – 210 g/m <sup>2</sup> , A6-A4; personalizado
<b>Duplex:</b>	60-210 g/m <sup>2</sup> A4
<b>Acabado (Opcional):</b>	Externa 20 hojas, 90 g/m <sup>2</sup> (Grapas SK-501)
<b>Pre calentamiento:</b>	20 seg. o menos
<b>Primera copia Monocromo:</b>	d-Color MF3301: 8.1 seg.; d-Color MF3801 6.2 seg.
<b>Primera copia Color:</b>	d-Color MF3301: 9.1 seg.; d-Color MF3801 7.1 seg.
<b>Dimensiones máquina base:</b>	(LxAxH) 555x584x603mm
<b>Peso máquina base:</b>	49.2 kg aprox;
<b>Consumo eléctrico:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz; Inferior a 1.7 kW
<b>Nivel de ruido (Lwad):</b>	En Espera 41.5 dB(A) d-Color MF3301; 41.6 d-Color MF3801 dB(A); Copiando Mono o Color 66.5/66.5 dB(A) d-Color MF3301; 68.4/68.1 dB(A) d-Color MF3801
<b>TEC:</b>	1.74 kW-h (MF3301); 1.95 kW-h (MF3801)

## IMPRESORA

<b>Procesador:</b>	1.2 Ghz
<b>Resolución:</b>	600x600 dpi, 1200x1200 dpi (reducción de velocidad) PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), PostScript 3 (3016)
<b>Emulaciones:</b>	Emulación, XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx);
<b>Sistemas Operativos:</b>	Sistemas Operativos: Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix; Citrix 80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulación
<b>Fuentes:</b>	Impresión directa TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Impresión segura; Combinación; N-up; Poster; Marca de agua
<b>Funciones de Impresión:</b>	AirPrint® (IOS); Mobile Print App; Google Cloud Print® (opcional); Wi-Fi® (opcional)

## COPIADORA

<b>Resolución:</b>	600 x 600 dpi
<b>Formato de originales:</b>	Max A4
<b>Ampliaciones:</b>	25-400% en pasos del 0.1%; auto zoom
<b>Gradaciones:</b>	256 niveles
<b>256 niveles:</b>	1-9999
<b>Multicopiado:</b>	Clasificación electrónica; multi-tarea; ajustes (contraste, nitidez, densidad); copia de prueba; interrupción; modo color; escaneado separado; combinación; selección de originales; copia a través de tarjeta de identificación; 2-en-1; 4-en-1

## FAX (estándar en d-Color MF3801; opcional en d-Color MF3301)

<b>Transmisión:</b>	Análogo; i-Fax
<b>Resolución:</b>	Hasta 600 x 600 dpi (ultra-fino)
<b>Compresión:</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem:</b>	Hasta 33.6 Kbps
<b>Destinos:</b>	2.100 (individuales + grupos)
<b>Funciones:</b>	Temporización; PC-Fax; Reenvío; hasta 400 programas de TX/RX

## ESCANER

<b>Modos de escaneo:</b>	Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Network TWAIN scan
<b>Velocidad de escaneo (Mono y Color):</b>	Hasta 35 ipm
<b>Resolución:</b>	600 x 600
<b>Formatos de archivo:</b>	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), PDF compacto, PDF encriptado
<b>Destinos de escaneo:</b>	2,100 (individuales y grupos); LDAP support
<b>Funciones de escaneo:</b>	Hasta 400 programas

## DISPOSITIVOS OPCIONALES

<b>DK-P03 (B4716):</b>	Pedestal
<b>PF-P13 (B3496):</b>	Cassette, 500-sheet A4, 60-90 g/m <sup>2</sup> (máximo 2 adicionales)
<b>FS-P03 (B4721):</b>	Grapadora externa esquina, 20 hojas
<b>EK-P05 USB KIT I/F (B3426):</b>	Conexión USB para Teclado
<b>EK-P06 USB KIT I/F (B3427):</b>	Conexión Bluetooth y teclado USB
<b>FK-517 (B3425):</b>	Super G3 Fax Kit, Fax digital (solo d-Color MF3301)
<b>KP-101 (B3145):</b>	Teclado numérico
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN (B4808):</b>	Conexión inalámbrica
<b>KH-P01 (B3422):</b>	Soporte para teclado USB
<b>WT-P02 (B3421):</b>	Soporte documentos
<b>UK-216 Wireless LAN (B3424):</b>	Kit de conexión WIFI y modo LAN Access Point
<b>AU-102 (B5359):</b>	Lector Biométrico
<b>RFID card readers:</b>	Lectores de tarjetas inalámbricas
<b>MK-P02 (B4720):</b>	Kit de instalación de lectores de tarjetas
<b>LK-102 v3 (B4261):</b>	PDF - PDF/A (1b), PDF Encriptado, Firma Digital
<b>LK-105 v4 (B3166):</b>	OCR; PDF Buscable y PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 (B4263):</b>	Fuentes de códigos de barras
<b>LK-107 (B4264):</b>	Fuentes UNICODE
<b>LK-108 (B4265):</b>	Fuentes OCR A y B
<b>LK-110 v2 (B3167):</b>	Pack de conversión de documentos. Generación de varios formatos: DOCX, XLSX y PDF/A
<b>UK-211 (B3164):</b>	Expansión de memoria 2 GB, 2 GB para i-Options
<b>LK-111 (B4519):</b>	Cliente ThinPrint®
<b>LK-114 (B3168):</b>	Pull Print sin servidor: Seguridad e impresión Follow-Me sin aplicaciones. Memoria requerida 4 GB (disponible a final 2017)
<b>LK-115 v2 (B3169):</b>	TPM (Trusted Platform Module) Activación para datos protegidos encriptados o desencriptación
<b>CU-202 (B3423):</b>	Unidad de limpieza del aire para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire

## CONSUMIBLES

<b>Toner Negro (B1217):</b>	Capacidad hasta 13.000 páginas (cobertura 5%)
<b>Toner Cyan (B1218):</b>	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
<b>Toner Magenta (B1219):</b>	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
<b>Toner Amarillo (B1220):</b>	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
<b>Unidad de Imagen Negro (B1221):</b>	Capacidad hasta 60.000 páginas (d-Color MF3301); 70.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Unidad de Imagen Cyan (B1222):</b>	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Unidad de Imagen Magenta (B1223):</b>	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Unidad de Imagen Amarillo (B1224):</b>	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Rodillo de Transferencia TF-P06 (B1110):</b>	Hasta 150.000 páginas (d-Color MF3301); 180.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Unidad de Transferencia (B1262):</b>	Hasta 150.000 páginas (d-Color MF3301); 180.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>Unidad de Fusión (B1261):</b>	Hasta 120.000 páginas (d-Color MF3301); 150.000 páginas (d-Color MF3801)
<b>WB-P05 (B1108):</b>	Bote de Toner residual. Capacidad hasta 36.000 Mono páginas Monocromo, 9.000 páginas color
<b>SK-501 (B1113):</b>	Grapas, 5 cartuchos 1.000 grapas

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo. Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. d-Color MF3301, MF3801 son productos distribuidos por Olivetti S.p.A. (05/2017) - Código : 49598-00-w