

Tengo
ganas
de

piscina

20
23

Ventas y consejos PISCINAS
en tienda y en línea
www.hydrosud.es

¡LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PISCINA TRATADA CON SAL!

Automatic

INNOVACIONES DE **BAYROL TECHNIK**

smart&easy
TECHNOLOGY

inside



BAYROLTECHNIK HA DESARROLLADO UNA GAMA DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE DOSIFICACIÓN FIABLES Y COMPLETOS.

POTENTES - INTUITIVOS - SOSTENIBLES

Automatic está disponible en 3 versiones: sal-pH, cloro-pH y pH. Diseñados para simplificar el mantenimiento del agua de las piscinas privadas, estos equipos son fáciles de instalar, de uso intuitivo y de probada fiabilidad. Su diseño de alta calidad garantiza el mejor tratamiento optimizando el consumo de agua y productos.



FABRICADO EN
ALEMANIA



Descubra
nuestros equipos
en vídeos



TRATAMIENTOS COMPLETOS

Analiza y regula el pH y el desinfectante: cloro líquido o tratamiento por electrólisis salina.



100% CONECTADOS*

Accesible a distancia para facilitar la gestión de la piscina por parte del profesional y a través de una aplicación para smartphone dedicada al particular.


*excepto Automatic pH



TECNOLOGÍA SMART&EASY

Desarrollado para facilitar la instalación y el uso diario.

La **mayor** cadena europea de tiendas especializadas en piscinas y spas



Creadores de proyectos



Equipos de instaladores



Consejeros a domicilio



Técnicos de reparación



Asesores de tienda

Los precios de venta presentes en este catálogo son precios de venta recomendados. Las tiendas del Grupo HydroSud se reservan el derecho de modificar, sin previo aviso, los precios y productos de este catálogo, en beneficio de sus clientes o por algún imperativo comercial. Los precios de este catálogo se detallan con IVA incluido. Válidos del 01/03/23 al 31/05/23 o hasta fin de existencias. Los productos de este catálogo se ofrecen dentro de los límites de las existencias disponibles. Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Contenido válido salvo error tipográfico.

Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública.

Créditos fotos: Grupo HydroSud, Shutterstock y las marcas y proveedores colaboradores de la red.

Concepción y realización: Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - Tel. 972 158 709 - info@hydrosud.es





SU MA RI O

8

Quiero una piscina

Piscinas de pólister, piscinas con ventanas de metacrilato, piscinas de liner y PVC armado, piscinas de bloques de EPS, piscinas de bloques de hormigón, piscinas de gunite, piscinas autoportantes, piscinas elevadas.

20

Equipo mi piscina

Bombas, filtros, cuadros eléctricos, calefacción, cubiertas, piezas de recambio.

29

Cuido y limpio mi piscina

Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, limpiadores y robots, accesorios de mantenimiento.

42

Aseguro mi piscina

Alarmas, barreras, cubiertas.

45

Aprovecho mi piscina

Equipamento lúdico, natación a contra corriente, duchas, cascadas, iluminación.

50

Me relajo

Wellness, sauna y spas.

54

Bebo sano

Osmosis inversa y descalcificador.

55

Aprovecho mi jardín

Riego gota a gota, riego automático, bombas de riego, césped artificial, entorno jardín, depósitos.

58

Nuestras marcas

Las mejores marcas del mercado.

62

Productos estrella

La mejor relación calidad-precio.



Mejor relación calidad-precio del mercado
amplia gama de productos
...y muchas referencias más.



Mi piscina se ha deteriorado

Los profesionales de Hydrosud proponen un sinfín de soluciones según el tipo de construcción de piscina



Renovación de mi piscina

Nuestros diferentes procesos

- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada





Mi equipo está en mal estado

En su tienda Hydrosud encontrará la solución
adaptada a su problema!

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el invernaje, el periodo de baño o visitas regulares. Le invitamos a contactar con nuestros equipos de especialistas que pueden intervenir sobre los equipos más diversos y sofisticados.



Nuestros servicios



SERVICIO
TÉCNICO



LIMPIEZA




CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO



ASESORAMIENTO



ANÁLISIS
DEL AGUA



CONSTRUCCIÓN





Piscina de poliéster 25 modelos

¡Tu proyecto de piscina
en un abrir y cerrar de
ojos!

- Piscinas de poliéster fabricadas con materiales de alta calidad y con el mejor equipo de profesionales.
- Disponen de una garantía de 10 años tanto en la estructura como en la estanqueidad.
- Todas las piscinas se fabrican con una barrera anti osmosis que garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera importante el riesgo de deterioro.
- Salen de fábrica con una capa de poliuretano para un mejor aislamiento térmico del vaso e incluso incrementando la temperatura del agua de 3° a 5°.
- Opción de fabricación con preinstalación hidráulica hecha en fábrica quedando así protegida por las capas de fibra y resina que se usan en la fabricación.

Posibilidad de realizar el proyecto de principio a fin con nuestros profesionales.





Piscina de metacrilato

El metacrilato, también denominado **ACRYLIC-GLASS O PMMA**, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional HydroSud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.


GRUPO
HydroSud

CON EL MEDIO AMBIENTE

¡Última tendencia!




Ventana subacuática



Pared transparente





Construcción de piscinas



Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.

Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.



Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado. También es posible hacerlo con lámina Signapool y revestir con un gresite





Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitar.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico.



Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar su piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.





Sistemas de impermeabilización

Liner y lámina armada

La estanqueidad y adaptabilidad que ofrece el PVC lo hace un perfecto aliado para las piscinas. Además, la misma lámina de estanqueidad nos dará el acabado. **Colores lisos - Colores estampados - Antideslizantes (lisos y estampados) Gama ceramics - Gama Touch - GAMA XTREME**

	Liner	Lámina armada
Material	PVC flexible virgen	PVC flexible virgen armado pool
Grosor	De 50 a 85/100°	150/100°
Resistencia a la tracción	Alargamiento 300°	Casi irrompible
Resistencia a los U.V	Muy alta	Muy alta
Resistencia a los productos químicos	Óptima	Óptima
Fabricación	Tipo bolsa	Rollo de 25 metros
Soporte	Todas las piscinas nuevas adaptadas	Todas las piscinas incluso remodelaciones
Adaptabilidad	Piscinas de formas simples	Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento
Escalera	Liner soldado en fábrica o escalera compuesta	Fabricado in situ
Ejecución	Listo para montaje	Soldado in situ
Duración de la instalación	1 a 2 días según la piscina	1 a varios días según la piscina
Mantenimiento	Fácil	Fácil





Lámina Signapool



- Sistema Signapool para renovar piscinas.
- Resistencia a movimientos y fisuras de hasta 3,5mm.
- Doble sellado de accesorios.





El revestimiento


SQUAMERS
DESIGN POOLS FOR EVERYONE
VIDREPUR
GLASS MOSAIC

Gresite, mosaico, vítreo

¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su proyecto!
Colores lisos, mezclados, degradados, nacarados, etc.



¡Consultar más opciones en tienda!



Revestimiento porcelánico / cerámico

Múltiples colores y diseños disponibles.



¡Solicite su proyecto a medida en tienda!



Sistema desbordante



Sistemas de coronación con peldaño



Piezas especiales y otras soluciones técnicas para adaptarse a las necesidades de su proyecto.


Piscinas elevadas

IASO

Piscinas Desmontables

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).



Múltiples modelos disponibles

- Redondas: Alt. 120 cm. \varnothing 446 cm. / \varnothing 675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares: Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción: filtro de cartucho 4 m³/h o filtro de arena.



UNIQUE

FABRICANTE DE PISCINAS

Piscinas autoportantes

Elevadas

Int. 4.155 x 2.272 x 1.16m
Ext. 5.235 x 2.530 x 1.26m
Peso: 1150 Kg

Revestimiento exterior estándar:
Gris Antracita

Revestimiento interior:
Liner Gris

LA PISCINA INCLUYE:

Skimmer-Boquillas de impulsión y sumidero-Proyector led blanco - Escalera 3 peldaños en Inox 304-Puerta lateral para acceder a la filtración. Espacio de almacén para guardar los accesorios de limpieza y mantenimiento-Filtración completa (filtro de arena 400 \varnothing con válvula selectora, bomba 0.5CV, cuadro eléctrico) Salida de desagüe en el exterior de la piscina-Sistema Plug-and-Play. (Un sólo cable a conectar)-Escalera de acceso exterior integrada en la estructura de la piscina-Liner gris de alta resistencia, 75/100.



PISCINE LAGHETTO®



PLAYA

home design

water living

PLAYA *Twin*

Nuevo concepto de minipiscina de diseño,
creada por el estilo y la elegancia italiana

- Equipados con sistema de calefacción y burbujas.
- Los paneles de ratán se proponen en dos colores, Blanco Laghetto y Gris.
- Una única medida disponible.
- Filtración: Mediante cartucho skimmer.



PISCINE
LAGHETTO®

Piscinas elevadas de madera



Outsideliving
INDUSTRIES



Bahia first

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

Accesorios incluidos



1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.

Caja de filtración Classic

- Dim. exterior (alt. x larg. x prof.): 117 x 120 x 104 cm. Dim. interior (alt. x larg. x prof.): 115/108 x 96 x 76 cm. Panel superior extraíble con bisagra.
 - Está equipado con un panel de fondo.
 - Apertura frontal (2 puertas batientes).
- Se entrega con el kit.



Accesorios piscinas elevadas

Filtración



Filtración de cartucho

- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m³/h.



Filtración de arena

- Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos.
- Caudal 6 m³/h.
- Incluye prefiltro.

Calefacción



Poolstar

GARANTÍA
3 años

Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m².
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.

Limpiafondos



Escalera inox

- Altura: 142cm.
- Plataforma + 2x4 peldaños.



Escaleras



Escalera acero de seguridad

- Tijera 2 x 3 peldaños.

Recogedores



Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

Gama Hipool



Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

AL
GO
MÁS

Kits estandarizados
¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que busca?
Indíquenos marca y medidas.



Liners de sustitución
Múltiples modelos disponibles.



Cubiertas de invierno



Cubiertas isotérmicas



Consejos prácticos para la instalación de su piscina

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m³).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.

Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional HydroSud.

	30-50 m ³	50-70 m ³	70-90 m ³
Horas filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1 ½"	D50 - 1 ½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	15 gr/h	20 gr/h	25 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3


Las horas de **filtración** pueden variar según varios factores :



temperatura
del agua

climatología

número
de bañistas ...



- 1) Filtro**
Para filtrar el agua de la piscina.
Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.
- 2) Bomba de filtración**
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.
- 3) Válvula selectora**
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.
- 4) Skimmer**
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.
- 5) Regulador de nivel**
Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.
- 6) Boquilla De Retorno**
Impulsión de agua dentro de la piscina.
- 7) Limpiafondos Automático**
- 8) Escalera**
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.
- 9) Proyector Led**
Bajo consumo, alta eficiencia.
- 10) Armario eléctrico**
Cuadro de maniobras y protección de los equipos.
- 11) Bomba de presión**
En caso de instalar un limpiafondos por presión.
- 12) Bomba de calor**
Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.
- 13) Electrólisis salina**
Equipo de desinfección automático.
- 14) Regulador de pH**
Equipo de inyección de pH.
- 15) Cubierta automática**
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.
- 16) Valla de seguridad**
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 17) Vaso piscina**
En este caso, bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.
- 18) Toma de aspiración**
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 19) Sumidero**
Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.

Bombas de filtración



Marca propia
fabricada por:

FLUIDRA


Bomba hsx100 16

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.

GARANTÍA
4
años



Escanéame



AQUASPHERE



Velocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV



Velocidad Variable
2 modelos en 1,5 CV



KS Krispol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.



Power-flo II 15

- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.

*Garantía adicional a consultar.



Badu Bettar 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.



Modelos	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Caudal 10 MCA En m³/h	Caudal 8 máx En m³/h	Caudal mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m³
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65	1	D50	17,5	21'5	16	70
POWER-FLO II 15	62	1	D50	15	18'5	15	60
BADU BETTAR 14	60	1	-	15	18	15	60

Filtros de arena

Compatibles con carga de arena y vidrio



Marca propia fabricada por:

FLUIDRA



GARANTÍA 4 años



Escanéame



Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.



Swim Clear Monocartucho*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ).
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de panel para su mantenimiento



Mantenimiento sencillo



Medio filtrante de poliéster

GARANTÍA 10 años



Pro Grid Diatomeas*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

GARANTÍA 10 años



PRO SERIES HB Side

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.



GARANTÍA 5 años



Válvula selectora automática

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz



Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.



Modelos	m³/h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1 ½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148	1 ½	50-100
Hayward Ø 500	10	100	1 ½	50-100
Hayward Ø 600	14	150	1 ½	50-100
Cantabric Ø 500 pro series	9	100	1 ½	50-100
Cantabric Ø 600 pro series	14	150	1 ½	50-100
Swim clear C100SE monocartucho	19	-	1 ½	15-20
Pro gris 16 diatomeas*	16	-	1 ½	5-10

*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

Técnicos y compactos

Local elevado en PVC

- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



ASTRALPOOL

Local enterrado Ramsés

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuerto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m³/h.



INFO



1) Filtro de arena 2) Válvula selectora 3) Conexiones en PVC 4) Bomba

GRUPE
DECO

Local compacto xl tapa forma de roca

- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm.).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.



Cuadros eléctricos



Marca propia
fabricada por:



Escanéame

Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.



Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.




Cuadro de nivel

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas.
- Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 sondas según nivel de seguridad requerido*.
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación.

*Consulte con su profesional HydroSud.



Sondas



Cuadro Control Wifi

- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con
- Programación horario con APP.



Cuadro Piezoeléctrico

- Accionamiento de la bomba a través de un pulsador eléctrico.
- Para bombas desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua.



Cuadro + Bluetooth

- 2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación.
- Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo.
- Incluye protección para sobrecarga.
- Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



Detalle display



Calefacción Bombas de calor

GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

Poolstar



WiFi integrado



Las bombas de calor de referencia.

- La más silenciosa y económica
- Modo Full Inverter +35% de ahorro.
- Arranque suave.
- Nueva fachada de aluminio.



Escanéame

¡Máximo confort de baño, mínima inversión!

- Sensor de caudal: Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo.
 - Carcasa ABS: Material anticorrosivo.
 - Puede instalarse en la intemperie.
 - Intercambiador de titanio: Máxima calidad.
 - Función reversible: Permite calentar y enfriar el agua.
 - Deshielo automático: Función de descarche en caso de heladas.
 - Incluye enlace conexión.
 - Prioridad de calentamiento.
 - Compresor rotativo silencioso.
 - Display digital remoto.
 - LED frontal de estado.
 - Compatible con agua salada.
- Garantía adicional:
- Compresor: 7 años.
 - Intercambiador de Titanio: 15 años.



Soporte antivibración



Funda protectora

Modelos	Consumo de potencia (W)	Potencia restituída en (Kw)	Cop AIRE	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.47-0.17	7.62	7,58	20-28	55	-15°C
Hydrosud-95	1.88-0.22	9.73	7,61	21-30	70	-15°C
Hydrosud-125	2.38-0.28	12.61	7,61	22-31	95	-15°C
Hydrosud-155	3.03-0.36	15.74	7,57	23-31	115	-15°C
Hydrosud-210	4.06-0.48	20.68	7,59	24-33	145	-15°C
Hydrosud-210 TRI	4.08-0.48	20.68	7,59	24-33	145	-15°C

*Según norma CE con control TUV (Temp. del aire 15°C - Temp. agua 26°C) *Según datos del fabricante.

Made in **Poolstar**

DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

EQUIPO DE LA PISCINA
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

www.poolstar.fr

Calienta el agua de tu piscina de forma eficiente



Energyline pro

- Varias potencias disponibles.
- Full Inverter. Reversible.



Wifi (en opción)



Poolstyle Inverter

- STEP Inverter. Sólo calentamiento.
- Varias potencias disponibles.



Wifi (en opción)



Novedad

Poollex Platinum Mini

- Varias potencias disponibles
- Full inverter. Reversible



WiFi integrado

Intercambiador de calor

- Intercambiador de calor.
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.).
- Modelos de 30 a 122 Kw.



BOMBAS DE CALOR: La solución más económica y ecológica



Z250

FULL INVERTER
HORIZONTAL



NUEVO
2023



Z350

ULTRA COMPACTA
INTEGRACIÓN ÓPTIMA



NUEVO
2023

iAquaLink
CONTROL



iAquaLink
CONTROL

NUEVO
2023

iQ BRIDGE RS:
TU PISCINA INTELIGENTE
EN LA PALMA DE LA MANO

Compatible con:
ASTRALPOOL



Evoline Pro Elyo Touch



FULL INVERTER
MR SILENCE

WIFI INCORPORADO



Cubiertas de burbujas

Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación



Composición:

Material a base de polietileno.
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.

Sujeción:

Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.

AL
GO
MÁS

Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.



Burbuja tradicional
Espesor: 400 μ m.




Azul / Azul
Espesor: 400 μ m.



Acabado NB
Sólo cortado, sin ribetes.



Burbuja Geobubble
Espesor: 500 μ m.



Azul / Oro
Espesor: 500 μ m.



Acabado ECO
Ribete en los dos lados de la anchura.



Azul / Negro
Espesor: 400 μ m.



EnergyGuard
Espesor: 500 μ m.



Acabado luxe
Ribete perimetral.



Sold + Guard
Espesor: 500 μ m.



Otros colores y modelos disponibles, consultar en tienda

Modelos	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
Azul / Azul	400 μ		+	+	+
Azul / Negro	400 μ	+	++	+++	+
Azul / Oro	500 μ	++	++	++	+++
Sol + Guard	500 μ	+++	+++	+	+++
Energyguard	500 μ	++	++	+++	+++

Cubiertas de invierno



Cubierta malla de poliéster

- Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC.
- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m²).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.

Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar su cubierta en cualquier superficie.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Escamotable
inox / alu
62 x 12 mm.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Pica para césped
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión
inox
M-6 x 25 mm.



Gancho inox
Rosca M-6.



Cabezal nylon +
tornillo inox
Rosca M-6.



Tensor regulable
20/40 cm.

Consumo responsable Máximo rendimiento

Ahorro energético hasta un 75%

Ajuste la velocidad del motor (rpm) según sus necesidades y empiece a ahorrar.

Menos
consumo
de energía

Instalaciones
más
silenciosas

HAYWARD

Super pump vst4

- 1,5 CV / hasta 19m³/h.
- Dispone de 5 Timers y salida digital.
- 3 velocidades programables.
- Función skimmer. Limpia la superficie del agua.

*Garantía adicional a consultar.



SPECK X

Badu eco soft

- 1 CV / Hasta 19m³/h.
- Parámetros de aspiración ajustables.
- 3 velocidades programables.
- Display fácil e intuitivo.



Escanéame



Detalle Display

ORDUÑA

Soluciones de autoconsumo para tu piscina

¡Solución aislada de la red!



 rduPool 40-60
Canadian Solar+Lorentz

¡Solución de autoconsumo residencial monofásica!



 rduEasy 1.0 M
Canadian Solar+GoodWe

Deje de
derrochar agua

Menos
productos
químicos

Mayor
calidad de
filtración

ASTRALPOOL

Hydrospin compact

- Instalado entre la bomba y el filtro.
- Separa partículas en suspensión en el agua (hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga.
- La válvula de evacuación permite limpiar el depósito sin parar la filtración.
- Reduce los lavados de filtro.
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h.



Vidrio filtrante ahorro en agua

- Superficie auto-esterilizante resistente al crecimiento de bacterias.
- Superficie incrementada para un rendimiento de filtración superior.
- Superficie con carga activada para la absorción de partículas finas y materia orgánica.



Filtro alto rendimiento

- Mayor altura del lecho filtrante.
- Mayor calidad de filtración.
- Alarga el tiempo de saturación del lecho filtrante.



↑
+70%



POOLTIGER EUROPE

POOL TIGER TE PERMITE DISFRUTAR
DE TU PISCINA CON LA MÁXIMA
DESINFECCIÓN, EL MÍNIMO COSTE Y EL
MÁXIMO RESPETO ECOLÓGICO.

100% NATURAL

TECNOLOGÍA HC (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA.

AHORRA HASTA UN 85% EN QUÍMICOS

MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA

NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO

PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL

ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS

RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA

ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS

The Fourth Phase of Water - AGUA ESTRUCTURADA PARA PISCINAS Y SPAS




Iluminación

Ahorro energético

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

Sustituya su lámpara halógena y ahorra hasta un 90%

Proyector tubular



Puede sustituir su lámpara halógena de 300w por led's de 13w

Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).



LUMIPLUS ESSENTIAL

UNA GAMA COMPLETA DE LEDs
TODO LO QUE NECESITAS PARA ILUMINAR
UNA PISCINA

Como el resto de los productos LumiPlus, el **LumiPlus Essential de AstralPool** está creado con luces LEDs y componentes electrónicos de alta calidad y es fabricado íntegramente en la UE bajo sus estándares de calidad.

La familia AstralPool LumiPlus ofrece:

- Mayor eficiencia energética.
- Proyectores de grandes prestaciones con la incorporación de la tecnología Top Quality Lighting (TQL).
- Mejora la eficiencia energética de la piscina con el uso de lámparas y proyectores LumiPlus.
- Índice de protección IP68.



La gama


LÁMPARA PROYECTOR ESTÁNDAR KIT PARA PISCINAS DE HORMIGÓN KIT PARA PISCINAS PREFABRICADAS PROYECTOR PLANO



ASTRALPOOL

LumiPlus Flexi

Lámpara de alta eficiencia Flexi
La solución de 170lm/W más eficiente



CONFIGURA TU PROPIO PROYECTOR

- 1 Selecciona el color de la luz
- 2 Selecciona Nicho o Boquilla según tipo de instalación
- 3 Selecciona el color del embellecedor

CALENTADOR SOLAR Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN ECOLÓGICOS

SOSTENIBLE • RENOVABLE • ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE



◀ ESTERILIZADOR
FOTOCATALÍTICO DE
PISCINAS

QUANTUM

El esterilizador fotocatalítico para piscinas más potente del mercado, aprovecha una nueva y revolucionaria tecnología de nanocristales de cerámica que posee el poder de esterilizar las aguas residuales y convertirlas en agua potable sin necesidad de utilizar productos químicos.



▲ CALENTADOR SOLAR

thermecro

Tecnología Potente Y Patentada

Thermecro es un sistema patentado de calefacción solar que utiliza la energía renovable del sol y convierte el 92% de la radiación solar que incide sobre él en energía térmica para calentar el agua de piscinas residenciales, spas e instalaciones acuáticas.

ELECR
ENGINEERING

Mejorando el calentamiento y la desinfección del agua en todo el mundo desde 1997



Consejos prácticos para el tratamiento del agua

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico.

Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Desinfección

Cloro libre

Es la concentración de cloro útil.

Cloro total

Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

Cloro Combinado

Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

Ácido isocianúrico

Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

Salinidad

Indica la concentración de sal disuelta en agua.

**U otros desinfectantes utilizados como bromo (br), Oxígeno (O2), etc.*

Equilibrio del agua

pH

Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

Alcalinidad

Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

Dureza

Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Prevención de algas

Fosfatos

Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.0 - 7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	< 200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).


Los parámetros esenciales.

Cloro y pH

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina.

Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.



¿Tienes dudas?



¡El agua se ve verde!

¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.

¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina!

¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.



¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.



Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	****	****	*	*	**	*****
Bromo	***	****	***	***	***	****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	*****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*

Productos de tratamiento



Marca propia
fabricada por:



Desinfectantes

Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

Equilibrio del agua

Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

Otros

Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

Antical

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante energético, eliminador de óxidos.

«REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17). Los productos químicos biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite genérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado».



Escanéame

Producto químico y distribución de equipamiento para piscinas.



Resultados profesionales a problemas específicos



Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.



¡Descubra la gama BAYROL para el tratamiento del agua al más alto nivel!

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables



BAYROL
your pool & spa water expert





CIX



Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Utilizar siempre de forma segura.
Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.



LO ESENCIAL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO



Tratamiento y regulación ¡Encuentra el equilibrio del agua!

GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

dosim.

Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/ alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Escanéame



Sensor nivel



Especializados en de sistemas de dosificación

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.

GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

dosim.

ASTRALPOOL

Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/ alcalino.



Prim pH Evolution 2 en 1

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/ alcalino.



Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.



HAYWARD

Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.



Electrólisis salinas

¡Lo primero es su salud!

GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

HAYWARD



Escanéame

¡Un clorador salino definitivamente accesible y modular!

Clorador salino HYSSV

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.



Detalle display



Sondas de pH y
ORP (Redox)



Bomba
dosificadora



Célula 8.000h



Sensor Temperatura



Detector flujo

LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado

POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



innowater
cloración salina, control y dosificación

TRATAMIENTO DEL AGUA

Soluciones automáticas

ASTRALPOOL

COMPATIBLE
NN
thing

ELITE CONNECT

EL FUTURO DE LA CLORACIÓN SALINA

Equipo de control total y automático del pH y cloro de la piscina. Compatible con Fluidra Connect y con Pool Station integrado.



ASTRALPOOL

COMPATIBLE
NN
thing

iAquaLink
COMPATIBLE

NUEVO
2023

SMART NEXT

iQ BRIDGE COMPATIBLE ELECTRÓLISIS SALINA PARA TODOS

Sistema de electrólisis salina con control automatizado del pH opcional.



ZODIAC

COMPATIBLE
NN
thing

NUEVO
2023

Ei SALT

DURABILIDAD
APTO PARA TODAS LAS INSTALACIONES
SEGURIDAD PRIMERO



ctx
pro

GO SALT

LA ELECTRÓLISIS SALINA AL ALCANCE DE TODOS

Diseño compacto. Fácil instalación. Bomba dosificadora incluida con opción pH.



iAquaLink
CONTROL



NUEVO
2023

iQ BRIDGE RS:
TU PISCINA INTELIGENTE EN LA PALMA DE LA MANO

ASTRALPOOL

COMPATIBLE
NN
thing

NEOLYSIS 2
UV+ ELECTRÓLISIS SALINA. EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS

El tratamiento más avanzado de AstralPool. Sostenibilidad, desinfección, innovación y conectividad. Para los usuarios más exigentes.



ASTRALPOOL

ZODIAC

ctx
pro

Accesorios de mantenimiento ¡Los imprescindibles para la limpieza!



Marca propia
fabricada por:



Hydrosud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacte con su profesional HydroSud más cercano para contratar su servicio de mantenimiento.



Escanéame



Manguera
8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico
345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes
curvo (clip)



Clorador flotante. Dosificador
pastillas T200 GR



Recogehojas plano (clip)



Recogehojas bolsa (clip)



Pértiga extensible 2,4 m. (clip)
y de 4,8 m (clip)



Net'Skin

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ).
- Ahorra en lavados de filtro.



Analizadores y medidores



1



2



3



4



5

1. Aquachek amarillo 4 en 1
Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.

2. Aquachek blanco: Salinidad.
3. Kit de análisis cloro y pH.

4. Medidor electrónico de sal.
5. Medidor electrónico de pH.

Limpiadores por aspiración

HAYWARD

Poolvac ultra Pro V-Flex

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.



GARANTÍA
5 años



HAYWARD

Aquanaut 250

Limpieza del fondo de la piscina.
Cualquier tamaño y superficie.
Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.



GARANTÍA
5 años

¡Sólo
en unos minutos!

Polaris 280


- Barre y friega el fondo y las paredes de cualquier tamaño de piscina.
- Funciona con una bomba adicional, de forma independiente del resto de su sistema de filtración.
- Bolsa de filtro única que elimina los residuos e impide que se obstruya el filtro, prolongando la vida útil de su sistema de filtración.



Sistema de limpieza integrado

Net 'N' CLEAN

El NET 'N' CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.



NET 'N' CLEAN

Robots con baterías ¡Sin cable y autónomos!



GARANTÍA
3
años



OPSON WL

- OPSON es la versión de batería que puede limpiar el fondo, la pared y la línea de flotación de la piscina.
- Tiene una batería «incorporada» de 7500mAh que realiza una limpieza de 120 minutos.
- Está diseñado para piscinas elevadas y enteradas de todas las formas (rectangulares, ovaladas, redondas, etc.) y materiales (baldosas, liner, PVC, hormigón, etc.) hasta 120m²
- Está equipado con 2 cestas filtrantes de gran volumen que se pueden sacar de la parte superior y limpiarlas fácilmente.
- OPSON es ultraligero y tiene una estructura simple que es realmente un buen compañero para las piscinas.



GARANTÍA
5
años

Novedad

Aquavac 250 LI

Limpiafondos inalámbrico, con batería de litio de 2 horas de autonomía. Compacto y ligero, sólo 7kg, para mayor manejabilidad.

La cuerda de extracción flotante del limpiafondos permite una fácil retirada de la piscina.

HAYWARD



GARANTÍA
3
años

Novedad

LIBERTY 200 y 300

- Carga inductiva: nuevo diseño inalámbrico con conexión magnética para una carga muy fácil y rápida.
- Click-Up: con un sensor de vibración, el Dolphin subirá hacia ti para una fácil extracción de la piscina.
- Modo Eco: Mantiene la piscina limpia durante toda la semana con 3X ciclos de 30 minutos.

Dolphin

Modelos			
Ciclos de limpieza	hasta 120 minutos	80 minutos	2h
Longitud piscina	hasta 4,5 x 9 m	hasta 10 m	12 m
Caudal aspiración	16 m ³ /h	15 m ³ /h	16 m ³ /h
Duración batería	120 min	90 min	120 min
Peso del robot	x kg	8,1 kg	x kg
Zonas de limpieza	Suelo	Suelo y pared	Fondo + paredes + línea de flotación

maytronics | Exceptional Experience



Escanéame



WOLLY

- ✓ Peso ultraligero y rápida descarga de agua.
- ✓ Cepillado activo: gira dos veces más rápido que el robot.
- ✓ Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza.
- ✓ Cubre toda la piscina: fondo, paredes y línea de flotación.



WOLLY 40i

- ✓ Sistema anti-nudos: cable giratorio patentado de Maytronics que elimina enredos.
- ✓ MyDolphin™ Plus app: controla el robot desde cualquier sitio.
- ✓ Configura programas de limpieza o establece un retardo en el inicio, entre otras muchas opciones avanzadas.
- ✓ Incluye carro: protege la fuente de alimentación y mantiene el cable ordenado y bien guardado.

Modelos	Wolly	Wolly 40i
Acceso filtros	Superior	
Peso del robot	7.5 kg	
Longitud ideal de la piscina	Hasta 12 m	
Cobertura de limpieza	Fondo, paredes y línea de flotación	
Ciclo de limpieza	1	1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
Motores	2	
Longitud Cable (M)	18 m	18 m, con sistema anti-nudos
Filtración	Multicapa	
Carro transporte	-	sí



LIMPIAFONDOS
ZODIAC

GAMAS DE ROBOTS

MX10™

Cepillado activo para limpiar en profundidad



Turbo aspiración




Cepillo ciclónico



Limpieza metódica

LIMPIAFONDOS DE PISCINA SIN CABLE

Rendimiento con total libertad **FREEDOM TO MOVE**




Filtración en dos niveles



Pantalla de control

GAMA ALPHA iQ™ PRO

Combinación de inteligencia y máximo rendimiento



Limpieza personalizada
Sensor Nav System™




Aspiración
ciclónica patentada



Lift System: más ligero
al salir del agua



Control intuitivo
conectado a Wi-Fi



Filtración en dos niveles
(Modelos RA 6800iQ y RA 6900iQ)

* + 1 año de garantía adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAquaLink™




LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS


Agilidad con la máxima potencia

OZ 4400 IQ


VOYAGER™



Aspiración ciclónica



Filtración progresiva de doble nivel



Cepillos en hélice



Interfaz de usuario intuitiva

Novedad



RE 4100



RE 4300



Aqualink CONTROL OZ 4400 IQ



Aqualink CONTROL RE 4700 IQ

Modelos			
Revestimientos	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster y gresite		
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres		
Dimensiones piscina Longitud del cable	9 x 4 m (15 m)	10 x 5 m (15 m)	12 x 6 m (18 m)
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante		
Sistema tracción	Orugas, 2 motores		
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación		
Nivel de filtración	100µ	Doble: 150µ + 60µ o solo 150µ	
Capacidad del filtro	4L		
Control a distancia	-		Via App
Número de ciclos	1	2	
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación	Fondo / paredes / línea de flotación Fondo: "Deep Clean"	
Ajuste manual tiempo de limpieza	-		Via App
Núm. de motores	3		
Tapa transparente	-	Sí	
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior		
Carro de transporte	-		Sí
Contact + cepillos	Cepillo en hélice		
Filtro iluminado	-	Sí	
App iAqualink™ control	-	Sí	
Lyft System	-		Sí
Garantía	3 años		

Seguridad

La protección de los tuyos, tu prioridad

IASO

Cubiertas de barras

- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra poluciones externas.
- Útil para todo el año.



Modelo roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



Barreras de protección desmontables

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro), \varnothing 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m².
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

Colores disponibles



Cubiertas automáticas

Nextpool^x
IBÉRICA

Cobertores automáticos de seguridad. Las lamas de PVC flotan sobre el agua asegurando cualquier caída a la piscina.

- Motorización con final de carrera.
- Eje y pies fabricados en aluminio.
- Lamina de PVC 83mm.
- Elementos HydroCover. Color blanco.

Cubierta HydroCover Elevada



Cubierta HydroCover Sumergida



Proyecto a medida

El profesional HydroSud le guiará y acompañará en la elección del sistema de cubierta que más se adapte a sus necesidades.


Existen múltiples sistemas y soluciones técnicas para la instalación de una cubierta automática.



Elige las lamas

La estanqueidad de las lamas garantizan su flotabilidad y seguridad.

Múltiples colores para para adaptarse a su entorno




Lamas en PVC




Lamas en Policarbonato

Novedad



Cierre de seguridad



Pie HydroCover

Control con llave o App



Lama blanca.

Enrajado.



Escanéame

Ahorro energético

El sistema con borne solar le permite una instalación sin cables ni consumo eléctrico.



SAFESWIM

Cubiertas de seguridad para piscinas

Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim™.

Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa **NF P90-308** como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina. Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.



Policarbonato Solar (coextrudido)



PVC (nuevo Gris Oscuro)



Policarbonato Translúcido



#es tu momento



abrisol
COVER SOLUTIONS

CUBIERTAS PARA PISCINAS, TERRAZAS Y SPAS

CUBIERTAS ALTAS



TABARCA

CUBIERTAS SEMI-ALTAS



MALTA

CUBIERTAS PLANAS



TAPIA



CAPRI



MADEIRA



TAPIA TELESC



CUBIERTA DE PISCINA PRESENTADA EN LA
FERIA DE LYON PISCINE GLOBAL EUROPE (2022)




HELIOS

GENERE SU PROPIA ENERGÍA

Cubierta de piscina con preinstalación de sistema de autoconsumo fotovoltaico.

Fabricada en aluminio termo-lacado con formas rectilíneas y sencillas, ofreciendo un diseño de pérgola, que aporta robustez y elegancia a partes iguales.



SOSTENIBILIDAD · TECNOLOGÍA · DISEÑO

Natación contracorriente

JETVAG

Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.
Bomba 3cv - 40m³/h
Cuadro eléctrico incluido.



speck pumpen X

Jet vag perla

Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.
Carátula con tobera regulable y orientable hasta 60°.
Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.
Bomba 3cv - 40m³/h



speck pumpen X

Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula y asideros en acero inoxidable.
Toberas regulables y orientables.
Bomba 3cv - 75m³/h



Equipamiento lúdico

Poolstar

Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



Fit's pool

Fit's pool es una piscina desmontable autoportante con estructura de paneles con espuma aislante de alta densidad que te permitirá descubrir el placer de la gimnasia acuática.

- Dimensiones 1.84 x 1.84 m.
- Peso vacío 1.400 Kg.
- Capacidad de agua 3.000 ltr.
- Control digital centralizado.
- Calentamiento del agua 42°C.
- Bomba de filtración.
- Jets de burbujas.
- Iluminación led.
- Cubierta isotérmica.
- Compatible hasta con 2 bicicletas.
- Fácil montaje en 1h.



AquaFitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle.
- Ideal para practicar Watfit, Yoga, Pilates y Bodystep.



Duchas



1. Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:
- Grifo lava pies.

2. Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:



Plata



Antracita



Azul



Rojo



Verde



Naranja



Verde



Rosa



Violeta



Azul



Antracita

Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:

★ Poolstar



Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:



Blanco



Naranja



Acero



Rústico



Beige

Toboganes

FLUIDRA

Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento se suministra con anclajes.



Toboganes versos

- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.
- Altura: 2,24 m.



Palancas de salto



Palanca dynamic

- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



Elástico delfino

- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m.

Escaleras



Novedad

Skamper-Ramp

La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas.

Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg.

Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos.

Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm.

Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



INFO

Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

Cañones y cascadas



Jet Tahiti

- El cañón Jet Tahiti es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



Lámina de agua Silk flow

- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m³/h.



Cascadas Bali

- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m³/h.



Rampas y barandillas

Fácil acceso

Escalera ancha

- Múltiples modelos.



Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.



Elevador hidráulico



Saunas

Sauna A-2

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad.
- Potencia 3 kW.
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura.
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico.
- Set de complementos incluido: Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplico doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna.
- Disponible en otras medidas estándar.
- Disponible para fabricación a medida.



Su proyecto a medida

Saunas y cabinas de infrarrojo diseñadas y fabricadas para ajustarse al entorno y necesidades del cliente.



Cabinas infrarrojo

Cabinas de infrarrojo Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense
- Plazas según modelo: 2 / 3-4 / 6
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W
- Iluminación interior
- Cromoterapia LED de 7 colores
- Audio MP3 bluetooth
- Purificador de aire automático (ozonizador+ionizador)
- Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte para smartphones y toallero



Canopée 2



Canopée 3C



Canopée 6



Audio bluetooth



Limpiador de aire



Potencia de cuarzo variable

Spas



Aspen

- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.

GARANTÍA
electrónica
3
años




Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.

GARANTÍA
3
años

**AL
GO
MÁS**

Mobiliario opcional



Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.



Emotion for 3

- 206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.
- 35 jets.
- 3 plazas.
- 1 bomba 370 / 1.500 W.
- w./ 2.000 W. Heater.

**Emotion for 5**

- 206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.
- 50 jets.
- 5 plazas.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.
- w./ 3.000 W. Heater.

**Emotion for 6**

- 220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.
- 55 jets.
- 6 plazas.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.
- w./ 3.000 W. Heater.



ASTRALPOOL 

SWIMSPA LAGOON

Combina las características de la piscina con los beneficios del spa.



Week End



645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.

536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).



AL GO MÁS



Elevador de cubierta

*Con la compra de un spa.



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo

Wellnes



¿Qué es un espacio wellness?

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y la belleza de nuestro organismo.

Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m² con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en las de agua se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.



	Uso	Funciones	Temp. (0)	Humedad (%)	Construcción(%)	Ubicación
Sauna	Particular/ Público	1	80-100	5-15	Madera	Interior
Baño vapor	Particular/Público	1	42-48	100	Obras / Prefabricado	Exterior
Sauna-Bajo	Particular	2	80-100 / 40 - 70	5-15/50-90	Madera	Interior /Interior
Sauna-Clima	Público	2	80-100 / 40 - 70	5-15/50-90	Madera	Interior / Interior + Exterior
Baño-Clima	Público	1	40-70	50-90	Obra	Interior / Interior + Exterior
Cabina infarrojo	Particular	1	40-60	-	Madera	Interior
Sauna-Combi	Particular/ Público	2	80-100 / 40-70	5-15	Madera	Interior + Interior

Descalcificadores domésticos



Marca propia
fabricada por:

**Hidro
Water**

Cuwe S10

- Mueble cabinet en polietileno.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Regeneración por media de consumos.
- Regeneración a contracorriente.
- Bajo consumo de sal.
- Frecuencia de regeneración forzada programable.
- Mezclador de dureza integrado.
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Conexión 3/4", By-pass incluido.
- Boya de sal de seguridad incluida.
- Carga de resina de uso alimentario de alta capacidad para un alto rendimiento (24 Litros)
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar.
- Temp. máxima: 40°C.
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz.
- Opción switch DP con interfaz de entrada de señal remota.



Alba

- Carbón activo 100% cáscara de coco.
- Membrana 50 GPD Certificado NSF / ANSI Standard 058.
- Incluye grifo Margarita.
- Kit de instalación.
- Depósito de acumulación de 3.2 galones.
- Presión de trabajo.
- Equipo con bomba: 1 a 3 Bar.
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar.
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C.
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.
- Equipo con bomba.
- Tensión eléctrica: 220-24VDC. Bomba LF-30.



Nereo

- Carbón activo 100% cáscara de coco .
- Membrana 50 GPD Certificado NSF ANSI Standard 058.
- Post filtro antibacterias nano partículas.
- Incluye grifo Margarita y manómetro.
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8".
- Tubing antibacterias certificado por SGS.
- Llave multiusos 5 en 1.
- Kit de instalación .
- Depósito de acumulación de 4 galones.
- Presión de trabajo.
- Equipo con bomba: 1 a 3 Bar.
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar.
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C.
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.
- Equipo con bomba: Tensión eléctrica: 220 - 24 VDC / Bomba booster LF-30L: 1 a 3 Bar .



Aitana

- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina.
- Mueble cabinet en polietileno soplado .
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Regeneración por media de consumos.
- Frecuencia de regeneración forzada programable.
- Mezclador de dureza integrado.
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Conexión 1".
- By-pass incluido.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento (30 Litros).
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar.
- Temp. máxima: 40°C.
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50 Hz.



INFO

El funcionamiento del descalcificador

El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un descalcificador es totalmente automático. El agua sucia pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan.

Al salir del aparato, sale totalmente blanda. Este procedimiento es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua salada. Esta operación separa la cal que se ha acumulado y que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo ciclo de descalcificación.




Recuperación del agua de la lluvia

Uso eficiente del agua

Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.



Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.

¡No dude en pedir información en su tienda Grupo HydroSud!

Programadores



Aspersores



Electroválvulas



Sensor de lluvia



Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



ALGO MAS

Depósitos decorativos

Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L.
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.



Entorno jardín



Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.



Consulte en tienda



Albergrass
césped tecnológico

¡Cariño, no voy a cortar más el césped!

Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.



La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

GRUPO
HydroSud



430,00 €

Bomba HSX75 13
3/4 cv - 13m³/h.



1 490,00 €

Bomba Badu Eco Soft
Potencia 1 Cv - 19m³/h.



2 050,00 €

Bomba de calor HYDROSUD
7 Kw (A.15^a C/W. 26^ac).



410,00 €

Filtro de arena HSX500 9
Ø500 - 9 m³/h.



A partir de

9,00 € / m²

Cobertor de burbujas
Material a base de polietileno.



210,00 €

Cuadro eléctrico
Filtración 1cv + foco 100w.

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Productos químicos



34,00 €

Cloro grano Ac. Rápida
Bote de 5 Kg.



34,00 €

Tabletas 4 Ac. 250gr
Bote de 5 Kg.



34,00 €

Tabletas de Cl. 250gr
Bote de 5 Kg.



17,00 €

Reductor de (pH-) granulado
Bote de 8 Kg.



16,50 €

Incrementador de pH
Bote de 5 Kg.



15,00 €

Reductor (pH) líquido
Garrafa 10l.



12,50 €

Floculante líquido
Garrafa 2l.



12,00 €

Algicida líquido
Garrafa 5l.



32,00 €

Antical
Garrafa 5l.

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

GRUPO
HydroSud



395,00 €

Regulador de pH
Sonda de nivel incluida.



740,00 €

Dosis E-Regulador
Dosificación de pH y cloro.



875,00 €

Clorador HS
Producción 16g/h.



275,00 €

Kit Redox ORP
(para clorador hs)
Sonda de Redox (OPR)
Collarín instalación.



295,00 €

KIT pH
(para clorador hs)
Sonda pH.
Bomba dosificadora.



1050,00 €

Robot Wolly
Fondo, pared y línea de flotación.



1109,00 €

Voyager 02440
Fondo, pared y línea de flotación. +APP.

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Accesorios de mantenimiento

GRUPO
HydroSud



21,00 €

Manguera flotante
Longitud 8 m (diponibles en 10-12m).



21,00 €

Limpiafondo flexible
Con 8 ruedas.



32,00 €

Limpiafondos rígido
Cuerpo de aluminio y cepillo de nylon.



6,50 €

Cepillo curvo
Cepillo de nylon.



7,00 €

Recogehojas bolsa
Para limpieza del fondo de la piscina



7,00 €

Recogehojas plano
Para limpieza de superficie de la piscina.



17,00 €

Pértiga de aluminio
Extensible hasta 2.40 (disponible hasta 4.80m).



6,00 €

Clorador flotante
Dosificador pastillas T200 GR.



6,00 €

Kit de análisis




CALIDAD
PARA SUS

MEJORES
MOMENTOS



Alboral 10



Las mejores marcas del mercado

Buenas razones para conectarse a hydrosud.es



Escanéame

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.





Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

Nuestro saber hacer