



CATÁLOGO 2017




las mejores soluciones para

LA PISCINA

Ventas y consejos de piscinas, en tiendas y en internet

www.hydrosud.es



DESCARGESE ESTE
CATÁLOGO EN LA WEB

WWW.HYDROSUD.ES

56
TIENDAS
EN ESPAÑA



EL MAYOR
GRUPO DE
TIENDAS
DE PISCINAS
EN EUROPA



Los precios de venta presentes en este catálogo son precios de venta recomendados. Las tiendas HYDRO SUD DIRECT se reservan el derecho de modificar, sin previo aviso, los precios y productos de este catálogo, en beneficio de sus clientes o por algún imperativo comercial. Los precios de este catálogo se detallan con IVA incluido, sin gastos de entrega a domicilio y son válidos del 01/03/17 al 31/12/17. Los productos de este catálogo se ofrecen dentro de los límites de las existencias disponibles. Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública. Créditos fotos: Hydro Sud Direct, Masterfile, Fotolia y las marcas y proveedores colaboradores de la red. Concepción y realización: Hydro Sud Ibérica / GROUPE DECO EMPORDÀ S.L. - Ctra. d'Agullana a Terrades, s/n - 17707 Agullana (Girona) - España - NIF B-55021000 - 972 15 87 09 - info@hydrosud.es

01. SERVICIOS



- CONDICIONES GENERALES. 4
- NOVEDADES 2017. 5
- MI PISCINA SE HA DETERIORADO. 6-7
- PISCINAS PREFABRICADAS. 8-9
- PISCINAS EN LINER. 10-11
- PISCINAS DE OBRA. 12-13

02. PISCINA



- FILTRACIÓN. 14-15
- ILUMINACIÓN. 16
- COMPACTOS. 17
- CALEFACCIÓN. 18
- CONSUMO RESPONSABLE. 19
- CUBIERTAS. 20-21
- PRODUCTOS DE TRATAMIENTO. 22-23
- REGULACIÓN Y ELECTRÓLISIS. 24-26
- PIEZAS DE RECAMBIO. 27
- LIMPIADORES Y ROBOTS. 28-31
- ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO. 32
- SEGURIDAD. 33-35
- BIENESTAR. 36-39
- PISCINAS ELEVADAS. 40-43
- CONSEJOS PRÁCTICOS. 44-47

03. DESCANSO



- SPAS. 48-49
- SAUNAS Y ACCESORIOS. 50
- ESPACIO WELLNESS. 51

04. CASA



- AGUA DOMESTICA. 52

05. JARDÍN



- USO EFICIENTE DEL AGUA. 53
- BOMBAS DE RIEGO. 54
- ENTORNO JARDÍN. 55

06. ESPACIO PROVEEDORES

- NUESTRAS MARCAS. 56-59

07. PRECIOS ESTRELLA

- SELECCIÓN DE PRODUCTOS AL MEJOR PRECIO. 60-63

CONDICIONES GENERALES

SU PROYECTO A MEDIDA

CON LOS PROFESIONALES HYDRO SUD DIRECT, TENDRÁ LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD, CONFORME CON SUS EXIGENCIAS Y CON LOS VALORES QUE VENIMOS DEFENDIENDO DESDE HACE 16 AÑOS.

OPTE POR UN AUTÉNTICO PROFESIONAL

DISPONIBLE TODO EL AÑO PARA AYUDARLE

GARANTÍA

Nuestra gran capacidad de compra, la seriedad y transparencia de nuestras ofertas, la óptima calidad relacional establecida con nuestros proveedores...

Todo ello nos permite ofrecerle las máximas garantías en todas las referencias de nuestro catálogo o en nuestros puntos de venta, para su total satisfacción.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Podrá confiarnos el mantenimiento de su piscina o simplemente su puesta en marcha y preparación para el invierno. No dude en consultarnos para conocer nuestras diferentes fórmulas.

SERVICIO POSTVENTA

- Garantía de seguimiento de su pedido.
- Garantía de disponibilidad de piezas, gracias a la gestión de un stock importante que cuenta con más de 1 500 referencias, incluso de piezas de algunos aparatos que ya no se comercializan.
- Garantía de satisfacción.

TODO SOBRE SU TIENDA

Encuentre todos los datos sobre el punto de venta Hydro Sud Direct más cercano a su domicilio en www.hydrosud.es: dirección, horarios, plano de acceso, fotos... ¡y prepare su visita a la tienda!

PROMOCIONES TODO EL AÑO

¡No pierda el hilo! Permanezca conectado en todo momento a www.hydrosud.es para estar al corriente de las operaciones promocionales en curso.

ELEGIR CON CRITERIO

En los puntos de venta Hydro Sud Direct, dispondrá de consejos personalizados para su proyecto: piscina, spa, organización de su terraza o jardín... Las tiendas Hydro Sud Direct harán lo necesario para proponerle la solución más adaptada:

- Le presentarán las principales reglas para una buena instalación de su piscina elevada;
- Un profesional cualificado y experimentado le acompañará durante el estudio de las diferentes opciones para la construcción de su piscina tradicional;
- Le recomendarán los equipos mejor adaptados a la situación, en función del uso y del mantenimiento que haga de su piscina;
- Estarán a su disposición para compartir su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la piscina o el jardín, para aportarles los consejos necesarios para la organización de su espacio exterior.

ACCELERE SUS PROYECTOS CON NUESTRA FINANCIACIÓN A MEDIDA

Consulte en tienda las opciones de financiación.

SERVICIO DE PROXIMIDAD Y A DOMICILIO

Hydro Sud Direct puede ocuparse de la instalación o de la puesta en marcha de los equipos adquiridos en su punto de venta.

LA REPARACIÓN A DOMICILIO

Hydro Sud Direct puede hacerse cargo de la reparación de sus equipos.

Podemos, si así lo solicita:

- Hacer un presupuesto.
- Realizar la intervención deseada.

CONSULTE Y COMPRE ON-LINE

En www.hydrosud.es tendrá acceso a centenas de referencias e informaciones técnicas que le ayudarán en su proceso de compra.

LA ENTREGA A DOMICILIO

Durante el proceso de compra en www.hydrosud.es podrá elegir la entrega a domicilio. Aproveche las ventajas de un pedido on-line sin renunciar a los consejos de nuestros técnicos y a la garantía de un auténtico profesional.

CENTENARES DE REFERENCIAS

Con fichas técnicas detalladas, fotos, consejos. Una información completa para preparar su compra en tienda o directamente on-line.

NOVEDADES TODOS LOS MESES

Cada mes, descubra nuevos productos en línea y aproveche las ofertas especiales reservadas a nuestros clientes internautas.

TARJETA DE FIDELIDAD

¡Pídala en su tienda!*

Ofertas especiales
Soluciones de financiación
Descuentos excepcionales
* En las tiendas que participen a la operación






SILENSOR
PÁG.14



PANEL PISCINA
COMUNITARIA
PÁG.26



AQUANAUT 250
PÁG.28



AQUASHARK II
PÁG.29



WOLLY
PÁG.31



HOLA A TODOS!

SOY **COACH POOL**
Y OS VOY A GUIAR
EN EL CATÁLOGO,
DANDO CONSEJOS
Y EXPLICACIONES
NECESARIAS
PARA PODER
FACILITAR
VUESTRA
COMPRA.

**NOS VEMOS
MÁS ADELANTE!**



LABEL
HYDROSUD

LOS MEJORES
PRODUCTOS
A LOS PRECIOS
MÁS JUSTOS

A LO LARGO DEL
CATÁLOGO ENCONTRA-
REMOS EL DISTINTIVO
LABEL HYDROSUD
PARA INDICAR LOS
PRODUCTOS DE NUES-
TRA GAMA: CUADROS
ELÉCTRICOS, BOMBAS
DE CALOR, REGU-
LADORES, ELECTROLI-
ZADORES Y PRODUCTOS
QUÍMICOS

MI PISCINA
SE HA
DETERIORADO

Piscina de obra

Renovación del gresite

Nuestros equipos se ocupan del cuidado de su piscina: limpieza del gresite y de las juntas, recolocación de piezas despegadas o rotas... Tras un estudio y valoración del estado general de su piscina, nuestro técnico puede aconsejarle proceder a una renovación completa del gresite de su piscina. En este caso, una primera etapa esencial consiste en la aplicación de una nueva capa de impermeabilización, previa a la colocación del nuevo gresite.



Piscina de poliéster

Renovación con gelcoat

El Gelcoat es una pintura utilizada en la fabricación de piscinas de poliéster, la cual garantiza la estanqueidad y la buena presentación final. Para su correcta aplicación, deben pulirse las superficies y, posteriormente, aplicar una capa de una resina ISO con microfibras para preservar la calidad del Gelcoat, así como su adherencia.



Renovación lámina armada

Los problemas de estanqueidad y desconchamiento de la piscina pueden solucionarse con la instalación de un liner o de un liner armado. Su técnico Hydro Sud Direct se encargará de sustituir su liner 75/100° o de instalar uno nuevo (75/100° ó 150/100°). Todas estas labores deberán ser realizadas por un profesional, con los productos adecuados, para asegurar una buena garantía de nuestro trabajo.



Renovación con gresite

Para obtener un efecto de acabado similar al de una piscina de obra, la solución es alicatar toda la piscina con gresite. Tras pulir las superficies convenientemente, se coloca el gresite utilizando materiales de calidad, que garantizarán la impermeabilidad del vaso de su piscina, así como un acabado impecable.



MI EQUIPO
ESTÁ
EN MAL
ESTADO

¡En su tienda Hydro Sud Direct encontrará la solución adaptada a su caso!

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el iverñaje, el periodo de baño o visitas regulares.

Le invitamos a contactar con nuestros equipos de especialistas que pueden intervenir sobre los equipos más diversos y sofisticados.

Puesta en servicio de su piscina o spa

Después de un tiempo de descuido de la piscina durante la temporada de invierno, se deben preparar y alcanzar unas óptimas condiciones del agua que permitan iniciar la temporada de baño en total tranquilidad para la salud e higiene de los bañistas. Su técnico Hydro Sud Direct podrá hacer un análisis del agua de su piscina y aconsejarle acerca del tratamiento más adecuado a aplicar:

- *Cloración de choque, que permitirá la recuperación del agua.
- * Estabilización del agua, para garantizar la eficacia de los productos químicos.
- * Eliminación de algas, que han podido proliferar durante este período de descuido.
- * Floculación, para recuperar la transparencia en caso de un agua turbia.
- * O bien podrá encargarse de la puesta en servicio de su piscina o spa.

Prepara la piscina para la temporada de invierno

Pasado el verano y la temporada de baño, el agua deja de desinfectarse y empieza a ser descuidada. Esta circunstancia enriquece de forma rápida la aparición de algas, insectos, hojas... que a la larga se pudren en el agua y le dan un aspecto desagradable y, en definitiva, de poca calidad.

En caso de encontrar esta situación, su técnico Hydro Sud Direct podrá aconsejarle acerca del tratamiento a seguir o bien podrá encargarse del inverñaje de su piscina o spa.



Reparación y mantenimiento

Llevando la pieza de repuesto a su tienda podrá beneficiarse de los consejos acerca de la misma, así como toda información que sea necesaria al buen funcionamiento de los equipos de su piscina o spa. La mayoría de las piezas de recambio que puede necesitar están disponibles en su tienda (en stock o bajo pedido), incluso las de aparatos que ya no se comercializan.

Nuestro servicio de reparación a domicilio interviene sobre sus diferentes instalaciones: piscina, spa, sauna, baño turco...



ZAMBULLASE EN
6 DIAS

Piscina de poliéster



Principales ventajas

Estructura reforzada: Las paredes cuentan con numerosos refuerzos, que sirven para asegurar la rigidez, evitando así las eventuales deformaciones del fondo de la piscina.

Barrera antiosmótica: Capa protectora garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera importante el riesgo de deterioro que podría sufrir el Gelcoat con el tiempo.

Garantía: El uso de la materia prima de mayor calidad del mercado nos permite ofrecerle uno de los productos más fiables del mercado. La estructura y la estanqueidad de nuestras piscinas tienen **10 años de garantía.**

Instalación kit25

Todas las piscinas salen de fábrica con la pre-instalación de accesorios y complementos.

Incluye la pre instalación de empotrables y tubería PVC en el vaso de la piscina para facilitar las conexiones hidráulicas hasta el local técnico. Se entregan los materiales y accesorios necesarios para realizar todas las conexiones. También un pozo de descompresión para una mayor seguridad de la instalación.

Proyector LED color con mando incluido.




Colores



Bordillos

Piedra natural (granito) o de piedra artificial



Montaje

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina a domicilio e instalación en su ubicación utilizando la grúa del camión.


- 4) Conexiones hasta el local técnico.

- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.

- 6) Realizar cinturón de hormigón para colocar el bordillo.




+ de 40
modelos
disponibles



MINI PISCINAS ELEVADAS

Plaxilon®



Concepto

Nuestras minipiscinas permiten a todo tipo de público de disfrutar de un espacio acuático, con un presupuesto asequible y para diversos espacios, como jardín, terraza, etc. Estas son prácticas, sencillas y rápidas, sin preocupación por el montaje puesto que se venden en kit ya preparadas.

Son perfectas para lugares de espacio reducido, rincones relax u otros, dónde las piscinas tradicionales no pueden tener lugar. La ventaja en medidas y profundidad permite al cliente elegir el modelo más apropiado.

La principal ventaja de las minipiscinas elevadas es el precio, a diferencia de las piscinas tradicionales, nos ofrecen un presupuesto mucho más bajo. Una piscina elevada dispone de un montaje y preparación rápida y fácil.

La diferencia de nuestras minipiscinas es su material, el Plaxilon. Este material es más duradero y eficiente que la madera o la lona. El Plaxilon también se utiliza para las piscinas enterradas tradicionales gracias a su resistencia y durabilidad. Las minipiscinas vienen reforzadas por vigas de hierro y recubierto por el mismo Plaxilon, ésta es la diferencia frente a otros materiales de piscinas elevadas. El Plaxilon no necesita mantenimiento exte-

rior, tal como la madera, o degradación por la luz solar como otros materiales.

A) ELNE: 1,72 X 2,22 X 0,60 M

B) BOULOU: 1,72 X 2,72 X 0,75 M

C) SALSSES: 1,72 X 2,22 X 0,95 M

Los puntos fuertes:

- **El precio**

Un coste asequible para todo el mundo

- **El tamaño**

Para espacios reducidos o rincones de agua

- **El material**

El Plaxilon, duradero y resistente

- **Montaje**

En kit todo preparado y completo

- **Diferentes modelos y medidas**

LOS KITS PISCINA A MEDIDA

Construir su propia piscina...
¿por qué no?

Con nuestras soluciones de kits de paneles de acero o de bloques de EPS y el acompañamiento de un profesional Hydro Sud Direct, además de algunas nociones de albañilería y bricolaje, la realización de su proyecto está a su alcance.



Piscinas de paneles de acero El liner, *¡realmente a medida!*

¡Un montaje fácil y rápido!

Construya una auténtica piscina tradicional con nuestra estructura de piscina en Aluzinc: plancha de acero de espesor 20/10 y 16 kg/m², sobre la que se aplica un revestimiento metálico por procedimiento continuo de laminado en caliente. Este revestimiento anticorrosión es una aleación de un 55% de aluminio, 43,4% de zinc y 1,6% de silicio. De esta forma, los paneles de acero combinan una resistencia óptima a la corrosión con una protección catódica de las aristas de corte y de las rozaduras.

Etapas de montaje:

- 1) Cada kit contiene un plano de la piscina y un plano de trazado. Los paneles están marcados para facilitar el montaje.
- 2) Los paneles se colocan sobre la chapa de hormigón del fondo de la piscina, y se ajustan con calzas en el borde.
- 3) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 4) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 5) Una vez colocado el liner, se puede llenar la piscina de agua.

El liner, que se corta y al que se da forma en función de las dimensiones exactas de cada construcción, es el revestimiento estanco hecho a medida en fábrica para su piscina. Membrana impermeable de PVC, el liner se utiliza tanto para piscinas nuevas, con cualquier estructura, como para renovaciones.

75/100° Excelente relación calidad/precio. Amplia selección de colores.


75/100° 2010 Vida útil más larga (barniz protector). Mejor resistencia a los microorganismos.

Antideslizante Para evitar todo riesgo de resbalones, recubra la zona menos profunda o los peldaños con el liner antideslizante.

Cenefas Permiten dar un toque de originalidad a su piscina sin modificar la pureza de sus líneas. Se asocia a un liner liso.

Armado 150/100° Compuesto de 2 láminas de 75/100° y una trama de tela de poliéster. Su fabricación le confiere una muy alta resistencia tanto a la tracción, como al desgarró, a las picaduras y al envejecimiento.

LISOS



Azul claro



Azul oscuro




Blanco



Arena


ANTIDESLIZANTES




Azul claro



Azul oscuro



Blanco



Arena

ESTAMPADOS



Mosaico



Persia gris



Estornil



Jaspeado



Génova azul



Génova arena



Mallorca azul



Antalya

RESISTENTE COMO EL HORMIGÓN!

El bloque de EPS se utiliza en la construcción de edificios desde hace muchos años y da resultados excelentes en construcción de piscinas.

Montaje



1. Preparación del terreno



2. Montaje de los bloques



3. Instalación de reas perimetrales



4. Encofrado



5. Acabado de los bloques



6. Colocación del liner



7. Llenado de la piscina



8. ¡El resultado!


Piscinas de bloques de eps

Solidez, resistencia y estabilidad: el sistema de montaje reforzado por reas perimetrales y verticales garantiza un encofrado perfectamente estable y hermético.

Rapidez, flexibilidad y economía: los bloques se cortan con una sierra para adoptar la forma deseada en los ángulos o en las pendientes.

Simple y ligero: material ligero, resistente al frío y al agua, de dimensiones y peso adecuados para un montaje sencillo.

Aislante térmico: evita pérdidas de calor en el vaso.



Características

	LINER	LINER ARMADO
Material	PVC flexible virgen	PVC flexible virgen armado poliéster
Grosor	De 50 a 85/100°	150/100°
Resistencia a la tracción	Alargamiento 300%	Casi irrompible
Resistencia a los U.V.	Muy alta	Muy alta
Resistencia a los productos químicos	Óptima	Óptima
Fabricación	A las medidas de la piscina	Rollos de 25 metros
Soporte	Todas las piscinas nuevas adaptadas	Todas las piscinas incluso remodelaciones
Adaptabilidad	Piscinas de formas simples	Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento
Escalera	Liner soldado en fábrica o escalera compuesta	Fabricado in situ
Ejecución	Listo para montaje	Soldado in situ
Duración de la instalación	1 a 2 días según la piscina	1 a varios días según la piscina
Mantenimiento	Fácil	Fácil
Coloridos	Muy variados	Variados

MI PISCINA

PISCINAS PREFABRICADAS

UN PROYECTO A MEDIDA

Confiar su proyecto de piscina a Hydro Sud Direct le permitirá asegurarse de la competencia de profesionales cualificados y de la experiencia de la red Hydro Sud Direct durante todas las fases de la construcción.

Piscinas de bloque de hormigón armado

¡Una piscina para toda la vida!

Acceda a los placeres del baño a coste mínimo. Esta técnica le permitirá acceder a la robustez del hormigón al mismo tiempo que preservará su presupuesto. Este sistema de construcción utiliza bloques de hormigón armado, que se rellenan de este mismo material, formando un encofrado perdido de alta resistencia. Sobre la parte superior del hormigón se colocan las láminas armadas o impermeabilizantes, asegurando su estanqueidad y el revestimiento.

El resultado es una piscina de larga duración y de un precio difícil de superar.



Sistema Drypool Especial piscinas

IMPERMEABILIZACION Y REVESTIMIENTO

Para una aplicación básica:

Morcemdry R:

Mortero monocomponente para revestimientos estancos. Con un espesor de 5mm asegura la estanqueidad del vaso de la piscina.

Pegoland Especial C1 TE:

Adhesivo cementoso para colocación de mosaico.

Para una aplicación exigente:

Morcemdry F:

Mortero estanco bicomponente para impermeabilización. Con un espesor de 3mm asegura la estanqueidad del vaso de la piscina.

Pegoland Flex C2 TE S1:

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, dotado de flexibilidad y deformabilidad y con muy alta adherencia.



Morcemcolor Plus CG2 Ar W:

Mortero aditivado y coloreado de ligantes mixtos dotado de gran finura y plasticidad. Para sellado de juntas de 2 a 15 mm.


Morcemcolor Epoxy RG:

Mortero Epoxy bicomponente para juntas

Productos con tecnología BIOACTIVA y efecto AQUAESTOP

Gama de colores

Los colores que aparecen son orientativos



SERVICIO Y COMPROMISO

Durante todo el proyecto de construcción de su piscina, su tienda **Hydro Sud Direct pone a su servicio:**

- Asesoramiento** para la concepción de su piscina: ayuda para la elección del tipo de piscina, de su implantación, estudio de viabilidad, establecimiento de su presupuesto.
- Acompañamiento** durante los trámites administrativos.

Una elección de materiales de calidad y de profesionales cualificados para el proyecto.
El seguimiento y control de la obra.



Piscinas de Gunito

¡Haga de su piscina un juego de formas!

Combine solidez y fantasía en su proyecto.

El gunito es una técnica de construcción basada en la proyección de hormigón a alta presión, que ofrece dos ventajas principales:

La seguridad y la resistencia del hormigón;

La libertad de construcción de piscinas de formas y dimensiones infinitas.

Este sistema de construcción combina una impermeabilización total y una estanqueidad óptima del vaso de la piscina, ya que no existen poros en las paredes del mismo.

Esta técnica permite construir piscinas de formas y diseños complejos y originales, gracias a su gran versatilidad.



Gresite, un acabado perfecto

Una vez su piscina construida, una de las formas más frecuentes de acabado es el revestimiento vítreo o « gresite ».

Desarrollado y diseñado para resistir a los productos químicos, a las heladas, a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, a cambios de temperatura...

Nuestro revestimiento vítreo ha sido prensado y posteriormente cocido, dando un resultado con nula porosidad.

¡Descubra toda nuestra gama!

En colores lisos, mate, niebla, nacarados, antideslizantes...



Por su inalterabilidad, su sentido estético, su fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas o espacios wellness, así como para una utilización decorativa en el interior o al exterior de su hogar.

Tanto si se trata de crear una cenefa como un motivo decorativo, un degradado o incluso un diseño clásico, nuestra gama de mosaicos le propone una amplia variedad de decoraciones para revestir su piscina o para recubrir cualquier otra superficie.



BOMBAS DE FILTRACIÓN

SILENSOR

DAVEY

NOVEDAD 2017



- Bomba refrigerada por agua
- Sin ventilador
- Sin corrosión
- Protección funcionamiento en seco
- Cesta prefiltro gran capacidad

POWERFLO II

HAYWARD



* GARANTÍA 2 AÑOS

- Bomba auto-aspirante
- Cierre rápido media rosca
- Cesta prefiltro
- * +1 año adicional si cliente se registra en web

VICTORIA+ SILENT

ASTRALPOOL



NOVEDAD 2017

- Bomba auto-aspirante
- Tapa roscada
- Cesta prefiltro gran capacidad
- Soportes de goma, más silencioso



KS KRIPSOL



- Bomba auto-aspirante
- Cierre con palometas
- Cesta prefiltro gran capacidad

BADU BETTAR

speck española



- Bomba auto-aspirante
- Tapa roscada
- Cesta prefiltro gran capacidad

Es importante seleccionar correctamente los equipos de filtración según su potencia y caudal. El caudal de la bomba no debería ser superior al caudal permitido por el filtro. Un exceso de presión en el filtro significará una pérdida de la calidad de filtración del agua de su piscina así como posibles sobrecargas en la instalación.

Pida consejo al profesional Hydro Sud quién podrá ayudarle a seleccionar los equipos más adaptados a su instalación.

MODELOS	Nivel de sonido (db)	Potencia en CV	Incluye enlace	Caudal 8 mca en m³/h	Caudal máx. en m³/h	Caudal min. del filtro en m³/h	Volumen de agua de la piscina en m³
POWER-FLO II 13	62	3/4	Ø50	13	17	13	50
POWER-FLO II 15	62	1	Ø50	15	18,5	15	60
BETTAR 12	58	3/4	-	12	15	12	50
BETTAR 14	60	1	-	15	18	15	60
VICTORIA+	65	3/4	Ø50	13	15	13	55
VICTORIA+	65	1	Ø50	18	20	18	70
SILENSOR SLL	54	3/4	Ø50	12	20	15	50
SILENSOR SLL	55	1	Ø50	15	16	12	60

FILTROS

Compatible con carga de arena o vidrio

ASTER

ASTRALPOOL

- Laminado en poliéster
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías: NEW o tornillos.



HAYWARD

HAYWARD

GARANTÍA 10 AÑOS



- Polietileno soplado de alta densidad
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías tornillo

*Garantía: 10 años tanque y 5 años equipos

CANTABRIC

ASTRALPOOL



- Resina termoplástica inyectada
- Tapa transparente
- Incluye válvula 6 vías: NEW o tornillos.

BALEAR

KIPSOL



- Laminado en poliéster
- Opción tapa transparente
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías tornillo

SWIM CLEAR MONOCARTUCHO

HAYWARD

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento

GARANTÍA 10 AÑOS



PRO GRID

HAYWARD

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración
- Carga filtrante extraída del coral

GARANTÍA 10 AÑOS



*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

MODELOS	ASTER Ø500	ASTER Ø600	HAYWARD Ø500	HAYWARD Ø600	CANTABRIC Ø500	CANTABRIC Ø600	BALEAR Ø520	BALEAR Ø640	SWIM CLEAR C100SE	PRO GRID 16
m ³ /h	9	14	10	14	9	14	10	15	19	16
Enlace	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Fineza filtración (µ)	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	15-20	5-10

ILUMINACIÓN

PUEDE SUBSTITUIR SU LÁMPARA HALÓGENA DE 300W POR LED'S

- Facilmente reemplazable PAR56 (tamaño universal)
- Sin Obras
- La tecnología LED permite realizar importantes ahorros en el cosumo, hasta un 90%



LED SEAMAID



- Opciones disponibles:
- Iluminación blanca:**
 30 LED blancos . 18 W . 12 V on/off
 39 LED blancos . 24 W . 12 V/ con mando

- Iluminación colorada:**
 270 LED RVB de color . 18 W . 12 V on/off
 270 LED RVB de color . 18 W . 12 V/con mando

LUMIPLUS



- Opciones disponibles:
- Iluminación blanca** (24 W – 12 V)
Iluminación RGB (35 W – 12 V).

ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA PISCINA

LÁMPARA LED FLOTANTE

- 16 colores
- Modo atenuado, brillante, intermitente
- Cambio progresivo de color



BALIZAS

- LED Blanco
- Acero inoxidable



COMPACTOS

LOCAL ELEVADO DE MADERA

- Medidas: 1,115 x 1,330cm
Alt. 925cm a 1,215cm
- Firme y robusta.
- Abertura superior y frontal
- Fácil acceso y manipulación
- Integrado en su jardín



LOCAL ENTERRADO RAMSÉS

ASTRALPOOL

- Medidas: 1,015 x 1,065cm. Alt. 1,088cm
- Filtro de arena Ø500
- Válvula selectora
- Bomba filtración 1CV
- No incluye cuadro eléctrico



- 1) Filtro de arena
- 2) Válvula selectora
- 3) Conexiones en PVC
- 4) Bomba



¡TODO INSTALADO!

CONSUMO RESPONSABLE

Productos seleccionados por su funcionamiento económico y su enfoque medioambiental responsable

VÁLVULA SELECTORAS AUTOMÁTICAS



- Adaptable a todos los filtros
- Un filtro siempre limpio
- Garantiza una filtración eficaz

VIDRIO ECO FILTRANTE



- Producto ecológico y 100% sostenible
- Mayor rendimiento
- Larga vida útil
- Compatible con filtros de arena
- Menor saturación

SUPER PUMP VSTD

HAYWARD



- 1,5 CV / hasta 19m³/h
- Dispone de 5 Timers y salida digital
- 3 velocidades programables
- Funcion skimmer. Limpia la superficie del agua
- Ahorro energético. ¡Hasta un 75%!
- Mayor calidad de filtración
- Muy silenciosa a bajas velocidades

* +1 año adicional si cliente se registra en web

GARANTÍA 2 AÑOS

HYDROSPIN COMPACT

ASTRALPOOL



- Instalado entre la bomba y el filtro
- Separa partículas en suspensión en el agua (hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga
- La válvula de evacuación permite limpiar el depósito sin parar la filtración.
- Reduce los lavados de filtro
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h.



CALEFACCIÓN



Las bombas de calor LABEL HYDRO SUD son equipadas de una caja de control remota que permite ajustar la temperatura de la piscina desde el local técnico o su salón.



BOMBA DE CALOR ¡MÁXIMO CONFORT DE BAÑO, MÍNIMA INVERSIÓN!

- Sensor de caudal: Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo.
 - Carcasa ABS: Material anticorrosivo. Puede instalarse en la intemperie.
 - Intercambiador de titanio: Máxima calidad. 5 años de garantía.
 - Función reversible: Permite calentar y enfriar el agua.
 - Deshielo automático: Función de descarche en caso de heladas.
 - Fluido refrigerante R410 A
 - Prioridad de calentamiento
 - Compresor rotativo silencioso
 - Display digital remoto
 - Mayor eficiencia: ¡Hasta 5 veces más!
- La bomba de calor comanda sobre la bomba de filtración para recircular el agua, permitiendo calentar el agua hasta el punto de consigna programado.

ENERGYLINE PRO



- Deshielo automático
- Pantalla digital
- Intercambiador de titanio, casco PVC
- Función reversible
- Herramienta en web del fabricante para estudio energético

ZODIAC Z 200



- Deshielo automático
- Pantalla digital
- Intercambiador de titanio, casco polipropileno
- Fluido refrigerante R410 A

MODELOS	HYDRO SUD				HAYWARD			ZODIAC			
	PAC M35	PAC M50	PAC M75	PAC M90	ENP1M 5,8 KW	ENP2M 7,9 KW	ENP3M 11 KW	Z 200 M2	Z 200 M3	Z 200 M4	Z 200 M5
Potencia consumida* (en KW)	1,21	1,70	2,51	3,42	1,40	1,88	2,40	1,00	1,60	2,10	2,60
Potencia restituida* (en KW)	4,80	6,50	9,20	13,00	5,80	7,90	11,00	4,60	6,30	8,40	10,20
COR	3,97	3,82	3,67	3,80	4,10	4,20	4,60	4,50	4,00	4,00	4,00
Potencia acústica* (en db)	47,00	51,00	54,00	56,00	51,00	54,00	56,00	64,60	65,80	68,00	71,00
Volumen máx. de la piscina (en m³)	35	50	75	90	35	45	70	30	40	60	70
Temperatura mín. trabajo	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-2°C	-2°C	-2°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C

*Según normativa NF414 (Temperatura del aire 15°C - Temperatura agua 24°C)

[1] A título indicativo, en zona templada.
COR (coeficiente de rendimiento) = potencia restituida / potencia consumida



¡UTILICE LA ENERGÍA GRATIS MÁS NATURAL... LA DEL SOL!

El colector solar responde al mismo principio de acumulación del calor que una manguera de riego expuesta al sol. El agua de la piscina, propulsada por la bomba de filtración o por una bomba anexa, circula por el interior de los colectores solares instalados en el suelo o en el tejado. Ahí se calienta y vuelve a la piscina a través de las boquillas de impulsión, con lo que la temperatura del agua de la misma va a subir varios grados.

COMPLEMENTO IDEAL A LA BOMBA DE CALOR U OTROS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO

¿HASTA CUANTOS °C PUEDE INCREMENTAR LA TEMPERATURA DEL AGUA?

Múltiples factores influyen en la rentabilidad de este sistema.

- Exposición de la piscina al sol y al viento
- Ubicación de los paneles respecto al sol
- Superficie de evaporación de la piscina
- m³ de agua
- Zona climatológica
- Uso de la cubierta

EL PROFESSIONAL HYDRO SUD PODRÁ REALIZAR UN ESTUDIO PARA GUIARLE Y ACONSEJARLE EN SU PROYECTO

PANEL SOLAR OKU

Para piscinas de 9,2x4,6m

¡FÁCIL DE INSTALAR!



- 16 colectores solares 1,32 x 0,82 m color negro
- Termostato digital para control de temperatura
- Kit fontanería y accesorios
- Bomba de circulación auxiliar

PANEL SOLAR SMARTPOOL

Para piscinas de 40m³

¡FÁCIL DE INSTALAR!



- Cubre una superficie de 7,43 m²
- Tubos conductores de fibra de vidrio moldeada, resistentes al aplastamiento
- Se instala en el suelo, techo o sobre un soporte

CALENTADOR ELÉCTRICO



- Modelo analógico
- Control de temperatura 0-40°C
- Prioridad de calentamiento (opción digital)
- Modelos de 3 a 18 Kw
- Elementos anticorrosivos
- Intercambiador de calor
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.)

DESHUMIFICADOR


- Capacidad de deshumidificación de hasta 192 l/día
- Elegante y sobrio, integrable en cualquier ambiente
- Indicado para piscinas, spa, vestuarios y salas afines
- Equipado con etapa de calor de 2000 W
- Con mando inalámbrico remoto



NOVEDAD 2017

Ampliación comando

CUBIERTAS DE VERANO



CUBIERTAS DE BURBUJAS

Cuando se calienta una piscina, hay que conservar al máximo las calorías reduciendo, todo lo posible, el fenómeno de la evaporación. En este sentido, la cubierta isotérmica resulta indispensable. En efecto, permite reducir a la mitad la potencia necesaria para el calentamiento de la piscina así como el consumo. La cubierta de burbujas es el medio más económico para limitar las disminuciones de temperatura del agua.

COBERTOR SOLAR TÉRMICO

Nuestras cubiertas de burbujas de aire azul/azul son de polietileno alveolado con un tratamiento anti UV, de un grosor de 400 micras.

Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación.

COBERTOR SOLAR TÉRMICO REFORZADO

De características similares al anterior. Con un tejido de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. 700 micras Aprox.

INSTALACIÓN:

La cubierta debe colocarse con el lado liso hacia arriba y con el lado de las burbujas en contacto con el agua

UTILIZACIÓN:

Si se guarda al sol, la cubierta deberá cubrirse obligatoriamente con su funda de protección. En caso de cloración de choque, retire la cubierta del agua.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:

No camine sobre la cubierta ni nade bajo ella.

MODELO ECO



- Cubierta sin ribetear, entregada sin ojales y sin funda protectora
- Acabado para las 3 gamas

MODELO ESTÁNDAR



- Ribete en los dos lados de la anchura, ojales de latón niquelado cada 50 cm en un lado de la anchura
- Acabado para las 3 gamas

MODELO LUJO



- Ribete perimetral, ojales de latón niquelado cada 50 cm en un lado de la anchura
- Acabado para las 3 gamas

ENROLLADOR

Piscinas de hasta 5,55 m

¡FÁCIL TRANSPORTE!


- Eje telescópico de aluminio
- Manivela de maniobra
- 1 soporte fijo
- 1 soporte móvil con ruedas
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta
- Soportes de acero inoxidable en forma de T






CUBIERTAS OPACAS

Nuestras cubiertas están realizadas en tela de PVC con un tratamiento anticriptogámico y anti UV de primera calidad, urdido y reforzado con fibras de poliéster. Equipadas de una malla de poliéster con rejillas obturables, garantizan la oscuridad total del agua de la piscina.




LOS MODELOS DE FIJACIÓN




- Tela de PVC de doble cara 550 g/m²: solapa soldada en el perímetro, fijación por ojales de acero inoxidable y tirantillos, rejilla central de desagüe.
- Tela de PVC de doble cara 550 g/m²: cincha periférica de refuerzo, fijación por cinchas + resortes dinámicos, rejilla central de desagüe.
- Tela de PVC de doble cara 550 g/m²: cable de PE rígido en el interior de la solapa, fijación por pinzas Fix-Kit, rejilla central de desagüe.

SOLARPILL

- Evita la evaporación del agua y las pérdidas de calor de las piscinas al crear sobre el agua una capa invisible
- Se coloca en el skimmer de la piscina ¡Dura hasta un mes!
- Se puede usar sin riesgo con los limpiafondos automáticos de piscinas
- Compatible con agua salada
- 1 pastilla: 45 m³



SolarPill evita la evaporación y conserva el calor de su piscina



Sin SolarPill el agua de la piscina pierde calor con la evaporación

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO



SUPERFLOCK PLUS

1) 1 saco cada 50 m³. Floculante en cartuchos para una floculación continuada y de larga duración. Elimina el hierro y los fosfatos.

BORDNET

2) Elimina la suciedad de la línea de flotación y dentro de los skimmers.

SUPERKLAR

3) Líquido concentrado con efecto clarificante. Compatible con los filtros de cartucho. Botella de 0,5 l.

GAMA CTX



GAMA QUIMICAMP



PRODUCTOS ESPECIALES

¡LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS!



LEAK SEALER

● Sellar las fisuras del vaso (que provocan pequeñas fugas de agua), sin necesidad de vaciar la piscina.



MULTI-STAIN REMOVER

● Elimina las manchas causadas por metales (óxido), hojas y taninos, sin necesidad de vaciar la piscina.



METAL SOLUTION

● Secuestrante de metales disueltos. Excelente para evitar la aparición de manchas en las paredes del vaso de la piscina.



STARVER

● Contra la reaparición de algas. Eliminador de fosfatos. Producto de composición natural.



NET'SKIM



- Prefiltro desechable
- Colocación en el skimmer
- Mayor calidad de filtración (hasta 200µ)
- Ahorra en lavados de filtro

WATER LILY



- Colocación en el skimmer
- Absorción de:
 - Residuos grasos provenientes de cremas y aceites solares
 - Residuos de la polución atmosférica



LA CALIDAD DEL AGUA DE TU PISCINA ESTÁ ASEGURADA EN UN 80% POR UNA FILTRACIÓN ADAPTADA

No obstante, el agua es un medio vivo y la filtración no tiene por vocación luchar contra la proliferación de microorganismos provenientes del entorno de la piscina. Para conservar un agua de buena calidad, la filtración deberá estar acompañada de un tratamiento complementario. Para ello, los profesionales Hydro Sud Direct están a su servicio para controlar el estado del agua de su piscina y proponerle el tratamiento mejor adaptado a su caso.

LABEL HYDRO SUD

CLORO GRANO ACCIÓN RÁPIDA



- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente)

TABLETAS 4 ACCIONES. 200GR



- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa de forma estable y regulada

TABLETAS DE CLORO. 200GR



- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada

REDUCTOR DE PH (PH-) GRANULADO



- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida
- Componente ácido para reducir el PH del agua

INCREMENTADOR DE PH (PH+) GRANULADO



- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida
- Componente alcalino para incrementar el PH del agua

FLOCULANTE LÍQUIDO



- Bote 5 l.
- Para clarificar una agua turbia

ALGUICIDA LÍQUIDO



- Bote 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores

¡ANALIZAMOS SU AGUA, ENTREGAMOS SU INFORME!

Spin Waterlink es un laboratorio profesional de análisis del agua que nos permite realizar una serie completa de medidas del agua de su piscina en solamente 60 segundos.

[Pida información en su tienda.](#)



TRATAMIENTO Y REGULACIÓN

¡UN ÓPTIMO CONFORT DURANTE EL BAÑO!

¿Por que ajustar el PH? De forma ideal, el pH tiene que estar entre 7 y 7,2 para permitir, a la vez:

La **eficacia óptima** de cualquier desinfectante así como la del floculante.

El **confort del baño** evitando las irritaciones de la piel, las mucosas y los ojos.

La **preservación** del material y del revestimiento evitando la corrosión, las incrustaciones, las grietas en el liner.

Nuestra solución: Para evitar los controles manuales semanales y los eventuales reajustes del pH del agua de su piscina, le presentamos unos reguladores que analizan el agua de la piscina e inyectan el líquido corrector del pH, en caso necesario.

LABEL
HYDROSUD

REGULADOR DE PH

- Equipo automático de dosificación de pH
- Mantiene el pH a nivel Set Point
- Visualización permanente del pH
- Calibración de la sonda
- Modalidad ácido o alcalino
- Paro automático por tiempo de inyección
- Bomba dosificadora pH 1,5 l/h.
- Entregado con Kit sonda pH
- Alarma de pH alto o bajo
- Bomba peristáltica proporcional



REGULADOR DE PH Y REDOX

- Equipo automático de dosificación de pH y cloro (ORP)
- Mantiene el pH a nivel Set Point
- Visualización permanente del pH y Redox
- Calibración de las sondas
- Modalidad pH ácido o alcalino
- Bombas dosificadoras pH 1,5 l/h.
- Paro automático por tiempo de inyección
- Entregado con Kit sonda pH y Kit Smart/1.
- Alarma de pH alto o bajo
- Bomba peristáltica proporcional



PRIM PH



NOVEDAD
2017

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino

ASTRAL BASIC

ASTRALPOOL



- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino

POOL LUX

DOSIM



NOVEDAD
2017

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino
- Sensor de nivel

DOSIFICADORES DE CLORO / BROMO

- Reserva de 3 a 4 Kg de tabletas de cloro / bromo
- Ajuste de la regulación
- Son simples, muy sencillos y económicos
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.



HAYWARD

ELECTRÓLISIS SALINA

Inspirados en la naturaleza, los sistemas de electrólisis salina generan cloro a partir de la sal común disuelta en el agua.

En un abrir y cerrar de ojos, garantiza una calidad del agua perfecta para su piscina y disfrute de un óptimo confort en el baño.

La célula del electrolizador transforma la sal en un potente desinfectante.

El electrolizador renueva de manera constante el desinfectante eliminado por los rayos de sol sin que usted deba intervenir en el proceso.

Sala ligeramente el agua (8 veces menos que el agua de mar).

Este desinfectante destruye todos los microorganismos que pueda haber en el agua y protege a los bañistas de manera muy eficaz.

LABEL
HYDRO SUD

ELECTROLIZADORES DE SAL COMPLET

- Caja IP65: Protección contra gases y humedad
- Display digital: Fácil e intuitivo de usar
- Célula autolimpiable: Polaridad ajustable para una mayor durabilidad de la célula
- Menú: Multilingüe
- Función super cloración: Acción de choque, hace trabajar la célula al 100% durante un período determinado
- Fuente conmutada de última generación: Sin transformador, menos consumo eléctrico, menos temperatura
- Parámetros de salinidad: Inicio de trabajo a partir de 2 g/l. Concentración óptima: entre 4-5 g/l.
*En función de la temperatura del agua
- Equipo compacto: Fácilmente adaptable a cualquier instalación
- Sin riesgo eléctrico: Trabaja con un voltaje inferior a 7,5 CV.



HORAS FILTRACIÓN	VOLUMEN PISCINA EN M ³			
	25	50	75	100
4H	15 g/h.	25 g/h.	-	-
8H	10 g/h.	15 g/h.	20 g/h.	25 g/h.

*Valores orientativos con temperatura de agua a 28°C.



SALT & SWIMTM

HAYWARD



- Vida útil célula: 5.000 hs.
- Caudal mínimo 5 m³/h.
- Célula autolimpiadora
- Sobrecloración
- Inicio de trabajo a partir de 3 g/l.
- Protección baja temperatura
- Producción 15 g/h. - 22 g/h.

GARANTÍA 2 AÑOS

CHLORE SMART+

ASTRALPOOL



- Vida útil célula: 10.000 hs.
- Sistema de auto-limpieza
- Producción 20-24 g/h.
- Capacidad máx. piscina 140 m³.
- Detección de gas
- Otros modelos disponibles: 60 y 160.

DESINFECCIÓN Y DOMÓTICA



Control de todos los componentes de la piscina



Control de los periodos de filtración



Medición y control del pH del agua



Control de iluminación



Medición y control del REDOX



Medición y control en ppm's del cloro libre



Control de temperatura



Control de hasta 4 salidas auxiliares



Conexión Smartphone Iphone

PISCINAS COMUNITARIAS



BOMBA DE IMPULSOS



- Mayor precisión. Bomba de membrana o impulsos
- Alta resistencia. Fabricada en PVDF
- Múltiples modelos disponibles

PANELES COMPLETOS



- Unidad de control
- Bomba dosificadora de pH
- Bomba dosificadora Redox (PPM en opción)
- Filtro de entrada

PIEZAS DE RECAMBIO

¡SU TIENDA HYDRO SUD DIRECT... ESPECIALISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO!

Los profesionales de las tiendas Hydro Sud Direct aseguran un servicio de repuesto rápido gracias a un stock importante de piezas de recambio. Colaborando con las marcas más importantes del mercado, se esfuerzan por satisfacer sus necesidades, poniendo a su disposición, en stock o bajo pedido, los recambios de las grandes marcas y de la mayoría de los productos.




FILTROS



- 1) Tapas de filtros
- 2) Manómetros
- 3) Crepinas de filtros
- 4) Válvulas de filtros
- 5) Llaves de filtros
- 6) Cartuchos filtrantes

PIEZAS A EMPOTRAR



- 7) Bridas de skimmers
- 8) Cestos de skimmers
- 9) Tapas para skimmers
- 10) Compuertas de skimmers
- 11) Aros circulares de skimmers
- 12) Rejillas de sumideros

BOMBAS



- 13) Tapas de bombas
- 14) Cestos de prefiltros
- 15) Llaves de prefiltros

LIMPIADORES



- 16) Piezas de Polaris
- 17) Piezas de limpiadores
- 18) Piezas de robots

VARIOS



- 19) Piezas de duchas
- 20) Lámparas de recambio
- 21) Piezas de electrolizadores

PARA PISCINAS ELEVADAS

Sobre pedido.



LIMPIADORES POR ASPIRACIÓN

- Un limpiador por aspiración utiliza únicamente la energía de la filtración.
- Está provisto de una manguera flotante que se conecta a la boquilla de aspiración o a un skimmer, como una aspiradora manual: su funcionamiento es exclusivamente hidráulico.
- La aspiración adhiere el aparato y alterna las pulsaciones de una válvula (o disco, o deflector, según los modelos).
- La cadencia de cada depresión provoca el desplazamiento de una ventosa que limpia por succión.
- El sistema de filtración retiene la suciedad aspirada. Cada modelo se adapta fácilmente a cualquier piscina. Basta que el caudal de filtración sea compatible con el del aparato.

DV5000 HAYWARD

- Para piscina elevada o enterrada hasta 12,00 x 6,00 m.
- Limpia el fondo y pendientes
- Tecnología de diafragma más eficiente
- Caudal mínimo: 6 m³/h.
- Regulador de caudal
- Conexión pivotante
- Fácil de instalar ¡sólo en unos minutos!



MXTM8



- Sistema de navegación X-Drive: limpia todas las zonas de la piscina
- Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y agarre
- Dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración
- Nuevas mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración



POOLVAC ULTRA PRO V-FLEX HAYWARD

- Turbo propulsado
- Tecnología V-FLEX
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie



AQUANAUT 250 HAYWARD

- Limpieza del fondo de la piscina
- Cualquier tamaño y superficie
- Óptima aspiración, tres bocas intercambiables



POOL VALET

El sistema automático más avanzado de circulación y limpieza de piscinas.

Pool Valet es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías que recibe el agua y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución, hecha desde el fondo, mantiene las partículas en suspensión para que sean eliminadas por el skimmer y sumidero.



Piscina convencional

Modo de funcionamiento:

Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector de boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo de la piscina.

Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de boquillas, éstas se alzan y proyectan agua a presión, barriendo el suelo y limpiando un sector del mismo.

Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un sector, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuando antes un pequeño giro.

Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así sucesivamente.



Piscina con Pool Valet



ROBOTS

MODELO EXCLUSIVO HSD

AQUASHARK II



LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO

NOVEDAD 2017



- Mayor eficiencia, menor tiempo
- Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la piscina, garantizando una limpieza eficaz de la piscina hasta el último m².
- Fácil de usar. Completamente automático. Cuando finaliza el programa se para automáticamente
- Sistema electrónico de autodiagnóstico y protección contra sobrecargas
- Resistente
- Equipado con 2 cartuchos filtrantes
- Aspiración: 17 m³/h.



GARANTÍA 2 AÑOS

VORTEX 5400

El primer limpiafondos con tracción en las 4 ruedas.

- 1 ciclo: 1h 30 min. / 1 ciclo: 2h 30 min.
- Todo tipo de revestimiento: liner, polyester, PVC armado, hormigón
- Tecnología Vortex™: aspiración ciclónica potente y constante durante todo el ciclo de limpieza
- Corrector automático de trayectoria patentado Activ-Motion Sensor™
- Cepillos que giran a gran velocidad y se adaptan a todo tipo de revestimientos
- Filtro higiénico fácil de limpiar
- Sistema de propulsión trasera
- Aspiración: 16 m³/h.



GARANTÍA 3 AÑOS

RC 4300 CYCLONX



Limpiafondos eléctricos de aspiración ciclónica.

- Un nuevo sistema patentado que evita la colmatación del filtro manteniendo la suciedad en suspensión.



GARANTÍA 2 AÑOS

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso (Kg)	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable	Fineza de filtración	Carro de transporte
AQUASHARK II	–	Under	14,90	6 x 12 m.	Fondo + paredes + línea de agua	1	2	17 m.	50µ	Opcional
VORTEX 5400	–	Top	9,5	6 x 12 m.	Fondo + paredes + línea de agua	2	3	18 m.	100µ	Si
RC 4300 CYCLONX	–	Top	9	10 x 5 m.	Fondo + paredes + línea de agua	2	2	15 m.	100µ	Opcional

Typhoon

**TYPHOON 4
FLUIDRA**

- Limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema electrónico combinado con su cepillo de PVA.
- Ciclo de 2 horas.
- Rendimiento superior gracias a la precisión en los giros que permiten alcanzar todos los rincones de la piscina.
- Incorpora la tecnología AquaSmart.

GARANTÍA
2 AÑOS



**R5
FLUIDRA**

NOVEDAD
2017

**TYPHOON 5DUO
FLUIDRA**

NOVEDAD
2017



GARANTÍA
2 AÑOS

R5



SWIVEL



GARANTÍA
2 AÑOS

**Typhoon
TOP 5DUO**



SWIVEL



● PROTECCIÓN POR FALTA DE AGUAS Y SOBRECARGAS

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable (m.)	Fineza de filtración	Carro de transporte
TYPHOON4	No	Under	16 Kg.	60 m ²	Fondo + paredes	1	2	16	70µ	No
R5	No	Top	14 Kg.	50 m ²	Fondo + paredes	1	2	16	70µ	No
TYPHOON5 DUO	No	Top	21 Kg.	80 m ²	Fondo + paredes+ línea de agua	2	3	18	70µ	Caddy

MODELO EXCLUSIVO HSD



WOLLY



NOVEDAD 2017

- Ciclo de limpieza de 2 hs
- Cepillado activo: Gira dos veces más rápido que el robot
- Filtración con cartucho doble
- Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
- Sistema de escaneo preciso CleverClean
- Nuevo sistema de liberación de agua



GARANTÍA 2 AÑOS

ZENIT 20



GARANTÍA 3 AÑOS

- Ciclo de limpieza de 2,5 hs.
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho doble
- APP «MyDolphin»



Cable antitorsión



Giroscopio

ZENIT 30



GARANTÍA 3 AÑOS

- Ciclos de limpieza de 1,5 hs. / 2,5 hs. / 3,5 hs.
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho doble
- Indicador de filtro lleno



Cable antitorsión



Giroscopio

● PROTECCIÓN POR FALTA DE AGUAS Y SOBRECARGAS

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable (m.)	Fineza de filtración	Carro de transporte
WOLLY	No	Top	7,5 Kg.	12 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	1	2	18	50/10µ	No
ZENIT 20	No	Top	11,5 Kg.	12 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	1	3	18	50/10µ	Si
ZENIT 30	Si	Top	11,5 Kg.	15 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	3	3	18	50/10µ	Si

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO

HYDRO SUD DISPONE DE EQUIPOS PREPARADOS Y CUALIFICADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y SUS EQUIPAMIENTOS.

CONTACTE CON SU PROFESIONAL HYDRO SUD MÁS CERCANO PARA CONTRATAR SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO.



GAMA ESTÁNDAR



- 1) Cabeza de limpiafondos (Triangular lastrada - Liner)
- 2) Cabeza de limpiafondos (Flexible, 8 rodillos - Hormigón)
- 3) Esponja con asa 4) Cepillo de mano
- 5) Cepillo curvo (PVC - 45 cm.)
- 6) Recogehojas de superficie (Plástico)
- 7) Recogehojas de fondo (Plástico)
- 8) Mango telescópico (2,40/4,80 m - Aluminio)
- 9) Mangueras flotantes (2 manguitos) 10) Termómetro digital
- 11) Dosificador flottante (Para pastillas de 200 g.)
- 12) Magic Sponge (Para manchas incrustadas)

GAMA PROFESIONAL



- 1) Cabeza de limpiafondos (Liner / hormigón - Aluminio)
- 2) Cepillo (Refuerzo de aluminio)
- 3) Recogehojas de superficie (Aluminio)
- 4) Recogehojas de fondo (Aluminio)

MEDIDAS

● Análisis por lectura de tiras

Amarillo:
Cloro libre
Alcalinidad
Estabilizante

Recarga tiras de análisis:
Tru test

Sal:
Salinidad

● Maletín de análisis

Cloro y pH

● Aquacheck Tru Test

Lector de tiras de análisis cloro libre, pH y TAC (25 tiras)

● Medidor electrónico de sal

● Medidor electrónico de pH

*50 tiras por paquete



SEGURIDAD

BARRERAS DE PROTECCIÓN

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio anodizado o lacado (1 cada metro), ø 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

RESISTENCIA

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m²
- Postes de aluminio reforzados a la base

GARANTÍA

- Fabricación y calidad europea
- Producto de larga duración
- Servicio post-venta asegurado

PUERTAS

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo
- Apertura manual entre cada sección
- Puerta con cierre automático

COLORES DISPONIBLES



¡Personalice su barrera!

Le proponemos una amplia selección de imágenes para decorar su barrera. O si lo prefiere, puede utilizar sus propias creaciones.

Estampe sus imágenes sobre secciones negras de 1 ó 2 m.

¡Pida consejo en su tienda Hydro Sud Direct!



AQUALARM



- Detector de inmersión
- Activación y desactivación con un código. Teclado táctil
- 2 sirenas estancas integradas de 115 dB
- Alimentación por 4 pilas alcalinas LR20 (incluidas)
- Compatible con la mayoría de limpiafondos
- Fácil de instalar: sin cableado ni conexión de tuberías
- Sobre piedra de coronación

AQUAPLOUF® II



Sirena

Alarma




- Detector de inmersión
- Alarma de 100 dB
- Disponible en: Blanco, azul claro, beige y gris claro
- Alimentación por 4 pilas
- Incluye mando a distancia
- Bajo piedra de coronación

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

La cubierta automática de lamas es una solución estética para la seguridad de su piscina. De fácil y rápida maniobra, combina seguridad y economía, limitando la pérdida de calor y reduciendo la utilización de productos de tratamiento.

Todas nuestras cubiertas están conformes con la normativa de seguridad vigente.



CUBIERTA SOBRE SUELO DUNE/MOON

- Cubierta motorizada económica que funciona con una alimentación eléctrica de seguridad
- Se enrolla y desenrolla con un simple giro de llave
- Equipada de baterías de repuesto, podrá abrirla y cerrarla hasta en caso de apagón



CUBIERTA MÓVIL SOLAR MOOVE'O

- Moove'O es una cubierta móvil, sin carriles, que permite despejar los bordes de su piscina
- Apta para cubrir las piscinas con grandes curvas o cortes
- Es totalmente autónomo, ya que funciona con energía solar



CUBIERTAS SUMERGIDA

- Cubierta automática sumergida
- Se adapta tanto a piscinas existentes como nuevas, sin necesidad de grandes obras
- Su motor, totalmente estanco, está integrado en el eje



CUBIERTAS DE BARRAS

IASO

Protección, aislamiento y limpieza

- Seguridad para niños y animales
- Protección de poluciones externas
- Útil para todo el año



Modelo Roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo Roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin



CUBIERTAS PLANAS

- La cubierta plana amovible protege su piscina discretamente y eficazmente, sin ocupar espacio alrededor del vaso
- Los diferentes elementos pueden levantarse o apilarse, permitiendo liberar completamente la piscina. De esta manera, su piscina gana en confort de utilización
- Protección y seguridad
- Agua calentada gracias a la energía natural del sol
- Agua más limpia

Disponible también en versión motorizada.



CUBIERTAS ELEVADAS

- Cubierta telescópica en forma poligonal, 3 o 5 ángulos
- Frontal basculante que permite un cómodo desplazamiento de la cubierta
- Diferentes alturas, buscando siempre la estética del entorno y su comodidad
- Motores solares con batería de carga para disponer en todo momento de entre 10 o 12 movimientos al día
- Posibilidad mando a distancia
- Opción: puerta corredera lateral



CUBIERTAS BAJAS MOTORIZADAS

- Cubrir y descubrir parcial o totalmente su piscina con una vuelta de llave. Los módulos, de la misma anchura, son correderos y se apilan en el extremo de la piscina, proporcionando así una gran comodidad y estética. Puede funcionar con un panel solar (opcional).



CUBIERTAS TELESCOPICAS

- Diseño redondeado, se desplazan mediante carriles en el suelo. Permite desplazarla en ambos sentidos. Opciones: dos anchos para piscinas con escalera lateral, entre muros, adosadas o para piscinas elevadas.



CUBIERTAS PARA SPA

- La cubierta panorámica es una burbuja ideal para disfrutar del spa. Sus módulos de aluminio, en color gris, persiguen el sol gracias a su apertura de 300°. Sus paneles transparentes, anti UV, generan calor y bienestar todo el año.



CUBIERTAS ADOSADAS

- Las cubiertas adosadas telescópicas de apoyo a muro permiten un aprovechamiento del espacio mayor así como una estética limpia y cuidada.



EQUIPAMIENTO LÚDICO



● Le ofrecemos todo lo relacionado con equipamientos para la natación, gorros de natación, gafas de natación, artículos para fitness acuático, water polo, fabricando porterías oficiales de water polo y todos los elementos necesarios para la competición de la natación fabricados

en acero inoxidable, como anclajes para las calles de natación, podium de salida para nadadores, postes de señalización, líneas de flotación o corcheras, enrolladores de corcheras, cronómetros etc.

BICICLETA ACUÁTICA



¡POOLBIKING VERACRUZ, las mejores herramientas de ejercicio cardiovascular adaptadas al uso en piscina!

La bicicleta acuática VERACRUZ es una excelente herramienta de ejercicio cardiovascular, las articulaciones no sufren presión previniendo posibles dolencias. La resistencia continua del agua aumenta el trabajo muscular.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 316L
- Uso intensivo o profesional
- Pedal regulable según talla de pie
- Pedal de gran comodidad para su uso con los pies descalzos
- Único sistema de rodamientos que garantiza un giro perfecto
- Para cualquier persona sin limitación de su condición física
- Especialmente indicada para pérdida de peso, fisioterapia, artrosis, fitness acuático, tercera edad, tratamiento de varices, reducción de celulitis, enfermedades reumáticas y acondicionamiento físico en general

PROFESIONAL



NADO A CONTRACORRIENTE

KIT JET VAG JUNIOR

¡Transforme su piscina en una instalación olímpica!

- Fachada delantera dotada de todos los ajustes
- Pieza a empotrar (piscina de liner, hormigón o poliéster)
- Bomba de 3 CV monofásica o trifásica
- Cuadro eléctrico
- Botón de ajuste de flujo aire / agua
- Interruptor neumático marcha / paro
- Jet regulable



JET VAG PERLA



El Jet Perla es ideal para la practica de actividades acuáticas y deportivas en la piscina.

- Tobera regulable y orientable hasta 60°
- Jet Perla: 40m³.
- Manguera de masaje incluida
- Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras
- Luz led blanca
- Opción: Led multicolor / soporte para piscina de madera



JET PRIMAVERA



- Para todo tipo de actividades acuáticas y deportivas
- Carátula y asidero en acero inoxidable



TOBOGANES

TOBOGÁN RECTO

- Alt. 1,30 m. – 1,80 m. – 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + FV.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento.
- Se suministra con anclajes.



TOBOGANES VERSOS

- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes,
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.



Arena. Altura: 2,24 m.



Marrón. Altura: 1,25 m.



Azul. Altura: 1,50-2,25 m.

TRAMPOLINES

Trampolines de poliéster armado.



- Antideslizante tratado anti UV.
- Color: azul.
- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



- En forma de S
- Entregado con anclajes.
- Color: azul.
- Longitud: 1,60 m.



- Antideslizante, resistente a los rayos UV.
- Colores: azul marino o blanco.
- Longitud: 1,61 m.



DUCHAS

DUCHA «NOM O REF.»

- Cuerpo de ducha en aluminio
- Dos difusores en columna regulables, ducha o spray con llave independiente
- Pomo de ducha de nuevo diseño
- Grifo mono mando para el control del agua caliente / fría
- Grifo lavapiés
- Conjunto de llave y difusores



DUCHA ESTÁNDAR ÁNGEL

ASTRALPOOL

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø 43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado
- Válvula de apertura caudal



En opcion:



DUCHA ESTÁNDAR

- Acero inoxidable
- Tubo de 43 mm. AISI 304
- Piña giratoria
- Anclaje incorporado
- Toma de tierra
- Disponible también con grifo lavapiés



DUCHA 30L BLANCA

- Colector solar de aluminio anti-corrosión
- Frontal en acero zincado
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticálcero
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado
- Conexión de red: rosca macho 1/2"
- Tapón de vaciado y purga para el depósito



DUCHA SOLAR INOX

- Acero inox AISI 304.
- Depósito: 30 litros

Colores:

	Blanco		Naranja
	Acero		Rústico
	Beige		



DUCHA SOLAR DE MADERA

- Acero inox AISI 304
- Depósito: 30 litros



CAÑONES

JET TAHITI

- El cañón Jet Tahiti es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- Entregado con una boquilla plana incluida
- Otros modelos de boquillas en opción, que permiten elegir la potencia de agua deseada



LÁMINAS DE AGUA

CASCADAS

- Gran sensación de bienestar gracias al masaje que una rutilante cascada le proporcionará sobre la cabeza, la nuca y los hombros
- Empotrar una pieza especial en el bordillo y empalmarla a la salida del filtro
- La cascada se alimenta con la descarga de la filtración de la piscina



MINI BALI

- ¡Confort y estética en su piscina!
- La cascada de acero inoxidable Mini Bali reúne armoniosamente confort y estética en su piscina
- Fácil de instalar, Mini Bali se coloca sin anclaje y funciona simplemente con una bomba de 1,5 CV.
- Caudal 20 m³/h.
- Anclaje opcional



ESCALERAS

ESCALERA ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable 304 ó 316
- Entregada con anclajes de fijación
- Embellecedores
- Peldaños de seguridad:
- 2, 3 ó 4 peldaños

El acero inoxidable 316 le garantizará una mayor durabilidad del producto.

Aconsejamos su instalación en piscinas con tratamientos como la electrólisis salina.



ESCALERA FIESTA

- Resistente a los UV
- Anti-deslizante, ergonómica y estética
- Para piscinas enterradas: 1.20 a 1.35 m.
- Peso máximo: 180 Kg.



ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

ELEVADOR HIDRÁULICO

- Acero inoxidable AISI-316
- Mecanismo hidráulico que soporta el asiento
- Escalera lateral
- Se acciona con una llave lateral
- Adaptado a los diferentes acabados de la piscina
- Capacidad de elevación hasta 115 Kg.
- Movimiento giratorio 100°



ESCALERA ANCHA

- Para piscinas de rehabilitación o terapias acuáticas
- En tubo de ø 43 mm. de acero inox AISI 316 pulido.
- Peldaños de material plástico antideslizante
- Suministrada con anclaje de fijación, previsto para conexión a toma equipotencial



Pasamanos de salida

MÚLTIPLES MODELOS

PISCINAS ELEVADAS

PISCINAS SILVER COLOR



- Banda de acero galvanizado y perfiles de color
- Columnas de 120 cm de altura
- Liner overlap
- Filtro de 4 m³/h.
- Skimmer
- Tratamiento sin cloro 1 l.

Otros modelos redondas:

- ø 460 cm. – alt. 120 cm.
- ø 550 cm. – alt. 120 cm.

Otros modelos ovaladas:

- 550 x 366 cm. – alt. 120 cm.
- 640 x 366 cm. – alt. 120 cm.
- 730 x 366 cm. – alt. 120 cm.



Verde



Fucsia



Azul



Negro



INCLUIDO



Monoblock de arena + skimmer



Cubierta de invierno



Espuma de mano

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



PISCINA DE FOAM

- ø 350 cm. - Alt. 90 cm.
- Piscina con escalera galvanizada
- Perfiles de espuma
- Capacidad: 8.150 litros de agua



BASIC

- ø 190 cm. - Alt. 45 cm.
- Piscina flexible con estructura tubular y desagüe
- Capacidad: 1.400 litros de agua

PISCINAS STAR POOL

STAR POOL

- ø 350 cm. - Alt. 90 cm.
- Liner 20/100°
- Escalera galvanizada 2 peldaños
- Filtración de cartucho 2 m³/h
- Chapa lacada blanca 40/100°
- Perfil PVC 3,5 cm.

- ø 350 cm. - Alt. 120 cm.
- Liner PVC azul 30/100°
- Escalera de tijera con 6 peldaños
- Filtro de cartucho 3,8 m³/h
- Filtro de arena en opción



PISCINAS FLIPPER


IASO

Modelo: ø 353 cm. - Alt. 80 cm.



- Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso.
- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Vaso de piscina fabricado con un tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto con PVC por las dos caras.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).

Tejido resistente



¡Piscinas a medida, para todos los usos!

La calidad y la robustez de los materiales utilizados para la fabricación de las piscinas IASO permiten proponer también piscinas a medida, para cualquier uso o situación.

Modelos disponibles:

Redondas: Alt. 120 cm. ø 446 cm. / ø 675 cm.

Ovaladas: Alt. 120 cm. - 562 x 402 cm.

En opción:

Filtro a cartucho 4 m³/h. o filtro de arena



PISCINAS DECOH!POOL



SERIE VETA

- Descubra nuestra gama de piscinas de 1,30 m de altura ¡Pida consejo en su tienda!

Modelo 550 x 366 cm - Alt. 120 cm

Modelo 730 x 366 cm - Alt. 120 cm



Filtro 4 m³/h.



Escalera 8 peldaños



Cubierta de invierno



Filtro 4 m³/h.



Escalera plataforma 8 peldaños



Kit de verano



Tapiz de suelo



Cubierta de invierno



FUNDAS DECOH!POOL

- ¡Dé a su piscina un toque original!

Cubra su piscina Muro de una funda original, fabricada en PE y con protección anti UV, para alargar su vida útil ante las condiciones climatológicas extremas a las que puede estar expuesta (sol, lluvia, calor, humedad...).



Veta



Rocalla



Étnica



Piedra Gris



Camuflaje



Trencadis



Bosque



Océano

PISCINAS ELEVADAS DE MADERA

PISCINAS GARDIPOOL

Piscinas Gardipool, ¡un sistema único!

- Estructura de madera de 45 mm. de pino rojo del Norte
- Tratado en autoclave IV
- Liner 75/100° azul claro
- Escalera de madera exterior de pino rojo del Norte
- Escalera interior de acero inoxidable

Ver detalle del kit en su tienda.



Madera autoclave



Liner



Filtration

● OBLONGA

620 x 390 cm. - Alt. 120 cm. / 133 cm. / 146 cm.
810 x 460 cm. - Alt. 133 cm. / 146 cm.



● RECTOO

760 x 390 cm. - Alt. 133 cm.



● QUARTOO

500 x 300 cm. - Alt. 133 cm.
660 x 350 cm. - Alt. 133 cm.
820 x 390 cm. - Alt. 146 cm.



● VENTAJAS GARDIPOOL



Soporte lateral debajo del bordillo



Bordillo



Alma roscada de acero inoxidable con tuerca



Encaje en cola de milano

PISCINAS TROPIC

- Estructura de madera en pino del norte con tratamiento autoclave IV
- Escalera exterior separable
- Liner Azul 50/100°

En varias medidas y opciones:

- ø 414 cm. - Altura 120 cm.
 - ø 505 cm. - Altura 120 cm.
 - ø +460 cm. - Altura 120 cm.
 - ø +450 cm. - Altura 120 cm.
 - ø +640 cm. - Altura 120 cm.
- Ver detalle del kit en su tienda.



Estructura de madera Skimmer y boquilla



Filtro



Liner y bomba



ACCESORIOS PISCINAS ELEVADAS

CUBIERTAS MÚLTIPLES MODELOS



- **Cubiertas isotérmicas**
Cubiertas de burbujas de aire. Espesor 180 µ.



- **Cubiertas de invierno**
Protección contra polvo, hojas, impurezas.



- **Mantas protectoras**
Poliétileno

ESCALERAS

- **Escalera acero de seguridad**
Tijera 2 x 3 peldaños



- **Escalera de resina**
4 peldaños + plataforma. Altura regulable de 1,20 m. a 1,35 m. tapa desmontable para un acceso seguro.



ILUMINACIÓN

- **Kit LED SeaMAID**
Fijación con la boquilla de impulsión. 7 colores fijos. Transformador 230 V/12 VAC y boquilla de impulsión 1,5"



CALEFACCIÓN

- **Calentador eléctrico**
- Potencia : 3kW y 6kW
- Termostato analógico 0-40º
- Caudal hasta 17 m³/h.
- Acero inox 316L y titanio



FILTRACIÓN

- **Filtración de cartucho**
Bomba 48 W.
Caudal 2 m³/h.



- **Filtración de arena**
Incluyen bomba de filtración, filtro de arena con válvula multivías y manómetro, tubería y tornillos.
Caudal 6 m³/h.



LIMPIAFONDOS

- **Catfish (a batería)**
Para cualquier tipo de superficie. Muy práctico, de fácil uso. Potencias de 3.2 m³/h. a 14 m³/h.



RECOGEDORES

- **Jet Vac**
Se empalma a la manguera. Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.



GAMA HIPOOL

- Productos específicamente adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.



CONSEJOS PRÁCTICOS

Consejos prácticos para la instalación de su piscina

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m³).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos. Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional Hydro Sud.

PARÁMETROS	40-50 m ³	50-70 m ³	70-95 m ³
HORAS DE FILTRACIÓN	4h-8h	4h-8h	4h-8h
BOMBA FILTRACIÓN	3/4cv	1cv	1.5cv
FILTRO	500 mm.	600 mm.	750 mm.
CARGA FILTRANTE	100 Kg	150 Kg	300 Kg
CONEXIONES	50 mm-1 1/2"	50 mm-1 1/2"	63 mm-2"
ELECTRÓLISIS SALINA	15 g/h.	20 g/h.	25 g/h.
REGULADOR PH	1.5 l/h.	1.5 l/h.	1.5 l/h.
BOMBA DE CALOR	6-8kw	9-11kw	12-15kw
ILUMINACIÓN	1	1-2	2-3

La horas de filtración pueden variar según varios factores: altura de la temporada, climatología, número de bañistas, etc.

Equipos necesarios

1) FILTRO

Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2) BOMBA DE FILTRACIÓN

Autoaspirante. Con cesta pre-filtro.

3) VÁLVULA SELECTORA

Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación, enjuage.

4) SKIMMER

Aspira el agua de la superficie. Con cesta pre-filtro.

5) REGULADOR DE NIVEL

Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo

para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.

6) BOQUILLA DE RETORNO

Impulsión de agua dentro de la piscina.

7) LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

8) ESCALERA

Generalmente inox.304. Aconsejable inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

9) PROYECTOR LED


Bajo consumo, alta eficiencia.

10) ARMARIO ELÉCTRICO

Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

Esquema general de instalación de los equipos de la piscina



**11) BOMBA DE PRESIÓN**

En caso de instalar un limpiabederos por presión.

12) BOMBA DE CALOR

Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

13) ELECTRÓLISIS SALINA

Equipo de desinfección automático.

14) REGULADOR DE PH

Equipo de inyección de pH.

15) CUBIERTA AUTOMÁTICA

Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16) VALLA DE SEGURIDAD

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

17) VASO PISCINA

En este caso bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.

18) TOMA ASPIRACIÓN

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

19) SUMIDERO

Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.

CONSEJOS PRÁCTICOS

TRATAMIENTO DEL AGUA

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así es imprescindible que se mantengan un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

PH: Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

CLORO LIBRE: Es la concentración de cloro útil.

CLORO RESIDUAL O COMBINADO: Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

CLORO TOTAL: Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado

ÁCIDO ISOCIANÚRICO: Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

DUREZA: Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

ALCALINIDAD: Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos)

SALINIDAD: Indica la concentración de sal disuelta en el agua.

¿Cuáles son los valores óptimos de estos parámetros?

PARÁMETROS	VALOR ÓPTIMO
PH	7.00-7.20
CLORO LIBRE	1.00-2.00
CLORO COMBINADO	< 0.2
CLORO TOTAL	1.5
BROMO	3-5
OXÍGENO	2
ÁCIDO ISOCIANÚRICO	< 75
ALCALINIDAD	125-150
DUREZA	150-250
SALINIDAD	4000-6000
SALINIDAD (GR/LTR)	3-5 g/l.


La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM (Partes Por Millon).

Consejos prácticos para el mantenimiento de su piscina

CLORO Y PH.

Los parámetros esenciales.

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aun así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.



Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina.

Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.



Tabla comparativa químicos

	PODER DE DESINFECCIÓN	REMANENTE DE DESINFECCIÓN	+ SALUDABLE	MENOS APORTACIÓN DE RESIDUOS	MENOS CORROSION DE MATERIALES	MENOR COSTE ECONOMICO
OXIGENO	***	***	*****	*****	*****	***
CLORO	****	****	*	*	**	*****
BROMO	***	****	***	***	***	****
BIGUANIDA	**	*****	*****	*****	*****	**
OZONO	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
ELECTROLISIS SALINA	*****	***	**	**	*	*

El agua se ve verde!

¿Qué puedo hacer?

Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando un algicida.

Algas amarillas, marrones y negras.

Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y reforzando con un algicida.

El agua se ve turbia!

¿Qué puedo hacer?

Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.

Añáde uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro. Realizar un lavado y enjuague de filtro para eliminar las impurezas.

Recuerde revisar otros parámetros básicos cómo el pH, cloro y la alcalinidad.

Floculación de choque: añadir floculante líquido. Seguir las instrucciones y recomendaciones de su profesional Hydro Sud.

Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina!

¿Qué puedo hacer?

Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.

En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.)

Irritación de ojos y piel.

¿Qué puedo hacer?

Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado. Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.

Recordar que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.

¿Qué debo hacer cuando el agua es nueva?

Generalmente las aguas corrientes o potables ya han sido pre-tratadas. Aun así, para el uso específico de la piscina deberemos analizar cómo mínimo los parámetros pH y cloro para llevarlos a sus valores óptimos. En primer lugar el pH; añadiendo pH+ o pH- según se requiera y en segundo lugar el cloro u otro desinfectante; realizando un tratamiento de choque. Posteriormente ya podemos seguir con el tratamiento de mantenimiento.

Cuando se usa una agua subterránea (no corriente) es imprescindible realizar de antemano un análisis de la dureza, hierro, etc. para prevenir otros problemas como manchas, oxidación, aguas marronosas... En este caso contacte un su profesional Hydro Sud para que le acompañe en esta puesta en marcha.



SPAS

DESPUÉS DE
UN DÍA DURO,
MÁXIMO RELAX

SPA LOUNGE CONCEPT

EMOTION FOR 3

206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.



- 35 jets
- 3 plazas
- 1 bomba 370 / 1.500 W.
- w./ 2.000 W. Heater

EMOTION FOR 5

206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.



- 50 jets
- 5 plazas
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W
- w./ 3.000 W. Heater

EMOTION FOR 6

220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.



- 55 jets
- 6 plazas
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.
- w./ 3.000 W. Heater

GAMA SPAS HINCHABLES INTEX®

PURE SPA – JET & BUBBLE DELUXE

200 x 200 cm. - Alt. 71 cm.



- 4 personas
- Capacidad: 795 l.
- 4 jets agua
- 120 jets de aire
- Temperatura: 20-40°C



PUR SPA – BUBBLE THERAPY

ø 196 cm. - Alt. 71 cm.



- 4 personas
- Capacidad: 795 l.
- 120 jets de aire
- Temperatura : 20-40°C



ACCESORIOS

POSSAVASOS

26 x 22 cm. - Alt. 18 cm.

Se puede unir a la pared del spa. Alojamiento para 2 envases de bebida. Extraíble para mayor comodidad.



BANCO PARA SPA

193 x 69 cm. - Alt. 34 cm.

Fabricado con la misma combinación de colores y forma contorneada para adaptarse y fijarse alrededor del spa.





GLP850L

233 x 233 x 106 cm.

- 5 plazas sentadas y 1 tumbada
- 50 Jets
- 1,633 litros
- 2 Bomba de masaje de 2,5 CV
- 2 Cartuchos Filtrantes
- 1 Calentador de 4 kW.
- Revestimiento con lamas sintéticas sin mantenimiento
- Base totalmente aislada
- Cascada 45 cm.



Altavoces retroiluminados



Luz LEDS esquinas



Radio CD con conexión para iPod y iPhone



Tecnología In. Touch

GL525L

152,5 x 210 x 85 cm.

- 2 plazas sentadas y 1 tumbada
- 25 Jets
- 851 litros
- 1 Bomba de masaje de 2,5 CV
- 1 Cartucho Filtrante
- 1 Calentador de 2 kW.
- Revestimiento con lamas sintéticas sin mantenimiento
- Base totalmente aislada



GL635L

198 x 211 x 91,5 cm.

- 4 plazas sentadas y 1 tumbada
- 35 Jets
- 1,040 litros
- 1 Bomba de masaje de 2,5 CV
- 1 Cartucho Filtrante
- 1 Calentador de 2 kW.
- Revestimiento con lamas sintéticas sin mantenimiento
- Base totalmente aislada



Accesorios en común en los tres modelos GL de Spas: Iluminación LED, Ozonizador, Juego de agua retroiluminada por LED, 2 almohadillas reposacabezas tratadas anti UV, cubierta térmica. Transporte a consultar.

ACCESORIOS

ESCALON SPA

26 x 22 cm. - Alt. 18 cm.



BARANDILLA SPA



ELEVADOR DE CUBIERTA



SAUNA

SAUNA A-2

SAUNAS
wicky

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad
- Potencia 3 kW
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico
- Set de complementos incluido:
Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna.
- Disponible en otras medidas estándar
- Disponible para fabricación a medida



ACCESORIOS PARA SPAS

spa time[®]
by W. BAYROL



EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE SPAS. FORMATOS REDUCIDOS

ANALIZADOR BROMO

- Análisis por lectura de tiras. 50 tiras: análisis del bromo, alcalinidad, dureza y el pH.



PERFUMES SPA

- No modifican el pH del agua. Disponibles en 4 aromas diferentes: azahar, flor de algodón, cítricos y té verde. Botes de 150 ml.



AQUAFINESSE

- Hot Tub Watercare Box. Tratamiento semanal para el agua del spa. Contiene 2 botellas de 2 l. de solución AquaFinesse, 1 dispensador lento, 1 paquete de tabletas desinfectantes, 1 medidor flexible.




ACCESORIOS PARA SAUNA



- Cubo de madera con capacidad 5 l. y cucharón de madera de álamo



- Kit de accesorios: Cubo de madera de 5 l., 1 higrómetro, 1 termómetro, consejos de utilización, 8 tipos de perfumes y 1 toalla



- Bol perfumado para poner encima del calentador y disfrutar de los fragantes efluvios

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


¿Qué es un espacio *wellness*?

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: **la relajación, la tonificación y belleza de nuestro organismo.**

Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m² con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en la de aguas se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.



Tipo	Uso	Funciones	Temp. (°C)	Humedad (%)	Construcción	Ubicación
SAUNA	particular/público	1	80-100	5-15	madera	interior
BAÑO VAPOR	particular/público	1	42-48	100	obra/prefabricado	exterior
SAUNA-BIO	particular	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90	madera	interior / interior
SAUNA-CLIMA	público	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90h	madera	interior / interior+exterior
BAÑO-CLIMA	público	1	40-70	50-90	obra	interior+exterior
CABINA INFRARROJOS	particular	1	40-60	-	madera	interior
SAUNA-COMBI	particular/público	2	80-100 / 40-60	5-15 / -	madera	interior / interior



AGUA DOMÉSTICA

EL FUNCIONAMIENTO DEL DESCALCIFICADOR

El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un descalcificador es totalmente automático. El agua bruta pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan.

Al salir del aparato, el agua es totalmente blanda. Este procedimiento es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua salada.

Esta operación separa la cal que se ha acumulado y que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo ciclo de descalcificación.

IDRAPURE 5

● idrania



- Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas con bomba y flushing automático para purificar el agua a una presión de entrada de 1 bar.
- Depósito presurizado de membrana para acumulación del agua tratada
- Este equipo asegura una producción diaria de 285 l.

- 1) Filtro de Sedimentos: Elimina partículas hasta 5 micras
- 2) Filtro GAC (Carbón Activo Granulado): Elimina el cloro libre, color, olor y sabores
- 3) Filtro Block (Carbón activo compactado): Elimina el cloro libre, color, olor y sabores
- 4) Membrana Poliamida: Elimina sales disueltas y metales disueltos y rechaza bacterias y virus.
- 5) Post filtro carbón activo: Mejora el sabor del agua



DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

- **Idrasoft 255 Logix**
- Compacto de polietileno soplado, botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Válvula automática de Noryl
- Mezclador de dureza residual integrado
- Volumen de resina: 30 l.
- Capacidad de sal: 50 a 100 l.
- Presión máx. de trabajo: 8 bares
- Temperatura máx. 35°C



- **Idrasoft Atlas LUXE**
- Monobloque de última generación de control microprocesado por demanda de agua y regeneración corriente
- Dotado de un programador electrónico con pantalla digital
- Bajo consumo de sal
- Alarma falta de sal
- Mezclador de dureza residual integrado
- Volumen de resina de 15 a 30 l.
- Presión máx. de trabajo: 8 bares
- Temperatura máx. 35°C



● idrania

USO EFICIENTE DEL AGUA

RIEGO GOTA A GOTA

MÚLTIPLES MODELOS



- 1) Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable.
- 2) Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
- 3) Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31cm.
- 4) Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.

RIEGO AUTOMÁTICO

- Realizamos gratuitamente el estudio de su instalación de riego integral.

¡No dude en pedir información en su tienda Hydro Sud Direct!

Programadores



Electroválvulas



Aspersores



Sensor de lluvia



RECUPERACIÓN DEL AGUA

● DEPÓSITOS SOBRE SUELO

1) MACETERO 2EN1. 300 l.

Recuperación de agua y decoración
Fácil colocación del grifo (en opción)
Anillas de fijación a la pared incluidas
Disponible en color gris

2) ÁNFORA TERRACOTA. 300 l. - 500 l.

Gran capacidad en el mínimo espacio.
Fácil colocación del grifo (en opción)
Anillas de fijación a la pared incluidas.
Junta DN50 incluida.
Disponible en color beige o terracota.



● DEPÓSITO DE POCA PROFUNDIDAD PLATIN

El depósito monobloque extraplano Platin se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1 m para un depósito de 1,500 l). Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie.

Volumenes disponibles:
1500l. - 3000l. - 5000l



BOMBAS DE RIEGO

BOMBAS AUTOASPIRANTES

ASTRALPOOL



JGP-800

- Diseñada para uso portátil, autoaspirante a 8 metros
- Cuerpo en tecnopolímero, destinada a vehicular aguas limpias como vaciados de piscinas o fuentes
- Caudal máx. 3 m³/h.
- Presión máx. 3,8 bares

ACHIQUE DE AGUAS

ASTRALPOOL

WA-350 - Aguas limpias

- Diseñada para uso portátil, autoaspirante a 8 metros
- Cuerpo en tecnopolímero, destinada a vehicular aguas limpias como vaciados de piscinas o fuentes
- Caudal máx. 3 m³/h.
- Presión máx. 3,8 bares
- Potència: 0,5 CV
- Flotar de nivel



DRINOX - Aguas residuales

- Bomba sumergible de achique, destinada a evacuar aguas cargadas
- Impulsión máxima 12 metros
- Condensador incorporado
- Interruptor de boya y asa fija de acero inox.
- Caudal de 13 m³/h.
- Potència: 0,8 CV
- Flotar de nivel



KIT ESTANQUE

Elementos de un estanque de 250L.

1) ESTANQUE PREFABRICADO

Facilita la plantación gracias a las zonas de pantano y de plantas ya integradas. **Volumen:** 250 m³ **Dimensiones:** 1,35 x 0,92 x 0,54 m.

2) LUNAQUA CLASSIC LED


Foco subacuático a LED, adecuado para dentro y fuera del agua. **Transformador incluido:** 1 W - 12 V **Color:** blanco cálido

3) FILTRAL 5 000 UVC

Conjunto sumergible de bomba y filtro que garantiza la filtración biomecánica y por UV. Juego de agua con figuras cambiantes. **Caudal:** 1 100 l/h. **35 W - 230 V**



Oase



ENTORNO JARDÍN



VALLAS DE JARDÍN



- Vallas de PVC, una solución discreta ideal para delimitar su jardín. Sin necesidad de mantenimiento, el lavado se realiza simplemente con agua.
- El material permanece limpio y liso, año tras año. Las vallas y celosías Dlimity son 100% reciclables y no generan ningún residuo.
- La materia prima utilizada para la extrusión de los perfiles está exenta de metales pesados.
- Nuestros modelos existen en diferentes versiones de espaciado, con varias alturas disponibles.



● VALLAS ABIERTAS

La gama de modelos abiertos le permite definir su estilo en zonas ajardinadas. Disponibles en diferentes espaciados, rectos o curvados, podrá delimitar los espacios verdes con armonía.

● VALLAS CIEGAS

Estos modelos de vallas sólidas permiten disfrutar de su jardín en completa privacidad y protegerse del viento, a la vez que proporcionan una mayor protección para su hogar.

● VALLAS HÍBRIDAS

La gama de modelos híbridos aporta un tipo de vallado que cumple funciones diversas: ocultación, ventilación... Descubra los modelos que combinan técnica y estética.

CÉSPED ARTIFICIAL

● ¡Disfrute de su jardín 365 días al año!

Césped artificial de última generación, ideal para jardines con piscina, al no necesitar carga de arena para la recuperación de la fibra.

Compuesto de fibras de varias tonalidades con hilo rizado de diferente altura, que simula el corte seco, provocando un efecto visual más natural. Fabricación europea, los materiales utilizados consiguen un tacto muy suave y no se deterioran en contacto con el cloro ni bajo el efecto del sol.




**LAS MEJORES
MARCAS DEL
MERCADO**



**BUENAS RAZONES
PARA CONECTARSE A
HYDROSUDIBERICA.ES**

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.





Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.



BAYROL Ibérica SLU
 Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
 08036 Barcelona
 Tel. 93.713.0743 · pedidos@bayrol.de · www.bayrol.es

BAYROL
 your pool & spa water expert

Welcome to the **FLUIDRA** world



www.fluidra.es

Fluidra se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua al servicio del bienestar y de la salud de las personas ofreciendo soluciones completas para el amplio campo de **Piscina & Wellness**. Se trata de aplicaciones lúdicas, deportivas y terapéuticas, de uso residencial, comercial o público. Asimismo es especialista en tratamientos del agua, conducción de fluidos, y sistemas eficientes de riego, a través de sus marcas principales **AstralPool, CTX Professional, Cepex e Idrania**.

EVO

**CLORADORES
SALINOS**

SAL Y DISFRUTA

EVO BASIC

EVO AUTO

EVO *ADVANCED* + KIT Auto (pH)

EVO *ADVANCED*

EVO BASIC + KIT *Advanced* (ORP)

EVO CONNECT

EVO AUTO + EY-Pools



**La nueva generación
de cloradores salinos BSPOOL**

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo de mejorar continuamente las prestaciones mediante una completa gama de kits de BSPOOL.



**INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL
= EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO**

BSV.
with you since 1984

www.bsvelectronic.com

C/ Ribera del Congost, 40 · Pol.Ind. Sector V. · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona · Spain Tel. +34 93 861 51 15 · Fax.+34 93 861 52 99



DESCUBRE NUESTRAS NOVEDADES



Bombas autoaspirantes
Serie KSX PRO



Bombas autoaspirantes
Serie KS EVO



Limpiafondos
ATLANTIS 2X



Limpiafondos
ATLANTIS EVO



Bombas de calor
Serie KOMFORT

kripsol.com
+34 925 533 025
info@kripsol.com

KRIPSOL[®]
División piscinas | Pool division

SCP

MODELO
EXCLUSIVO
HSD



WOLLY

Fondo + paredes+ línea de agua

- Ciclo de limpieza de 2 hs
- Cepillado activo: Gira dos veces más rápido que el robot
- Filtración con cartucho doble
- Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
- Sistema de escaneo preciso CleverClean
- Nuevo sistema de liberación de agua

Calle Nardos 16-18. Poligono Industrial "El Molino". 28970 Humanes (Madrid) España . 916 42 15 18



disfruta tus ilusiones



www.quimicamp.net

Seguimos en



PRECIOS ESTRELLA

PRECIOS: LOS MEJORES
ESTRELLA: LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS, SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN

BOMBAS DE FILTRACIÓN

BOMBA LIBERTY



145,00€



• 3/4 CV. Bomba auto-aspirante.

BOMBA POWERFLO II



210,00€



• 3/4 CV. Bomba auto-aspirante.

FILTROS

FILTRO RUBI



299,00€



• Ø500.

FILTRO MILLENIUM



285,00€



• Ø500.

COMPACTOS

CASETA QP



990,00€



• Bomba 3/4 CV. Filtro Rubi Ø500.

CALEFACCIÓN

BOMBA CALOR HSI



950,00€



• Bomba de calor 3 kW.

LOS
MEJORES
PRECIOS DEL
MERCADO

PRODUCTO QUÍMICO

CLORO CHOQUE

HYDRO SUD LABEL



21,00€



• Bote 5Kg. Rápida disolución.

CLORO 4 ACCIONES

HYDRO SUD LABEL



21,30€



• Bote 5Kg. Lenta disolución.

ANTIALGAS

HYDRO SUD LABEL



9,30€



• Bote 5 l.

REDUCTOR PH

HYDRO SUD LABEL



12,30€



• Bote 8Kg. Granulado.

AQUACHECK TRU TEST

78,00€



• Analizador digital.

PACK FLOCK

6,70€



• Saquitos floculantes.

PRECIOS ESTRELLA

TRATAMIENTO Y REGULACIÓN

REGULADOR PH

LABEL HYDRO SUD

320,00€



- Modalidad ácido y alcalino.

NANO PH

Pool Technologie

260,00€



- Solamente para PH.

ELECTRÓLISIS

ELECTRÓLISIS

LABEL HYDRO SUD

695,00€



- 15 g/h - hasta 50m³.

PQS SALT

Pool Technologie

680,00€



- 13 g/h - hasta 50m³.

ILUMINACIÓN

LÁMPARA LED + MANDO


85,00€



- 16 colores LED. Incluye mando a distancia.

LÁMINA DE AGUA CON LED

135,00€



- Cascada de 300mm con LED color.

ROBOTS

AQUASHARK II

HAYWARD

730,00€



- Suelo, pared y línea de flotación.

WOLLY

Dolphin

820,00€



- Suelo, pared y línea de flotación.

LIMPIADORES

JOKER POWERLINE

HAYWARD

99,95€



- Limpiador por aspiración.

CATFISH ULTRA

150,00€



- Limpiador a batería.

DUCHAS

DUCHA SOLAR

105,00€



- Ducha solar en PVC. 20 l.

DUCHA ANGEL

ASTRALPOOL

162,00€



- Ducha en acero inox pulido AISI 304.



LA GARANTÍA
DE UN
PROFESIONAL

SU PUNTO DE VENTA
cercano y accesible

