

NESA®



MULTIMEDIA, XENON Y ACCESORIOS 2014/1

2 DIN CON GPS UNIVERSALES



DOUBLE DIN GPS/DVD PLAYER



PN 2UNI-WI (Windows CE)

Doble Din 6,2" universal con DVD,DVIX,FM,MP3,GPS y Bluetooth

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Wátios a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 6,2" (HD Brand-new Digital Panel),800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 2 USB (uno trasero), 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Control mandos volante configurable para modelos con sistema resistivo (Can-Bus Opcional)
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad, con 18 memorias en FM y 12 en AM
- * Incluye kit completo de montaje con fajín, marco y manual en castellano



4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port	AUX AV Input
4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC								



PN 2UNI-AD (Android)

Doble Din 6,2" universal con DVD,DVIX,FM,MP3,GPS,WIFI y Bluetooth

Características:

- * Sistema Android adaptado a car audio con modulo Wifi para navegación, internet y mensejaria
- * Intuitiva pantalla de inicio y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Wátios a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 6,2" (HD Brand-new Digital Panel),800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 2 USB (uno trasero), 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Control mandos volante configurable para modelos con sistema resistivo (Can-Bus Opcional)
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad - Dual Zone A/V independiente para Rear
- * Incluye kit completo de montaje con fajín, marco, mando a distancia y manual en castellano




ANDROID	Wi Fi	4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader
USB port	AUX AV Input	4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	DUAL ZONE	REMOTE CONTROL				

1 DIN IN-DASH CON GPS



1 DIN IN DASH GPS/DVD PLAYER



PN 1UNI-WI (Windows CE)

1 Din In Dash 7" Motorizado con DVD,DVIX,FM,MP3,GPS y Bluetooth

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * Carátula extraíble
- * 4x55 Wátios a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub
- * Iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 6,2" (HD Brand-new Digital Panel),800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 2 USB (uno trasero), 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Control mandos volante configurable para modelos con sistema resistivo (Can-Bus Opcional)



4 x 55w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port	AUX AV Input
4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	CARATULA Extraíble							

2 DIN CON GPS OEM

DOUBLE DIN OEM GPS/DVD PLAYER



PN 2OEM-VW

Doble Din 7" OEM VW (Golf 5/6, Tiguan, Touran) con GPS y Bluetooth By Adayo

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Watos a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 7" (HD Brand-new Digital Panel), 800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 1 USB frontal, 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Cable conexión A/V para Iphone (30 pins) - Modulo TDT y DAB opcional
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Modulo Can-Bus incluido para mandos volante y compatible con Clima, Parktronic y Fis según vehiculo
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad, con 18 memorias en FM y 12 en AM



Doble Din OEM	4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port
AUX AV Input	4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	REMOTE CONTROL						

PN 2OEM-HYX35

Doble Din 7" OEM HYUNDAI IX35 con GPS y Bluetooth By Adayo

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Watos a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 7" (HD Brand-new Digital Panel), 800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 1 USB frontal, 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Cable conexión A/V para Iphone (30 pins) - Modulo TDT y DAB opcional
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Compatible con mandos volante original
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad, con 18 memorias en FM y 12 en AM



Doble Din OEM	4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port
AUX AV Input	4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	REMOTE CONTROL						

PN 2OEM-KSP

Doble Din 7" OEM KIA SPORTAGE 2010-2013 con GPS y Bluetooth By Adayo

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Watos a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 7" (HD Brand-new Digital Panel), 800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 1 USB frontal, 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Cable conexión A/V para Iphone (30 pins) - Modulo TDT y DAB opcional
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Compatible con mandos volante original
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad, con 18 memorias en FM y 12 en AM



Doble Din OEM	4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port
AUX AV Input	4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	REMOTE CONTROL						

PN 2OEM-HCRV

Doble Din 7" OEM HONDA CR-V 2012-2013 con GPS y Bluetooth By Adayo

Características:

- * Skin de fácil manejo y potente procesador de 1GHz para un encendido rápido y manejo fluido
- * 4x50 Watos a 4Ohm, 4 salidas de previo más salida de Sub y iluminación Dual (Roja y Azul)
- * Pantalla de 7" (HD Brand-new Digital Panel), 800 x RGB x 480 Pixels de alta sensibilidad
- * Bluetooth (A2DP) integrado compatible con la mayoría de Smartphone y Iphone
- * Sistema manos libres Bluetooth con acceso a la agenda de teléfonos
- * 1 USB frontal, 2 SD slot (uno para mapas), 2 A/V aux (uno trasero) y entrada cámara trasera
- * Cable conexión A/V para Iphone (30 pins) - Modulo TDT y DAB opcional
- * Dual Zone en GPS, escucha la radio o música en modo navegación (Cartografía opcional)
- * Compatible con mandos volante original
- * Radio FM con RDS PLL de gran sensibilidad, con 18 memorias en FM y 12 en AM



Doble Din OEM	4 x 50w	Procesador 1 GHz	800x480 Pixels	Bluetooth A2DP	gps	dvd	rds	MP3	dvix	iPod Compatible	SD Reader	USB port
AUX AV Input	4 RCA	Salida SUBWOOFER	INPUT Rear Camera	Control OEM Mandos Volante	AUTO PAL / NTSC	REMOTE CONTROL						

MONITORES DE TECHO

FLIP DOWN PLAYER



PN VM-F10 (Con DVD y Multicarcasa)
Monitor de techo de 10,2" con DVD/USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME



PN VM-F116 (Con DVD y Multicarcasa)
Monitor de techo de 11,6" con DVD/USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME



Características:

- * MULTICARCASA (Incluye 2 carcasa, Negra y Gris o Negra y Beige)
- * PN VM-F10: Pantalla de 10,2" Slim (Brand-new Digital Panel) 1024 x RGB x 600 Pixels (16:9)
- * PN VM-F116: Pantalla de 11,6" Slim (Brand-new Digital Panel) 1366 x RGB x 768 Pixels (16:9)
- * Teclado Semi-táctil con apertura/bloqueo de la pantalla Electromagnético
- * Lector DVD/CD-R/CD-RW/DVIX/MP3/JPEG/SVCD con DVD Electronic antishock mechanism
- * **Last Memory (En reproducciones DVD y Dvix)**
- * USB, SD Card Port, CD con Juegos (Incluye 1 Joystick) y Mando a distancia incluido
- * AV input/output, Luz cortesía por Led, Voltage de 8V a 16V (Bajo consumo)
- * Infrarrojos para Auriculares, Modulador FM integrado y **Altavoces integrados**
- * Medidas PN VM-F10: 26,7 x 32,8 x 5,5 cm, Medidas PN VM-F116: 31,7 x 39,3 x 5,5 cm,
- * Test Control quality factory



PN VM-A10N (Con DVD y Color NEGRO)
Monitor de techo de 10,1" con DVD/USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME




PN VM-A10G (Con DVD y Color GRIS)
Monitor de techo de 10,1" con DVD/USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME



Características:

- * Pantalla de 10,1" (Brand-new Digital LED Panel) 800 x RGB x 480 Pixels
- * Lector DVD/CD-R/CD-RW/DVIX/MP3/JPEG/SVCD con DVD Electronic antishock mechanism
- * **Last Memory (En reproducciones DVD y Dvix)**
- * USB y SD Card Port, CD con Juegos 32 bits, Joystick incluido y Mando a distancia incluido
- * 1 AV input/output, Luz cortesía por Led
- * Auto NTSC/PAL
- * Infrarrojos para Auriculares, Modulador FM integrado y **Altavoces integrados**
- * Voltage de 10V a 14V (Bajo consumo)
- * Medidas 29 x 30 x 5 cm (Profundidad x Anchura x Grosor)
- * Test Control quality factory



PN VM-U9N (Sin mecánica en NEGRO)
Monitor de techo de 9" MP5 con USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME



Características:

- * Pantalla de 9" Slim (Brand-new Digital Panel) 800 x RGB x 480 Pixels (Formato 16:9)
- * Apertura semiautomática, AV input/output y Luz cortesía por Led
- * Mp5 Compatible con ARM / Mp3 / WAV / WMA / AVI / MPG / RM / RMVB / DVIX / Mp4
- * USB, SD Card Port, y Juegos (Incluye Joystick con control remote)
- * Infrarrojos doble canal para Auriculares y Modulador FM integrado
- * Voltage de 8V a 16V (Bajo consumo)
- * Medidas 23 x 28,2 x 4,2 cm (Profundidad x Anchura x Grosor)
- * Test Control quality factory



CABEZALES CON MONITOR Y DVD



NESA®

HEADREST DVD PLAYER



PN CA7N-CR (2 DVD, NEGR0)

Juego cabezales universales de 7" MP5 con USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME

PN CA7G-CR (2 DVD, GRIS)

Juego cabezales universales de 7" MP5 con USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME

PN CA7B-CR (2 DVD, BEIGE)

Juego cabezales universales de 7" MP5 con USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME



Características:

- * Pantalla de 7 HD" (Brand-new Panel) 800 x RGB x 480 Pixels (Formato 16:9) - Auto NTSC/PAL
- * Mp5 (Completo sistema de reproducción multimedia) con USB y SD Card Port (8 a 32GB)
- * Lector DVD/CD-R/CD-RW/DVIX/MP3/JPEG/SVCD
- * Juegos (32 Bits), Incluye Joysticks inalámbrico y CD de juegos
- * Altavoces integrados - Modulador FM - Infrarrojos doble canal para Auriculares - AV input/output
- * Mando a distancia y accesorios de montaje incluidos
- * Funda intercambiable, tapa con cremallera para una ocultación del monitor
- * Test Control quality factory



MONITOR EXTRAIBLE CON DVD



DETACHABLE MONITOR DVD PLAYER



PN CA10EX-HD (1 DVD, Negro)

Monitor extraíble Táctil de 10.1" MP5 con USB/SD/DVIX/IR/FM/GAME

Características:


- * Pantalla táctil de 10.1" HD (Brand-new Panel) 1024 x RGB x 600 Pixels (Formato 16:9) - Auto NTSC/PAL
- * Mp5 (Completo sistema de reproducción multimedia)
- * USB y SD Card Port, CD con Juegos 32 bits, Joystick inalámbrico
- * DVD/RMVB/MP4/VCD/DVIX/MP3/JPEG/SVCD/Kodak/CD-R/cd-RW
- * Altavoces integrados (Dual) - Modulador FM - Infrarrojos IR para auriculares
- * 1 A/V input - 1 A/V output
- * Soporte ajustable, extraíble y con conexión eléctrica para una integración óptima en el asiento
- * La conexión eléctrica del monitor se establece al colocar el monitor en el soporte
- * Test Control quality factory



RECEPTOR TDT (DVB-T)



DIVERSITY DIGITAL TV TUNER



PN TDTHD-USB

Receptor diversity TDT HD con USB/SD/JPEG/MP3/MP4/DVIX/Grabación

Características:

- * Dual Sintonizador HD Diversity con USB y SD, recepción a más de 250Km/h
- * Componentes alta calidad, (Flash Samsung, CPU NEC, DiBcon tuners, IC Power de USA)
- * 3 salidas de video compuesto y 1 salida HDMI (1080P) / 1 entrada AV
- * Alimentación para antena activa 5v
- * Sintonización para 2000 canales, TXT, EPG con PIG y Grabación de TV en USB
- * Video decoding: MPEG2, MPEG4, H.264/AVC
- * Mando a distancia, y doble sensor infrarrojos, uno incorporado en el chasis y otro externo
- * Dimensiones reducidas 161x104x27mm
- * Alimentación de 8v a 26v





PN CAMINI-2N

Mini cámara a color para marcha atrás e impermeable para montaje empotrado

Características:

- * Cámara impermeable (Ip66) con efecto espejo - 160° ángulo de visión - Miniconector
- * Líneas de perspectiva para aparcamiento seleccionable por un conmutador.
- * NTSC 720x486@30fps - Medidas 25x31mm - Alimentación de 9 a 16v - Temp. uso -20° a 80°
- * 1/4" CMOS 0,2 Lux de 420 líneas - Doble obturador y IFP (Imagen flow processor)



PN CAMINI-4N (Convertible)

Mini cámara convertible, dos cámaras en una, colocación en superficie o para empotrar.

Características:

- * Cámara impermeable (Ip66) con 170° ángulo de visión - Miniconector para facilitar la instalación
- * Efecto espejo seleccionable por conmutador en el cableado
- * NTSC 720x486@30fps - Medidas 18x33mm - Alimentación de 9 a 16v - Temp. uso -20° a 70°
- * 1/4" CMOS 0,5 Lux de 420 líneas (MT9V135) -Doble obturador y IFP (Imagen flow processor)



PN CAMINI-5 (Orientable)

Mini cámara orientable a color para marcha atrás e impermeable para montaje empotrado

Características:

- * Cámara impermeable (Ip66) y orientable 360° y con 160° ángulo de visión, efecto espejo seleccionable
- * Mini conector de conexión para facilitar la instalación
- * NTSC 720x486@30fps - Medidas 25x31mm - Alimentación de 9 a 16v - Temp. uso -20° a 80°
- * 1/4" CMOS 0,2 Lux de 420 líneas - Doble obturador y IFP (Imagen flow processor)



PN CMS-1

Cámara a color infrarrojos metálica para marcha atrás e impermeable para montaje en superficie

Características:

- * Cámara orientable para exteriores impermeable (Ip66) con Efecto espejo seleccionable
- * 108° ángulo de visión - Alimentación 12v 130mA - Medidas 41x70x50mm
- * NTSC 720x486@30fps - Doble obturador - Temperatura de funcionamiento -20° a 70°
- * 1/3" CMOS OV7949 - Lente 2,8mm F2.0 - 0 Lux con infrarrojos



PN CMS-PLACA

Porta matrículas con cámara a color

Características:

- * Efecto espejo - 170° ángulo de visión -
- * Alimentación 12v 130mA - Medidas 520x110mm
- * NTSC 720x486@30fps - Doble obturador - Temperatura de funcionamiento -20° a 70°
- * 1/3" CCD SHARP 0,1 Lux / F1,2 - Lente 1,9mm F2.0 - S/N 48dB



DVR (VIDEO GRABADORAS)

VIDEO RECORDER



PN DVR21-GPS

Caja negra para vehículos, cámara de grabación Full HD con GPS y G-sensor

Características:

- * Cámara con sensor Samsung de 5 mega pixels, y con pantalla TFT de 2,7" integrada
- * Grabación simultanea con una segunda cámara para grabación interior o exterior
- * Grabación en Full HD (H.264(MOV) con un ángulo de visión de 165°
- * Grabación de los eventos ocurridos durante la conducción y posterior análisis.
- * 3D G-Sensor y Sensor GPS para la grabación de las coordenadas en el video grabado.
- * Modo foto y grabación por detector por movimiento para vigilancia en parkings, etc.
- * Incluye salida HDMI, Led, batería de Litio, 2ª cámara, accesorios montaje y software
- * Grabación y reproducción de audio. Admite tarjetas de memoria de 32Gb clase 4 o superior
- * Grabación cíclica para una grabación continuada.





PN VDR4-3G

Modulo de grabación de 4 canales de video con USB, SD, GPS y 3G

Características:

- * Modulo grabación en de 4 canales A/V en tiempo real en SD
- * Control remoto y USB para backup
- * Grabación datos GPS y transmisión en tiempo real de video por internet
- * Grabación en SD (H.264 con compresión de audio ADPCM)
- * Tarjeta SD protegida bajo llave para una máxima seguridad
- * FPS ajustable y 6 niveles de calidad de imagen en grabación
- * Grabación automática, programada, manual, por alarma (4 canales) y detección por movimiento
- * Conexión Aviación para una mayor seguridad, (incluye kit conversión a RCA)
- * Alimentación 8v a 32v



PN VDR4-WIFI

Modulo de grabación de 4 canales de video con SD, USB, GPS, G-Sensor y WiFi

Características:

- * Modulo grabación en de 4 canales A/V en tiempo real en SD con control remoto
- * Grabación datos GPS y G- Sensor, incluye software para visionado de los datos e imagenes
- * Dos Slot SD (máximo 2 x 64GB) para grabación (H.264 o AVI)
- * Dos USB para expansión (mouse, etc)
- * Grabación ajustable en FPS y resolución (D1/HD1/CIF/QCIF) compatible en Pal y NTSC
- * Grabación automática, programada, manual, por alarma (4 canales) y detección por movimiento
- * Conexión Aviación para una mayor seguridad, (incluye kit conversión a RCA)
- * Control y visionado inalámbrico por Wifi o por conexión Rj45
- * Alimentación 8v a 36v



ACCESORIOS MULTIMEDIA

VIDEO ACCESSORIES



PN DVB-ANT

Antena activa adhesiva para receptor TV Digital terrestre de alta ganancia

Características:

- * Antena activa adhesiva para interior 75 Ohm - Cable de 4,5m con conector tipo "F" - Ganancia 20dB
- * Consumo 5v 30mA - VHF 170-230Mhz UHF 470-860Mhz - Temp. func. -20 a +60°C - Medidas 210x25mm



PN CH2-AURI

Auricular infrarrojo de 2 canales con funda

Características:

- * Auricular plegable - 2 canales independientes seleccionables (canal A o B) - On/Off automático
- * Alimentación por 2 baterías AAA - Entrada audio por jack 3,5mm para Mp3 - Incluye funda rígida



PN VM-RVOLAN

Control Remoto reprogramable para volantes

Características:

- * Alta compatibilidad, copia más del 95% de aparatos del mercado de CD/DVD etc.
- * Memoria para 10 botones - Facil uso de copiado - Copiado permanente y borrado manual



PN ISOLATOR

Desacoplador de masas

Características:

- * Desacoplador de masas por doble transformador
- * Compacto y de facil instalación



PN VIDEO-RF

Kit retransmisión de video por radio frecuencia (2.4G) para cámaras

Características:

- * Frecuencia de emisión 2370MHZ - Sensibilidad -85Dbn - Alimentación 12v 200mA
- * Pal y NTSC - Distancia máxima 100m (En lugares abiertos) - Temperatura trabajo -20°C a +80°C



KITS XENON

HID CONVERSION KIT



PN XKCAH1-5/6

Kit Xenon Can-bus con lampara H1 de 55w 6000k 12V

PN XKCAH4-5/6

Kit Xenon Can-bus con lampara H4 Bixenon de 55w 6000k casquillo metálico 12V

PN XKCAH7-5/6

Kit Xenon Can-bus con lampara H7 de 55w 6000k casquillo metálico 12V

PN XKCA11-5/6

Kit Xenon Can-bus con lampara H11 de 55w 6000k 12V

PN XKCAB4-5/6

Kit Xenon Can-bus con lampara HB4 (9006) de 55w 6000k 12V

Características:

- * Kit con balastro digital Can-bus AC de 55 Watos (elimina luz de fallo), compacto y fácil de instalar
- * Lámparas de alta calidad, el kit H4 utiliza conexión independiente por bombilla para prevenir fallos



PN XKH7-35/6M

Kit Xenon economico con lampara H7 de 35w 6000k casquillo metálico 12Voltios

Características:

- * Kit con balastro estandar digital AC de 35 Watos, de reducido tamaño
- * Lámpara de alta calidad con soporte metálico y sistema anti deslumbramiento



PN XKCAH7-24

Kit Xenon Especial CanBus con lampara H7 de 35w 6000k casquillo metálico 24Voltios

PN XKCAH4-24

Kit Xenon Especial CanBus con lampara especial H4 Bixenon de 35w 6000k casquillo metálico 24Voltios

Características:

- * Kit con balastro digital AC Can-bus especial para vehículos de 24v, elimina la luz de fallo.
- * Los kits de H4 y H7 de 24V utilizan una lamparas de alta calidad especiales para una utilización intensiva.



KIT HOMOLOGACION XENON

HID APPROVAL KIT



PN XAUTONIVEL

Kit Nivelador de faros automático

PN XLAVAFARO

Kit Lavafaros con deposito flexible

Características:

- * Kits adaptable a la mayoría de vehículos del mercado
- * Modulo auto nivelador con nivel incluido para una correcta instalación



CANCELER KIT XENON

CANCELLER FOR HID CONVERSION KIT



PN XC-CAN/1

Canceler para Kit de Xenon, por filtraje de alimentación

Características:

- * Elimina la luz de fallo en el cuadro de instrumentos filtrando la alimentación del Xenon
- * Instalación rápida en el cable de alimentación



PN XC-CAN/RE

Canceler para Kit de Xenon, por simulación de consumo

Características:

- * Elimina la luz de fallo en el cuadro de instrumentos simulando el consumo del Xenon
- * Instalación rápida en el cable de alimentación



ADAPTADORES KIT XENON

SOCKET FOR HID CONVERSION KIT



PN XA-GOLF /V

Adaptador para Golf V

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-GOLF /VI

Adaptador para Golf VI

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-E46/1

Adaptador para BMW E46 Serie 3

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-E46/2

Adaptador para BMW E46 Serie 3

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-E39/1

Adaptador para BMW E39 Serie 5

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-E39/2

Adaptador para BMW E39 Serie 5

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



PN XA-E39/3

Adaptador para BMW E39 Serie 5

* Soporte de montaje para la lampara de Xenon H7



LAMPARAS XENON ORIGINALES

XENON HID BULB



PN XL-D2S (Lampara Xenon D2S 6000k)

PN XL-D2R (Lampara Xenon D2R 6000k)

Características:

* Lamparas de sustitución para Xenon de origen - Bombillas con temperatura de color 6000k



PN XL-D4C (Lampara Xenon D4C 6000k)

PN XL-D4S (Lampara Xenon D4S 6000k)

PN XL-D4R (Lampara Xenon D4R 6000k)

Características:

* Lamparas de sustitución para Xenon de origen - Bombillas con temperatura de color 6000k



PN XL-D1S (Lampara Xenon D1S 6000k)

Características:

* Lamparas de sustitución para Xenon de origen - Temperatura de color 6000K



PN XL-D3S (Lampara Xenon D3S 6000k)

PN XL-D3R (Lampara Xenon D3R 6000k)


Características:

* Lamparas de sustitución para Xenon de origen - Temperatura de color 6000K



BOMBILLAS LEDS

LED LIGHT



PN XL-T/4.7 (Juego bombillas salpicadero T4.7 de color blanco y 12mm)
PN XL-T/4.2 (Juego bombillas salpicadero T4.2 de color blanco y 10mm)
PN XL-T/3 (Juego bombillas salpicadero T3 de color blanco y 8mm)

* Con 1 SMD 5050, luz brillante e intensa con menos consumo



PN XL-T/5A (Juego bombillas salpicadero T5 sin casquillo de color azul)
PN XL-T/5R (Juego bombillas salpicadero T5 sin casquillo de color Rojo)
PN XL-T/5V (Juego bombillas salpicadero T5 sin casquillo de color Verde)
PN XL-T/5 (Juego bombillas salpicadero T5 sin casquillo de color Blanco)

* Con 1 SMD 5050, luz brillante e intensa con menos consumo



PN XL-BA/5SM

Juego de bombillas BAYONETA BA9S para luz de posición

* Con 5 SMD 5050, luz blanca e intensa con menos consumo



PN XL-T/6LED

Juego de bombillas T10 para luz de posición

* Con 6 Leds, luz blanca e intensa con menos consumo



PN XL-T/8CAN (CanBus)

Juego de bombillas T10 para luz de posición con sistema CanBus

* Con 8 SMD 1210, luz blanca, incorpora circuitería para evitar el fallo de luz fundida



PN XL-T/20CAN (CanBus)

Juego de bombillas T20 para luz de día y posición con sistema CanBus

* Con 27SMD 5050, luz blanca, incorpora circuitería para evitar el fallo de luz fundida



PN XL-S36/2SM

Juego de bombillas Festoon de 36mm para luz interior y de matricula

* Con 2 SMD 5050, luz blanca e intensa con menos consumo



PN XL-S39/3CA (CanBus)

Juego de bombillas Festoon de 39mm para luz interior y de matricula con sistema CanBus

* Con 3 SMD 5050, luz blanca, incorpora circuitería para evitar el fallo de luz fundida



PN XL-S42/4CA (CanBus)

Juego de bombillas Festoon de 39mm para luz interior y de matricula con sistema CanBus

* Con 3 SMD 5050, luz blanca, incorpora circuitería para evitar el fallo de luz fundida



PN XL-S41/9SM

Juego de bombillas Festoon de 41mm para luz interior y de matricula

* Con 6 SMD 5050, luz blanca e intensa con menos consumo



PN XL-PL20SM

Placa de iluminación para interiores y maleteros

* Con 20 SMD 5050, luz blanca e intensa con menos consumo



CANCELER LEDS


CANCELLER FOR LEDS LIGHT



PN XC-CAN/LED

Canceler para bombilla T10 de Leds, por filtraje de alimentación

* Elimina la luz de fallo en el cuadro de instrumentos, se intercala en el conector de la bombilla



KITS LED LOGO PUERTA

LED DAYTIME KIT



PN XL-LA/AUDI

Kit leds puertas con logo de Audi

PN XL-LA/BMW

Kit leds puertas con logo de BMW

PN XL-LA/FORD

Kit leds puertas con logo de Ford

PN XL-LA/FIAT

Kit leds puertas con logo de Fiat

PN XL-LA/HON

Kit leds puertas con logo de Honda

PN XL-LA/HY

Kit leds puertas con logo de Hyundai

PN XL-LA/MB

Kit leds puertas con logo de Mercedes Benz

PN XL-LA/OPEL

Kit leds puertas con logo de Opel

PN XL-LA/PEU

Kit leds puertas con logo de Peugeot

PN XL-LA/SEAT

Kit leds puertas con logo de Seat

PN XL-LA/VW

Kit leds puertas con logo de Volkswagen

PN XL-LA/FCB

Kit leds puertas con logo de F.C.Barcelona

PN XL-LA/RM

Kit leds puertas con logo de Real Madrid



**** Para otros modelos consultar ****

Características:

* Proyector Led Laser con proyección al suelo con el logo de la marca del vehículo

KITS LED OJOS DE ANGEL

LED ANGEL EYES



PN XL-H8/12W

Juego de lamparas H8 de 4 leds (12W total) para Angel Eyes para BMW

* Lampara tipo H8, sin error OBC o Canbus. No genera luz de bombilla fundida

* BMW Serie 1 E87(LCI)/E82 a partir del 2007

* BMW Serie 3 E92/E93 a partir del 2007 y E90/E91 desde 9/2008

* BMW Serie 5 E60/E61 a partir del 7/2007 y Serie 6 E63/E64 a partir del 2007 (M6 desde 2008)

* BMW Serie X5 E70 a partir del 2007

* BMW Serie X6 E71 a partir del 2008



PN XL-AE/E39

Juego de lamparas led para Angel Eyes para BMW

* Sin error OBC o Canbus. No genera luz de bombilla fundida

* BMW Serie 5 E39 desde 2001 al 2003

* BMW Serie 5 E60/E61 y Serie 6 E63/E64 desde 2004 al 3/2007

* BMW Serie X5 E53 desde 2004 al 2006

* BMW Serie 7 E65/E66 desde 2002 al 2008

* BMW Serie 1 E87 desde 2004 al 2007



PN XL-AE/E90

Juego de lamparas led para Angel Eyes para BMW

* BMW Serie 3 E90/E91/E92(M3) a partir del 9/2008

* BMW Serie 3 E92/E93 a partir del 2007

