

































| | | | |
|---|----|---|----|
| Accesorios de encuadernación | 15 | Detectores de billetes falsos | 48 |
| Accesorios para destructoras | 36 | Encuadernadoras canutillos plástico | 12 |
| Aceite lubricante para destructoras | 37 | Encuadernadoras eléctricas | 13 |
| Adaptadores para calculadoras | 9 | Encuadernadoras espiral doble wire | 13 |
| Alicates para espirales | 15 | Encuadernadoras espiral sencilla | 10 |
| Bolsas de plastificar | 43 | Encuadernadoras multifunción | 13 |
| Bolsas para destructoras | 36 | Encuadernadoras presión (Channel) | 14 |
| Cajas registradoras | 46 | Encuadernadoras térmicas | 14 |
| Calculadoras científicas | 2 | Espirales metálicas para encuadernación | 15 |
| Calculadoras de bolsillo | 3 | Espirales metálicas wire | 15 |
| Calculadoras de sobremesa | 5 | Etiquetadoras | 44 |
| Calculadoras impresoras | 8 | Etiquetas para etiquetadoras | 44 |
| Canutillos de plástico para encuadernación | 15 | Hojas lubricantes para destructoras | 36 |
| Contadoras de monedas | 47 | Impresora de tickets | 47 |
| Contadores de billetes | 48 | Máquina contadora | 47 |
| Destructoras | 20 | Máquinas contadora de billetes | 48 |
| Destructoras de despacho 1-3 usuarios (uso moderado) | 29 | Máquinas contadora de monedas | 47 |
| Destructoras de despacho 1-5 usuarios (uso continuo) | 31 | Navetes | 45 |
| Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes) | 35 | Pistolas de navetes | 45 |
| Destructoras hogar y oficina en casa (uso ocasional) | 27 | Plastificadoras | 37 |
| Destructoras oficina autoalimentación | 36 | Recambio agujas | 45 |
| | | Repuestos tickets para Turn-o-matic | 45 |
| | | Tapas de encuadernación | 16 |
| | | Turn-o-matic | 45 |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  FUNCIONA CON PILAS |  TECLA MARGEN DE BENEFICIO |  PRECIO COSTE |  TECLA DE PORCENTAJE DELTA |
|  DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS |  N° DE DÍGITOS |  PRECIO VENTA |  PANTALLA ABATIBLE |
|  HIPERSOLAR |  N° DE DÍGITOS NATURALES |  TECLA PTAS/EUROS |  SOPORTE ABATIBLE |
|  ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED |  LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO |  PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DÓLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS) |  IMPRESORA DOS COLORES |
|  ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR |  TECLA DE DOBLE CERO |  2 MEMORIAS |  DOBLE LÍNEA EN PANTALLA E(EURO) HOME (PESETAS) |
|  TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO |  TECLA DE TRIPLE CERO |  TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS |  TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO |
|  TECLA DE REDONDEO DECIMAL |  TECLA DE POSICIÓN DECIMAL |  PANTALLA GRANDE |  TECLA DE SELECCIÓN / ANULACIÓN IMPRESIÓN |
|  TECLA DE GRAN TOTAL |  SUMA Y RESTA DE MEMORIA |  TECLA DE AVANCE DEL PAPEL |  NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS |

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN




CÓD. REF.

25973 SR-260N

SR-260N

165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN



CÓD. REF.

25974 SR-270N

SR-270N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y π . Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN

COOL⁴ SCHOOL[®]

CÓD. REF.

78822 SR-270X COLLEGE

SR-270X College

274 funciones. Alimentación: solar y a pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Funciones matemáticas: alimentación para fijas decimales, Pi, fracciones y fracciones decimales, $1/x$, \sqrt{x} , x^2 , $\%$. Sistema de entrada: algebraico. Funciones estadísticas: combinaciones y permutaciones, regresión lineal, desviación estándar, estadísticas de 1 y 2 variables. Aplicación trigonométrica: deg/rad/grad, funciones hiperbólicas, conversiones de ángulos y rectangulares/polares, conversión de horas/minutos/ segundos en horas decimales, seno/coseno/tangente e inversa. 7 funciones de memoria independientes: recuperar ecuación, recuperar última respuesta y retención en memoria. Medidas: 164 x 80 x 14 mm. Peso: 133 g.

CITIZEN



ESPECIAL OPOSICIONES HACIENDA

251 FUNCIONES

TAPA DURA

10+2 DGT



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 43486 | SR-270X |

SR-270X

Pantalla de doble línea 15/10+2 dígitos (científicos). 251 funciones integradas. 7 memorias independientes. Cálculo de porcentajes. Funciones trigonométricas. Funciones hiperbólicas. Simplificación de fracciones. Random: generación de números al azar. Tabla de funciones. Transformaciones SexagesimalesDecimales. Conversión a grados de los ángulos. Conversiones de coordenadas polares y rectangulares. ECO eficiente: solar y a pilas. Contraste ajustable. Memoria protegida mientras está apagada. Apagado automático. Medidas: 165 x 84 x 20 mm. Peso: 133 g.

RESUMEN CALCULADORAS CIENTÍFICAS

| | CÓDIGO | 25973 | 25974 | 78822 | 43486 |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | REF. | SR-260N | SR-270N | COLLEGE SR270X | SR-270X |
| CUERPO | DÍGITOS | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 2 LÍNEAS | 2 LÍNEAS | 2 LÍNEAS |
| | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA |
| | ALIMENTACIÓN | 1 = PILAS | 1 = PILAS | 2 = PILAS/SOLAR | 2 = PILAS/SOLAR |
| | TIPO DE PILA (1) | 2 x LR0044 (GPA76) | 2 x LR0044 (GPA76) | 2 x LR0044 (GPA76) | 1 x LR0044 (GPA76) |
| | PESO | 92 g | 92 g | 133 g | 133 g |
| | MEDIDAS EN CM | 15,4 x 8 x 1,4 | 15,4 x 8 x 1,4 | 164 x 80 x 14 | 16,5 x 8,4 x 2 |
| | TAPA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA |
| | Nº FUNCIONES | 165 | 236 | 274 | 251 |
| | FUNCIONES | MATEMÁTICAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRIGONOMÉTRICAS | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESTADÍSTICAS | | ✓ | ✓ | - | - |
| HIPERBÓLICAS | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POLARES | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FACTORIALES | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAÍCES | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOGARÍTMICAS | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXPONENCIALES | | ✓ | ✓ | - | - |
| INTEGRALES | | - | - | - | - |
| DIFERENCIALES | | - | - | - | - |
| CONVERSIÓN MÉTRICA | | - | - | - | - |
| CONVERSIÓN DE GRADOS | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PROGRAMABLE | - | - | - | - | |

CALCULADORAS DE BOLSILLO



CITIZEN

M

8 DGT



COOL4 SCHOOL



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|-----------|---------|
| 51882 | LC-110NBL | CELESTE |
| 54441 | LC-110NBK | NEGRA |
| 51883 | LC-110NPK | FUCSIA |

LC-110N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 87 x 58 x 12 mm. Peso: 31 g.

CITIZEN

8 DGT **M**

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 25964 | LC-210N |

LC-210N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 98 x 62 x 11 mm. Peso: 34 g.



CITIZEN

8 DGT **M** **x1 1,5v** AA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 25965 | LC-310N |

LC-310N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 114 x 69 x 18 mm. Peso: 63 g.






CITIZEN

CÓD. REF.
54442 SLD-200N

SLD-200N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 98 x 60 x 10 mm. Peso: 34 g.



CITIZEN



¡SIN PILAS!



CÓD. REF.
57131 ECC-110

ECC-110 ECO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO Eficiente: solar. Medidas: 118 x 70 x 15 mm. Peso: 52 g.

CITIZEN



CÓD. REF.
33082 CPC-112

CPC-112

Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo de los mismos. Medidas: 120 x 72 x 9 mm. Peso: 52 g.



CITIZEN



CÓD. REF. COLOR
50400 CTC-110 BK NEGRO
32958 CTC-110WB PLATA

CTC-110

Con pantalla abatible. Tecla porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tapa dura. Medidas: 106 x 63 x 14 mm. Peso: 81 g.

**RESUMEN CALCULADORAS DE BOLSILLO**

| | CÓDIGO | 51882/3 54441 | 25964 | 25965 | 54442 | 57131 | 33082 | 50400 32958 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | REF. | LC-110 | LC-210N | LC-310N | SLD-200N | ECC-110 ECO | CPC-112 | CTC-110 |
| CUERPO | DÍGITOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| | DISPOSICIÓN PANTALLA | | FIJA PLANA | FIJA ELEVADA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | BISAGRA |
| | ALIMENTACIÓN | 1=PILA | 1=PILA | 1=PILA | 2=SOLAR-PILAS | SOLAR | 2=SOLAR-PILAS | 2=SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1 x LR1130 (AG-10) | 1 x LR1130 (GP189) | 1xAA(SUM3/R6P) | 1 x CR2032 (GP189) | - | 1 x LR0044 (GP189) | 1x LR1130 (AG-10) |
| | PESO | 31 g | 34 g | 63 g | 34 g | 52 g | 52 g | 81 g |
| | MEDIDAS EN CM | 8,7 x 0,58 x 0,12 | 9,8 x 6,2 x 1,1 | 11,4 x 6,9 x 18 | 9,8 x 6 x 1 | 11,8 x 7 x 1,5 | 12 x 7,2 x 0,9 | 10,6 x 6 x 1,4 |
| FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAIZ CUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | CAMBIO MONEDA | - | - | - | - | - | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS |
| | CAMBIO +/- | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | - | - | - | - | - | - | - |
| | AUTOAPAGADO | - | ✓ Y MANUAL | ✓ Y MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | - | - | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | - | - | - | - | |

CITIZEN

¡SIN PILAS!



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 57132 | ECC-210 |

ECC- 210 ECO

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO eficiente: solar. Medidas: 150 x 107 x 35 mm. Peso: 102 g.

CITIZEN

¡SIN PILAS!



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 57133 | ECC- 310 |

ECC- 310 ECO

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. %. Tecla de doble cero. Tecla +/- . de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. ECO Eficiente: solar. Medidas: 191 x 139 x 30 mm. Peso: 186 g.

CITIZEN





| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 50395 | SDC-022S |

SDC-022S

Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- . Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 120 x 87 x 23 mm. Peso: 66 g.



CITIZEN



| CÓD. | REF. | DÍGITOS |
|-------|------------|---------|
| 50396 | SDC-805BN | 8 |
| 50397 | SDC-810BN | 10 |
| 76149 | SDC- 812BN | 12 |

SDC-805BN, SDC-810BN y SDC-812BN

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 94 g.

CITIZEN

FUNCIONES FINANCIERAS




| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|----------|---------------|
| 45300 | CDC-80BL | AZUL METÁLICA |
| 45320 | CDC-80RD | BURDEOS |
| 50398 | CDC-80BK | NEGRA |
| 32963 | CDC-80 | PLATA |

CDC-80

Calculadora de sobremesa. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.

CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|------------|
| 14361 | SDC-888XBK |

SDC-888XBK

Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g.



CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 52767 | SDC-444S |

SDC-444S

12 dígitos. Solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 199 x 153 x 131 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 54440 | SDC-554S |

SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Auto apagado. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 63913 | SDC-664S |

SDC-664S

Calculadora de sobremesa de 16 dígitos. Porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Tecla de redondeo decimal. Marcaje de precios. 3 teclas de memoria. Tecla de margen de beneficio. Tecla doble cero. Euro convertora. Auto apagado. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 203 g.

CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 19814 | SDC-414N |

SDC-414N

Tecla de margen de beneficio (MU). Teclas de doble y triple cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.

CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36519 | CT-666N |

CT-666N

Pantalla LCD de una línea y 12 dígitos. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 188 x 142 x 37 mm. Peso: 195 g.

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 32961 | CCC-112 |

CCC-112

Chequea y corrige hasta 100 pasos. Teclas de coste, venta y margen de beneficio. Tecla de gran total. Tecla de redondeo decimal. Tecla programable de impuestos. Teclas de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta. Medidas: 208 x 156 x 32 mm. Peso: 257 g.



CITIZEN

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 25802 | CX-77BN |

CX-77BN

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo, código 44293). Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de posición decimal. Incluye 4 pilas AA. También funciona con un adaptador de 300 mA y 6V (no incluido). Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.



CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|--------|
| 29268 | CX-32N |

CX-32N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador. Medidas: 226 x 147 x 68 mm. Peso: 410 g.



CITIZEN




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 29269 | CX-121N |

CX-121N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Tecla de gran total. Tecla de margen de beneficio. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados dos valores. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla cálculo de impuestos. Directa a red. Medidas: 269 x 194 x 66 mm. Peso: 728 g.



CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 16613 | CX-123N |


CX-123N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 267 x 202 x 77 mm. Peso: 739 g.



CITIZEN

**IMPRESIÓN
TÉRMICA**



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 32966 | 520-DPA |

520-DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Pantalla de 2 colores: verde para resultados positivos y rojo para resultados negativos. Tecla programable de impuestos. Tecla de avance del papel. Tecla de margen de beneficios (MU). Tecla de gran total. Tecla de porcentaje. Tecla que permite fijar la posición de los decimales. Tecla de conversión de moneda. Imprime a una velocidad de 10 líneas por segundo. Adaptador incluido. Medidas: 222 x 160 x 63 mm. Peso: 471 g.





CITIZEN



CHEQUEA Y CORRIGE



CÓD. REF.
31119 350-DPA

350DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (cinta máquina grupo 51, código 44290). Chequea y corrige. Tecla de ejecución automática de los pasos. Tecla programable de impuestos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de gran total. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla de corrección de entrada. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Incluye adaptador. Medidas: 332 x 225 x 75 mm. Peso: 1. 193 g.

maxell



CÓD. REF.
64004 N3013

Adaptador

Adaptador universal de corriente. Hasta 2,25 AMP. 50-60 Hz. Max. 2 250 mA. Incluye 6 clavijas/conectores de 3V a 12V + 3 de USB.

RESUMEN CALCULADORAS IMPRESORAS

| | CÓDIGO | 25802 | 29268 | 29269 | 16613 | 32966 | 31119 | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | REF. | CX-77 | CX-32N | CX-121N | CX-123N | 520DPA | 350DPA | |
| CUERPO | DÍGITOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| | PANTALLA | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | VERDE-ROJO | LCD-NEGRO | |
| | ALIMENTACIÓN | PILAS-RED | PILAS-RED | RED | RED | RED | RED | |
| | ADAPTADOR | 300 mA y 6V (opcional) | 302 mA y 6V (incluido) | - | - | - | - | |
| | TIPO DE PILA (1) | 4 x AA | 1/4 x CR2032 | 1 x CR2032 Directa a red | 1/4 x CR2032 (para la memoria) | - | - | |
| | IMPRESIÓN | TINTA CÓD. 44293 ● | TINTA CÓD. 44292 ●● | TINTA CÓD. 44292 ●● | TINTA CÓD. 44292 ●● | TÉRMINICA ● | TINTA CÓD. 44290 ●● | |
| | ANCHO PAPEL EN MM | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| | VELOCIDAD IMPRESIÓN (LIN/S) | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 10 | 4,3 | |
| | PESO | 268 g | 410 g | 728 g | 739 g | 471 g | 1193 g | |
| | MEDIDAS EN CM | 20 x 10,2 x 4,4 | 22,6 x 14,7 x 6,8 | 26,9 x 19,4 x 6,6 | 26,7 x 20,2 x 7,7 | 22,2 x 16 x 6,3 | 33,2 x 22,5 x 7,5 | |
| | FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAMBIO MONEDA | | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | - | 2 monedas | 2 monedas | |
| CAMBIO +/- | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| +/- TAX | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MEMORIA +/- | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DOBLE | ✓ | |
| TECLA DELTA % | | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| TECLA ANULACIÓN IMPRESIÓN | | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AVANCE DEL PAPEL SIN IMPRIMIR | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DOBLE CERO | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TRIPLE CERO | | - | - | - | - | - | ✓ | |
| GT | | - | - | ✓ (ANULABLE) | ✓ (ANULABLE) | ✓ (ANULABLE) | ✓ (ANULABLE) | |
| MU | | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| COSTE-VENTA-MARGEN | | - | - | - | - | - | - | |
| TECLA N° DE DECIMALES | | ✓ | A-0-2-3-F | A-0-2-4-6-F | A-0-2-4-6-F | A-0-2-3-F | A-0-2-4-6-F | |
| TECLA REDONDEO 5/4 | | ARRIBA-5/4-ABAJO | 5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | |
| HORA DE IMPRESIÓN | ✓ | - | - | - | - | ✓ | | |

INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

| REFERENCIA CALCULADORA | MODELO DE PILA | Nº PILAS |
|------------------------|-----------------------|----------|
| CCC-112 | LR0044 (39182)/CR2032 | 1 |
| CDC-80 | LR1130/GP189 | 1 |
| CPC-112 | LR1130/GP189 | 1 |
| CT-666N | LR0044 (39182)/AG13 | 1 |
| CTC-110 | LR1130/AG-10 | 1 |
| CX-121N | CR2032 (39183) | 1 |
| CX-123N | CR2032 (39183) | 1 |
| CX-32N | CR-2032 (39183) | 4 |
| CX-77B | AA X 4+AC/DC 33649 | 4 |
| LC-110N | LR1130/AG-10 | 1 |
| LC-210N | LR1130/GP189 | 1 |
| LC-310N | AA(SUM3 / R6P) 33649 | 1 |

| REFERENCIA CALCULADORA | MODELO DE PILA | Nº PILAS |
|------------------------|-----------------------|----------|
| SLD-200N | CR-2032 (39183)/GP189 | 1 |
| SDC-414N | LR0044 (39182)/GPA76 | 1 |
| SDC-444S | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-554S | CR-2032 (39183)/GP189 | 1 |
| SDC-805BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-810BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-812BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-022S | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-888XBK | LR1130/GP189 | 1 |
| SR-270X COLLEGE | LR0044 (39182)/GPA76 | 2 |
| SR-260N | LR0044(39182)/GPA76 | 2 |
| SR-270N | LR0044(39182)/GPA76 | 2 |
| SR-270X | LR0044 (39182)/GPA76 | 1 |
| 350-DPA | RED | - |
| 520-DPA | RED | - |

| REFERENCIA CALCULADORA | ANCHO DE ROLLO |
|------------------------|----------------|
| CX-77B | 58 mm |
| CX-32N | 58 mm |
| CX-121N | 58 mm |
| CX-123N | 58 mm |
| 350-DPA | 58 mm |
| 520-DPA | 58 mm |

VER RODILLOS ENTINTADOS EN LA PÁGINA 131

GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA



ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite des encuadernación.



ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite des encuadernación.



ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (Channel)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.



ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.

ÍNDICE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



ESPIRAL METÁLICA



ESPIRAL DE PLÁSTICO



ESPIRAL WIRE



CANUTILLO



HOJAS QUE PERFORA



HOJAS QUE ENCUADERNA

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA



Q-CONNECT®



INCLUYE ALICATES

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36383 | KF00799 |

Encuadradora 5:1 espiral metálica

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.





| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150191 | 3302502 |

Encuadernadora 5:1 Metal 25 espiral metálica

Perfora hasta 10 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con un espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar el espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg.



INCLUYE ALICATES



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 34698 | 3005001 |

Encuadernadora 5:1 Metal 50 espiral metálica

Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con un espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar el espiral. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg.



INCLUYE ALICATES




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 50035 | 5600501 |

Encuadernadora 5:1 METAL 50R espiral metálica

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 251 x 165 mm. Peso 8 kg.



INCLUYE ALICATES



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78432 | 4400556 |

Encuadernadora 5:1 CoilBind MC10 espiral metálica

Perforadora manual compacta y robusta. Ideal para su uso moderado en el hogar o en la oficina. Paso 5:1. Regulación del margen lateral. Capacidad de perforación de hasta 10 hojas de 80 g/m². Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas Din A4. Incluye: alicates de corte y doblado de alta duración. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 368 x 305 x 114 mm. Peso: 4,06 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 43800 | IB277009 |

Encuadernadora 5:1 Coil Bind P59 espiral metálica

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 450 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación manual e inserción manual. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg.



INCLUYE ALICATES



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 34700 | 0030102 |

Encuadernadora 5:1 METAL 100 espiral metálica

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m², con un espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 78095 | 3036PE640 |

Encuadernadora 5:1 espiral 64U metálica/plástica

Encuadernadora manual de espiral de plástico/metálica. Perfora hasta 20 hojas de 80 g/m² con tamaño máximo de folio apaisado. Encuaderna hasta 450 hojas. Espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Palanca en U con goma para facilitar la perforación. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.




Fellowes

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58346 | 5627601 |

Encuadernadora canutillo de plástico Pulsar+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas Din A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 130 x 368 x 449 mm. Peso: 6,90 kg.

**Fellowes**

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58929 | 5227901 |

Encuadernadora canutillos de plástico STARLET 210


Uso ocasional. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 120 hojas A4 de 80 g/m² con un canutillo de 16 mm. Mínimo esfuerzo de perforación gracias a su palanca ergonómica. Bandeja de almacenamiento y guía de medición de canutillos. Palanca ergonómica que requiere el mínimo esfuerzo para perforar. Medidas: 485 x 195 x 130 mm. Peso: 3,9 kg.

**Fellowes**

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58930 | 5627501 |

Encuadernadora canutillos de plástico STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

**GBC**
Working for you

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63173 | 4401843 |

Encuadernadora canutillo de plástico COMBBIND 100

La CombBind 100 es ideal para el hogar o para pequeñas oficinas con necesidades ocasionales de encuadernación. Compacta, de peso ligero y de fácil almacenamiento. Combina una capacidad de perforación de hasta 9 hojas de 80 g/m² con una capacidad de encuadernación de hasta 160 Din A4 con un canutillo de 19 mm. Encuaderna en tamaño Din A3 vertical y tamaño Din A4. Perforación de baja fuerza. Apertura de peine independiente, permite la perforación y carga de peine continuas. Medidas: 410 x 105 x 130 mm. Peso: 2,29 kg.

**GBC**
Working for you

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 72148 | 4401844 |

Encuadernadora canutillo de plástico COMBBIND 110

Ideal para oficinas con necesidades básicas de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 12 hojas de 80 g/m² con una capacidad de encuadernación de hasta 195 hojas con un canutillo de 22 mm. Encuaderna en tamaño Din A3 vertical, tamaño Din A4 y está equipada con un asa a todo lo ancho que hace de la perforación de papel una operación suave y sin esfuerzo. Ligera y compacta. Apertura de peine independiente, permite la perforación y carga de peine continuas. Guía de tamaño de documento codificada por color. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 439 x 297 x 169 mm. Peso: 2,9 kg.

**GBC**
Working for you

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 72149 | 4401845 |

Encuadernadora canutillo de plástico COMBBIND 200

Ideal para oficinas con necesidades regulares de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 20 hojas de 80 g/m² con una capacidad de encuadernación de hasta 225 hojas con un canutillo de 25 mm, y encuaderna tamaños Din A3 vertical, Din A4 o Din A5. Con una capacidad de perforación única de baja fuerza e indicadores de alineación de la hoja, la encuadernación de documentos es más fácil que nunca. Con indicadores de alineación para perforación. Guía de tamaño de documento codificada por color. Apertura inteligente de peine. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 455 x 423 x 205 mm. Peso: 6,11 kg.

**GBC**
Working for you

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 43798 | 1B271106 |

Encuadernadora Comb Bind C150 Pro canutillo de plástico

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Taladra hasta 20 hojas por operación y encuaderna hasta 450 hojas (canutillo de 51 mm de diámetro). Cajón de residuos de gran capacidad. Una sola palanca que permite perforar y encuadernar simultáneamente. Medidas: 360 x 300 x 210 mm. Peso 23 kg.





INCLUYE ALICATES



CÓD. REF.
52743 0037702

Encuadernadora espiral metálica Metal 200ER Eléctrica
Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 400 x 245 mm. Peso: 18,6 kg.



CÓD. REF.
75448 3036PE164

Encuadernadora espiral metálica P164 Eléctrica
Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas Din A4 80 g/m². Encuaderna hasta 50 hojas Din A4 80 g/m². N° de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 450 x 260 mm. Peso: 24,5 kg.

ENCUADERNADORAS MULTIFUNCIÓN



CÓD. REF.
43799 4400435

Encuadernadora Multi Bind 420
Encuadernadora multifuncional que permite 3 sistemas de encuadernación distintos (canutillo de plástico, canutillos wire y Click). Con dos palancas para perforar y encuadernar simultáneamente. Cerrador de alambre. 7 taladros anulables. Selección diámetro correcto de consumible. Capacidad de perforación: 20 hojas en canutillo de plástico, wire y Click. Encuaderna 450 hojas en canutillo, 125 hojas en wire y 145 hojas en Click. Tacón lateral regulable. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso 11,5 kg.



Perfora 49 agujeros redondos con un paso de 56 (4:1). Espirales plásticas y metálicas. Ajuste fijo del margen de profundidad. Anuladores de taladro: no.



CÓD. REF.
21426 56

Encuadernadora espiral metálica y plástica
Encuadernadora para espiral de plástico y metal. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Perforadora encuadernadora manual. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado (335 mm). Capacidad de perforación: 20 hojas de 80g/m². Perfora 49 agujeros redondos con un paso de 56 (4:1). Ajuste fijo del margen de profundidad. Anuladores de taladro: no. Encuaderna hasta 360 hojas. Espesor de encuadernación: hasta 50 mm. Peso: 15 kg.



Perfora 59 agujeros redondos con un paso de 64 (5:1). Espirales plásticas y metálicas.



CÓD. REF.
95634 64

Encuadernadora espiral metálica y plástica
Encuadernadora para espiral de plástico y metal. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Perforadora encuadernadora manual. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado (335 mm). Capacidad de perforación: 20 hojas de 80 g/m². Perfora 59 agujeros redondos con un paso de 64 (5:1). Encuaderna hasta 360 hojas. Espesor de encuadernación: hasta 50 mm. Peso: 15 kg.

ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE




CÓD. REF.
43802 4400402

Encuadernadora 3:1 Wire Bind W15 espiral metálica doble
Encuadernadora de alambre de escritorio compacta y portátil ideal para uso en oficina. Capacidad de perforación: 15 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 125 hojas utilizando alambre de 14 mm paso 3:1 de 34 anillas. Controles simples y fáciles de usar. Bandeja de residuos de fácil acceso en la parte lateral de la máquina. Asa de transporte y tapa antipolvo. Sistema de cierre preciso y rápido. Incluye guía Quickstep para un funcionamiento sencillo e intuitivo. Medidas: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.



ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

LEITZ



CÓD. REF.
18351 73880000

Encuadernadora Impressbind 280 por presión

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel, ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg.

ENCUADERNADORA TÉRMICA

GBC
Working for you



CÓD. REF.
43805 4400409

Encuadernadora Thermal Bind T200 térmica

Encuadernadora térmica con capacidad de hasta 200 hojas, formato Din A4. Admite carpetas térmicas de hasta 20 mm de ancho de lomo. Con señales visuales y de audio que indican fin de encuadernado. Permite encuadernar varios documentos a la vez. Ciclo de 40 segundos para encuadernar los documentos. Incluye atril de enfriamiento. Ranura antirrobo Kensington. Tapa antipolvo. El sistema de encuadernación térmico es ideal para los documentos definitivos, tiene un acabado profesional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.



RESUMEN ENCUADERNADORAS

ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

| CÓD. | REF. | MODELO | PASO | TIPO ENCUADERN. | DESENCUADERNACIÓN | ESPIRAL | PERFORACIÓN | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 36383 | KF00799 | - | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 10 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 4,3 | 380 x 217 x 343 | Q-CONNECT |
| 150191 | 3302502 | METAL25 | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 10 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 3,5 | 380 x 140 x 250 | Fellowes |
| 34698 | 3005001 | METAL50 | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 12 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 4,3 | 445 x 128 x 251 | Fellowes |
| 50035 | 5600501 | METAL 50R | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 12 HOJAS | 450 HOJAS | SI | NO | 8 | 385 x 250 x 165 | Fellowes |
| 78432 | 4400556 | CoilBind | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 10 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 4,06 | 398 x 190 x 397 | GBC |
| 43800 | IB277009 | CIOLBIND P59 | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 15 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 10,3 | 410 x 120 x 290 | GBC |
| 34700 | 30100 | METAL 100 | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 9 | 440 x 420 x 120 | Fellowes |
| 78095 | 3036PE64U | 64U | 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |
| 52743 | 0037702 | METAL 200ER | 5:1 | ELÉCTRICA | SI | METÁLICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | SI | SI | 18,6 | 400 x 400 x 245 | Fellowes |
| 75448 | 3036PE164 | P164 | 5:1 | ELÉCTRICA | SI | METÁLICO | 25 HOJAS | 50 HOJAS | SI | SI | 18,6 | 425 x 450 x 260 | YOSAN |
| 43802 | 4400402 | WIRE BIND W15 | 3:1 | MANUAL | SI | METÁLICO WIRE | 12 HOJAS | 125 HOJAS | NO | NO | 7,3 | 400 x 330 x 130 | GBC |

ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLO PLÁSTICO

| CÓD. | REF. | MODELO | PASO | TIPO ENCUADERNACIÓN | DESENCUADERNACIÓN | ESPIRAL | PERFORACIÓN | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|-------|----------|---------------|------|---------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| 58346 | 5627601 | PULSAR+ 300 | 5:1 | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 300 HOJAS | NO | NO | 6,9 | 130 x 368 x 449 | Fellowes |
| 58929 | 5227901 | STARLET 2120 | 5:1 | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 12 HOJAS | 120 HOJAS | NO | NO | 3,9 | 485 x 195 x 130 | Fellowes |
| 58930 | 5627501 | STAR+150 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 12 HOJAS | 150 HOJAS | NO | NO | 4,3 | 449 x 284 x 86 | Fellowes |
| 63173 | 4401843 | COMBBIND 100 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 9 HOJAS | 160 HOJAS | NO | NO | 2,29 | 410 x 105 x 130 | GBC |
| 72148 | 4401844 | COMBBIND 100 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 12 HOJAS | 195 HOJAS | NO | NO | 2,9 | 439 x 297 x 169 | GBC |
| 72149 | 4401845 | COMBBIND 200 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 225 HOJAS | NO | NO | 6,1 | 205 x 455 x 423 | GBC |
| 43798 | IB271106 | COMBBIND C150 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 8,3 | 360 x 210 x 300 | GBC |

ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN

| CÓD. | REF. | MODELO | PASO | TIPO ENCUADERNACIÓN | DESENCUADERNACIÓN | ESPIRAL | PERFORACIÓN | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|-------|---------|---------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-------|
| 43799 | 4400435 | MULTIBIND 420 | - | MANUAL | SI | PLÁSTICO/WIRE/CLICK | 20 | VARIOS | NO | NO | 11,5 | 425 x 425 x 125 | GBC |
| 95634 | 64 | - | 64/ 5:1 | MANUAL | SI | METÁLICO/PLÁSTICO | 20 | 330 HOJAS | NO | NO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |
| 21426 | 56 | - | 56/4:1 | MANUAL | SI | METÁLICO/PLÁSTICO | 20 | 330 HOJAS | NO | NO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |

ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN

| CÓD. | REF. | MODELO | TIPO ENCUADERNACIÓN | DESENCUADERNACIÓN | ESPIRAL | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|-------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-------|
| 18351 | 73880000 | IMPRESSBIND | MANUAL | SI | POR PRESIÓN | 280 HOJAS | NO | NO | 23 | 460 x 510 x 160 | LEITZ |

ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

| CÓD. | REF. | MODELO | TIPO ENCUADERNACIÓN | DESENCUADERNACIÓN | ESPIRAL | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| 43805 | 4400409 | THERMAL BIND T200 | AUTOMÁTICA | NO | TÉRMICA | 200 HOJAS | NO | NO | 0,9 | 360 x 110 x 90 | GBC |

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. | DIÁMETRO | HOJAS | UDS./CAJA |
|-------|---------|----------|-------|-----------|
| 63448 | KF24016 | 6 mm | 20 | 50 |
| 63449 | KF24018 | 8 mm | 40 | 100 |
| 63436 | KF24020 | 10 mm | 95 | 100 |
| 63437 | KF24022 | 12 mm | 102 | 100 |
| 63439 | KF24051 | 14 mm | 130 | 100 |
| 63441 | KF24024 | 16 mm | 145 | 50 |
| 63443 | KF32114 | 18 mm | 160 | 50 |
| 63445 | KF32116 | 22 mm | 200 | 50 |
| 63447 | KF32118 | 25 mm | 225 | 50 |




Canutillos de plástico para encuadernadoras
Redondos. Color negro.

GBC
Working for you

| CÓD. | REF. | GROSOR | MODELO | HOJAS |
|-------|----------|---------|-----------------|-------|
| 43814 | RG810410 | 6,3 mm | Wire Nº 4 - 3:1 | 45 |
| 43815 | RG810510 | 7,9 mm | Wire Nº 5 - 3:1 | 60 |
| 43816 | RG810610 | 9,6 mm | Wire Nº 6 - 3:1 | 75 |
| 43817 | RG810710 | 11 mm | Wire Nº 7 - 3:1 | 90 |
| 43818 | RG810810 | 12,7 mm | Wire Nº 8 - 3:1 | 105 |
| 43819 | RG810910 | 14,3 mm | Wire Nº 9 - 3:1 | 125 |

Espirales Wire
Color negro. Caja de 100 unidades.



Q-CONNECT®

Paso 56 - 4:1.


| CÓD. | REF. | CALIBRE | HOJAS | ØMM | UDS./CAJA |
|-------|---------|---------|-------|-----|-----------|
| 64049 | KF04413 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 64050 | KF04414 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 64051 | KF04415 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 64052 | KF04416 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 64053 | KF04417 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 64054 | KF04418 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 64055 | KF04419 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 64056 | KF04420 | 1,2 mm | 160 | 20 | 100 |
| 64057 | KF04421 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 64058 | KF04422 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 64059 | KF04423 | 1,2 mm | 220 | 26 | 100 |
| 64060 | KF04424 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 64061 | KF04685 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 64062 | KF04686 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 64063 | KF04687 | 1,2 mm | 300 | 34 | 25 |
| 64064 | KF04425 | 1,2 mm | 320 | 36 | 25 |
| 64065 | KF04426 | 1,2 mm | 360 | 40 | 25 |
| 64066 | KF04688 | 1,2 mm | 400 | 44 | 25 |
| 64067 | KF04689 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |

Paso 64 - 5:1.

| CÓD. | REF. | CALIBRE | HOJAS | ØMM | UDS./CAJA |
|-------|---------|---------|-------|-----|-----------|
| 64068 | KF04427 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 64069 | KF04428 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 64070 | KF04429 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 64071 | KF04430 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 64072 | KF04431 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 64073 | KF04432 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 64074 | KF04433 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 64075 | KF04434 | 1,2 mm | 120 | 20 | 100 |
| 64076 | KF04435 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 64077 | KF04436 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 64078 | KF04437 | 1,2 mm | 220 | 26 | 50 |
| 64079 | KF04438 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 64080 | KF04439 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 64081 | KF04440 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 64082 | KF04441 | 1,2 mm | 300 | 34 | 50 |
| 64083 | KF04443 | 1,2 mm | 340 | 38 | 25 |
| 64084 | KF04460 | 1,2 mm | 380 | 42 | 25 |
| 64085 | KF04462 | 1,2 mm | 420 | 46 | 25 |
| 64086 | KF04477 | 1,2 mm | 440 | 48 | 25 |
| 64087 | KF04463 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |

Espiral metálica negra para encuadernadoras
Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños.

Feljowes




| CÓD. | REF. | HOJAS |
|-------|-------|-------|
| 58939 | 6 mm | 20 |
| 58940 | 8 mm | 40 |
| 58941 | 10 mm | 60 |
| 58942 | 12 mm | 80 |

Espiral metálica negra para encuadernadoras
Espirales metálicas para encuadernación. Compatible con todas las máquinas de encuadernación en espiral metálico. Color negro. Caja de 25 unidades.

Q-CONNECT®



Ejemplo de doblez para evitar enganches



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 37597 | KF00198 |

Alicates para espiral
Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm.



liderpape




OPACAS

| CÓD. | REF. | COLOR/GROSOR | UDS./PACK | MICRAS |
|-------|------|--------------|-----------|--------|
| 64036 | TE09 | AZUL/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64038 | TE10 | GRIS/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64042 | TE11 | NEGRA/0,5 mm | 100 | 500 |
| 64035 | TE12 | NEGRA/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64037 | TE13 | ROJA/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64047 | TE22 | VERDE/0,8 mm | 50 | 800 |

TRASLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COLOR/GROSOR | UDS./PACK | MICRAS |
|-------|------|-----------------|-----------|--------|
| 64041 | TE07 | AHUMADO/0,5 mm | 100 | 500 |
| 64043 | TE14 | TRANSP./0,33 mm | 150 | 330 |
| 64040 | TE15 | TRANSP./0,5 mm | 100 | 500 |
| 64039 | TE16 | TRANSP./0,8 mm | 50 | 800 |

Tapas de encuadernación polipropileno
Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. Din A4.



liderpape



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|--------------|
| 64045 | TE18 | AZUL |
| 64048 | TE19 | ROJA |
| 64044 | TE20 | TRANSPARENTE |
| 64046 | TE21 | VERDE |

Tapas de encuadernación polipropileno rayado

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4. Pack de 100 unidades.

liderpape



TRASLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|--------------|
| 64097 | TA10 | AMARILLO |
| 64094 | TA07 | AZUL |
| 64098 | TA11 | NARANJA |
| 64095 | TA08 | ROJA |
| 64096 | TA09 | VERDE |
| 64099 | TA12 | TRANSPARENTE |
| 64100 | TA13 | VIOLETA |

Tapas de encuadernación polipropileno ondulado

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4. Pack de 100 unidades.



liderpape

Din A4 (210 x 297 mm)

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|-------|
| 64091 | TE01 | AZUL |
| 64088 | TE02 | NEGRO |
| 64089 | TE03 | ROJO |
| 64090 | TE04 | VERDE |



Din A3 (297 x 420 mm)

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|-------|
| 64093 | TE05 | AZUL |
| 64092 | TE06 | NEGRO |

Tapas de encuadernación cartón

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Pack de 50 unidades.



Q-CONNECT®



SÍMIL-PIEL COLORES. 250 g/m².

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|---------|--------|
| 63450 | KF00500 | AZUL |
| 63452 | KF00502 | BLANCO |
| 63453 | KF00501 | NEGRO |
| 63454 | KF00499 | ROJO |

CARTÓN BLANCO GLOSSY. 215 g/m².

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|---------|------------------|
| 63451 | KF00498 | BLANCO BRILLANTE |

Tapas de encuadernación cartón

Tapa de encuadernación cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Pack de 100 unidades.



Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. | MICRAS | TAMAÑO | COLOR |
|-------|---------|--------|--------|----------|
| 63458 | KF32120 | 150 | DIN A4 | INCOLORO |
| 63459 | KF32121 | 200 | DIN A4 | INCOLORO |
| 63460 | KF24011 | 250 | DIN A4 | INCOLORO |
| 63461 | KF26808 | 200 | DIN A4 | NEGRA |
| 63457 | KF16554 | 200 | DIN A3 | NEGRA |
| 63455 | KF00144 | 150 | DIN A3 | INCOLORO |
| 63456 | KF32159 | 200 | DIN A3 | INCOLORO |

Tapas de encuadernación PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. Pack de 100 unidades.

LEITZ®




| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS |
|-------|----------|-------|---------|-------|
| 44275 | 73940035 | AZUL | 17,5 mm | 175 |
| 44274 | 73940095 | NEGRO | 17,5 mm | 175 |
| 44277 | 73950035 | AZUL | 21 mm | 210 |
| 44276 | 73950095 | NEGRO | 21 mm | 210 |
| 44279 | 73960035 | AZUL | 24,5 mm | 245 |
| 44278 | 73960095 | NEGRO | 24,5 mm | 245 |
| 44281 | 73970035 | AZUL | 28 mm | 280 |
| 44280 | 73970095 | NEGRO | 28 mm | 280 |

Tapas de encuadernación Impressbind Channel rígida

Tapas extra rígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm.

LEITZ®



TAPA TRANSPARENTE FLEXIBLE

| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS | ↓ | ↑ |
|-------|----------|---------|--------------|-----------|----|---|
| 12484 | 73980035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 08545 | 73980028 | BURDEOS | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | - |
| 12479 | 73980095 | NEGRO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 12486 | 73990035 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 13566 | 73990028 | BURDEOS | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 12480 | 73990095 | NEGRO | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 12491 | 74140035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | 1 |
| 14649 | 74140028 | BURDEOS | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 12483 | 74140095 | NEGRO | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 08542 | 74150035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 14650 | 74150028 | BURDEOS | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 12485 | 74150095 | NEGRO | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |

TAPA OPACA RÍGIDA

| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS | ↓ | ↑ |
|-------|----------|---------|--------------|-----------|----|---|
| 19594 | 73900035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 19558 | 73900028 | BURDEOS | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 04869 | 73900095 | NEGRO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 11686 | 73910035 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | 1 |
| 13633 | 73910028 | BURDEOS | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | 1 |
| 14719 | 73910095 | NEGRO | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 13578 | 73920035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 08424 | 73920028 | BURDEOS | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 14652 | 73920095 | NEGRO | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | 1 |
| 12620 | 73930035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 08622 | 73930028 | BURDEOS | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 14653 | 73930095 | NEGRO | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |

Tapas de encuadernación Impressbind Channel flexible

Tapa extra rígida. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Din A4.





| CÓD. | REF. | LOMO |
|-------|----------|--------|
| 43827 | TC080070 | 1,5 mm |
| 43828 | TC080370 | 3 mm |
| 43829 | TC080470 | 4 mm |
| 43830 | TC080670 | 6 mm |
| 43831 | TC080970 | 9 mm |
| 43832 | TC081270 | 12 mm |



Carpeta térmica

Carpeta térmica optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras.



Portada/Contraportada en cartulina de 250 g/m².

Caja de 100 unidades.

RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

| CÓD. | MATERIAL | TAMAÑO | COLOR | MICRAS /GRAMAJE/HOJAS | LOMO | TIPO TAPA | | | MARCA |
|-------|----------------------------|--------|--------------|-----------------------|------|-----------|---|---|-------|
| 64036 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | AZUL | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64038 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | GRIS | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64042 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | NEGRA | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64035 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | NEGRA | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64037 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | ROJA | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64047 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | VERDE | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64041 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | AHUMADO | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64043 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64040 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64039 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64045 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | AZUL | 500 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64048 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | ROJA | 500 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64044 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | 500 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64046 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | VERDE | 500 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64097 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AMARILLA | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64094 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AZUL | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64098 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | NARANJA | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64095 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | ROJA | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64096 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VERDE | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64099 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64100 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VIOLETA | 800 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64091 | CARTÓN | DIN A4 | AZUL | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64088 | CARTÓN | DIN A4 | NEGRA | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64089 | CARTÓN | DIN A4 | ROJA | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64090 | CARTÓN | DIN A4 | VERDE | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64093 | CARTÓN | DIN A3 | AZUL | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 64092 | CARTÓN | DIN A3 | NEGRA | 800 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63450 | SÍMILPIEL | DIN A4 | AZUL | 250 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63452 | SÍMILPIEL | DIN A4 | BLANCA | 250 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63453 | SÍMILPIEL | DIN A4 | NEGRA | 250 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63454 | SÍMILPIEL | DIN A4 | ROJA | 250 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63451 | CARTÓN | DIN A4 | BLANCA | 215 g/m ² | - | SENCILLA | 1 | - | |
| 63458 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 150 mc | - | SENCILLA | 1 | - | |



| CÓD. | MATERIAL | TAMAÑO | COLOR | MICRAS /GRAMAJE/HOJAS | LOMO | TIPO TAPA |  |  | MARCA |
|-------|----------------|--------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|---|---|-----------|
| 63459 | PVC | DIN A3 | NEGRA | 200 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 63460 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 200 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 63461 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 250 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 63457 | PVC | DIN A4 | NEGRA | 200 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 63455 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 150 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 63456 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 200 mc | - | SENCILLA | 1 | | Q-CONNECT |
| 44275 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 175 h | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44274 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 175 h | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44277 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 210 h | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44276 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 210 h | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44279 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 245 h | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44278 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 245 h | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44281 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 280 h | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 44280 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 280 h | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ |
| 12484 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | 1 | LEITZ |
| 08545 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 12479 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | 1 | LEITZ |
| 12486 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 13566 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 12480 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 12491 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | 1 | LEITZ |
| 14649 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 12483 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 08542 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 14650 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 12485 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 | - | LEITZ |
| 19594 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 19558 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 04869 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 11686 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 13633 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 14719 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 13578 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 08424 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 14652 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ |
| 12620 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 08622 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 14653 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ |
| 43827 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 1,5 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43828 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 3 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43829 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 4 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43830 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 6 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43831 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 9 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43832 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g/m ² | 12 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |

CLASIFICACIÓN DE DESTRUCTORAS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

- ¿Dónde la vamos a utilizar?.
- Número de personas que la utilizarán.
- Nivel de seguridad que necesitamos.

NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.

| | | | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURIDAD | NÚMERO DE HOJAS | CAPACIDAD DE LA PAPELERA | |
|--|---------------------|--|--------|---------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|--|
| USO OCASIONAL Hogar y oficina en casa | Corte en tiras | | 78272 | 4701001 | | 1 | 5 | 11 L | |
| | | | 78274 | 4710101 | | 1 | 8 | 15 L | |
| | | | 54987 | KF15541 | | 2 | 6 | 9 L | |
| | Corte en partículas | | 54988 | KF17970 | | 3 | 6 | 11 L | |
| | | | 62761 | 11C | | 3 | 11 | 18 L | |
| | | | 62762 | 21CS | | 3 | 12 | 15 L | |
| | | | 63001 | X5 | | 4 | 5 | 18 L | |
| | | | 150184 | 6C | | 4 | 6 | 11 | |
| | | | 150183 | 36C | | 4 | 6 | 12 | |
| | | | 150185 | 8MC | | 4 | 8 | 14 | |
| | | | 150186 | 8CD | | 4 | 8 | 14 | |
| | | | 63002 | X8 | | 4 | 8 | 18 L | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURIDAD | NÚMERO DE HOJAS | CAPACIDAD DE LA PAPELERA | |
|---|---------------------|--|-------|---------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|--|
| USO MODERADO Despacho o pequeños departamentos | Corte en tiras | | 52752 | 705 | | 2 | 14 | 27 L | |
| | | | 54984 | KF17972 | | 3 | 8 | 13 L | |
| | Corte en partículas | | 54985 | KF15547 | | 3 | 8 | 14 L | |
| | | | 54989 | KF17974 | | 3 | 10 | 16,5 L | |
| | | | 78176 | KF18091 | | 3 | 10 | 19L | |
| | | | 75569 | 53C | | 3 | 10 | 19 L | |
| | | | 58927 | 60CS | | 4 | 10 | 22 L | |
| | | | 78177 | KF18092 | | 3 | 12 | 14L | |
| | | | 54990 | KF15551 | | 3 | 12 | 15 L | |
| | | | 63006 | C14 | | 4 | 6 | 20 L | |
| | | | 63003 | X10 | | 4 | 8 | 20 L | |
| | | | 63007 | C18 | | 4 | 9 | 25 L | |
| | | | 62763 | 62MC | | 4 | 10 | 19 L | |
| | | | 71753 | 73Ci | | 4 | 12 | 23 L | |
| | | | 78178 | KF18093 | | 4 | 14 | 19 L | |
| | | | 52747 | PS-79Ci | | 4 | 16 | 23 L | |
| | | | 78275 | 450M | | 5 | 9 | 22L | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURIDAD | NÚMERO DE HOJAS | CAPACIDAD DE LA PAPELERA |
|---|---------------------|--|-------|---------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| USO CONTINUO Pequeña oficina y departamentos | Corte en partículas | | 63008 | B22 | | 4 | 11 | 33 L |
| | | | 63004 | X13 | | 4 | 13 | 23 L |
| | | | 63005 | X15 | | 4 | 15 | 26 L |
| | | | 54986 | KF15553 | | 4 | 15 | 35 L |
| | | | 63009 | B26 | | 4 | 16 | 55 L |
| | | | 78276 | 99Ci | | 4 | 18 | 34L |
| | | | 78179 | KF18094 | | 4 | 20 | 26,5 L |
| | | | | | | | | |

| | | | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURIDAD | NÚMERO DE HOJAS | CAPACIDAD DE LA PAPELERA |
|------------------------------|---------------------|--|-------|--------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| GRANDES VOLUMENES Oficina | | | 57122 | 325i | | 2 | 26 | 83 L |
| | | | 75019 | 425i | | 2 | 40 | 121 L |
| | Corte en partículas | | 52748 | 225Ci | | 4 | 24 | 60 L |
| | | | 57119 | 225Mi | | 5 | 16 | 60 L |

| | | | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURIDAD | NÚMERO DE HOJAS | CAPACIDAD DE LA PAPELERA |
|-------------------|---------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| AUTO-ALIMENTACIÓN | Corte en partículas | | 62765 | AUTOMAX 130C | | 3 | 8 MAN./130 AUTO. | 32 L |
| | | | 75570 | AUTOMAX 200C | | 4 | 10 MAN./200 AUTO. | 32 L |
| | | | 71754 | AUTOMAX 300C | | 4 | 10 MAN./300 AUTO. | 60 L |
| | | | 150187 | AUTOMAX 350C | | 4 | 12 MAN./350 AUTO. | 68 L |
| | | | 150189 | AUTOMAX 550C | | 4 | 14 MAN./550 AUTO. | 83 L |
| | 150188 | AUTOMAX 200M | | 5 | 10 MAN./200 AUTO. | 32 L | | |

Auto-alimentación Auto+ con SmarTech

La destruccion más inteligente



Ahorre hasta un

98%



Ahorre de coste anual según la productividad

23,000€



Seguridad en su empresa

Por menos dinero



Rexel Auto+ 600XS

Destruccion con funcionalidad inteligente SmarTech para notificaciones y gesti3n remota. Permite obtener en tiempo real el estado de la destruccion a su dispositivo m3vil con la aplicaci3n Auto+ SmarTech*.

- Destruye hasta 600 hojas de forma autom3tica t3n solo pulsado un bot3n, corte confeti de 4x40 mm. Seguridad confidencial P-4
- Papelera de 80 litros, puede contener 850 hojas destruidas
- Bloqueo de c3digo PIN para m3xima seguridad
- Ranura de alimentaci3n manual con tecnolog3a antiatasco de hasta 10 hojas
- Funcionamiento continuo y muy silencioso (< 60 dB).
- Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeraci3n
- Destruye tarjetas de cr3dito, CD, grapas y clip.
- F3cil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas
- Limpieza autom3tica del cabezal de corte



Rexel Auto+ 300M

Destruye hasta 300 hojas de forma autom3tica t3n solo pulsado un bot3n y 8 hojas de forma manual.

- Destruye microcorte de 2 x 15 mm. Seguridad altamente confidencial P-5
- Papelera de 40 litros con ventana de visualizaci3n. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeraci3n
- Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB)
- Destruye tarjetas de cr3dito, CD, grapas y clips
- F3cil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas
- Limpieza autom3tica del cabezal de corte



Rexel Auto+ 130M

Destruye hasta 130 hojas de forma autom3tica t3n solo pulsado un bot3n y 6 hojas de forma manual.

- Corte en part3culas de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad altamente confidencial P-5. No precisa esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel
- Papelera de 26 litros f3cil de vaciar con ventana
- Tambi3n destruye tarjetas de cr3dito
- Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeraci3n. Funciones de retroceso autom3tica y manual
- Modo pausa tras 2 minutos sin uso
- Funcionamiento sencillo y muy silencioso < 60 DbA



| Productot | 600XS | 300M | 130M |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| C3digo | 150515 | 72140 | 72137 |
| Nivel de seguridad | P-4 | P-5 | P-5 |
| Capacidad de destruccion (80grs.) | 600 | 300 | 130 |
| Tama3o de destruccion (mm) | 4x40 | 2x15 | 2x15 |
| Capacidad de papelera (litros) | 80 | 40 | 26 |
| Dimensiones (axpxA mm) | 520x510x810 | 350x490x650 | 312x448x430 |
| Garantia a3os (m3quina/cabezal) | 2/20 | 2/15 | 2/10 |

Auto-Alimentación Auto+: **Hasta un 98 % menos tiempo en destruir Confeti**



Rexel Auto+ 600X

Destruye hasta 600 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 10 hojas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad confidencial P-4.
- Papelera de 80 litros. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos.
- Ciclo continuo. Auto-lubricación inteligente.
- Tecnología antiatasco con sensor continuo. Cuchillas autolimpiables.
- Modo suspendido tras 2 minutos sin uso.
- Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs.
- Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA.



Rexel Auto+ 300X

Destruye hasta 300 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 8 hojas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad confidencial P-4.
- Papelera de 40 litros. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos.
- Indicador de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento.
- Tecnología antiatasco con sensor continuo e inversión manual. Cuchillas autolimpiables.
- Modo suspendido tras 2 minutos sin uso.
- Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs.
- Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA.



Rexel Auto+ 200X

Destruye hasta 200 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 7 hojas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad confidencial P-4.
- Cuchilla autolimpiable y papelera de 32 litros de capacidad con visualizador.
- Destruye grapas, clips, CD y tarjetas de crédito.
- Sistema de detección de papelera llena.
- Protección contra sobrecargas térmicas e indicador de enfriamiento. Indicador de puerta abierta.
- Modos de apagado y encendido automáticos. Retroceso automático y manual para eliminar atascos.



Rexel Auto+ 130X

Destruye hasta 130 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 6 hojas de forma manual.

- Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. No precisa esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel.
- Cuchilla autolimpiable y papelera de 26 litros fácil de vaciar con ventana. También destruye tarjetas de crédito.
- Fiable tecnología basada en rodillos. Funciones de retroceso automática y manual.
- Modo pausa tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA.



Rexel Auto+ 90X

Destruye hasta 90 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 6 hojas de forma manual.

- Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3.
- Papelera de 20 litros extraíble con ventana. También destruye tarjetas de crédito.
- Fiable tecnología basada en rodillos. Funciones de retroceso automática y manual.
- Modo pausa tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA.



Rexel Auto+ 60X

Destruye hasta 60 hojas de forma automática tan solo pulsado un botón y 5 hojas de forma manual.

- Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. No precisa esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel.
- Papelera extraíble de 15 litros con ventana de visualización.
- Modo pausa tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA.



| Producto | 600X | 300X | 200X | 130X | 90X | 60X |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 151019 | 71896 | 72138 | 49337 | 72136 | 52841 |
| Nivel de seguridad | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-3 | P-3 |
| Capacidad de destrucción (80grs.) | 600 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 |
| Tamaño de destrucción (mm) | 4x40 | 4x40 | 4x40 | 4x40 | 4x45 | 4x45 |
| Capacidad de papelera (litros) | 80 | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 |
| Dimensiones (apxA mm) | 520x510x810 | 350x490x650 | 360x490x560 | 312x448x430 | 295x430x395 | 295x430x350 |
| Garantía años (máquina/cabezal) | 2/20 | 2/15 | 2/10 | 2/10 | 2/7 | 2/7 |

Destructoras Mercury

Tecnología 100% antiatasco – se acabó la frustración nº1 del consumidor



La luz roja indica exceso de papel

La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Rexel Mercury RDX2070

Avanzada destructora departamental con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de seguridad P-3.
- Capacidad de destrucción de 20 hojas.
- Papelera de 70 litros de capacidad. Con ruedas.
- Puesta en marcha/ parada automático. Sistema de autolubricación.
- Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Silenciosa (~60 DB).
- Protección térmica del motor. Ciclo de trabajo continuo.



Rexel Mercury RDS2270

Avanzada destructora departamental con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Destruye hasta 22 hojas en tiras. Nivel de seguridad P-2.
- Papelera de 70 litros. Puesta en marcha / parada automáticos.
- Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Indicador antiatascos. Ciclo de trabajo continuo. Protección térmica del motor.



Rexel Mercury RDX1850

Avanzada destructora con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de seguridad P-3.
- Capacidad de destrucción de 18 hojas.
- Papelera de 50 litros de capacidad. Con ruedas.
- Puesta en marcha/ parada automático. Sistema de autolubricación.
- Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Silenciosa (~60 DB).
- Protección térmica del motor. Ciclo de trabajo continuo.



Rexel Mercury RDS2250

Avanzada destructora con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Destruye hasta 22 hojas en tiras de 5,8 mm.
- Nivel de seguridad P-2.
- Papelera de 50 litros con ruedas. Puesta en marcha/ parada automáticos.
- Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Indicador antiatascos.
- Ciclo de trabajo continuo. Protección térmica del motor.



Rexel Mercury RSX1834

Destrucciona con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4.
- Papelera de fácil extracción para vaciado de 34 litros.
- Destruye CD, tarjetas de crédito, grapas y clips.
- Nivel de ruido inferior a 65 dBA.



Rexel Mercury RSS2434

Avanzada destructora con tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor continuo.

- Destruye hasta 24 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2.
- Papelera compacta de 34 litros.
- Destruye CD, tarjetas de crédito, grapas y clips.
- Nivel de ruido inferior a 65 dBA.



Rexel Mercury REM723

100% antiatasco con tecnología patentada Mercury. Corte en partículas de 1,9 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5.

- Destruye hasta 7 hojas de 80 g/ m2. Ancho de entrada: 250 mm.
- Papelera de 23 litros fácilmente extraíble.
- Puesta en marcha y parada automáticos.
- Admite grapas, clips y tarjetas de crédito.
- Motor de funcionamiento silencioso con desconexión automática tras 15 minutos de inactividad.



| Producto | RDX2070 | RDS2270 | RDS2250 | RDX1850 | RSS2434 | RSX1834 | REM723 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 78429 | 43840 | 43839 | 49338 | 63171 | 63172 | 49336 |
| Nivel de seguridad | P-3 | P-2 | P-2 | P-3 | P-2 | P-4 | P-5 |
| Capacidad de destrucción (80grs.) | 20 | 22 | 22 | 18 | 24 | 18 | 7 |
| Tamaño de destrucción (mm) | 4X42 | 5.8 | 5.8 | 4x45 | 5.8 | 4x40 | 1,9X15 |
| Capacidad de papelera (litros) | 70 | 70 | 50 | 50 | 38 | 38 | 23 |
| Dimensiones (apxA mm) | 480X434X782 | 480x434x782 | 480x367x634 | 480x367x634 | 398x320x610 | 398x320x610 | 413X269X471 |
| Garantía años (máquina/cabecal) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |

Destruyen 3 veces más*



Rexel Promax RSX1538

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 15 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Papelera de 38 litros que permite guardar 930 hojas. Funcionamiento ultrasilencioso de 62 dB.
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 30 minutos de trabajo.



Rexel Promax RSX1838

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 18 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Papelera de 38 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 62 dB.
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 30 minutos de trabajo.



Rexel Promax RSX1035

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 10 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Papelera de 35 litros que permite guardar 430 hojas.
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración.
- Funcionamiento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 15 minutos.



Rexel Promax RSS1535

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 15 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD.
- Papelera de 35 litros.
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración.
- Funcionamiento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 15 minutos.



Rexel Promax REX823

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 8 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye grapas y tarjetas de crédito.
- Papelera de 23 litros, permite guardar 240 hojas. Fácil de manejar, con ciclo de trabajo de larga duración.
- Funcionamiento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 15 minutos.



Rexel Promax RES823

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas y tarjetas de crédito.
- Papelera de 23 litros.
- Fácil de manejar, con ciclo de trabajo de larga duración.
- Funcionamiento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos.



Rexel Promax RPX612

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 6 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye grapas y tarjetas de crédito.
- Papelera de 12 litros.
- Funcionamiento ultrasilencioso de 55 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos.



Rexel Promax RPS812

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo.
- Capacidad de corte: hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas y tarjetas de crédito.
- Papelera de 12 litros.
- Funcionamiento ultrasilencioso de 55 dB.
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos.



DATA
PROTECTED

Datos destruidos
Datos protegidos



La destrucción apoyará al cumplimiento del RGPD



¿Qué beneficios tiene Promax?

- Tecnología avanzada de refrigeración en los motores.
- Dos niveles de seguridad: P2 (destruye una hoja A4 en 40 tiras de 6mm) o P4 (destruye una hoja A4 en 400 partículas de 4x40mm).
- Generosa capacidad desde 12 a 38 litros.
- Acepta grapas y clips de papel.

¿Cómo ayuda a su cliente?

- Permite que su cliente destruya más tiempo; hasta 3 veces más*.
- Ideal para uso en el hogar o cualquier entorno corporativo que requiera seguridad confidencial con P4 o seguridad más básica con P2.
- Mayor capacidad menos vaciado. El corte con seguridad más elevado ocupa menos espacio en la papelera.
- Los clientes no necesitan perder el tiempo quitando grapas o clips.

| Producto | RSX1538 | RSS1838 | RSX1035 | RSS1535 | REX823 | RES823 | RPX612 | RPS812 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 150514 | 78428 | 150513 | 150512 | 150511 | 75376 | 150510 | 43834 |
| Nivel de seguridad | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 |
| Capacidad de destrucción (80grs.) | 15 | 18 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Tamaño de destrucción (mm) | 4x40 | 6 | 4x40 | 6 | 4x40 | 6 | 4x40 | 5.8 |
| Capacidad de papelera (litros) | 38 | 38 | 35 | 35 | 23 | 23 | 12 | 12 |
| Tiempo de funcionamiento mejorado (min) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Tiempo de enfriamiento (min) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensiones (axpxA mm) | 410x310x630 | 410x310x630 | 345x245x560 | 345x245x560 | 345x230x466 | 345x230x466 | 302x183x338 | 302x183x338 |
| Garantía años (máquina/cabecal) | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/7 | 2/7 | 2/3 | 2/3 |

Destruccionas Ejecutivas

Destruccionas Microcorte Ejecutiva

Rexel Mercury REM820

- Nivel de alta seguridad P-5. Corte en partículas microcorte de 2 x 15 mm que hace imposible la lectura.
- Ultrasilenciosa, destruye 8 hojas de 80 g/m².
- Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito.
- Papelera de gran capacidad de 21 litros. La papelera de extracción mediante apertura frontal permite un vaciado sencillo y sin engorros.
- Garantía ampliada para las cuchillas que cumple con las normas internacionales de seguridad para los dedos y con las normas de la CE y TÜV.
- Medidas: 540 x 389 x 275 mm. Peso 10,5 kg.



Diseño y funcionalidad

Rexel Prostyle+ 12

- Capacidad de corte: 12 hojas de 80 g/m². Corte en confeti de 4 x 45 mm. Nivel de alta seguridad P-4.
- Papelera de 20 litros de capacidad.
- Ranura y recipiente independiente para CD. Ultrasilenciosa.



Rexel Prostyle+ 7

- Capacidad de corte: 7 hojas de 80 g/m². Corte en confeti de 4 x 40 mm. Nivel de alta seguridad P-4.
- Papelera de 12 litros de capacidad.
- Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado. Asa de transporte ergonómica.



Rexel Prostyle+ SC

- Capacidad de corte: 7 hojas de 80 g/m². Corte en tiras de 6.5 mm. Nivel de seguridad general P-2.
- Papelera de 7.5 litros de capacidad.
- Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado.



Destruccionas Personales

Rexel Duo

- Capacidad de corte: 11 hojas. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 230 mm.
- Papelera de 17 litros.
- Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Ciclo de 6 minutos de trabajo.



Rexel Alpha Particulas

- Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de alta seguridad: P-4.
- Papelera de 14 litros fácil de vaciar ya que el cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips.
- Ciclo de 3 minutos de trabajo y velocidad 3 metros por minuto. Ancho de entrada: 224 mm.



Rexel Alpha Tiras

- Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en tiras de 7,2 mm. Nivel de seguridad básico P-1.
- Papelera de 10 litros fácil de vaciar ya que el cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips.
- Ciclo de 3 minutos de trabajo y velocidad 3 metros por minuto. Ancho boca de entrada: 222 mm.



| Producto | ProStyle+ 12 | ProStyle+ 7 | ProStyle+ s/c | Duo | Alpha partículas | Alpha tiras |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| Código | 72143 | 72147 | 72145 | 54132 | 75375 | 63170 |
| Nivel de seguridad | P-4 | P-4 | P-1 | P-3 | P-4 | P-1 |
| Capacidad de destrucción (80grs.) | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| Tamaño de destrucción (mm) | 4x35 | 4x25 | 6.5 | 4x45 | 4x38 | 7.2 |
| Capacidad de papelera (litros) | 20 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | 10 |
| Dimensiones (apxA mm) | 430x220x412 | 335x204x351 | 354x179x277 | 375x345x240 | 360x324x165 | 345x285x147 |
| Garantía años (máquina/cabezal) | 2/7 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CAPACIDAD DE CORTE. PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m² |  DESTRUYE TARJETAS DE CRÉDITO |  CAPACIDAD DE LA PAPELERA 8 litros |  CAPACIDAD DE CORTE AUTO ALIMENTACIÓN |
|  CAPACIDAD DE CORTE. PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m² |  DESTRUYE GRAPAS, CLIPS |  SISTEMA DE SEGURIDAD SAFE SENSE TECHNOLOGÍA | |
|  DESTRUYE CD'S / DVD'S |  DESTRUYE GRAPAS |  NIVEL DE SEGURIDAD | |

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes




5 sheets of paper
11 litros
1 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 78272 | 4701001 |

Destructora de documentos P-25S

Destructora personal de uso ocasional. Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 299 x 286 x 153 mm. Peso: 1,6 kg.

Fellowes




8 sheets of paper
15 litros
1 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 78274 | 4710101 |

Destructora de documentos P-28S

Destructora personal de uso ocasional. Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 15 litros de capacidad. Medidas: 393 x 320 x 185 mm. Peso: 2,76 kg.

Q-CONNECT



6 sheets of paper
9 litros
2 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 54987 | KF15541 |

Destructora de documentos
Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 9 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Medidas: 315 x 190 x 345 mm. Peso: 1,91 kg.

Q-CONNECT



6 sheets of paper
11 litros
3 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 54988 | KF17970 |

Destructora de documentos
Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros. Con sistema ShredSafe. Medidas: 307 x 186 x 399 mm. Peso: 3,52 kg.

Fellowes




11 sheets of paper
18 litros
3 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 62761 | 4350201 |

Destructora documentos 11C

Destructora de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte: hasta 11 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Papelera de 18 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

Fellowes




12 sheets of paper
15 litros
3 NIVEL DE SEGURIDAD

| | |
|--------------|----------------|
| CÓD. | REF. |
| 62762 | 4360201 |

Destructora documentos 21CS

Destructora de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte: hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63001 | 1043121 |

Destructora de documentos Shredstar X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad para su corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,5 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150184 | 4686601 |

Destructora de documentos 6C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas corte en partículas de 4x35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 168 x 365 mm. Peso: 3,20 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150183 | 4700301 |

Destructora de documentos 36C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas corte en partículas de 4x40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 2 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 12 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 330 x 203 x 356 mm. Peso: 2,99 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150185 | 4692501 |

Destructora de documentos 8MC

Destructora microcorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas corte en partículas de 3x10 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 5 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 200 x 384 mm. Peso: 4,60 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150186 | 4692101 |

Destructora de documentos 8CD

Destructora de uso personal. Destruye hasta 8 hojas corte en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4). Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 3 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 200 x 384 mm. Peso: 4,08 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63002 | 1044121 |

Destructora de documentos Shredstar X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,8 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
52752 4671101

Destructora de documentos 70S

Destructora de oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros. Medidas: 477 x 287 x 398 mm. Peso: 12 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
54984 KF17972

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 13 litros con ventana. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Medidas: 306 x 171 x 425 mm. Peso: 4,17 kg.

Q-CONNECT®




CÓD. REF.
54985 KF15547

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 14 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Medidas: 350 x 215 x 484 mm. Peso: 8,22 kg.



Q-CONNECT®



CÓD. REF.
54989 KF17974

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 16,5 litros con ventana. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, CD y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Medidas: 338 x 215 x 407 mm. Peso: 5,1 kg.

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
78176 KF18091

Destructora de documentos

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Papelera de 19 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Asa de transporte integrada. Medidas: 344 x 236 x 403 mm. Peso: 6,4 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75569 4653101

Destructora de documentos 53C

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Papelera de 19 litros. Ciclo de trabajo: 10 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 212 x 360 x 400 mm. Peso: 10 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
58927 4606101

Destructora de documentos 60CS

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 22 litros. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 233 x 371 x 407 mm. Peso: 5,8 kg.



Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78177 | KF18092 |

Destructora de documentos

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Papelera de 14 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 344 x 236 x 520 mm. Peso: 8 kg.

HSM®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63006 | 2253111 |

Destructora de documentos Securio C14

Compacta, silenciosa y fiable. Capacidad de corte: 6 hojas en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 20 litros. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Consumo eléctrico cero en modo stand-by. Función antiatascos. Sus materiales son de primera categoría y de calidad "Made in Germany" que garantiza seguridad y larga vida útil. Garantía de 3 años. Inicio/paro automático. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 225 mm. Medidas: 366 x 405 x 258 mm. Peso: 4,5 kg.

HSM®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63007 | 1913121 |

Destructora de documentos Securio C18

Compacta, funcional, silenciosa y cómoda. Para usuarios exigentes en el sector privado o en las oficinas de casa. Capacidad de corte: 9 hojas en partículas de 3,9 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 25 litros con visor frontal de nivel de llenado. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Bajo consumo energético en modo stand-by. Función antiatascos. Elemento de seguridad sensible a la presión. Sus materiales son de primera categoría y de calidad "Made in Germany" que garantiza seguridad y larga vida útil. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 365 x 280 x 542 mm. Peso: 11 kg.



Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54990 | KF15551 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 15 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Medidas: 317 x 226 x 515 mm. Peso: 7,3 kg.

HSM®




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63003 | 1045121 |

Destructora de documentos Shredstar X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 20 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 445 mm. Peso: 6 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 62763 | 4685201 |

Destructora de documentos 62MC

Destructora de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 476 x 349 x 265 mm. Peso: 9,30 kg.

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 71753 | 4601101 |

Destructoras de documentos 73Ci

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% anti-atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Medidas: 390 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78178 | KF18093 |

Destructoras de documentos

Destructoras de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Con duración del ciclo: 10 minutos. Papelera de 19 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 368 x 292 x 570 mm. Peso: 12,5 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52747 | 4679001 |

Destructoras de documentos PS-79Ci

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% anti-atascos. Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 542 x 390 x 265 mm. Peso: 12,8 kg.

Fellowes



Para evitar accidentes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78275 | 4704101 |

Destructoras de documentos MicroCorte 450M

Destruye hasta 9 hojas en micro partículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Medidas: 565 x 350 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. Medidas: 413 x 270 x 471 mm. Peso: 11,4 kg.

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

HSM®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63008 | 1833121 |

Destructoras de documentos Securio B22

Destructoras básica y potente para un funcionamiento continuo. Silenciosa. Capacidad de corte: 11 hojas en partículas 3,9 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 33 litros con visor frontal. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Bajo consumo energético en modo stand-by. Función antiatascos. Elemento de seguridad abatible. Sus materiales son de primera categoría y de calidad "Made in Germany" que garantiza seguridad y larga vida útil. 3 años de garantía. Con función de inicio/paro automático y protección contra sobrecarga. Vaciado fácil. Nivel de emisión de polvo controlado y analizado. Ancho de entrada: 240 mm. Medidas: 375 x 310 x 600 mm. Peso: 12,5 kg.

HSM®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63004 | 1057121 |

Destructoras de documentos Shredstar X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 12,5 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63005 | 1030121 |

Destructora de documentos Shredstar X15

Destructora silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 26 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 13 kg.

HSM®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 63009 | 1803111 |

Destructora de documentos Securio B26

Destructora robusta con funcionamiento silencioso y potente, está especialmente indicada para la destrucción de datos en oficinas o pequeños grupos de trabajo. Capacidad de corte: 16 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 55 litros con visor frontal. Separación del material destruido. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Bajo consumo energético en modo stand-by. Función antiatascos. Materiales de primera categoría y de calidad "Made in Germany", que garantiza seguridad y larga vida útil. 3 años de garantía. Con función de inicio/paro automático. Ancho de entrada: 280 mm. Con ruedas. Medidas: 497 x 397 x 676 mm. Peso: 26,4 kg.



Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54986 | KF15553 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 230 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 35 litros. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Medidas: 381 x 325 x 653 mm. Peso: 14,7 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78276 | 4691001 |

Destructora de documentos 99Ci

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera extraíble de 34 litros. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% anti-atasco Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Medidas: 288 x 442 x 592 mm. Peso: 16,5 kg.



Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78179 | KF18094 |

Destructora de documentos

Destructora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4 Duración del ciclo: 60 minutos. Papelera de 26,5 litros con ventana. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Medidas: 414 x 302 x 666 mm. Peso: 16,6 kg.



Destruccionas Rexel Automáticas

Líder mundial en destrucción de Auto Alimentación




¿Por qué usar destruccoras Rexel de auto-alimentación?

Hasta un 98% menos de tiempo en destruir. Ahorre tiempo y dinero

- Dependiendo del modelo, **APILE** hasta 60 - 750 hojas de papel en el alimentador automático. **CIERRE** la tapa. ¡Ya está **LISTO!**
- Elija destruccoras de auto-alimentación y aumente la productividad de los empleados, porque ya no necesitará perder el tiempo alimentando hoja por hoja, al lado de la destruccora de papel

Única gama completa de destruccoras de auto-alimentación

- Con 11 modelos de la gama, incluye corte confeti y microcorte de alta seguridad, Rexel cubre todas las necesidades de destrucción, desde uso personal hasta gran oficina



Elija una destruccora de alimentación automática en 2 pasos: ¡Y empiece a ahorrar tiempo y dinero!

1. ¿Qué nivel de seguridad necesita?

Bueno



CORTE CONFETI
(Modelos X)

1 x A4 = aprox. 200 partículas



Mejor



CORTE CONFETI
(Modelos X)

1 x A4 = aprox. 400 partículas



El mejor



MICRO CORTE
(Modelos M)

1 x A4 = aprox. 2.000 partículas



2. ¿Cuántos usuarios compartirán la destruccora?

Rexel recomienda

| Uso Personal / Ejecutivo Uso general, incluyendo trabajos frecuentes | Oficina pequeña Uso alta capacidad, muchas hojas | Departamentos Uso intenso, frecuente con alta volumen de usuarios | Oficina grande Uso continuo |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1-2 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 20 usuarios | Más de 20 usuarios |
| Auto alimentación 60X (P3) | Auto alimentación 200X (P4) | Auto alimentación 600X (P4) | Auto alimentación 750X (P4) |
| Auto alimentación 90X (P3) | Auto alimentación 300X (P4) | Auto alimentación 600M (P5) | Auto alimentación 750M (P5) |
| Auto alimentación 130X (P4) | Auto alimentación 300M (P5) | | |
| Auto alimentación 130M (P5) | | | |

Visite www.rexeleurope.com para más información


El nombre del modelo indica el número de hojas que destruye de forma automática (papel 80 gr) y el tipo de corte (X - corte confeti, M - micro corte)

Destructoras **AutoMax™**

¡Lo dejas y te vas con total tranquilidad!



Las destructoras **AutoMax™** ofrecen una destrucción verdaderamente automática únicamente pulsando un botón. Con las destructoras **AutoMax™**, la productividad es el mayor beneficio ya que permite ahorrar tiempo en la destrucción. Ideales para usuarios que acumulan grandes cantidades de papel y prefieren destruirlo de una sola vez. Tan solo tienes que dejar los documentos, pulsar un botón y volver a tus tareas.



CARGA EL PAPEL



PULSA EL BOTÓN



Y TE VAS

Fellowes



CÓD. REF.
57122 4633001

Destructora de documentos 325i

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera de 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 880 x 510 x 460 mm. Peso: 40 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75019 4698501

Destructora de documentos 425i

Diseñada para grandes volúmenes de papel. Destructora departamental. Uso continuo. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 40 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera de 121 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 955 x 558 x 508 mm. Peso: 63 kg.

Fellowes




CÓD. REF.
52748 4622001

Destructora de documentos 225Ci

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 450 x 450 x 810 mm. Peso: 34,3 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
57119 4620101

Destructora documentos 225Mi

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% anti-atasco. Ultra silenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 790 x 448 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.

DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes



CÓD. REF.
62765 4680101

Destructora documentos AutoMax™ 130C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Capacidad de corte 130 hojas de forma automática y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultra-silenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Papelera de 32 litros de capacidad. Medidas: 539 x 344 x 515 mm. Peso: 14,42 kg.

Fellowes



CÓD. REF.
75570 4653601

Destructora de documentos AutoMax™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 12 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 515 x 540 mm. Peso: 18,60 kg.

Fellowes

10
60 litros
4 NIVEL DE SEGURIDAD
REPOSO
BLOQUEO INTELIGENTE
ULTRA SILENCIOSO
surefeed TECHNOLOGY™
300

CÓD. REF.
71754 4651601



Destructora de documentos automática AutoMax™ 300C

Destructora de documentos automática AutoMax™ 300C Destructora de uso frecuente, ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios. Capacidad de corte: destruye hasta 300 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Destruye la carga de papel en tan sólo 12 minutos. Nivel de seguridad P-4. Sistema anti-atascos total. Proceso de carga mediante cajón de alimentación extraíble. Destruye clips, tarjetas de crédito, grapas y CD. Papelera extraíble de 60 litros. Destrucción silenciosa. Bloqueo de seguridad inteligente. Sistema de apagado automático después de 2 minutos de inactividad. Con ruedas. Medidas: 898 x 430 x 673 mm. Peso: 44,91 kg.

Fellowes

12
68 litros
4 NIVEL DE SEGURIDAD
REPOSO
BLOQUEO INTELIGENTE
AUTO REVERSE
350

CÓD. REF.
150187 4964101



Destructora de documentos automática AutoMax™ 350C

Destructora de documentos automática AutoMax™ 350C. Destructora de uso frecuente, ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas en partículas de 4 x 38 mm de forma automática, incluido papel grapado o con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 12 hojas). Nivel de seguridad P-4. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Destruye clips, tarjetas de crédito, grapas y CD. Papelera extraíble de 68 litros de capacidad. Medidas: 508 x 660 x 920 mm. Peso: 45 kg.

Fellowes

BLOQUEO INTELIGENTE
CICLO DE TRABAJO CONTINUO
AUTO REVERSE
REPOSO
14
83 litros
4 NIVEL DE SEGURIDAD
550

CÓD. REF.
150189 4963101



Destructora de documentos automática AutoMax™ 550C

Destructora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema anti-atascos total. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Destruye clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 508 x 660 x 997 mm. Peso: 46,20 kg.

Fellowes

10
32 litros
5 NIVEL DE SEGURIDAD
200
MICROCORTE
Destruye una hoja de papel A4 en 2000 trozos

CÓD. REF.
150188 4656301



Destructora de documentos automática AutoMax™ 200C

Destructora de documentos automática microcorte de 1-3 usuarios. Destruye hasta 200 hojas en partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluido papel grapado, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas). Nivel de seguridad P-5. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Ciclo de trabajo de 12 minutos. Destruye clips, tarjetas de crédito, grapas y CD. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 299 x 200 x 384 mm. Peso: 15,70 kg.

ACCESORIOS PARA DESTRUCTORAS

Rexel

CÓD.
54417

87,5 litros

Bolsa recuperadora para destructoras AS1000. Fabricado en plástico. Capacidad: 87,5 L. Paquete de 100 unidades.



Rexel

Hojas lubricantes para destructoras de documentos

Diseñadas para prolongar la vida de su destructora, las láminas lubricantes para destructora son la forma más fácil de lubricar su destructora, distribuyendo la cantidad adecuada de aceite en cada momento. Son seguras para su uso con todos los modelos de destructora. Tamaño: Din A5. Pack de 12 unidades.



CÓD.
73787

Fellowes

CÓD. CAPACIDAD
26883 94 L
26884 53-75 L

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. Pack de 50 unidades.




Q-CONNECT®



CÓD. REF.
63059 KF18470

Hojas lubricantes para destructoras de documentos

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. Pack de 12 unidades.



Feljowes

360 ml



CÓD.
26882

Aceite lubricante para destructora de documentos

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml.

Feljowes

125 ml



CÓD.
58928

Aceite lubricante para cuchillas

Permite que la destructora funcione con el máximo rendimiento. Reduce la acumulación de papel y mantiene las cuchillas de corte siempre limpias. Reduce los ruidos que pueden generar las cuchillas y papel. Bote de 125 ml.

Rexel®

470 ml



CÓD.
58334

Aceite lubricante para destructoras de documentos

Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su rendimiento máximo. Presentación en botella para aplicación por presión lo que hace fácil su utilización directa sobre los cabezales de corte para asegurar un funcionamiento continuo y sin problemas. Bote de 470 ml.

PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®

80-125 micras 2 rodillos A4



CÓD. REF.
49126 KF17001

Plastificadora Din A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125°C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.

Q-CONNECT®

75-125 micras 2 rodillos A3



CÓD. REF.
49127 KF17003

Plastificadora Din A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135°C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.

Q-CONNECT®

75-175 micras 4 rodillos

A3



CÓD. REF.
49128 KF17005

Plastificadora profesional Din A3

Tecnología de 4 rodillos calientes. Plastifica en frío y en caliente. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos, alcanzando temperaturas 100 y 120°C; 135 y 145°C; 145 y 155°C. Utiliza fundas de hasta 175 micras. Velocidad de plastificación: 380 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A3 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño Din A4/A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg.



Q-CONNECT®

75-200 micras 4 rodillos A3



CÓD. REF.
37590 KF00773

Plastificadora Din A3 de alto rendimiento

Plastificadora de alto rendimiento. Con cuatro rodillos de silicona. Temperatura regulable según el grosor de la lámina, que puede oscilar entre 75 y 200 micras. Plastifica en frío cambiando la temperatura. Función reversa, las plastificaciones se pueden sacar en cualquier momento durante el proceso. Fácil de usar, a prueba de apagón y altas temperaturas. Velocidad de plastificación: 360 mm/min. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Adecuado para plastificación tamaño Din A3. Grosor de papel: 80 g/m² máximo. Medidas: 450 x 168 x 103 mm. Peso: 3,4 kg.



75-125
micras

2
rodillos



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MEDIDAS | PESO |
|--------|------------|--------|--------------------|---------|
| 75378 | 4400746 EU | DIN A4 | 408 x 150 x 122 mm | 1,75 kg |
| 150516 | 4400747EU | DIN A3 | 465 x 82 x 100 mm | 1,81 kg |

Plastificadora Fusion 1100L Din A4/A3

Ideal para el hogar o para la pequeña oficina. Elegante y compacta, garantiza resultados perfectos en menos de un minuto empleando carteras de 2 x 75/80 micras o de 2 x 125 micras. 2 rodillos. Los indicadores de luz verde y sonoro avisan de que está lista para su uso, un botón de liberación elimina cualquier fallo de alimentación y la función de apagado automático ahorra energía. Selección de grosor de cartera mediante interruptor deslizante. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Garantía: 2 años.



75-125
micras

2
rodillos



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MEDIDAS | PESO |
|-------|-----------|--------|--------------------|----------|
| 72150 | 4400748EU | DIN A4 | 200 x 490 x 174 mm | 2,422 kg |
| 57128 | 4400749EU | DIN A3 | 572 x 195 x 146 mm | 2,372 kg |

Plastificadora Fusion 3000L Din A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista.



80-250
micras

4
rodillos

A3



| CÓD. | REF. |
|--------|-----------|
| 150517 | 4402134EU |

Plastificadora Fusion Plus 6000L Din A3

Ideal para el uso frecuente en la ajetreada oficina o en el entorno educativo. Calidad profesional, productividad acelerada. Calentamiento a alta velocidad de 1 minuto. Plastifica una hoja A4 en menos de 15 segundos. Sensores de entrada inteligentes detectan el espesor de la cartera y el contenido y ajustan automáticamente la velocidad de la producción. Auto ajuste para un fácil plastificado. Usa carteras térmicas ligeras de 2 x 75 micras y más gruesas de 2 x 250 micras. Medidas: 235 x 578 x 121 mm. Peso: 8,10 kg.



75-80
micras

2
rodillos



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MEDIDAS | PESO |
|-------|-----------|--------|-------------------|---------|
| 49352 | 4402075EU | DIN A4 | 72 x 400 x 153 mm | 1,61 kg |
| 49353 | 4402076EU | DIN A3 | 72 x 495 x 163 mm | 1,77 kg |

Plastificadora Inspire Din A4/A3 Laminator

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta tamaños Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año.



80-175
micras

2
rodillos

A3



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 57129 | 4400750EU |

Plastificadora Fusion 3100L Din A3

Ideal para oficinas y usuarios que plastifican de manera habitual. Plastificadora rápida y cómoda, se calienta en 90 segundos. Utiliza fundas de hasta 175 micras. 2 rodillos. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Medidas: 572 x 195 x 146 mm. Peso: 2,475 kg.



80-250
micras

6
rodillos

A3



| CÓD. | REF. |
|--------|-----------|
| 150518 | 4402133EU |

Plastificadora Fusion Plus 7000L Din A3

Calidad profesional, productividad acelerada. Ideal para el uso frecuente en la ajetreada oficina o en el entorno educativo. Calentamiento a alta velocidad de 1 minuto. Plastifica una hoja A4 en menos de 13 segundos. 6 rodillos. La tecnología de sensor de entrada inteligente de nueva generación calibra el grosor preciso de la cartera y el contenido y ajusta automáticamente la velocidad de la producción, con supresión manual para medios no estándar. Auto ajuste para un fácil plastificado. Usa carteras térmicas ligeras de 2 x 75 micras y más gruesas de 2 x 250 micras. Medidas: 235 x 578 x 121 mm. Peso: 8,10 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58943 | 5715601 |

Plastificadora Lunar Din A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 6 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg.



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MEDIDAS | PESO |
|-------|---------|--------|--------------------|--------|
| 78278 | 5724801 | DIN A4 | 450 x 146 x 105 mm | 2 kg |
| 78279 | 5736001 | DIN A3 | 532 x 146 x 105 mm | 2,7 kg |

Plastificadora Saturn 3i Din A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 min. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (tamaño Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos.



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 78280 | 5733501 |

Plastificadora Júpiter-2 Din A3

Plastificadora de uso continuo de 6 rodillos. Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad de plastificación de 75 cm/minuto. Detección automática del espesor de funda. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático. Plastificación en frío y en caliente. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta tamaño Din A3. Anchura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 7,9 kg.



| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 150190 | 5716701 |

Plastificadora Lunar Din A3

Plastificadora de uso frecuente de calidad fotográfica. Indicadores luminosos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Mecanismo de liberación de atascos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Apagado automático tras 30 minutos de inactividad. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Ancho de entrada 320 mm (modelo A3). Medidas: 66 x 470 x 158 mm. Peso: 1,98 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 57118 | 5721501 |

Plastificadora Neptune Din A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de tamaño Din A4 en tan sólo 30 segundos (600 mm/min). 4 Rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 110 x 515 x 170 mm. Peso: 5,7 kg.



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | PESO |
|-------|-----------|--------|---------|
| 57065 | LM-340 | DIN A3 | 10 kg |
| 78096 | 0102P46LM | DIN A2 | 11,5 kg |

Plastificadora LM460 y LM340

Plastificadora con una nueva línea y fácilmente manejable. 2 rodillos. No utiliza protector y posee regulador de temperatura. Con interruptor de encendido y de motor independientes. Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes. Ancho máximo de entrada: 460 mm (Din A2) y 340 mm (Din A3).




| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|----------|-------|
| 63030 | 73680036 | AZUL |
| 63029 | 73680023 | ROSA |
| 63031 | 73680064 | VERDE |



Plastificadora iLAM Home Office A4

Plastificadora con un diseño elegante y compacto, en originales colores "WOW". Excelentes resultados. Tecnología de 2 rodillos. Bajo consumo energético y apagado automático. Luces LED y alerta sonora que indica que está lista para uso. Palanca de desbloqueo manual. Alta velocidad de calentamiento: solamente 3 minutos. Para fundas de 80 a 125 micras. Plastifica documentos hasta tamaño Din A4. Incluye un kit de iniciación con bolsitas gratuitas. Medidas: 128 x 76 x 370 mm. Peso: 1,37 kg.

LEITZ



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|----------|---------|
| 63032 | 73660024 | ROJO |
| 63033 | 73660065 | VIOLETA |

Plastificadora iLAM Home A4

Plastificadora con un diseño elegante y compacto, en originales colores. Excelentes resultados. Tecnología de 2 rodillos. Bajo consumo energético y apagado automático. Luces LED y alerta sonora que indica que está lista para uso. Palanca de desbloqueo manual. Alta velocidad de calentamiento: solamente 3 minutos. Para fundas de 80 a 100 micras. Plastifica documentos hasta tamaño Din A4. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas. Medidas: 125 x 82 x 375 mm. Peso: 1,44 kg.

LEITZ

80-125 micras

2 rodillos



LEITZ



80-250 micras 4 rodillos

A3



| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MEDIDAS | PESO |
|-------|----------|--------|-------------------|---------|
| 63027 | 72510084 | DIN A4 | 128 x 76 x 370 mm | 1,37 kg |
| 63026 | 72530084 | DIN A3 | 128 x 76 x 465 mm | 1,74 kg |

Plastificadora iLAM Office

Plastificadora con un diseño elegante y compacto. Excelentes resultados. 2 rodillos. Bajo consumo energético y apagado automático. Luces LED y alerta sonora que indica que está lista para uso. Palanca de desbloqueo manual. Alta velocidad de calentamiento: solamente 1 minuto. Para fundas de 80 a 125 micras. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas.

| CÓD. | REF. |
|--------|----------|
| 150159 | 75190000 |

Plastificadora iLAM Touch Turbo Pro A3

Plastificadora A3 totalmente automática de alta velocidad con exclusiva tecnología de sensores inteligentes. Para un uso profesional intensivo. 4 rodillos. Reconoce el grosor del documento y automáticamente selecciona la mejor velocidad. Bajo consumo energético; apagado automático. Para fundas de 80 a 250 micras. Alta velocidad de calentamiento: solamente 1 minuto. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas. Garantía: 3 años. Medidas: 482 x 125 x 400mm. Peso: 7,3 kg.

RESUMEN PLASTIFICADORAS

| CÓD. | REF. | MODELO | TAMAÑO | MICRAS | TIEMPO DE CALENTAMIENTO | TECNOLOGÍA | PESO(KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|--------|------------|----------------------|--------|--------|-------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 49126 | KF14657 | - | DIN A4 | 80-125 | 3-5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,4 | 358 x 148 x 66 | Q-CONNECT® |
| 49127 | KF14659 | - | DIN A3 | 75-125 | 3-5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,8 | 440 x 135 x 66 | Q-CONNECT® |
| 49128 | KF17005 | - | DIN A3 | 75-175 | 3-5 MINUTOS | 4 RODILLOS | 3,75 | 470 x 170 x 100 | Q-CONNECT® |
| 37590 | KF00773 | - | DIN A3 | 75-200 | 4 MINUTOS | 4 RODILLOS | 3,4 | 450 x 168 x 103 | Q-CONNECT® |
| 75378 | 4400746 EU | FUSIÓN 1100L | DIN A4 | 75-125 | 4 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,75 | 150 x 408 x 122 | GBC |
| 150516 | 4400747EU | FUSIÓN 1100L | DIN A3 | 75-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,81 | 465 x 82 x 100 | GBC |
| 49352 | 4400304EU | INSPIRE | DIN A4 | 75 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 0,93 | 78 x 360 x 60 | GBC |
| 49353 | 4400305EU | INSPIRE | DIN A3 | 75 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,23 | 80 x 450 x 89 | GBC |
| 72150 | 4400748EU | 3100L | DIN A4 | 75-125 | 1 MINUTO | 4 RODILLOS | 2,372 | 200 x 490 x 174 | GBC |
| 57128 | 4400749EU | 3000L | DIN A3 | 75-125 | 1,5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2,475 | 572 x 195 x 146 | GBC |
| 57129 | 4400750EU | 3100L | DIN A3 | 75-175 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 2,925 | 572 x 195 x 146 | GBC |
| 150517 | 4402134EU | 6000L | DIN A3 | 75-250 | 1 MINUTO | 4 RODILLOS | 8,1 | 235 x 578 x 121 | GBC |
| 150518 | 4402133EU | 7000L | DIN A3 | 75-250 | 1 MINUTO | 6 RODILLOS | 8,1 | 235 x 578 x 121 | GBC |
| 58943 | 5715601 | LUNAR | DIN A4 | 80 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,5 | 122 x 384 x 122 | Fellowes |
| 150190 | 5716701 | LUNAR | DIN A3 | 80 | 4 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,98 | 66 x 470 x 158 | Fellowes |
| 78278 | 5724801 | SATURN | DIN A4 | 125 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 2 | 450 x 146 x 105 | Fellowes |
| 78279 | 5736001 | SATURN | DIN A3 | 125 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 2,7 | 532 x 146 x 105 | Fellowes |
| 57118 | 5721501 | NEPTUNE | DIN A3 | 75-150 | 6 MINUTOS | 4 RODILLOS | 5,7 | 110 x 515 x 170 | Fellowes |
| 78280 | 5733501 | JÚPITER-2 | DIN A3 | 75-250 | 55 SEGUNDOS | 6 RODILLOS | 7,9 | 539 x 208 x 129 | Fellowes |
| 57065 | LM340 | - | DIN A3 | 80-175 | 6-8 MINUTOS | 4 RODILLOS | 10 | 465 x 200 x 120 | YOSAN |
| 78096 | 0102P46LM | LM460 | DIN A2 | 80-175 | 4 MINUTOS | 2 RODILLOS | 11,5 | 465 x 200 x 120 | YOSAN |
| 63030 | 73680036 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63029 | 73680023 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63031 | 73680064 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63032 | 73660024 | LAM HOME A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,44 | 125 x 82 x 375 | LEITZ |
| 63033 | 73660065 | LAM HOME A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 RODILLOS | 1,44 | 125 x 82 x 375 | LEITZ |
| 63027 | 72510084 | ILAM OFFICE | DIN A4 | 80-125 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63026 | 72530084 | ILAM OFFICE | DIN A3 | 80-125 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 1,74 | 128 x 76 x 465 | LEITZ |
| 150159 | 75190000 | ILAM TOUCH TURBO PRO | DIN A3 | 80-250 | 1 MINUTO | 4 RODILLOS | 7,3 | 482 x 125 x 400 | LEITZ |

LEITZ ILAM – LA PLASTIFICACIÓN PERFECTA

iLAM es muy fácil de usar, cómoda y sin atascos. Diseñada para obtener la mejor combinación de calidad y rendimiento, con resultados perfectos siempre

iLAM Touch 2

Plastificadora premium de alta velocidad totalmente automática con una exclusiva tecnología de sensor inteligente.

- Reconoce el grosor del papel y ajusta el grosor en consecuencia.
- Plastifica bolsas desde 80 hasta 250 micras. Necesita solamente 1 minuto para alcanzar la temperatura.

3 AÑOS
GARANTÍA



Formato

iLAM Touch Turbo Pro A3

Código

150159

nasta
250
micras

15
seg.

6 x


1min.
tiempo de
calentamiento



*A4, 80 micras



Sistema de alimentación "Easy Feed" patentado*



Introducir la bolsa abierta



Cierra las solapas



Introduce el documento
utilizando la barra guía



Plastifica obteniendo
un resultado perfecto



iLAM Office

Fiable, de diseño y características elegantes y compactas. Es especialmente adecuada para plastificación profesional. Está lista para responder a sus necesidades en solamente 60 segundos.

- Bajo consumo de energía; apagado automático después de 30 minutos de inactividad.
- Plastifica una bolsa Din A4 de 80 micras en aproximadamente 40 segundos.
- La luz LED y la señal acústica indican el estado del dispositivo.



| | |
|--------------------|-------------------|
| Formato | Referencia |
| iLAM Office Pro A3 | 75180084 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| hasta 175 micras | 40 seg. | 4 x | 1min. tiempo de calentamiento |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|

* A4, 80 micras

| | |
|----------------|---------------|
| Formato | Código |
| iLAM Office A4 | 63027 |
| iLAM Office A3 | 63026 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| hasta 125 micras | 45 seg. | 2 x | 1min. tiempo de calentamiento |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|

* A4, 80 micras



iLAM Home Office

Está disponible en cuatro atractivos colores de la gama WOW. La primera plastificadora diseñada para aquellas personas que trabajan desde casa y combina una gran calidad con un aspecto muy atractivo.

- Ideal para bolsas de plastificar de 80 a 125 micras.
- Plastifica una bolsa Din A4 de 80 micras en 60 segundos aproximadamente.
- La luz LED y la señal acústica indican el estado del dispositivo.



| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| Formato | Color | Código |
| iLAM Home Office A4 | Fucsia | 63029 |
| iLAM Home Office A4 | Azul | 63030 |
| iLAM Home Office A4 | Verde | 63031 |
| iLAM Home Office A3 | Gris | 63028 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| hasta 125 micras | 60 seg. | 2 x | 3min. tiempo de calentamiento |
|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|

* A4, 80 micras



Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. | MEDIDAS | FORMATO | MICRAS |
|-------|---------|--------------|-----------------|--------|
| 63434 | KF01210 | 90 x 60 mm | N.I.F. | 200 |
| 63423 | KF01219 | 110 x 75 mm | C. DE IDENTIDAD | 125 |
| 63421 | KF01223 | 102 x 152 mm | C. DE FÚTBOL | 125 |
| 68809 | KF11117 | 105 x 148 mm | DIN A6 | 125 |
| 63422 | KF04754 | 110 x 230 mm | C. DE CONducIR | 125 |
| 63419 | KF04106 | 153 x 216 mm | DIN A5 | 80 |
| 63424 | KF04108 | 153 x 216 mm | DIN A5 | 125 |
| 63428 | KF04114 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 80 |
| 63425 | KF04116 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 125 |
| 63432 | KF04755 | 325 x 220 mm | FOLIO | 80 |
| 63431 | KF04756 | 325 x 220 mm | FOLIO | 125 |
| 63430 | KF04122 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 80 |
| 63429 | KF04124 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 125 |
| 63420 | KF18063 | 303 x 426 mm | DIN A3* | 80 |

* MATE

Bolsas de plastificar

Gran variedad de tamaños y micras. Presentación en caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. | CARACTERÍSTICAS | UDS./CAJA |
|-------|---------|------------------------------|-----------|
| 63427 | KF24055 | ACABADO MATE, NO REFLECTANTE | 100 |
| 63426 | KF24056 | CONTRACARA AUTOADHESIVA | 25 |

Bolsas de plastificar especiales

Bolsas tamaño Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras.

YOSAN



CÓD.
64118

Bolsas de plastificar

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Tamaño: Din A2. Medidas 420 x 600 mm. 120 micras. Pack de 100 unidades.

3L Office



| CÓD. | TAMAÑO |
|-------|-------------|
| 76154 | 66 x 100 mm |
| 76155 | DIN A4 |
| 76156 | DIN A4* |

* DORSO ADHESIVO.

Bolsas de plastificar manuales

Fundas de plastificación manual en frío. Rápido y fácil. Ideal para trabajos con relieve y fotografías, no altera los colores. Plastificación sin máquinas, rápidas y ecológicas. Muy fáciles de utilizar. PP 300 micras. Pack de 10 unidades.

Fellowes




CÓD.
58946

Bolsas de plastificar

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. Tamaño: Din A4. 80 micras. Pack de 25 unidades.

3L kids



CÓD.
78180


Bolsas de plastificar manuales

Fundas de plastificación manual en frío. Plastica todo tipo de fotos con relieve, sin máquina, ni calor, no altera los colores. Incluye 4 bases adhesivas para sobremesa y 6 imanes adhesivos para superficies metálicas (neveras, pizarras). Muy fáciles de utilizar. Fabricadas en PP 300 micras transparente. Formato foto: 10 x 15 cm. Pack de 3 unidades.

3L Office



CÓD.
78201




Etiqueta de plastificar manual

Etiquetas auto-laminadas. Plastificación manual en frío. Con adhesivo permanente y película plástica protectora transparente para proteger la información de la humedad y suciedad. Pueden ser rotuladas a mano o a máquina. Ideales para identificar objetos, cuadernos, libros, accesorios de oficina, archivos, etc. 60 micras. Medidas: 40 x 60 mm. Pack de 18 unidades.

Q-CONNECT®

ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 21 x 12 mm.
1000 etiquetas por rollo.

| CÓD. | REF. |  |
|-------|---------|---|
| 36091 | KF04235 | 10 |

RODILLO ENTINTADOR

Medida: 20 mm.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36090 | KF04234 |



ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36088 | KF00712 |

Etiquetadora 1 línea

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas.
Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g.

Q-CONNECT®

ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 23 x 16 mm.
700 etiquetas por rollo.

| CÓD. | REF. |  |
|-------|----------|---|
| 36092 | KF04236 | 10 |
| 53703 | KF15283* | 10 |

* Con PVP preimpreso.

RODILLO ENTINTADOR

Medida: 18 mm.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36470 | KF04233 |



ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36089 | KF00711 |

Etiquetadora 2 líneas

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas.
Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g.

METO



ETIQUETADORA

| CÓD. |
|-------|
| 03140 |

RODILLO ENTINTADOR

| CÓD. |
|-------|
| 73514 |

Etiquetadora 6.22

El mejor método para marcar precios, código y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g.

METO



ETIQUETADORA

| CÓD. |
|-------|
| 19363 |

RODILLO ENTINTADOR

| CÓD. |
|-------|
| 07236 |

Etiquetadora 2132

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g.

METO



RODILLO ENTINTADOR

| CÓD. |
|-------|
| 73514 |

ETIQUETADORA

| CÓD. |
|-------|
| 03141 |

Etiquetadora 14.26 Eurokit

Preparada para el doble marcaje en euros y pesetas. Euroconversor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico. Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g.

METO



RODILLO ENTINTADOR

Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|-------|
| 54993 |

ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54455 | 9419937 |

Etiquetadora Tovel Compact 6.26

Etiquetadora Tovel Compact 1 Línea para poner precios a los artículos. 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 12 mm. Sólo admite etiquetas troqueladas. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 260 x 130 x 60 mm. Peso: 561 g.

METO



RODILLO ENTINTADOR

Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|-------|
| 54993 |

ETIQUETADORA


| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54456 | 9418841 |

Etiquetadora Tovel Compact 1626

2 Líneas para poner precios a los artículos. 10 y 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 16 mm. Sólo admite etiquetas troqueladas. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 275 x 155 x 75 mm. Peso: 586 g.

METO

| CÓD. | REF. | TIPO | MEDIDAS | Nº ETIQUETAS |
|-------|---------|--|------------|--------------|
| 23831 | 9156319 | LISA REMOVIBLE | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 12356 | 9156371 | PVP - FLÚOR NARANJA ^{1 2} | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 98557 | 9156367 | PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA ^{1 2} | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 12352 | 9156368 | PVP ^{1 2} | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 99823 | 9156424 | PVP - FLÚOR NARANJA ² | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 12353 | 9156422 | PVP ² | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 77561 | 9133325 | LISA - ONDULADA | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 78202 | 9156396 | LISA - ONDULADA | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 77562 | 9133191 | LISA - ONDULADA REMOVIBLE | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 98438 | 8598104 | LISA REMOVIBLE ¹ | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 18816 | 9156533 | PVP - FLÚOR NARANJA ² | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 12354 | 9156530 | PVP ² | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 78203 | 9003409 | LISA - ONDULADA - REMOVIBLE | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 79040 | 9112801 | LISA - ONDULADA | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 75584 | 9112782 | LISA - CUADRADA | 29 x 28 mm | 700 |
| 23832 | 8548100 | LISA REMOVIBLE | 32 x 19 mm | 1.000 |
| 18103 | 9158198 | PVP - FLÚOR NARANJA | 32 x 19 mm | 1.000 |
| 10743 | 9112766 | LISA - ONDULADA | 32 x 19 mm | 1.000 |



¹ Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.

² Troquelada.

Rollo etiquetas adhesivas onduladas

TURN-O-MATIC

METO



TURN-O-MATIC

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 44299 | 38328370 |

Turn-o-matic S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

REPUESTO ROLLO TICKETS T90

| CÓD. | REF. | COLOR | 6 |
|-------|----------|----------|---|
| 77948 | 39649160 | AMARILLO | 6 |
| 77949 | 39649150 | AZUL | 6 |
| 44300 | 39649170 | BLANCO | 6 |
| 77950 | 39649130 | ROSA | 6 |
| 77951 | 39649110 | VERDE | 6 |



PISTOLAS DE NAVETES

APLI



RECAMBIO DE AGUJAS.

Caja de 5 agujas.

| CÓD. | REF. | TIPO |
|-------|--------|----------|
| 71935 | 101571 | FINA |
| 71934 | 101570 | ESTÁNDAR |

PISTOLA

| CÓD. | REF. | AGUJAS |
|-------|--------|----------|
| 71933 | 101546 | FINAS |
| 71932 | 101545 | ESTÁNDAR |

RECAMBIO DE NAVETES.

Caja de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. | AGUJAS | LONGITUD |
|-------|--------|----------|----------|
| 77160 | 154110 | ESTÁNDAR | 25 mm |
| 77161 | 154112 | ESTÁNDAR | 50 mm |
| 77162 | 101572 | FINAS | 25 mm |
| 77163 | 101573 | FINAS | 50 mm |



Pistola navetes uso textil

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.

AVERY



PISTOLA

| CÓD. | REF. |
|-------|--------|
| 43517 | TGS001 |

Pistola navetes uso textil

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.

RECAMBIO DE NAVETES 25 MM

Hilos en polipropileno de 25 mm.

Caja de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 43518 | AS020 |

RECAMBIO DE NAVETES 40 MM

Hilos en polipropileno de 40 mm.

Caja de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 43519 | AS040 |



RECAMBIO.

Caja con 5 agujas.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 47200 | NTGS005 |



Número de dígitos



Número de caracteres



Pantalla doble línea



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Tecla de doble cero



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

CAJAS REGISTRADORAS



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 38768 | B5369000 |

Registradora ECR 7100

Caja registradora electrónica. Visor LCD de 9 caracteres. Impresora numérica a rodillo de tinta 2.2 lps. Hasta 14 departamentos programables. No personaliza ticket. Hasta 200 PLU programables y 8 códigos de operador. 4 porcentajes para impuestos. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Anchura del papel: 57,7 mm. 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52718 | B487001 |

Registradora ECR 7700 LD ECO Cajón grande

Caja registradora electrónica. Realiza factura simplificada nominativa. Doble pantalla fluorescente (operador y cliente). Incluye firmware actualizado. Impresora térmica alfanumérica estación única. Hasta 400 PLU programables y 8 códigos de operador. Hasta 14 departamentos programables. Diario electrónico de 3000 líneas. Teclado alfanumérico para programación altamente funcional. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Encabezado personalizado de hasta 7 líneas. Anchura del papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para monedas, 4 compartimentos para billetes y un cajón extra de seguridad. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 38769 | B4866000 |

Registradora ECR 7700 Plus

Caja registradora electrónica. Realiza factura simplificada nominativa. Doble pantalla fluorescente (operador y cliente). Impresora térmica alfanumérica estación única. Hasta 400 PLU programables y 8 códigos de operador. Hasta 14 departamentos programables. Incluye firmware actualizado. Diario electrónico de 3000 líneas. Teclado alfanumérico para programación altamente funcional. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Encabezado personalizado de hasta 7 líneas. Anchura del papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para monedas, 1 compartimento para billetes y un cajón extra de seguridad. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|------------|
| 49414 | B985002* |
| 72841 | B4631000** |

* Realiza factura simplificada nominativa.

** Con cajón grande.

Registradora ECR6800/ECR6800LD

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3.000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 425 x 284 mm. Peso: 6,1 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 72842 | B4393001 |

Registradora ECR 8200S

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con sd. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 Tipos de iva+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 comp. moned/4+1 para billetes. Lector de tarjetas sd. Funciones de restauración. Usb para configuración desde pc. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 72843 | B4443001 |

Registradora ECR 8220S

Display gráfico 8 líneas para operador. Teclado plano de 90 teclas resistente a líquidos. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Personaliza ticket. Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con sd. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 Tipos de iva+sin impuestos. 15 empleados /5 tipos de pago. Cajón separable: 8 comp. mon/4+1 billetes. Lector de tarjetas sd. Funciones de restauración usb para configuración desde pc. Interface lector de códigos barras. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.



CÓD. REF.
52719 PRT100



Impresora de tickets PRT 100

Tecnología térmica con velocidad de impresión de hasta 200 mm/seg. Amplia gama de interfaces intercambiables. Capacidad de imprimir blanco y negro y dos colores de recibos para mejorar el reconocimiento de marca de distribuidor. Fácil carga del rollo de papel y rollos de gran diámetro para reducir el tiempo de reemplazo, horizontal y vertical para ahorrar espacio en el mostrador. Cortador automático. Resolución de impresión: 203 x 203 dpi. Ancho del papel: 80 mm (60 mm ó 58 mm con kit opcional). Diámetro de papel: 100 mm como máximo. Externo (100-240 VAC, 50-60 Hz), 72 W. Medidas: 140 x 217 x 157 mm. Peso: 1,9 kg.

RESUMEN CAJAS REGISTRADORAS

| CÓDIGO | 38768 | 38769 | 52718 | 49414 | 72841 | 72842 | 72843 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| MODELO | ECR 7100 | ECR 7700PLUS | ECR 7700 LD | ECR 6800 | ECR 6800LD | ECR 8200S | ECR 8220S |
| DISPLAY DEL OPERADOR | Númérico - 9 dígitos | Númérico - 10 dígitos | Alfanumérico - 2 líneas - 9 dígitos | Alfanumérico - 2 líneas - 10 dígitos | Alfanumérico - 2 líneas - 10 dígitos | Alfanumérico - 8 líneas - 10 dígitos | Alfanumérico - 8 líneas - 10 dígitos |
| DISPLAY DEL CLIENTE | NO | NO | SI | SI - orientable | SI - orientable | SI - orientable | SI - orientable |
| ALTURA CARACTERES | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| IMPRESORA | Númérica - Rodillo tinta | Númérica - Rodillo tinta | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica |
| DECIMALES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| IMPRESIÓN (VELOCIDAD/COLUM.) | 2,2 lps / 13 col. | 2,2 lps / 13 col. | 5,2 lps / 13 col | 10 lps / 24 col | 10 lps / 24 col | 10 lps / 26 col | 10 lps / 26 col |
| MEMORIZACIÓN DEL TICKET | NO | NO | Diario Electrónico 3000 líneas | Diario Electrónico 3000 líneas | Diario Electrónico 3000 líneas | Diario Electrónico 12000 líneas | Diario Electrónico 12000 líneas |
| ENCABEZADO TICKET PROGRAMABLE | NO | NO | SI -> 4 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS |
| PIE DE TICKET PROGRAMABLE | NO | NO | SI -> 3 LÍNEAS | SI -> 3 LÍNEAS | SI -> 3 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS | SI -> 10 LÍNEAS |
| DEPARTAMENTOS/PLUS/ EMPLEADOS | 14 / 200 / 8 | 14 / 200 / 8 | 14 / 400 / 8 | 40 / 400 / 8 | 40 / 400 / 8 | 99 / 3000 / 15 | 99 / 3000 / 15 |
| TIPOS DE IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA | 4 + Sin IVA |
| IVA | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido | Añadido / Incluido |
| PAGOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CAJÓN - DEPARTAMENTOS BILLETES | | | 4 + 1 | 3 | 4 | 4 + 1 | 4 + 1 |
| CAJÓN - DEPARTAMENTOS MONEDA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MODO CALCULADORA/ APRENDIZAJE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| IMPRESIÓN RECIBO | SI / NO | SI / NO | SI / NO | SI / NO | SI / NO | SI / NO | SI |
| REPETICIÓN RECIBO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| DEPARTAMENTO NEGATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| IMPORTE CAMBIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONEXIÓN A PC | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| CONEXIÓN CÓDIGO DE BARRAS | | | - | - | - | SI | SI |
| CONSUMIBLE IMPRESIÓN | 80878 - Ink Roll IR 40 | 80878 - Ink Roll IR 40 | NO | NO | NO | NO | NO |
| CONSUMIBLE PAPEL | 57 mm. | 57 mm. | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| FUNCIÓN SIMPLIFICADA NOMINATIVA | - | - | SI | SI | - | SI | SI |
| REFERENCIA | B 5369000 | B 5369000 | B8820001 | B 9850001 | B4631000 | B4393001 | B4443001 |
| MARCA | | | | | | | |

MÁQUINA CONTADORA DE MONEDAS

Q-CONNECT®

CÓD. REF.
45638 KF03639



Contador de monedas

Con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg.

MÁQUINA CONTADORA

Q-CONNECT®

CÓD. REF.
47234 KF10860



Máquina contadora

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9.999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g.



Detección magnética



Detección ultravioleta



Detecta euro



Detecta corona sueca



Detección del tamaño



Fibra de metal



Detecta franco suizo



Detecta libra



Detección de infrarrojos



Detecta solo billetes



Detecta dólar



Detecta dólar canadiense

DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®



Detección magnética

Detección ultravioleta



Detecta solo billetes



Detecta euro

Detecta libra



Detecta dólar

CÓD. REF.
53173 KF14928


Detector de billetes falsos portátil mini

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



REPUESTO BOMBILLA

CÓD. REF.
39958CÓD. REF.
27732 KF00503

Detector ultravioleta de billetes falsos

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg.

Q-CONNECT®

Q-CONNECT®



AC/DC



ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD. REF.
53169 KF14930

Detector y contador de billetes falsos

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.

ALIMENTACIÓN:
BATERÍA RECARGABLECÓD. REF.
53170 KF14926

Detector y contador de billetes falsos

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Certificado CE. Incluye adaptador de corriente. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



Detección magnética

Detección ultravioleta



Fibra de metal



Detección de infrarrojos



Detección ultravioleta



Detecta euro

Detecta libra



Detecta dólar



Detecta solo billetes

CÓD. REF.
63610 KF18638

Detector y contador de billetes falsos

Detección magnética, fibra metal (solo para Euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para Euro, Dólar, Libras Esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 261 x 195 mm. Peso: 8 kg.

Q-CONNECT®

CÓD. REF.
53174 KF14929

Detector y contador de billetes falsos

Detección magnética, fibra metal (solo para Euros), ultravioleta, infrarrojos, y tamaño del billete. Señalización bueno/malo con alarma que además muestra el código de error. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para Euro, Dólar y Libras Esterlinas. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Función de auto diagnóstico que contribuye a un fácil mantenimiento y a evitar problemas. Velocidad: 1100 billetes al minuto. Apila en tacos de 250 billetes. Alimentación: 230v/50 W. Medidas: 275 x 235 x 145 mm. Peso: 6,5 kg.

