

ELECTRIC BROSE



MTB | MTB STREET | XXL
CITY/TREKKING | URBAN

Brose Mountain

E-STREAM EVO 1 27,5

2019er Modell

MOUNTAIN | BROSE

black matt, red
797-46641



650 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S alu	Kurbelgarnitur	Crankset	Miranda
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T
Ladedauer	Charging time	650 Wh: approx. 5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc, 180/180 mm
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, internal cable routing, tapered steerer	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	SR Suntour XCM 32 HLO CTS Boost, 120mm	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M592-GS	Naben	Hubs	BULLS aluminium
Gänge	Gear	9 speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Schalthebel	Shifter	Shimano Alivio SL-M4000	Bereifung	Tires	Schwalbe Rocket Ron Performance Folding, 57-622, 70-584, 27,5 x 2.80
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 1 29

2019er Modell

MOUNTAIN | BROSE

black matt, red
797-47241



650 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

brose



Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S alu
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	650 Wh: approx. 5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium, internal cable routing, tapered steerer
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm
Gabel	Fork	SR Suntour XCM 32 HLO CTS Boost, 120mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M592-GS
Gänge	Gear	9 speed
Schalthebel	Shifter	Shimano Alivio SL-M4000

Kurbelgarnitur	Crankset	Miranda
Kassette	Cassette	Shimano CS-HG200, 11-36T
Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc, 180/180 mm
Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Vorbau	Stem	MonkeyLink
Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Sattel	Saddle	BULLS
Naben	Hubs	BULLS aluminium
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Bereifung	Tires	Schwalbe Rocket Ron Performance Folding, 57-622, 70-584, 29 x 2.25
Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 1 27,5

MOUNTAIN | BROSE

black chrome matt, anodized blue
727-49041



555 Wh / 750 Wh



HERREN



WAVE



black chrome matt,
anodized blue
727-49341



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

OPTIONAL

brose



Antrieb	Drivetrain	S mag	Gänge	Gear	10 speed
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Kassette	Cassette	11-42T
Display	Display	BLOKS 14d	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/400 hydraulic disc 180/180
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Lenker	Handlebar	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm; W 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 34 LOR AIR CTS Boost, 120mm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M592SGS	Sattel	Saddle	BULLS
			Naben	Hubs	Formula
			Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
			Bereifung	Tires	Smart Sam, 65-584 K-Guard 27.5 x 2.60

E-STREAM EVO 1 29

MOUNTAIN | BROSE

black chrome matt
727-49941



555 Wh / 750 Wh



HERREN



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	11-42T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/400 hydraulic disc 180/180
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 34 LOR AIR CTS Boost	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M592SGS, 120mm	Naben	Hubs	Formula
Gänge	Gear	10 speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
			Bereifung	Tires	Smart Sam, 65-584 K-Guard 27.5 x 2.60

E-STREAM EVO 2 27,5

MOUNTAIN | BROSE

black matt, metallic lime
727-50241



555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle 11-50T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle	Naben	Hubs	BULLS
Gänge	Gear	12 speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
			Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam, 65-584 K-Guard 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 2 29

black matt, metallic lime
727-51441



555 Wh / 750 Wh

MOUNTAIN | BROSE

1. STREU
12-S

1. STREU
E-BIKE



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle
Gänge	Gear	12 speed

Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Kassette	Cassette	Sram SX Eagle 11-50T
Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Vorbau	Stem	MonkeyLink
Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Sattel	Saddle	BULLS
Naben	Hubs	BULLS
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-622 29 x 2.35
Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 3 27,5

MOUNTAIN | BROSE

black matt, red
727-52341



555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	Shimano CS-M7100 10-51T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120 203/180
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattel	Saddle	BULLS
Gabel	Fork	RockShox FS35 Gold RL, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 27.5 x 2.60
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 3 29

MOUNTAIN | BROSE

black matt, red
727-52941



555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag
Ladegerät	Charger	4,5 A
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%
Display	Display	BLOKS 14d
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm
Gabel	Fork	RockShox FS35 Gold RL, 120 mm
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS
Gänge	Gear	12 speed
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA

Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100
Bremsen	Brakes	Shimano SLX hydraulic disc 203/180
Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Vorbau	Stem	MonkeyLink
Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Sattel	Saddle	BULLS
Naben	Hubs	Shimano
Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622 [29 x2.35]
Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO TR2

2019er Modell

MOUNTAIN | BROSE

black matt, grey
791-48441



650 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.

Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

brose



BULLS ORC
OFF ROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose Drive S alu	Schalthebel	Shifter	Shimano Deore SL-M6000
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladedauer	Charging time	650 Wh: approx. 5 hrs. to 100%	Kassette	Cassette	Shimano CS-HG500-10 11-42T
Display	Display	BLOKS 14d	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc, 180/180 mm
Rahmen	Frame	aluminium, internal cable routing, tapered steerer	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Gabel	Fork	SR Suntour XCR 34 LOR Air CTS Boost, 120 mm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000GS Shadow Plus	Naben	Hubs	BULLS
Gänge	Gear	10-speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
			Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 70-584, 27,5 x 2.80
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO TR2

MOUNTAIN | BROSE

grey matt, green
727-51741



555 Wh / 750 Wh

<27,5+>

HERREN



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



BULLS
ORC
OFFROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, 11-50T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotex DP-01, dropper post
Gabel	Fork	SR Suntour Supreme SL LOR Air CTS Boost, 120mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8 , 120mm	Naben	Hubs	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle RD-SX-1-A1	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12-speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance 60-584 (27.5x2.35)
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO TR3

MOUNTAIN | BROSE

black chrome matt
727-53241



555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



BULLS ORC
OFF ROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M7100 10-51T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotex DP-01, dropper post
Gabel	Fork	Rock Shox FS 35 Gold RL, 120mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	Rock Shox RS Deluxe Select+ RT Debonair, 120mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/FH-510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30, tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO AM3

MOUNTAIN | BROSE

black matt, red
727-53841



555 Wh / 750 Wh



HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



green matt, orange
727-53941



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



BULLS
ORC
OFFROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M7100 10-51T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano SLX BR-M7120 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS, aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Gabel	Fork	Rock Shox FS 35 Gold RL, 120mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	Rock Shox RS Deluxe Select+ RT Debonair, 120mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/FH-510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Hans Dampf SpeedGrip TLE 70-584 27.5 x 2.80
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO AM4

MOUNTAIN | BROSE

red matt, chrome red, black matt
727-54641



555 Wh / 750 Wh

0%

FRÜHJAHR
28-S

1.STREU
12-S

1.STREU
E-BIKE




HERREN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



metallic lime, black matt
727-54541



black matt, black
727-54441



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

OPTIONAL

brose



BULLS ORC
OFF ROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M7100 10-51T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano XT M8120 hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Gabel	Fork	FOX 36 Rhythm Float Boost, 150 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	FOX Float DPS Performance, 150mm	Naben	Hubs	Shimano HB-MT400-B/FH-510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 35, tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Hans Dampf SpeedGrip TLE 70-584 27.5 x 2.80
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVA 1

MOUNTAIN | BROSE

black chrome matt
727-49641



555 Wh / 750 Wh



DAMEN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-HG500 11-42T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT420/400 hydraulic disc 180/180
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 34 LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-GS, Shadow Plus	Naben	Hubs	Formula
Gänge	Gear	10 speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30 tubeless ready
			Bereifung	Tires	Smart Sam, 65-584 K-Guard 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVA 2

chrome petrol
727-50541



555 Wh / 750 Wh



DAMEN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



metallic white, red
727-50641



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, 11-50T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle	Naben	Hubs	BULLS
Gänge	Gear	12 speed	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30 tubeless ready
			Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam, 65-584 K-Guard 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVA TR2

MOUNTAIN | BROSE

metallic white, petrol matt
727-52041



555 Wh / 750 Wh



DAMEN



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



BULLS
ORC
OFF ROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, 11-50T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	SR Suntour Unair LOR8, 120mm	Naben	Hubs	BULLS
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle	Felgen	Rims	tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVA TR3

MOUNTAIN | BROSE

metallic blue matt
727-53541



555 Wh / 750 Wh



DAMEN



MONKEY LINK ready
Easily connects accessories with your bike.



Bluetooth
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



BULLS ORC
OFF ROAD CENTER

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kassette	Cassette	Shimano CS-M7100 10-51T
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Bremsen	Brakes	Shimano SLX hydraulic disc 203/203
Display	Display	BLOKS 14d	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Rahmenhöhe	Framesize	41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Sattelstütze	Seatpost	Limotec DP-01, dropper post
Gabel	Fork	Rock Shox 35 Gold RL, 120 mm	Sattel	Saddle	BULLS
Dämpfer	Shock	Rock Shox RS Deluxe Select+ RT Debonair, 120 mm	Naben	Hubs	Shimano HB-M400-B/FH-M510-B
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30 tubeless ready
Gänge	Gear	12 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 27.5 x 2.60
			Pedale	Pedal	BULLS

E-STREAM EVO 2 STREET

MOUNTAIN | BROSE

black matt, white
727-50841



555 Wh / 750 Wh



HERREN



WAVE



black matt, white
727-51141



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Gänge	Gear	12 speed
Ladegerät	Charger	4,5 A	Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Kassette	Cassette	Sram SX Eagle, 11-50T
Display	Display	BLOKS 14d	Bremsen	Brakes	Magura MT5 hydraulic disc 203/203
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Lenker	Handlebar	BULLS aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm; W 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm	Vorbau	Stem	MonkeyLink
Gabel	Fork	SR Suntour Lytro 35 Supreme SL LOR AIR CTS Boost, 120 mm	Sattelstütze	Seatpost	BULLS aluminium
Schaltwerk	Gearshift	Sram SX Eagle	Sattel	Saddle	BULLS
			Naben	Hubs	BULLS
			Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30 tubeless ready
			Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 27.5x2.25
			Pedale	Pedal	Wellgo aluminium

Brose
City/Trekking
Urban

LACUBA EVO 10S

TREKKING/CITY | BROSE

black matt, metallic red
727-44245



555 Wh / 750 Wh



0%

FRÜHJAHR
28-S

FRÜHJAHR
16-S

1.STREU
12-S

1.STREU
E-BIKE



black matt, metallic red
727-43945



black matt, metallic red
727-43648



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

OPTIONAL

brose



Antrieb	Drivetrain	Brose T mag	Kassette	Cassette	CS-HG500, 11-42
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc 180/160
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	DS103	Vorbau	Stem	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO, 63 mm	Naben	Hubs	Formula
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-SGS	Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Gänge	Gear	10 speed	Bereifung	Tires	Supero Optima Safe, 47-622 28 x 1.75
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
			Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F130K-EB, 30 Lux
			Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99-EB
			Gepächträger	Rack	i-RACK II system carrier

LACUBA EVO CROSS

TREKKING/CITY | BROSE


chrome blue, black matt
727-43048



555 Wh / 750 Wh



HERREN TRAPEZ



black matt, black, red
727-43445



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	CS-HG500, 11-42
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Tektro HD-M275 hydraulic disc 180/180
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	STYX aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	STYX aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Sattelstütze	Seatpost	STYX aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm	Sattel	Saddle	Comodoro
Gabel	Fork	SR Suntour NEX-E25 DS HLO, 63 mm	Naben	Hubs	Formula
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-GS, Shadow Plus	Felgen	Rims	STYX
Gänge	Gear	10 speed	Bereifung	Tires	Schwalbe Smart Sam, 47-622 K-Guard 28 x 1.75
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
			Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F130K-EB, 30 Lux
			Rücklicht	Taillight	Fuxon Mini Clip
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier


LACUBA EVO 10

TREKKING/CITY | BROSE

grey
727-44548



555 Wh / 750 Wh



grey
727-44845



grey
727-45145



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc 180/160
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium, adjustable
Display	Display	DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Shimano
Gabel	Fork	Suntour SF17-NCX-D LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-SGS	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622 RaceGuard 28 x 2.00
Gänge	Gear	10 speed	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170-EB, with day-time-light and sensor, 70 Lux and sensor, 70 Lux
Kassette	Cassette	CS-HG500, 11-42	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99-EB
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier

LACUBA EVO 5F

TREKKING/CITY | BROSE

grey
727-46348




555 Wh / 750 Wh



HERREN TRAPEZ



WAVE



grey
727-46645



grey
727-46945



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose T mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc 180/160
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium, adjustable
Display	Display	DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Shimano
Gabel	Fork	Suntour SF17-NCX-D LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	Ryde Taurus 2000
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Inter-5E	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622 RaceGuard 28 x 2.00
Gänge	Gear	5 speed	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F170-EB, with day-time-light and sensor, 70 Lux
Kassette	Cassette	Shimano SM-C7000 27T	Rücklicht	Taillight	Fuxon R-99-EB
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier

LACUBA EVO LITE 5F BELT

TREKKING/CITY | BROSE

black matt
727-48148



555 Wh / 750 Wh



chrome red
727-48545



black matt
727-48745



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose T mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT400 hydraulic disc 180/160
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium
Display	Display	DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Shimano
Gabel	Fork	Suntour SF17-NCX-E LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	WTB, XC-21D
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Inter-5E	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622 RaceGuard 28 x 2.00
Gänge	Gear	5 speed	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250-EB with day-light-time and sensor, 100 Lux
Kassette	Cassette	Gates	Rücklicht	Taillight	ICR-II
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II II system carrier

LACUBA EVO LITE 12

TREKKING/CITY | BROSE

black matt
727-47248



555 Wh / 750 Wh



HERREN TRAPEZ



WAVE



chrome red
727-47645



black matt
727-47845



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT400 hydraulic disc 180/180
Ladegerät	Charger	4,5 A	Lenker	Handlebar	aluminium
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Vorbau	Stem	aluminium
Display	Display	DS103	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing, telescope seatpost ready	Sattel	Saddle	Comodoro
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 48 cm / 53 cm / 58 cm / 61 cm; ♀ 45 cm / 50 cm / 53 cm / 58 cm; W 45 cm / 50 cm / 55 cm	Naben	Hubs	Shimano
Gabel	Fork	Suntour SF17-NCX-E LO Air CTS, 63 mm	Felgen	Rims	WTB, XC-21D
Schaltwerk	Gearshift	Shimano XT RD-M8100-SGS	Bereifung	Tires	Schwalbe Marathon Almotion 50-622 RaceGuard 28 x 2.00
Gänge	Gear	12 speed	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Scheinwerfer	Headlight	Fuxon DHL-F250-EB with day-light-time and sensor, 100 Lux
Kassette	Cassette	Shimano SLX CS-M7100 10-51T	Rücklicht	Taillight	ICR-11
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II II system carrier

STURMVOGEL EVO 5

URBAN | BROSE

white, silver
727-40941



555 Wh / 750 Wh


FRÜHJAHR
28-S

FRÜHJAHR
16-S

1.STREU
12-S

1.STREU
8-S

1.STREU
E-BIKE



black matt, black
727-41841



white, silver
727-41941



0%

1.STREU
12-S

1.STREU
8-S

1.STREU
E-BIKE

Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie



brose



Antrieb	Drivetrain	Brose T mag	Kassette	Cassette	Gates 28T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc 180/160
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 44 cm / 48 cm / 54 cm; W 41 cm / 44 cm / 48 cm	Sattel	Saddle	Urban, with pure leather
Gabel	Fork	Aluminium rigid fork	Naben	Hubs	Formula/Shimano
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Inter-5E	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30
Gänge	Gear	5 speed	Bereifung	Tires	Supero Intercorsa 62-584 27.5 x 2.40
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
			Scheinwerfer	Headlight	Supernova V521s, 205 Lumen
			Rücklicht	Taillight	Supernova E Tail Light
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier

STURMVOGEL EVO 10

URBAN | BROSE

white, silver
727-42441



555 Wh / 750 Wh



HERREN



WAVE



black matt, black
727-42841



Bluetooth®
Erweiterung möglich

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate
GARANTIE¹
auf Batterie

OPTIONAL

brose

Antrieb	Drivetrain	Brose S mag	Kassette	Cassette	Shimano CS-HG500 11-42T
Ladegerät	Charger	4,5 A	Bremsen	Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulic disc 180/160
Ladedauer	Charging time	555 Wh: approx. 4,5 hrs. to 100% 750 Wh: approx. 6,5 hrs. to 100%	Lenker	Handlebar	aluminium
Display	Display	BLOKS 14d	Vorbau	Stem	aluminium
Rahmen	Frame	aluminium, tapered head tube, internal cable routing	Sattelstütze	Seatpost	aluminium
Rahmenhöhe	Framesize	♂ 41 cm / 44 cm / 48 cm / 54 cm; W 41 cm / 44 cm / 48 cm	Sattel	Saddle	Urban, with pure leather
Gabel	Fork	Aluminium rigid fork	Naben	Hubs	Formula/ Shimano
Schaltwerk	Gearshift	Shimano Deore RD-M6000-SGS	Felgen	Rims	BULLS Eccentric 30
Gänge	Gear	10 speed	Bereifung	Tires	Supero Intercorsa 62-584 27.5 x 2.40
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA	Pedale	Pedal	Wellgo, sand paper
			Scheinwerfer	Headlight	Supernova V521s, 205 Lumen
			Rücklicht	Taillight	Supernova E Tail Light
			Gepäckträger	Rack	i-RACK II system carrier