BOSCH

TWENTY4 E

400 WH | 500 WH

black matt/ green
774-35632

24 | BOSCH ACTIVE LINE | TRAVEL 80MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Active Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium, internalcable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 32 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCT JR 24, 80 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Alivio RD-T4000-SGS **Gänge / Gear** 8 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Altus SL-M310 **Kurbelgarnitur / Crankset** SR Suntour **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M286 hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-1 **Bereifung / Tires** Schwalbe Black Jack, 54-507, 24 x 2.10 **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F15 PRO **Rücklicht / Taillight** Fuxon ML-009 LED **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Seitenständer **Gewicht / Weight** ca. 21,3 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
774-35632	black matt/ green	24	32	Jungen	400 Wh
775-35632	black matt/ green	24	32	Jungen	500 Wh

TWENTY6 E

400 WH | 500 WH

black matt/ green
774-36037

26 | BOSCH ACTIVE LINE | TRAVEL 100 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Active Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCT, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Alivio RD-T4000-SGS **Gänge / Gear** 8 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Altus SL-M310 **Kurbelgarnitur / Crankset** FSA **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-1 **Bereifung / Tires** Schwalbe Black Jack, 54-559, 26 x 2.10 **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F15 PRO **Rücklicht / Taillight** Fuxon ML-009 LED **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Seitenständer **Gewicht / Weight** ca. 21,8 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
774-36037	black matt/ green	26	37	Herren	400 Wh
775-36037	black matt/ green	26	37	Herren	500 Wh

SIX50 E1

400 WH | 500 WH

grey matt/ neon orange
784-60741

1 WSV | 2 0% | 3 FRÜHJAHR 28-S | 4 FRÜHJAHR 16-S | 5 1.STREU 12-S | 6 1.STREU 8-S | 7 2. STREU

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-60641	black matt/ white	27,5	41	Herren	400 Wh
784-60646	black matt/ white	27,5	46	Herren	400 Wh
784-60651	black matt/ white	27,5	51	Herren	400 Wh
784-60656	black matt/ white	27,5	56	Herren	400 Wh
784-60741	grey matt/ neon orange	27,5	41	Herren	400 Wh
784-60746	grey matt/ neon orange	27,5	46	Herren	400 Wh
784-60751	grey matt/ neon orange	27,5	51	Herren	400 Wh
784-60756	grey matt/ neon orange	27,5	56	Herren	400 Wh
785-60641	black matt/ white	27,5	41	Herren	500 Wh
785-60646	black matt/ white	27,5	46	Herren	500 Wh
785-60651	black matt/ white	27,5	51	Herren	500 Wh
785-60656	black matt/ white	27,5	56	Herren	500 Wh
785-60741	grey matt/ neon orange	27,5	41	Herren	500 Wh
785-60746	grey matt/ neon orange	27,5	46	Herren	500 Wh
785-60751	grey matt/ neon orange	27,5	51	Herren	500 Wh
785-60756	grey matt/ neon orange	27,5	56	Herren	500 Wh

black matt/ white
784-60641

SIX50 E1 CX

400 WH | 500 WH

blue/ black matt
784-61341

1 WSV

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,5 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-61241	grey matt	27,5	41	Herren	400 Wh
784-61246	grey matt	27,5	46	Herren	400 Wh
784-61251	grey matt	27,5	51	Herren	400 Wh
784-61256	grey matt	27,5	56	Herren	400 Wh
784-61341	blue/ black matt	27,5	41	Herren	400 Wh
784-61346	blue/ black matt	27,5	46	Herren	400 Wh
784-61351	blue/ black matt	27,5	51	Herren	400 Wh
784-61356	blue/ black matt	27,5	56	Herren	400 Wh
785-61241	grey matt	27,5	41	Herren	500 Wh
785-61246	grey matt	27,5	46	Herren	500 Wh
785-61251	grey matt	27,5	51	Herren	500 Wh
785-61256	grey matt	27,5	56	Herren	500 Wh
785-61341	blue/ black matt	27,5	41	Herren	500 Wh
785-61346	blue/ black matt	27,5	46	Herren	500 Wh
785-61351	blue/ black matt	27,5	51	Herren	500 Wh
785-61356	blue/ black matt	27,5	56	Herren	500 Wh

grey matt
784-61241

SIX50 E2

400 WH | 500 WH

black matt/ white
784-62741

1 WSV

E-BIKE 2017
Kategorie Mountainbike
Bulls SIX50+ E2
SEHR GUT
April 2017
Velomotion

Modell 2017 getestet

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE | CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS AS-35P ECCTRIC **Bereifung / Tires** BULLS Eccentric 35, tubeless ready, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-62741	black matt/ white	27,5+	41	Herren	400 Wh
784-62746	black matt/ white	27,5+	46	Herren	400 Wh
784-62751	black matt/ white	27,5+	51	Herren	400 Wh
784-62756	black matt/ white	27,5+	56	Herren	400 Wh
784-62841	black matt/ grey	27,5+	41	Herren	400 Wh
784-62846	black matt/ grey	27,5+	46	Herren	400 Wh
784-62851	black matt/ grey	27,5+	51	Herren	400 Wh
784-62856	black matt/ grey	27,5+	56	Herren	400 Wh
785-62741	black matt/ white	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-62746	black matt/ white	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-62751	black matt/ white	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-62756	black matt/ white	27,5+	56	Herren	500 Wh
785-62841	black matt/ grey	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-62846	black matt/ grey	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-62851	black matt/ grey	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-62856	black matt/ grey	27,5+	56	Herren	500 Wh

black matt/ grey
784-62841

SIX50 E STREET

400 WH | 500 WH

grey
784-63341

TIPP KAUF-TIPP ElektroRad SEHR GUT ELEKTRORAD 01|2017

Modell 2017 getestet

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 WH: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm, ♀ 37 cm / 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 32 LOR Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Schwalbe Super Moto-X, 62-584, 27,5 x 2.40 **Pedale / Pedal** Wellgo **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 LED **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Hinterbauständer, Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-63341	grey	27,5	41	Herren	400 Wh
784-63346	grey	27,5	46	Herren	400 Wh
784-63351	grey	27,5	51	Herren	400 Wh
784-63356	grey	27,5	56	Herren	400 Wh
784-63637	grey	27,5	37	Trapez	400 Wh
784-63641	grey	27,5	41	Trapez	400 Wh
784-63646	grey	27,5	46	Trapez	400 Wh
784-63651	grey	27,5	51	Trapez	400 Wh
785-63341	grey	27,5	41	Herren	500 Wh
785-63346	grey	27,5	46	Herren	500 Wh
785-63351	grey	27,5	51	Herren	500 Wh
785-63356	grey	27,5	56	Herren	500 Wh
785-63637	grey	27,5	37	Trapez	500 Wh
785-63641	grey	27,5	41	Trapez	500 Wh
785-63646	grey	27,5	46	Trapez	500 Wh
785-63651	grey	27,5	51	Trapez	500 Wh

grey
784-63637

SIX50 TR 1

400 WH | 500 WH

grey matt/ black
784-65141

1 WSV | 2 0%

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet



27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium 7005, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour UNAIR TR LOR Air Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS AS-35P ECCTRIC **Bereifung / Tires** BULLS Eccentric 35, tubeless ready, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-65141	grey matt/ black	27,5+	41	Herren	400 Wh
784-65146	grey matt/ black	27,5+	46	Herren	400 Wh
784-65151	grey matt/ black	27,5+	51	Herren	400 Wh
784-65156	grey matt/ black	27,5+	56	Herren	400 Wh
785-65141	grey matt/ black	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-65146	grey matt/ black	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-65151	grey matt/ black	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-65156	grey matt/ black	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 TR STREET

400 WH | 500 WH

black matt/ grey
784-66041

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium 7005, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour UNAIR TR LOR Air Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS AS-35P ECC-TRIC **Bereifung / Tires** BULLS Eccentric 35, tubeless ready, 27,5 x 2.40 **Pedale / Pedal** Wellgo **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 LED **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Hinterbauständer **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-66041	black matt/ grey	27,5	41	Herren	400 Wh
784-66046	black matt/ grey	27,5	46	Herren	400 Wh
784-66051	black matt/ grey	27,5	51	Herren	400 Wh
784-66056	black matt/ grey	27,5	56	Herren	400 Wh
785-66041	black matt/ grey	27,5	41	Herren	500 Wh
785-66046	black matt/ grey	27,5	46	Herren	500 Wh
785-66051	black matt/ grey	27,5	51	Herren	500 Wh
785-66056	black matt/ grey	27,5	56	Herren	500 Wh

BLACK ADDER E

500 WH

black matt/ neon red
785-63941

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon fibre, Monocoque, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-D-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M610 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 70-584, 7,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-63941	black matt/ neon red	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-63946	black matt/ neon red	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-63951	black matt/ neon red	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-63956	black matt/ neon red	27,5+	56	Herren	500 Wh

BLACK ADDER TEAM E

500 WH

black matt/ white
785-64241

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon fibre, Monocoque, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Reba RL Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremse **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Fizik Nisene **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-64241	black matt/ white	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-64246	black matt/ white	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-64251	black matt/ white	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-64256	black matt/ white	27,5+	56	Herren	500 Wh

BLACK ADDER TEAM E SL

400 WH | 500 WH

black matt/ white
785-64241

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon fibre, Monocoque, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox RS 1 Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano XTR RD-M9000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano XTR SL-M9000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano XTR CS-M9001 11-40T **Bremsen / Brakes** Magura MT7/MT6 hydraulische Scheibenbremse **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Fizik Antares **Naben / Hubs** SRAM X0 **Felgen / Rims** Light Bicycle Carbon **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-64541	black matt/ white	27,5+	41	Herren	400 Wh
784-64546	black matt/ white	27,5+	46	Herren	400 Wh
784-64551	black matt/ white	27,5+	51	Herren	400 Wh
784-64556	black matt/ white	27,5+	56	Herren	400 Wh
785-64541	black matt/ white	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-64546	black matt/ white	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-64551	black matt/ white	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-64556	black matt/ white	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO 1 CX

500 WH

blue/ black/ neon red
785-67241

3 FRÜHJAHR 28-S | 4 FRÜHJAHR 16-S | 5 1.STREU 12-S | 6 1.STREU 8-S

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-67241	blue/ black/ neon red	27,5	41	Herren	500 Wh
785-67246	blue/ black/ neon red	27,5	46	Herren	500 Wh
785-67251	blue/ black/ neon red	27,5	51	Herren	500 Wh
785-67256	blue/ black/ neon red	27,5	56	Herren	500 Wh
785-67341	grey matt/ black/ blue	27,5	41	Herren	500 Wh
785-67346	grey matt/ black/ blue	27,5	46	Herren	500 Wh
785-67351	grey matt/ black/ blue	27,5	51	Herren	500 Wh
785-67356	grey matt/ black/ blue	27,5	56	Herren	500 Wh
785-67441	red/ black matt	27,5	41	Herren	500 Wh
785-67446	red/ black matt	27,5	46	Herren	500 Wh
785-67451	red/ black matt	27,5	51	Herren	500 Wh
785-67456	red/ black matt	27,5	56	Herren	500 Wh

grey matt/ black/ blue
785-67341

red/ black matt
785-67441

SIX50 EVO 1,5

500 WH

blue matt/ white/ orange
785-67841

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR-32 LO coil, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M771-SGS **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 65-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-67841	blue matt/ white/ orange	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-67846	blue matt/ white/ orange	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-67851	blue matt/ white/ orange	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-67856	blue matt/ white/ orange	27,5+	56	Herren	500 Wh
785-67941	grey matt/ black/ neon green	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-67946	grey matt/ black/ neon green	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-67951	grey matt/ black/ neon green	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-67956	grey matt/ black/ neon green	27,5+	56	Herren	500 Wh

grey matt/ black/ neon green
785-67941

SIX50 EVO 2

500 WH

black matt/ white/ neon green
785-68441

3 FRÜHJAHR 28-S | 4 FRÜHJAHR 16-S | 5 1.STREU 12-S | 6 1.STREU 8-S

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS AS-35P ECCTRIC **Bereifung / Tires** BULLS Eccentric 35, tubeless ready, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-68441	black matt/ white/ neon green	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-68446	black matt/ white/ neon green	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-68451	black matt/ white/ neon green	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-68456	black matt/ white/ neon green	27,5+	56	Herren	500 Wh
785-68541	black matt/ grey/ neon red	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-68546	black matt/ grey/ neon red	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-68551	black matt/ grey/ neon red	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-68556	black matt/ grey/ neon red	27,5+	56	Herren	500 Wh

black matt/ grey/ neon red
785-68541

SIX50 EVO STREET

500 WH

grey matt/ black/ blue
785-69041

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR-32 LOR Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibebremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Schwalbe Super Moto-X, 62-584, 27,5 x 2.4 **Pedale / Pedal** Wellgo **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 Tail Light **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-69041	grey matt/ black/ blue	27,5	41	Herren	500 Wh
785-69046	grey matt/ black/ blue	27,5	46	Herren	500 Wh
785-69051	grey matt/ black/ blue	27,5	51	Herren	500 Wh
785-69056	grey matt/ black/ blue	27,5	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO 3

500 WH

black matt
785-69641

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35 RL-R, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Bulls Eccentric 35 Tubeless ready **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** Bulls Eccentric 35 Tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-69641	black matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-69646	black matt	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-69651	black matt	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-69656	black matt	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO 3 XXL

500 WH

black matt/ grey/ red
785-70246

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm / 51 cm / 56 cm / 60 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC A1 Boost Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen **Lenker / Handlebar** Humpert Ergotec **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** Humpert Ergotec **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-70246	black matt/ grey/ red	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-70251	black matt/ grey/ red	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-70256	black matt/ grey/ red	27,5+	56	Herren	500 Wh
785-70260	black matt/ grey/ red	27,5+	60	Herren	500 Wh

SIX50 EVO 4

500 WH

metallic matt/ black matt
785-70541

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Bremsen / Brakes Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC A1 Boost Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Selle Royal Justek Rampage **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-70541	metallic matt/ black matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-70546	metallic matt/ black matt	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-70551	metallic matt/ black matt	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-70556	metallic matt/ black matt	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO TR 1

500 WH

grey matt/ black
785-71441

3 FRÜHJAHR 28-S | 4 FRÜHJAHR 16-S | 5 1.STREU 12-S | 6 1.STREU 8-S

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS-D Shadow Plus **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-71441	grey matt/ black	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-71446	grey matt/ black	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-71451	grey matt/ black	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-71456	grey matt/ black	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO AM 1

500 WH

grey matt/ orange
785-72039

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 150MM | 150MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35, 150 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Dropper Post Kind Shock 125 mm **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-72039	grey matt/ orange	27,5+	39	Herren	500 Wh
785-72044	grey matt/ orange	27,5+	44	Herren	500 Wh
785-72049	grey matt/ orange	27,5+	49	Herren	500 Wh
785-72054	grey matt/ orange	27,5+	54	Herren	500 Wh

SIX50 EVO TR STREET

500 WH

grey matt/ black/ chrom
785-72341

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR-34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour Unair Lor Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremse, 180/180 mm **Lenker/ Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Super MotoX 62-584, 27,5 x 2.4 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-72341	grey matt/ black/ chrom	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-72346	grey matt/ black/ chrom	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-72351	grey matt/ black/ chrom	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-72356	grey matt/ black/ chrom	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO TR 2

500 WH

grey matt/ black/ chrom
785-72641

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS-D Shadow Plus **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-72641	grey matt/ black/ chrom	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-72646	grey matt/ black/ chrom	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-72651	grey matt/ black/ chrom	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-72656	grey matt/ black/ chrom	27,5+	56	Herren	500 Wh
785-72741	black matt/ white	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-72746	black matt/ white	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-72751	black matt/ white	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-72756	black matt/ white	27,5+	56	Herren	500 Wh

black matt/ white
785-72741

SIX50 EVO AM 2

500 WH

black matt/ neon red
785-73239

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 150MM | 120MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35, 150 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Dropper Post Kind Shock LEv Integra (41/ 44 100 mm, 49/ 54 125 mm) **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-73239	black matt/ neon red	27,5+	39	Herren	500 Wh
785-73244	black matt/ neon red	27,5+	44	Herren	500 Wh
785-73249	black matt/ neon red	27,5+	49	Herren	500 Wh
785-73254	black matt/ neon red	27,5+	54	Herren	500 Wh

SIX50 EVO TR 3

500 WH

grey/ neon yellow matt
785-73541

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC Boost Solo Air, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/ MT4 hydraulische Scheibenbremsen **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock E30i 125 mm **Sattel / Saddle** Selle Royal Justek Rampage **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-73541	grey/ neon yellow matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-73546	grey/ neon yellow matt	27,5+	46	Herren	500 Wh
785-73551	grey/ neon yellow matt	27,5+	51	Herren	500 Wh
785-73556	grey/ neon yellow matt	27,5+	56	Herren	500 Wh

SIX50 EVO AM 3

500 WH

grey/ neon yellow matt
785-74439

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 150MM 150MM FULL SUSPENSION BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Yari RC Solo Air, 150 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock LEV Integra, (41/44 100mm / 49/54 125mm) **Sattel / Saddle** Selle Royal Justek Rampage **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-74439	grey/ neon yellow matt	27,5+	39	Herren	500 Wh
785-74444	grey/ neon yellow matt	27,5+	44	Herren	500 Wh
785-74449	grey/ neon yellow matt	27,5+	49	Herren	500 Wh
785-74454	grey/ neon yellow matt	27,5+	54	Herren	500 Wh

SIX50 EVO AM 4

500 WH

metallic matt/ black matt
785-74739

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 150MM | 150MM FULL SUSPENSION | BULLS ORC OFF ROAD CENTER

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm **Gabel / Fork** Fox Factory 36 Float, 150 mm **Dämpfer / Shock** FOX Float 3-Pos DPS LSC Factory Kashima Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano XTR RD-M9000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT-Trail hydraulische Scheibenbremsen, 203/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock LEV Integra, (41/44 100 mm / 49/54 125 mm) **Sattel / Saddle** Fizik Gobi **Bereifung / Tires** Schwalbe Magic Mary, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-74739	metallic matt/ black matt	27,5+	39	Herren	500 Wh
785-74744	metallic matt/ black matt	27,5+	44	Herren	500 Wh
785-74749	metallic matt/ black matt	27,5+	49	Herren	500 Wh
785-74754	metallic matt/ black matt	27,5+	54	Herren	500 Wh

TWENTY9 E1

400 WH | 500 WH

black matt/ white
784-75046

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27.5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE | CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-75046	black matt/ white	29	46	Herren	400 Wh
784-75051	black matt/ white	29	51	Herren	400 Wh
784-75056	black matt/ white	29	56	Herren	400 Wh
784-75146	grey matt/ neon orange	29	46	Herren	400 Wh
784-75151	grey matt/ neon orange	29	51	Herren	400 Wh
784-75156	grey matt/ neon orange	29	56	Herren	400 Wh
785-75046	black matt/ white	29	46	Herren	500 Wh
785-75051	black matt/ white	29	51	Herren	500 Wh
785-75056	black matt/ white	29	56	Herren	500 Wh
785-75146	grey matt/ neon orange	29	46	Herren	500 Wh
785-75151	grey matt/ neon orange	29	51	Herren	500 Wh
785-75156	grey matt/ neon orange	29	56	Herren	500 Wh

grey matt/ neon orange
784-75146

TWENTY9 E1 CX

400 WH | 500 WH

blue/ black matt
784-75346

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-75346	blue/ black matt	29	46	Herren	400 Wh
784-75351	blue/ black matt	29	51	Herren	400 Wh
784-75356	blue/ black matt	29	56	Herren	400 Wh
784-75446	grey matt/ black	29	46	Herren	400 Wh
784-75451	grey matt/ black	29	51	Herren	400 Wh
784-75456	grey matt/ black	29	56	Herren	400 Wh
785-75346	blue/ black matt	29	46	Herren	500 Wh
785-75351	blue/ black matt	29	51	Herren	500 Wh
785-75356	blue/ black matt	29	56	Herren	500 Wh
785-75446	grey matt/ black	29	46	Herren	500 Wh
785-75451	grey matt/ black	29	51	Herren	500 Wh
785-75456	grey matt/ black	29	56	Herren	500 Wh

grey matt/ black
784-75446

TWENTY9 E STREET

400 WH | 500 WH

grey
784-76246

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005 **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm/ 60 cm, ♀ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 32 LOR Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Vee Rubber, 60-622, 29 x 2.35 **Pedale / Pedal** Wellgo **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 LED **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Hinterbauständer, Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-76246	grey	29	41	Herren	400 Wh
784-76251	grey	29	51	Herren	400 Wh
784-76256	grey	29	56	Herren	400 Wh
784-76260	grey	29	60	Herren	400 Wh
784-76546	grey	29	46	Damen	400 Wh
784-76551	grey	29	51	Damen	400 Wh
784-76556	grey	29	56	Damen	400 Wh
785-76246	grey	29	41	Herren	500 Wh
785-76251	grey	29	51	Herren	500 Wh
785-76256	grey	29	56	Herren	500 Wh
785-76260	grey	29	60	Herren	500 Wh
785-76546	grey	29	46	Damen	500 Wh
785-76551	grey	29	51	Damen	500 Wh
785-76556	grey	29	56	Damen	500 Wh

TWENTY9 TR1

400 WH | 500 WH

schwarz matt
784-77441

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005 **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour UNAIR TR LOR Air Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink**Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Gewicht / Weight** ca.19,9 Kg **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-77441	black matt	29	41	Herren	400 Wh
784-77446	black matt	29	46	Herren	400 Wh
784-77451	black matt	29	51	Herren	400 Wh
784-77456	black matt	29	56	Herren	400 Wh
785-77441	black matt	29	41	Herren	500 Wh
785-77446	black matt	29	46	Herren	500 Wh
785-77451	black matt	29	51	Herren	500 Wh
785-77456	black matt	29	56	Herren	500 Wh

BLACK ADDER 29 E

500 WH

black matt
785-76846

29 BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M610 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 30 **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-76846	black matt	29	46	Herren	500 Wh
785-76851	black matt	29	51	Herren	500 Wh
785-76856	black matt	29	56	Herren	500 Wh

BLACK ADDER TEAM 29 E

500 WH

black matt
785-77146

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005 **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Reba RL Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 / MT4 hydraulische Scheinbenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Fizik Nisene **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-22, 29 x 2.35 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-77146	black matt	29	46	Herren	500 Wh
785-77151	black matt	29	51	Herren	500 Wh
785-77156	black matt	29	56	Herren	500 Wh

TWENTY9 EVO 1 CX

500 WH

blue/ black/ neon red
785-78146

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE | CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-78046	grey matt/ black/ blue	27,5	46	Herren	500 Wh
785-78051	grey matt/ black/ blue	27,5	51	Herren	500 Wh
785-78056	grey matt/ black/ blue	27,5	56	Herren	500 Wh
785-78146	blue/ black/ neon red	27,5	41	Herren	500 Wh
785-78151	blue/ black/ neon red	27,5	51	Herren	500 Wh
785-78156	blue/ black/ neon red	27,5	56	Herren	500 Wh

grey matt/ black/ blue
785-78046

TWENTY9 EVO 1,5

500 WH

grey matt/ black/ neon green
785-78446

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium Hydroforming, Tapered Steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 32 LO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M771-GS **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-78346	black matt/ white/ orange	29	46	Herren	500 Wh
785-78351	black matt/ white/ orange	29	51	Herren	500 Wh
785-78356	black matt/ white/ orange	29	56	Herren	500 Wh
785-78446	grey matt/ black/ neon green	29	46	Herren	500 Wh
785-78451	grey matt/ black/ neon green	29	51	Herren	500 Wh
785-78456	grey matt/ black/ neon green	29	56	Herren	500 Wh

black matt/ white/ orange
785-78346

TWENTY9 EVO STREET

500 WH

grey matt/ black/ blue
785-78646

29 BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005 **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm/ 60 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 32 LOR Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Vee Rubber, 60-622, 29 x 2.30 **Pedale / Pedal** Wellgo **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 LED **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Standwell Hinterbau-ständer, Aluminium Skidplate

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-78646	grey matt/ black/ blue	29	46	Herren	500 Wh
785-78651	grey matt/ black/ blue	29	51	Herren	500 Wh
785-78656	grey matt/ black/ blue	29	56	Herren	500 Wh
785-78660	grey matt/ black/ blue	29	60	Herren	500 Wh

TWENTY9 EVO 2

500 WH

black matt/ grey/ neon red
785-78946

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

29 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm/ 60 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-78946	black matt/ grey/ neon red	29	46	Herren	500 Wh
785-78951	black matt/ grey/ neon red	29	51	Herren	500 Wh
785-78956	black matt/ grey/ neon red	29	56	Herren	500 Wh
785-78960	black matt/ grey/ neon red	29	60	Herren	500 Wh

TWENTY9 EVO 4

500 WH

metallic matt/ black matt
785-79546

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

29 BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium Hydroforming, Tapered Steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 46 cm/ 51 cm/ 56 cm/ 60 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Selle Royal Rampage **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron, 57-622, SnakeSkin, Addix Spgrip, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-79546	metallic matt/ black matt	29	46	Herren	500 Wh
785-79551	metallic matt/ black matt	29	51	Herren	500 Wh
785-79556	metallic matt/ black matt	29	56	Herren	500 Wh
785-79560	metallic matt/ black matt	29	60	Herren	500 Wh

CROSS STREET E1 CX

400 WH | 500 WH

grey
784-80448

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour NEX E25 DS HLO, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 47-622, 28 x 1.75 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F170 EB **Rücklicht / Taillight** Fuxon R99 EB **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,5 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-80448	grey	28	48	Herren	400 Wh
784-80453	grey	28	53	Herren	400 Wh
784-80458	grey	28	58	Herren	400 Wh
784-80461	grey	28	61	Herren	400 Wh
784-80745	grey	28	45	Damen	400 Wh
784-80750	grey	28	50	Damen	400 Wh
784-80753	grey	28	53	Damen	400 Wh
784-80758	grey	28	58	Damen	400 Wh
785-80448	grey	28	48	Herren	500 Wh
785-80453	grey	28	53	Herren	500 Wh
785-80458	grey	28	58	Herren	500 Wh
785-80461	grey	28	61	Herren	500 Wh
785-80745	grey	28	45	Damen	500 Wh
785-80750	grey	28	50	Damen	500 Wh
785-80753	grey	28	53	Damen	500 Wh
785-80758	grey	28	58	Damen	500 Wh

grey
784-80745

CROSS RIDER EVO

500 WH

black matt/ grey
785-82848

28 BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour, SF17 NCX E LO, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** STYX Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** Shimano M475 Disc 6-Loch **Felgen / Rims** Ryde Taurus Hohlkammer **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 47-622, 28 x 1.75 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** FUXON DHL F170 **Rücklicht / Taillight** Fuxon R99 EB **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,5 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-82848	black matt/ grey	28	48	Herren	500 Wh
785-82853	black matt/ grey	28	53	Herren	500 Wh
785-82858	black matt/ grey	28	58	Herren	500 Wh
785-82861	black matt/ grey	28	61	Herren	500 Wh
785-83048	black matt/ white	28	48	Herren	500 Wh
785-83053	black matt/ white	28	53	Herren	500 Wh
785-83058	black matt/ white	28	58	Herren	500 Wh
785-83061	black matt/ white	28	61	Herren	500 Wh
785-83145	black matt/ grey	28	45	Damen	500 Wh
785-83150	black matt/ grey	28	50	Damen	500 Wh
785-83153	black matt/ grey	28	53	Damen	500 Wh
785-83158	black matt/ grey	28	58	Damen	500 Wh
785-83345	black matt/ white	28	45	Damen	500 Wh
785-83350	black matt/ white	28	50	Damen	500 Wh
785-83353	black matt/ white	28	53	Damen	500 Wh
785-83358	black matt/ white	28	58	Damen	500 Wh

black matt/ white
785-83345

CROSS FLYER EVO

500 WH

grey/ black matt
785-81648

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour NEX E25 DS HLO, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 47-622, 28 x 1.75 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Monkeylink **Rücklicht / Taillight** Monkeylink **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,5 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-81648	grey/ black matt	28	48	Herren	500 Wh
785-81653	grey/ black matt	28	53	Herren	500 Wh
785-81658	grey/ black matt	28	58	Herren	500 Wh
785-81661	grey/ black matt	28	61	Herren	500 Wh
785-81945	grey/ black matt	28	45	Damen	500 Wh
785-81950	grey/ black matt	28	50	Damen	500 Wh
785-81953	grey/ black matt	28	53	Damen	500 Wh
785-81958	grey/ black matt	28	58	Damen	500 Wh

grey/ black matt
785-81945

CROSS LITE EVO

500 WH

black matt
785-83448

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm, Wave 45 cm/ 50 cm/ 55 cm **Gabel / Fork** SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Selle Royal Shadow Plus **Naben / Hubs** Shimano Deore M6000 **Felgen / Rims** BULLS XC-21D tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Racer, 40-622, 28 x 1,50 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F250 EB **Rücklicht / Taillight** Fuxon R66 EB **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,5 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-83448	black matt	28	48	Herren	500 Wh
785-83453	black matt	28	53	Herren	500 Wh
785-83458	black matt	28	58	Herren	500 Wh
785-83461	black matt	28	61	Herren	500 Wh
785-83745	black matt	28	45	Damen	500 Wh
785-83750	black matt	28	50	Damen	500 Wh
785-83753	black matt	28	53	Damen	500 Wh
785-83758	black matt	28	58	Damen	500 Wh
785-84045	black matt	28	45	Wave	500 Wh
785-84050	black matt	28	50	Wave	500 Wh
785-84055	black matt	28	55	Wave	500 Wh

black matt
785-83745

black matt
785-84045

CROSS LITE E CARBON

500 WH

black matt
785-84348

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / owerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 I-Spec **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-MT500 **Lenker / Handlebar** Kalloy HB-FB12 **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** Bulls Duroflex Carbon **Sattel / Saddle** Selle Royal Shadow Plus **Naben / Hubs** Shimano Deore M6000 **Felgen / Rims** BULLS XC-21D tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Racer, 40-622, 28 x 1,50 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon DHL F220 **Rücklicht / Taillight** Fuxon R66 EB **Gepäckträger / Rack** Aluminium i-Rack Systemgepäckträger **Sonstiges / Miscellaneous** Hebie Hinterbauständer **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,8 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-84348	black matt	28	48	Herren	500 Wh
785-84353	black matt	28	53	Herren	500 Wh
785-84358	black matt	28	58	Herren	500 Wh
785-84361	black matt	28	61	Herren	500 Wh
785-84645	black matt	28	45	Damen	500 Wh
785-84650	black matt	28	50	Damen	500 Wh
785-84653	black matt	28	53	Damen	500 Wh
785-84658	black matt	28	58	Damen	500 Wh

black matt
785-84645

URBAN EVO

500 WH

black matt
785-85548

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 63 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Carbon **Rahmenhöhe / Framesize** 48 cm/ 52 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour NRX E LO DS, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M365 hydraulische Scheibenbremsen, 180/160 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** Aluminium **Sattelstütze / Seatpost** BULLS Duroflex **Sattel / Saddle** Selle Royal Shadow Plus **Naben / Hubs** Formula **Felgen / Rims** BULLS HC-26 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Supreme, 50-622, 29 x 2.00 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Supernova LED **Rücklicht / Taillight** Supernova E3 Tail Light **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Hebie Hinterbauständer, Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,8 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-85548	black matt	28	48	Herren	500 Wh
785-85552	black matt	28	52	Herren	500 Wh
785-85556	black matt	28	56	Herren	500 Wh

DAIL-E-GRINDER E45

black matt
770-56048

400 WH | 500 WH

TESTSIEGER 2017 elektroBIKE

TESTURTEIL elektroBIKE
ÜBERRAGEND
Modell 2017 getestet

28

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

TRAVEL 65 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005 **Rahmenhöhe / Framesize** 48 cm/ 52 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Paragon Gold Solo Air, 65 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano RD-R8050-GS Di2 **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano ST-R785 Dual-Control-Hebel **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG800-11 11-34T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-R785 hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** Carbon **Sattel / Saddle** BULLS **Felgen / Rims** BULLS HC-26 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Supreme, 50-622, 28 x 2.00 **Pedale / Pedal** Wellgo **Scheinwerfer / Headlight** Supernova M99 Pure **Rücklicht / Taillight** Supernova M99 **Gepäckträger / Rack** Standwell **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,8 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
774-56048	black matt	28	48	Herren	400 Wh
774-56052	black matt	28	52	Herren	400 Wh
774-56056	black matt	28	56	Herren	400 Wh
775-56048	black matt	28	48	Herren	500 Wh
775-56052	black matt	28	52	Herren	500 Wh
775-56056	black matt	28	56	Herren	500 Wh

GRINDER EVO

500 WH

grau matt
785-85848

28 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 65 MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium Hydroforming, Tapered Steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** 48 cm/ 52 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour NCX-E LO Air 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** SRAM Apex 11-Fach **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** SRAM Apex **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** SRAM PG-1130 11-42 **Bremsen / Brakes** SRAM Apex HRD hydraulische Scheibenbremse, 160/160 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS Duroflex Carbon **Sattel / Saddle** BULLS **Felgen / Rims** BULLS XC-21D tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe G-One Raceguard, 40-622, 28 x 1,50 **Pedale / Pedal** Wellgo **Gewicht / Weight** ca. 17,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-85848	grey matt	28	48	Herren	500 Wh
785-85852	grey matt	28	52	Herren	500 Wh
785-85856	grey matt	28	56	Herren	500 Wh

AMINGA E1

400 WH | 500 WH

schwarz matt/weiß
784-60937

2
0%

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet



27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm/ 41 cm/ 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M286 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS Design **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 21,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-60937	black matt/ white	27,5	37	Damen	400 Wh
784-60941	black matt/ white	27,5	41	Damen	400 Wh
784-60946	black matt/ white	27,5	46	Damen	400 Wh
785-60937	black matt/ white	27,5	37	Damen	500 Wh
785-60941	black matt/ white	27,5	41	Damen	500 Wh
785-60946	black matt/ white	27,5	46	Damen	500 Wh

AMINGA E1 CX

400 WH | 500 WH

grey matt
784-61537

27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm / 41 cm / 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 9 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M286 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,2 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-61537	grey matt	27,5	37	Damen	400 Wh
784-61541	grey matt	27,5	41	Damen	400 Wh
784-61546	grey matt	27,5	46	Damen	400 Wh
784-61637	turquoise matt	27,5	37	Damen	400 Wh
784-61641	turquoise matt	27,5	41	Damen	400 Wh
784-61646	turquoise matt	27,5	46	Damen	400 Wh
785-61537	grey matt	27,5	37	Damen	500 Wh
785-61541	grey matt	27,5	41	Damen	500 Wh
785-61546	grey matt	27,5	46	Damen	500 Wh
785-61637	turquoise matt	27,5	37	Damen	500 Wh
785-61641	turquoise matt	27,5	41	Damen	500 Wh
785-61646	turquoise matt	27,5	46	Damen	500 Wh

turquoise matt
784-61637

1 WSV

AMINGA E2

400 WH | 500 WH

grey matt
784-63037

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm/ 41 cm/ 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/ MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Plus, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 22,6 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-63037	grey matt	27,5+	37	Damen	400 Wh
784-63041	grey matt	27,5+	41	Damen	400 Wh
784-63046	grey matt	27,5+	46	Damen	400 Wh
785-63037	grey matt	27,5+	37	Damen	500 Wh
785-63041	grey matt	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-63046	grey matt	27,5+	46	Damen	500 Wh

AMINGA TR 1

400 WH | 500 WH

turquoise matt
784-65441

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet



27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE | CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden bis 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour UNAIR TR LOR Air Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** Bulls Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
784-65441	turquoise matt	27,5+	41	Damen	400 Wh
784-65446	turquoise matt	27,5+	46	Damen	400 Wh
784-65451	turquoise matt	27,5+	51	Damen	400 Wh
784-65456	turquoise matt	27,5+	56	Damen	400 Wh
785-65441	turquoise matt	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-65446	turquoise matt	27,5+	46	Damen	500 Wh
785-65451	turquoise matt	27,5+	51	Damen	500 Wh
785-65456	turquoise matt	27,5+	56	Damen	500 Wh

AMINGA EVA 1 CX

500 WH

grey matt
780-67537

3 FRÜHJAHR 28-S | 4 FRÜHJAHR 16-S | 5 1.STREU 12-S | 6 1.STREU 8-S

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet



27,5 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm/ 41 cm/ 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCM DS HLO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** STYX DDM-2 **Bereifung / Tires** STYX Ace of Pace, 57-584, 27,5 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
780-67537	grey matt	27,5	37	Damen	500 Wh
780-67541	grey matt	27,5	41	Damen	500 Wh
780-67546	grey matt	27,5	46	Damen	500 Wh

AMINGA EVA 1,5

500 WH

grey matt
785-68137

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 100MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: wwca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm / 41 cm / 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 32 LO, 100 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M771-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Alivio SL-M4000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG200-9 11-36T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-68137	grey matt	27,5+	37	Herren	500 Wh
785-68141	grey matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
785-68146	grey matt	27,5+	46	Herren	500 Wh

AMINGA EVA 2

500 WH

grey matt
785-68737

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm / 41 cm / 46 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/18 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-68737	grey matt	27,5+	37	Damen	500 Wh
785-68741	grey matt	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-68746	grey matt	27,5+	46	Damen	500 Wh

AMINGA EVA 3

500 WH

black matt/ white
785-69937

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 37 cm/ 41 cm/ 46 cm **Gabel / Fork** Bulls Lytro 35 RL-R, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** Bulls Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwable Rocket Ron SnakeSkin, TLE Addix SPGrip, 70-584,27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-69937	black matt/ white	27,5+	37	Damen	500 Wh
785-69941	black matt/ white	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-69946	black matt/ white	27,5+	46	Damen	500 Wh

AMINGA EVA TR 1

500 WH

turquoise matt
785-71741

3 FRÜHJAHR 28-S

4 FRÜHJAHR 16-S

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** SR Suntour XCR 34 Air Boost RLR DS, 120 mm **Dämpfer / Shock** SR Suntour Unair LO R Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** STYX Aluminium **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** STYX Aluminium **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-71741	turquoise matt	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-71746	turquoise matt	27,5+	46	Damen	500 Wh
785-71751	turquoise matt	27,5+	51	Damen	500 Wh
785-71756	turquoise matt	27,5+	56	Damen	500 Wh

AMINGA EVA TR 2

500 WH

grey matt/ neon pink
785-72941

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ BOSCH PERFORMANCE LINE CX TRAVEL 120MM 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35 RL-R, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** Bulls Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin, TLE, Apex, Addix SPGirp, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-72941	grey matt/ neon pink	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-72946	grey matt/ neon pink	27,5+	46	Damen	500 Wh
785-72951	grey matt/ neon pink	27,5+	51	Damen	500 Wh
785-72956	grey matt/ neon pink	27,5+	56	Damen	500 Wh

AMINGA EVA TR 3

500 WH

black matt/ rouge red
785-73841

MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet

27,5+ | BOSCH PERFORMANCE LINE CX | TRAVEL 120MM | 120MM FULL SUSPENSION

Antrieb / Drivetrain Bosch Performance Line CX **Akku / Powerpack** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah **Reichweite / Range of performance** 500 Wh: bis 215 km **Ladedauer / Charging time** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Hydroforming, 7005 Aluminium, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC Boost Solo Air, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT SL-M8000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Miranda **Cassette / Freewheel** Shimano SLX CS-M7000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/ MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock E30i 125 mm **Sattel / Saddle** Justek **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** Bulls Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin, TLE, Apex, Addix SPGirp, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Aluminium Skidplate **Gewicht / Weight** ca. 23,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
785-73841	black matt/ rouge red	27,5+	41	Damen	500 Wh
785-73846	black matt/ rouge red	27,5+	46	Damen	500 Wh
785-73851	black matt/ rouge red	27,5+	51	Damen	500 Wh
785-73856	black matt/ rouge red	27,5+	56	Damen	500 Wh