



ROSCA	MEDIDA	TORNILLO	BROCA	PROFUND. DE TALADRO	ESPESOR MAXIMO A FIJAR	CANTIDAD	INOX A4 AISI-316	INOX A2 AISI-304	ZINCADO
M-6	D-8X45	M-6X45	8MM	50MM	6MM	100	119.23	55.00	13.54
	D-8X60	M-6X60	8MM	65MM	10MM	100	145.73	69.13	16.50
M-8	D-10X60	M-8X60	10MM	65MM	6MM	50	219.92	103.72	24.96
	D-10X80	M-8X80	10MM	85MM	12MM	50	243.76	125.70	26.90
M-10	D-12X70	M-10X70	12MM	75MM	10MM	50	365.65	188.53	38.40
	D-12X100	M-10X100	12MM	105MM	20MM	25	476.93	235.68	51.81
	D-14X70	M-10X70	14MM	75MM	10MM	50	688.90	235.68	57.12
	D-14X100	M-10X100	14MM	105MM	20MM	25	927.36	282.81	69.81
M-12	D-16X80	M-12X80	16MM	85MM	12MM	25	662.40	298.51	76.14
	D-16X100	M-12X100	16MM	105MM	30MM	25	900.86	408.50	88.83
M-16	D-20X110	M-16X110	20MM	115MM	30MM	10	1457.28	707.03	173.42
M-20	D-25X130	M-20X130	25MM	135MM	30MM	10			423.02



ROSCA	MEDIDA	BROCA	PROFUNDIDAD DE TALADRO	ESPESOR MAX.FIJAR	CANTIDAD	INOX-A4 AISI-316	ZINCADO
M-6	D-8X45 GANCHO	8MM	60MM	6MM	50	82.00	25.92
M-8	D-10X60 GANCHO	10MM	70MM	6MM	50	144.00	43.47
M-10	D-12X70 GANCHO	12MM	80MM	10MM	25	230.40	70.22
M-12	D-16X80 GANCHO	16MM	90MM	12MM	25	403.20	113.70



ROSCA	MEDIDA	BROCA	PROFUNDIDAD DE TALADRO	ESPESOR MAX.FIJAR	CANTIDAD	INOX-A4 AISI-316	ZINCADO
M-6	D-8X45 ARGOLLA	8MM	60MM	6MM	50	82.00	25.92
M-8	D-10X60 ARGOLLA	10MM	70MM	6MM	50	144.00	43.47
M-10	D-12X70 ARGOLLA	12MM	80MM	10MM	25	230.40	70.22
M-12	D-16X80 ARGOLLA	16MM	90MM	12MM	25	403.20	113.70




MEDIDAS		DIMENSIONES (MM)				CANTIDAD	MATERIAL		
		LARGO	DIAMETRO DEL TALADRO	PROFUND. DEL TALADRO	ESPESOR MATERIAL A FIJAR		INOX A4 AISI-316	INOX A2 AISI-304	ZINCADO
M-6	M-6x60	60	6	45	12	100	68.08	47.52	18.16
	M-6x70	70	6	45	18	100	84.64	59.82	19.75
	M-6x80	80	6	45	30	100	95.68	68.63	21.34
	M-6x130	130	6	45	80	50		114.38	19.43
	M-6x140	140	6	45	90	50			23.55
M-8	M-8x50	50	8	40	8	50			21.34
	M-8x60	60	8	48	10	50	138	98.53	22.12
	M-8x75	75	8	55	18	50	149.04	105.57	23.68
	M-8x80	80	8	55	23	50	154.56	110.86	26.06
	M-8x90	90	8	55	33	50	169.28	121.41	26.84
	M-8x100	100	8	55	43	50	191.36	137.24	31.57
	M-8x115	115	8	55	58	50	211.6	151.32	33.15
	M-8x120	120	8	55	63	50		158.36	37.89
M-10	M-10x70	70	10	52	15	50	244.72	174.20	33.97
	M-10x90	90	10	60	22	25	264.96	190.03	37.89
	M-10x100	100	10	60	32	25	307.28	219.95	44.20
	M-10x120	120	10	60	52	25	338.56	242.81	45.00
	M-10x150	150	10	60	82	25	402.96	288.56	61.56
	M-10x170	170	10	60	102	25		351.90	74.99
M-12	M-12x75	75	12	65	5	25	344.08	246.33	48.93
	M-12x90	90	12	75	10	25	371.68	265.69	52.11
	M-12x100	100	12	80	15	25	391.92	279.77	56.68
	M-12x110	110	12	80	25	25	402.96	288.56	58.41
	M-12x120	120	12	80	35	25	445.28	318.48	71.04
	M-12x140	140	12	80	55	25	498.64	357.19	78.95
	M-12x160	160	12	80	75	20		457.47	93.14
	M-12x180	180	12	80	95	20		510.26	102.61
	M-12x220	220	12	80	135	20			175.20
M-14	M-14x80	80	14	70	6	50			134.20
	M-14x100	100	14	80	15	50			136.00
	M-14x120	120	14	80	35	25			151.00
	M-14x145	145	14	80	60	25			205.00
M-16	M-16x90	90	16	80	5	25	846.4	607.04	99.45
	M-16x100	100	16	90	5	25	868.48	622.86	102.61
	M-16x110	110	16	95	10	25	888.72	636.94	105.77
	M-16x125	125	16	105	15	25	910.8	652.78	110.52
	M-16x145	145	16	110	30	25	931.04	666.86	134.20
	M-16x170	170	16	110	55	20	1164.72	834.00	173.66
	M-16x180	180	16	110	65	20	1269.6	909.67	189.45
	M-16x220	220	16	110	105	20		1231.65	209.97
M-20	M-20x120	120	20	115	3	10			221.02
	M-20x145	145	20	130	10	10		1196.46	244.68
	M-20x160	160	20	130	25	10			247.86
	M-20x170	170	20	130	35	10	1692.8	1214.06	252.59
	M-20x220	220	20	130	85	10	2327.6	1668.01	299.95
	M-20x270	270	20	130	135	10			426.24



INDICADO PARA CARGAS PESADAS SOBRE MATERIAL MACIZO (HORMIGON,PIEDRA,ETC.)
ANCLAJE CON EXPANSION MEDIANTE PERCUSION INDEPENDIENTE DEL APRIETE DEL TORNILLO

MODELO	ROSCA	LARGO	BROCA	CANTIDAD	INOX-A4	CANTIDAD	INOX-A2	CANTIDAD	ZINCADO
HEMBRA M-6	M-6	25MM	8MM	100	78.40	100	56.00	100	7.04
HEMBRA M-8	M-8	30MM	10MM	100	123.20	100	80.00	100	9.68
HEMBRA M-10	M-10	40MM	12MM	50	232.00	50	144.00	50	15.84
HEMBRA M-12	M-12	50MM	15MM	50	400.00	50	256.00	50	31.68
HEMBRA M-16	M-16	60MM	20MM	25	800.00	25	560.00	25	79.20
HEMBRA M-20	M-20	80MM	25MM	25	1440.00	25	960.00	25	264.00



IDEAL PARA FIJACION DE CARGAS MEDIAS Y LIGERAS SOBRE BLOQUE,JUNTA DE LADRILLO Y HORMIGON
FABRICADO EN LATON MOLETEADO PARA UN AGARRE PERFECTO. INDICADO PARA AMBIENTES CORROSIVOS

MODELO	ROSCA	PROFUN.DE TALADRO	BROCA	CANTIDAD	PRECIO
LATON M-4	M-4	16MM	5MM	500	5.76
LATON M-5	M-5	18MM	6,5MM	300	7.52
LATON M-6	M-6	23MM	8MM	200	9.90
LATON M-8	M-8	28MM	10MM	100	23.20
LATON M-10	M-10	34MM	12MM	100	40.00
LATON M-12	M-12	38MM	14MM	50	80.00



APLICACIONES Y CARACTERISTICAS	DIAMETRO	LARGO	TALADRO	ESPESOR MAX.A FIJAR	CANTIDAD	PRECIO
IDEAL PARA FIJACION DE RASTRELES EN SUELOS Y PAREDES INSTALACION SUPER-RAPIDA- UN SOLO PASO PARA LA FIJACION SOLO SE PUEDE UTILIZAR SOBRE MATERIALES CONSISTENTES COMO HORMIGON,LADRILLO MACIZO,ETC	6	30	6	3	200	8.30
		50		20	200	9.11
		60		30	200	9.95
		80		50	200	11.39
	8	70	8	30	100	14.39
		90		50	100	17.96
		110		70	100	20.55
		130		90	100	23.07
		150		110	100	26.40



APLICACIONES:

FIJACION DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS SOBRE HORMIGON,LADRILLO Y PIEDRA
FABRICADO EN ZAMAK PARA LA FIJACION EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE

MEDIDA UTIL	TORNILLO	TALADRO	L(TOTAL)	h(MIN)	Sp(MAX)	CANTIDAD	PRECIO
10X72	M-6X88	10	90	30	42	100	22.50
10X92	M-6X108	10	110	30	62	100	27.00
10X112	M-6X128	10	130	30	82	100	31.50
10X132	M-6X148	10	150	30	102	100	34.50
10X152	M-6X168	10	170	30	122	100	40.50
10X182	M-6X198	10	200	30	152	100	45.00