TEC® TANE

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

sector **automoción**

TECTANE®

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

sector **automoción**

edición 12/2014

homepage den braven

facebook

twitter

YouTube

Tectane® is a registered mark of **Den Braven Sealants**

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

sector automoción

HT300 *Silicona de altas temperaturas* 4
HT400 *Silicona Sensor safe - altas temperaturas* 4
TECFLEX 3060 *Pegado para lunas - Polímero híbrido* 5
ANAERÓBICOS *Fija roscas metálicas* 6
BC 530 *Limpiador de frenos* 7
BC 509 *Limpieza de carburadores* 7
PW 697 *Cera de protección* 8
DI 142 *Spray descongelante* 8
AC 506 *Spray limpieza A/A* 9
KF 103 *Desinfección olores A/A* 9
PC 780 *Limpieza de plásticos* 10
CW 594 *Limpiador en seco para vehículos* 10
ST 773 *Limpeza de tabliers* 11
WS 169 *Spray para llantas* 12
MB 519 *Barniz negro mate* 12
FC 106 *Spray de relleno* 13
PR 293 *Pintura para paragolpes y restrovisores* 13
VS 486 *Spray de vaselina* 14
CP389 *Masa de cobre* 14
HR 139 *Extra Lub - Lubricante Transparente* 15
PO 496 *Desbloqueador* 15
ML 348 *Multi Lub - Lubricante Multi función 6 en 1* 16
WG171 *Masa Lubricante de Lítio* 17
MS 557 *Spray de arranque* 17
PG 118 *Spray decapante* 18
AS 450 *Spray Antiadherente para soldadura* 18

LAVAMANOS *Gel Fluido* 19
LAVAMANOS *En pasta* 19
WIPES *Toallitas limpiadoras* 20
SUPER ADHESIVE *Cianoacrilato instantáneo* (Blister) 20
SUPERCOLA *Cianoacrilato instantáneo* 20

HT300
Silicona de altas temperaturas

HT 300 es una silicona acética resistente a altas temperaturas, comprendidas entre -60ºC y 260ºC(+ 300ºC en periodos cortos de tiempo). Fabricado en embalaje presurizado, sin necesidad de pistola. Resiste a aceites, lubricantes, anticongelantes, sistemas de refrigeración, etc.

Aplicaciones:
Sellado de juntas sujetas a condiciones extremas a reacciones químicas, diferenciales, cajas de cambio, motores de automóviles, cárteres, planchas de vapor, sistemas de calefacción, hornos industriales, etc.

Embalaje
Cartucho de 200 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1.380 unidades

Info

HT400
Silicona Sensor safe - altas temperaturas

HT 400 es una silicona mono componente "Sensor Safe", especialmente indicada para aplicaciones sujetas a altas temperaturas hasta 200ºC sin riesgo a dañar los sensores.

Aplicaciones:
Sellado de juntas de motores de vehículos, cárteres, cajas de cambio, etc. Indicado para el sellado de todo tipo de aplicaciones sujetas a altas temperaturas: Sistemas de calefacción y varias aplicaciones técnicas (equipamientos de calefacción, hornos, chimeneas, etc.) Pegado y sellado de puertas de hornos y hornos industriales.

Embalaje
Cartucho de 200 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1380 unidades

Info

Acceda a la información del producto con el codigo QR o directamente en www.denbraven.es



TECFLEX 3060
Polimero Hibrido - SPUR

Adhesivo hibrido, monocomponente, a base de polímeros híbridos. Destinado al pegado de lunas en vehículos ligeros y pesados, equipamientos agrícolas y de construcción, construcción naval y aeronáutica.

- Excelente adherencia, sin necesidad de imprimación sobre vidrio y metales.
- Pegado rápido.
- Resistente al envejecimiento y a las variaciones climáticas.
- Sin descuelgue.
- No corrosivo, no conductivo.
- Isocianatos libres de reactivos.

Info

Aplicaciones:
Pegado de parabrisas y vidrios en vehículos.
Vidrios y estructuras metálicas.

Embalaje
Cartucho de 290 ml



ANAERÓBICOS
FIJA ROSCAS METÁLICAS

Baja Resistencia
Media viscosidad. La baja resistencia permite un fácil desmontaje de las uniones mediante roscas, mediante la utilización de herramientas adecuadas, sin partir o romper el tornillo. Previene y amortigua las vibraciones al mismo tiempo que rellena los vacios existentes entre los elementos ensamblados. Adecuado para pequeñas uniones, tornillos de pequeño diámetro y rosca fina, tornillos autoroscantes y elementos de fijación.

Media resistencia
Adhesivo anaeróbico de media resistencia y baja viscosidad. Indicado para bloquear y sellar uniones roscadas, donde un eventual desmontaje requiere el uso de herramientas manuales. Evita el aflojamiento y las fugas originadas por impactos y vibraciones.
La naturaleza tixotrópica del producto evita que descuelgue después de su aplicación. Usado habitualmente en el montaje de tornillos y tuercas.

Alta Resistencia
Adhesivo anaeróbico de baja viscosidad que cura en contacto con el metal y por la ausencia de aire. Impide el aflojamiento de tornillos y tuercas, provocadas por las vibraciones, a través del relleno de los espacios vacios entre los elementos de la fijación, formando un solo cuerpo. Rellena los espacios vacíos en las roscas, moldeándose a las rugosidades, indicado para fijación/ pegado extremo de tornillos y otros elementos roscados. Indicado para la fijación de elementos con un diámetro elevado, donde sea necesaria la elevada resistencia.



Alta Resistencia
Alta viscosidad
Adhesivo anaeróbico para la fijación permanente, de alta resistencia y alta viscosidad. Diseñado para uniones roscadas de mayores diámetros y piezas con una rosca gruesa, Resistente a las vibraciones , fugas y corrosión de las piezas montadas. La naturaleza tixotrópica del producto evita que descuelgue después de su aplicación.

Embalaje
Embalaje de 50 ml
Caja de 24 unid.

Info

BC 530
Limpiador de frenos

Spray de limpieza de frenos sin acetona. Limpieza rápida y profunda de todo el sistema de frenado. Elimina todos los restos de lubricantes endurecidos. Puede ser utilizado en limpiezas frecuentes. Penetra en profundidad. No deja residuos. No ataca a los plásticos ni cauchos.

- Limpia y desengrasa rápidamente
- No es corrosivo

Embalaje
Spray de 500 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info



BC 509
Limpieza de Carburadores

Limpieza en profundidad en el interior y exterior de los carburadores, válvulas de mariposa y cavidades protectoras.
Retira todos los restos de aceite, grasas y combustible. Facilita el deslizamiento entre piezas.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info





PW 697
Cera de protección

Forma una película impermeable, previniendo la formación de oxido. Después del secado, forma una película protectora viscosa. Ideal para el tratamiento preventivo y protección de superficies o partes metálicas. Aplicaciones en el sector de automoción, maquinas industriales, agrícolas y utensilios de jardinería. Fuerte adherencia y secado rápido. Tono pardoso. Resiste al agua salada y a temperaturas elevadas (+ 100ºC).

Protección de piezas y cavidades
Impermeable.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

DI 142
Spray Descongelante

Descongela rápidamente el hielo formado en parabrisas, ventanas y cerraduras del automóvil.
Se puede utilizar en exterior y interior.

- Garantiza una excelente visibilidad a lo largo del invierno
- Se puede aplicar en componentes mecánicos y eléctricos
- Evita, durante un corto periodo de tiempo, la creación de hielo y condensación
- Quita el hielo en pocos segundos
- Alto efecto de limpieza

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

AC 506
Spray para limpieza de A/A

Limpia el sistema de aire acondicionado en automóviles, casas, oficinas y tiendas. Desinfecta el equipamiento y los conductos. Elimina los olores de humo, insectos y moho. Nueva fórmula de desinfección que impide o retrasa la proliferación de bacterias y hongos. Absorbe olores y elimina micro organismos indeseables.
Incluye un tubo de plástico para facilitar la dosificación del producto.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

KF 103
Clima Clic - Ambientador y desinfetante

Ambientador y desinfectante.
Refresca y desodoriza el habitaculo del automóvil. Desinfecta y desodoriza las salidas de aire y los conductos de aire acondicionado.
Fácil aplicación.

Modo de empleo:
Cerrar las ventanillas del automóvil. Cerrar el dispositivo del aire acondicionado. Poner el sistema de ventilación en el modo de circulación y colocarlo a la máxima potencia. Colocar el aerosol cerca de la toma de aire del sistema de ventilación. Activar la válvula y salir del coche. El aerosol dejará de pulverizar a los 2 minutos aproximadamente y tardará unos 10 minutos en hacer efecto. Después de usarlo, ventilar el automóvil a fondo.

Embalaje
Spray de 100 ml

Info



PC 780
Limpieza de Plásticos

Limpia y recupera el color de materiales sintéticos, tales como para parachoques de automóviles, PVC, mobiliario de jardín etc. Protege eficazmente materiales sintéticos, previniendo el envejecimiento y la decoloración. Limpia y protege el interior de los vehículos. Repelente de polvo. Eficacia duradera. Forma una película protectora invisible y antiestática. Contiene silicona.

- Recupera el aspecto de los plásticos y otros materiales sintéticos.
- Abrillantador.
- Perfume a limón.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unid.

Info

CW 594
Limpieza de automóviles en seco.

Limpia y da brillo sin necesidad de agua. Penetra en profundidad y elimina suciedad y polvo. Confiere una película brillante. No ralla. No es necesario aclarar. Indicado para pintura metalizada. Rápido, eficaz y con un efecto brillante sobre la carrocería.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info

Aromas

Vainilla

Limón

ST 773
Limpieza de Salpicaderos

Spray para la limpieza y protección de salpicaderos de vehículos. Limpia eficazmente sin dejar restos de grasas. Confiere una protección brillante, no grasienta y actúa como repelente de polvo.

Aplicaciones.
Salpicaderos, interior de puertas de vehículos, superficies de piel natural o sintética, plásticos, etc. Igualmente indicado para salpicaderos de madera.

Embalaje
Spray de 600 ml
Cajas de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info

WS 169
Spray para llantas

Pintura cromada de protección. Protege y renueva las llantas, confiriéndoles un efecto cromado "SPORT". Protege los metales contra el oxido y la corrosión. resiste y protege de la gravilla, salitre y condiciones meteorológicas. Fuerte adherencia sobre metales y superficies pintadas. Penetra en profundidad aun en los lugares más inaccesibles.

Embalaje
Spray de 400 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info

MB 519
Barniz negro mate

Protege superficies metálicas expuestas a la intemperie. Puede ser usado como pintura decorativa mate "SPORT" para coches o para la renovación de superficies desgastadas. Protección duradera. Protege contra la corrosión, contra la gravilla y condiciones meteorológicas. Excelente adherencia sobre metal, madera, poliéster, hormigón, superficies pintadas, etc. Secado rápido.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

FS 106
Spray de Relleno

Spray de relleno con capacidad para reparar arañazos, pequeñas irregularidades, abolladuras y marca de pequeños desperfectos. Protege de la corrosión. Permite obtener una superficie de forma regular. Alta adherencia a la mayoría de las carrocerías. Proporciona una cubrición homogénea. Nivela y sella las áreas irregulares, igualando y nivelando posibles diferencias de nivel. Asegura una superficie poco porosa. Ideal para su uso como aislante entre diferentes superficies y para aislar superficies rugosas. Pulverización fina.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid

Info

PR 293
Pintura para parachoques y retrovisores

Esmalte 100% acrílico. Indicado para pintar los parachoques y los espejos retrovisores. Ideal para la utilización después de una reparación del parachoques o simplemente para recuperar el aspecto de color original. Renueva y reaviva el color del plástico y el caucho desgastado por el sol y las condiciones climáticas. Elevado poder de cubrición. No descuelga. Disponible en varios colores (necesaria consulta previa).

Para usar en: parachoques y espejos retrovisores de automóviles y motos. Indicado también para el mantenimiento de mobiliario de jardín y otras superficies domesticas de plástico y caucho.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

VS 486
Spray de Vaselina

Lubricante fino y translúcido. Lubricación duradera de persianas, rodamientos y otros mecanismos visibles. Indicado para vehículos, bicicletas, motocicletas, herramientas de uso doméstico. Protección antiadherente para pistolas de espuma de poliuretano. Apenas visible, tixotrópico y fuerte adherencia.

Penetra en zonas de difícil acceso
Incoloro
Antiadherente

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

CP 389
Masa de Cobre

Elevado contenido de cobre. Tratamiento preventivo para juntas de papel o corcho. Protección contra el bloqueo y corrosión de escapes, motores, sistemas de freno o cualquier otro tipo de componentes sometidos a altas y bajas temperaturas. Excelente adherencia. Efecto duradero. Resistente a altas temperaturas (-30°C a +1100°C).

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

Info

HS 139 EXTRA LUB
Lubricante Transparente

Spray EXTRA lubricante, con elevada capacidad de penetración. Especialmente indicado para una lubricación duradera en situaciones sujetas a grandes presiones y cargas elevadas, tales como rodamientos, cadenas transportadoras, rieles, cables, superficies deslizantes, engranajes, etc. Lubrica eficazmente todas las partes expuestas a altas presiones, impacto o vibración, reduciendo la fricción y el ruido. Elevada adherencia a la mayoría de las superficies. Protege contra la corrosión. Resistente al agua, tanto dulce como agua salada, ácidos diluidos y concentrados. No contiene silicona.
Resiste a temperaturas comprendidas entre -35º C y +180ºC.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

PO 496
Desbloqueador MoS2



Spray lubricante e inhibidor de óxido con elevado poder desincrustante. Soluciona rápidamente los problemas asociados con la producción, manutención y reparación de equipos. Penetra profundamente en sitios de difícil acceso. Evita la reaparición del óxido en las áreas tratadas. Ideal para desenroscar tuercas y tornillos oxidados, juntas y uniones corroídas. Lubrica y protege contra la corrosión.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info



MULTI LUB
SPRAY MULTIFUNCIÓN
ML 348

6 en 1

ML 348 MULTI LUB
Spray Multifunción 6 en 1

Desbloquea: El spray súper penetrante ML 348, permite desbloquear, soltar y liberar cualquier mecanismo metálico, piezas oxidadas, bloqueadas o sucias. Desbloquea cerraduras, mecanismos que estén oxidados, sucios o que tengan poco uso. Libera cualquier pieza o tuercas oxidadas. Después de su aplicación, se forma una pequeña película de espuma que hace que el producto, permanezca más tiempo y sea más efectivo que otros productos de la competencia que gotean, son más líquidos y no son efectivos. Desbloquea mecanismos de rotación, haciendo que vuelvan a funcionar nuevamente.

Repele la humedad, protegiendo los mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignición (Bujías, cables, bobinas, etc...)- Crea una barrera protectora, siendo capaz de prevenir la oxidación y los cortos circuitos.

Protege contra la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil de las herramientas y equipamientos (rodamientos, herramientas, piezas metálicas, artículos deportivos, maquinaria agrícola, etc.)

Lubrica todo tipo de mecanismos, motores, asegurando el correcto funcionamiento. Lubrica y elimina ruidos de cerraduras, puertas, ventanas, bisagras, ruedas, cajones, etc... Ideal para la lubricación y limpieza para las cadenas de bicicletas, evitando la acumulación de suciedad y polvo.

Elimina ruidos, desagradables en los mecanismos de mobiliario, sillas de ruedas, máquinas de coser, maquinaria de relojes, lavadoras, etc... Actúa sobre la suciedad, las manchas y la grasa. Siempre es recomendable realizar una prueba de compatibilidad antes de su aplicación en superficies delicadas.

Limpia y protege todo tipo de superficies. Elimina restos de grasa y suciedad. Limpia y pule las superficies de metal. Protección de piezas que operan con bajas temperaturas, suciedad y humedad. Elimina suciedad y grasa persistentes.

Info

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

WG 171
Masa Blanca Lubricante de Litio

Lubricante duradero para piezas sometidas a cargas elevadas. Lubricación de rodamientos, husos, ejes, cadenas, engranajes, bisagras, guías, automóviles, construcciones metálicas. Reduce el desgaste y los costes de manutención. Lubrica piezas móviles y superficies deslizantes. Protege contra la corrosión de los metales. Agente desmoldeante y de conservación. Prolongada resistencia a la humedad y agua salada. Resistente a temperaturas comprendidas de -30°C a + 120°C.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

MS 557
Spray de Arranque

Principalmente indicado para maquinas y equipamientos con poca utilización. Facilita el arranque inmediato de motores de gasolina y diesel. Ideal para maquinas de jardín, maquinas agrícolas, coches antiguos, motos, etc. Limpia y previene la formación de hielo en el carburador.

Ayuda al arranque de motores poco utilizados.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info



PG 118
Spray Decapante

Elimina los residuos de sellantes en tubos de escape, motores, tubos de extractores. Elimina sellantes endurecidos. Disuelve residuos de adhesivos (anaeróbicos, ciano-acrilatos,..). Elimina fácilmente restos de pinturas, lacas, barniz, aceites, resinas, grasa, alquitrán, lubricantes. Aplicable sobre metal madera, cerámica, cristal, etc.



Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info



AS 450
Spray Antiadherente de Soldadura

Protección total durante la soldadura. Evita la adherencia de salpicaduras de soldadura sin que afecte a la calidad de la soldadura. Protege las boquillas, sopletes, alicates y el soporte de electrodos. Permite su aplicación en en elementos con oxidación, galvanización o anodizado sin necesidad de una limpieza especial. Antiadherente para sellantes y pinturas. No contiene silicona. Puede ser utilizado en el sector de la automoción. Se limpia fácilmente. Indicado para todos los tipos de soldadura.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

LAVA MANOS
Gel Fluido

- Elevado poder de limpieza.
- Excelente aclarado.
- Con tensioactivos especiales y microesferas.
- Facilita la limpieza exhaustiva de cualquier tipo de suciedad.
- Para uso frecuente, no causa irritación de la piel.

Embalaje
5 L.

LAVA MANOS
En Pasta

- Formula especial con micro gránulos para pieles muy sucias.
- Enjuaga rápidamente y no estropea los desagües ni alcantarillado.
- No agresivo para la piel.
- Elevado poder de limpieza.

Embalaje
Bote de 1L y 4 L.
Caja 1L 12 unid.
Caja 4L 4 unid.

WIPES
Toallitas de Limpieza

- Acondicionador equipado con 80 toallitas individuales.
- Fuerte poder de limpieza (acción inmediata).
- Probado dermatológicamente por laboratorio acreditado.
- Para la limpieza de manos
- Limpia la suciedad de las herramientas del trabajo.
- Remueve y limpia la silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa consistente y pintura fresca.

SUPER ADHESIVE
Cianoacrilato instantáneo (Blíster)

- Pegados fuertes y rápidos
- Instantáneo.
- Reparaciones domésticas (bricolaje).
- Para el pegado de metal con vidrio, algunos plásticos, porcelana, caucho, madera y cerámica unos con otros o entre ellos.

Embalaje
Blíster de 3gr.
Cajas con 24 unid.

SUPERCOLA
Cianoacrilato instantáneo

- Pegado extra fuerte.
- Pegados rápidos y duraderos.
- Viscosidad 100 cps
- Para el pegado de goma EPDM en fabricación, marcos de aluminio, PVC y madera.
- Encolado en plástico, cuero, PVC y madera.

Embalaje
Frasco de 20 gr.
Cajas de 12 Unid.

Den Braven

Den Braven Sealants España SL
Tel. +34 910 835 014
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es