

REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
------	-------------	------	-------------	--------	-----

INTERIORES

TITANPRO
La decisión profesional

P-10	PINTURA ACRILICA INTERIORES ECONOMICA		BASE AGUA ACABADO MATE COLOR BLANCO RENDIMIENTO 6-8 M2/L	P-10 - P.ACRILICA INTERIORES BLANCO MATE 4 L	19,16
				P-10 - P.ACRILICA INTERIORES BLANCO MATE 15 L	62,42

P-20	PINTURA ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR ECONOMICA		BASE AGUA ACABADO MATE TRANSPIRABLE SOLO BLANCO ANTIMOHO RENDIMIENTO 8-10 M2/L	P-20 - P.ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE 4 L	26,83
				P-20 - P.ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE 15	79,75

P-30	PINTURA ACRILICA INTERIORES TP-23		EN BLANCO Y 128 COLORES INTERIORES BASE AGUA ACABADO MATE FACIL APLICACION TRANSPIRABLE LAVABLE CLASE 3 CUBRICION PROFESIONAL RENDIMIENTO 7-10 M2/L	P-30 - P.ACRILICA TP23 BLANCO MATE 1 L	8,54
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BLANCO MATE 4 L	26,83
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BLANCO MATE 15 L	79,75
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE INTERMEDIA 1 L	8,54
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE INTERMEDIA 1 L	26,83
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE INTERMEDIA 1 L	79,75
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE NEUTRA 1 L	8,54
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE NEUTRA 4 L	26,83
				P-30 - P.ACRILICA TP23 BASE NEUTRA 15 L	79,75

P-40 MATE	PINTURA ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR PREMIUM A4		EN BLANCO Y COLORES INTERIOR Y EXTERIOR CLIMA EXIGENTE BASE AGUA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 2 CUBRICION PROFESIONAL SECADO RAPIDO RENDIMIENTO 6-8 M2/L	P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 15 L	100,90
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 15 L	100,90
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 15 L	100,90
P-40 SATINADA				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 1 L	12,42
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 15 L	118,24
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE INTERMEDIA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE INTERMEDIA - 15 L	118,24
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE NEUTRA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE NEUTRA - 15 L	118,24

TITANPRO
La decisión profesional



REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
P-50	PINTURA VINILICA INTERIORES A1		EN BLANCO Y 128 COLORES	P-50 - P.VINILICA BLANCO EXTRA MATE 1L	10,49
			INTERIORES	P-50 - P.VINILICA BLANCO EXTRA MATE 4L	31,65
			BASE AGUA	P-50 - P.VINILICA BLANCO EXTRA MATE 15L	103,79
			ACABADO MATE	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE INTERMEDIA 1 L	10,49
			IMPERMEABLE	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE INTERMEDIA 4 L	31,10
			TRANSPIRABLE	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE INTERMEDIA 15 L	101,90
			MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 2	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE NEUTRA 1 L	10,49
			ADMITE REPASOS Y RETOQUES	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE NEUTRA 4 L	31,10
			RENDIMIENTO 10-12 M2/L	P-50 VINILICA EXTRA MATE BASE NEUTRA 15 L	101,90
P-500	PINTURA VINILICA EXTRA PREMIUM		EN BLANCO Y 128 COLORES	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BLANCO MATE 4 L	39,35
			INTERIORES Y EXTERIORES	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BLANCO MATE 15 L	125,94
			ACABADO EXTRA MATE	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BASE INTERMEDIA 4 L	39,35
			MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 1	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BASE INTERMEDIA 15 L	125,94
			ADMITE REPASOS Y RETOQUES	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BASE NEUTRA 4 L	39,35
			RENDIMIENTO 10-12 M2/L	P-500 - P.ACRILICA EXTRA PREMIUM BASE NEUTRA 15 L	125,94
P-60	PINTURA VINILICA PREMIUM		EN BLANCO Y 128 COLORES	P-60 - P.VINILICA PREMIUM BLANCO MATE 4 L	34,53
			INTERIORES Y EXTERIORES	P-60 - P.VINILICA PREMIUM BLANCO MATE 15 L	110,53
			BAJO OLOR	P-60 VINILICA PREMIUM BASE INTERMEDIA - 1 L	12,42
			RESINA ALTO RENDIMIENTO POR M2	P-60 VINILICA PREMIUM BASE INTERMEDIA - 4 L	33,96
			SIN MARCAS NI REBRILLOS	P-60 VINILICA PREMIUM BASE INTERMEDIA - 15 L	107,64
			MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 1	P-60 VINILICA PREMIUM BASE NEUTRA - 1 L	12,42
			ADMITE REPASOS Y RETOQUES	P-60 VINILICA PREMIUM BASE NEUTRA - 4 L	33,96
			RENDIMIENTO 8-10 M2/L	P-60 VINILICA PREMIUM BASE NEUTRA - 15 L	107,64
P-70	PINTURA VINILICA EXTRA PREMIUM		EN BLANCO Y 128 COLORES	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BLANCO - 4 L	36,46
			INTERIORES	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BLANCO - 15 L	118,24
			SIN OLOR		
			ACABADO ALTA DECORACION	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BASE INTERMEDIA - 4 L	36,46
			ADMITE REPASOS Y RETOQUES	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BASE INTERMEDIA - 15 L	118,11
			MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 1		
			MAXIMA OPACIDAD	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BASE NEUTRA - 4 L	36,46
			RENDIMIENTO 9-13 M2 /L	P-70 - P.VINIL.SUPER PREMIUM BASE NEUTRA - 15 L	118,11
P-80N	PINTURA BIOSOSTENIBLE ALTAS PRESTACIONES		EN BLANCO	P-80N - P. BIOSOSTENIBLE - BLANCO - 15 L	308,11
			INTERIORES		
			BASE AGUA		
			ACABADO MATE		
			SIN EMISIONES NI ALERGENOS		
			PERMEABLE CLASE 1		
			MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 1		
			RENDIMIENTO 8-10 M2 /L		
S-90N	FIJADOR BIOSOSTENIBLE		RENDIMIENTO 6-10 M2/L	S-90N - FIJADOR BIOSOSTENIBLE	290,78

REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
FACHADAS				 La decisi3n profesional	
P-20	PINTURA ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR ECONOMICA		BASE AGUA ACABADO MATE TRANSPIRABLE SOLO BLANCO ANTIMOHO RENDIMIENTO 8-10 M2/L	P-10 - P.ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE 4 L	26,83
				P-10 - P.ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE 15	79,75
R-10	PINTURA ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR		SOLO BLANCO TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE ALTA CUBRICION GRAN DUREZA Y RESISTENCIA RENDIMIENTO 6-8 M2/L	R-10 - REV.ACRILICO LISO BLANCO MATE 4 L	26,83
				R-0 - REV.ACRILICO LIAL CUBRICION MATE 15 L	86,49
R-20	REVESTIMIENTO ACRILICO SILICONADO		SOLO BLANCO - TINTABLE BASE UNICA PROTECCION CLIMAS EXIGENTES IMPERMEABLE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA RENDIMIENTO 6-8 M2/L	R-20 - REV.ACRILICOSILICONICO BLANCO MATE 4 L	35,24
				R-20 - REV.ACRILICOSILICONICO BLANCO MATE 15 L	105,72
R-30	REVESTIMIENTO LISO ACRILICO RESISTENCE PLUS		TINTABLE CON TITANCOLOR SERVICE PROTECCION CLIMAS EXIGENTES IMPERMEABILIDAD CERTIFICADA W3 TRANSPIRABLE CERTIFICADA V2 ANTIMOHO-ANTIVERDIN ANTICARBONATACION C1 RENDIMIENTO 5-7 M2/L	R-30 - REV.ACRILICO RESISTENCE+ ACRITON LISO - 4 L	38,38
				R-30 - REV.ACRILICO RESISTENCE+ ACRITON LISO - 15 L	130,72
P-40 MATE	PINTURA ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR PREMIUM A4		EN BLANCO Y COLORES INTERIOR Y EXTERIOR CLIMA EXIGENTE BASE AGUA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE MAXIMA LAVABILIDAD CERTIFICADA CLASE 2 CUBRICION PROFESIONAL SECADO RAPIDO RENDIMIENTO 6-8 M2/L	P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BLANCO MATE 15 L	100,90
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE INTERMEDIA 15 L	100,90
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 1 L	9,53
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 4 L	30,68
				P-40 MATE - ACRI.PREMIUM A-4 BASE NEUTRA 15 L	100,90
P-40 SATINA DA				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 1 L	12,42
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE BLANCA - 15 L	118,24
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE INTERMEDIA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE INTERMEDIA - 15 L	118,24
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE NEUTRA - 4 L	36,46
				P-40 P. VINILICA PREMIUM A-4 SATINADA BASE NEUTRA - 15 L	118,24

REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
R-40	REVESTIMIENTO LISO ACRILICO RESISTENCE PLUS		TINTABLE CON TITANCOLOR SERVICE ANTICARBONATACION MUY TRANSPIRABLE IMPERMEABLE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA ANTIMOHO-ANTIVERDIN RENDIMIENTO 6-8 M2/L	R-40 - REV. 100% ACRIL. PURO - BLANCO M. 15 L	150,94
				R-40 - REV. 100% ACRIL. PURO - BASE INTERMEDIA 15 L	150,94
				R-40 - REV. 100% ACRIL. PURO - BASE NEUTRA 15 L	150,94
R-50	REVESTIMIENTO ELASTICO ANTIFISURAS		TINTABLE CON TITANCOLOR SERVICE FOTORETICULABLE ELASTICO PROTECCION CLIMAS EXIGENTES IMPERMEABILIDAD CERTIFICADA W3 TRANSPIRABLE CERTIFICADA V2 ANTIMOHO-ANTIVERDIN ANTICARBONATACION C1 RENDIMIENTO 4-6 M2/L	R-50 REV. ANTIFISURAS ELASTICO BLANCO MATE 15 L	160,31
				R-50 REV. ANTIFI. ELASTICO BASE INTERMEDIA 15 L	155,75
				R-50 REV. ANTIFI. ELASTICO BASE NEUTRA 15 L	155,75
R-60	REVESTIMIENTO TRANSPIRABLE DE SILOXANO		TINTABLE CON TITANCOLOR SERVICE TOTAL PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA REPELENTE AL AGUA Y A LA SUCIEDAD RENDIMIENTO 4-6 M2/L	R-60 - REV.TRANSPI. SILOXANO BLANCO MATE 15L	192,31
R-70	REVESTIMIENTO PIOLITE TITANIA		TINTABLE CON TITANCOLOR SERVICE PINTURA ESPECIAL CLIMAS EXTREMOS 15 AÑOS DE GARANTIA RENDIMIENTO 6-12 M2/L	R-70 - REV. PIOLITE TITANIA D15 BLANCO 15 L	183,64
R-80	PINTURA MINERAL DE SILICATO		COLOR BLANCO ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA MUY HIDROFUGA RENDIMIENTO 5-7 M2/L	R-80 PRIMER - IMPRIMACION MINERAL SILICATO BLANCO 15 L	190,38
				R-80 - PINT.MINERAL SILICATO BLANCO MATE 15 L	174,91

TITANPRO
La decisión profesional



REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
------	-------------	------	-------------	--------	-----

IMPRIMACIONES




S-10	IMPRIMACION FIJA TODO ACRILICA 100%		BLANQUECINA	S10 - IMPRIMACION FIJA TODO ACRILICA 100% BLANQUECINA 1 L	11,46
			RENDIMIENTO 6-10 M2/L	S10 - IMPRIMACION FIJA TODO ACRILICA 100% BLANQUECINA 5 L	53,79
S-20	IMPRIMACION-FIJADOR SUPER-PENETRANTE ACRILICA		INCOLORA	S20 - IMPRIM. FIJ. SUPERPENETRANTE INCOLORA 4 L	48,98
			RENDIMIENTO 6-10 M2/L	S20 - IMPRIM. FIJ. SUPERPENETRANTE INCOLORA 10 L	104,76
S-30	IMPRIMACION FIJADOR AL SILOXANO		MAXIMA TRANSPIRABILIDAD	S-30 - IMP.FIJAD.SILOXANO INCOLORO 4L	48,98
			RENDIMIENTO 2-5 M2/L	S-30 - IMP.FIJAD.SILOXANO INCOLORO 10 L	106,68
S-50	SELLADOR AL AGUA		IMPRIMACION SELLADORA BASE AGUA	S-50 - SELL.PENETRANTE AG.BCO.M. 1L	21,05
			BLANCO	S-50 - SELL.PENETRANTE AG.BCO.M. 4L	67,24
			TINTABLE	S-50 - SELL.PENETRANTE AG.BCO.M. 10L	160,57
			RENDIMIENTO 8-10 M2/L		
S-60	IMPRIMACION ACRILICA ESPECIAL YESO		BLANCO	S-60 - P.PLACAS MULTIYESO BCO.M. 4L	38,38
			RENDIMIENTO 6-9 M2/L	S-60 - P.PLACAS MULTIYESO BCO.M. 15L	123,05
S-70	IMPRIMACION MULTIADHERENTE ANTIOXIDANTE		IMPRIMACION UNIVERSAL	S-70 - IMP.ANTIOX.MULTIADHERENTE.GRIS 750ML	19,16
			RAPIDO REPINTADO	S-70 -IMP.ANTIOX.MULTIADHERENTE GRIS 4L	80,72
			BLANCO Y GRIS	S-70 - IMP.ANTIOX.MULTIADHERENTE BLANCA.750ML	19,16
			RENDIMIENTO 6-9 M2/L	S-70 - IMP.ANTIOX.MULTIADHERENTE BLANCA. 4L	80,72

HIDROFUGANTE

S-40	HIDROFUGANTE INVISIBLE		INCOLORA	S-40 - HIDROFUGANTE INV.AGUA INC 4L	67,24
			RENDIMIENTO 3-10 M2/L	S-40 - HIDROFUGANTE INV.AGUA INC 15 L	201,94

TITANPRO
La decisi n profesional



REF.	DESCRIPCION	FOTO	DESCRIPCION	NOMBRE	PVP
IMPERMEABILIZACION					
I-5	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS		COLORES SEMI-MATES	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS BLANCO 1 L	10,49
			100% IMPERMEABLE	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS BLANCO 4 L	31,65
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS BLANCO 15 L	101,90
			EVITA FILTRACIONES DE AGUA	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS TEJA 1 L	10,49
			ALTA RESISTENCIA A UV	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS TEJA 4 L	31,65
			GRAN CAPACIDAD DE RELLENO	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS TEJA 15 L	101,90
			GRAN ADHERENCIA	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS ROJO 1 L	10,49
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS ROJO 4 L	31,65
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS ROJO 15 L	101,90
			SECADO 6-8 H	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS VERDE 1 L	10,49
			REPINTADO 18-24 H	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS VERDE 4 L	31,65
			PISABLE 2-3 DIAS	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS VERDE 15 L	101,90
			BASE AGUA	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS NEGRO 1 L	10,49
			ESPESOR RECOMENDADO 1,0-1,2 MM	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS NEGRO 4 L	31,65
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS NEGRO 15 L	101,90
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS GRIS 1 L	10,49
				I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS GRIS 4 L	31,65
			RENDIMIENTO 0,6-0,7 M2/L	I-5 - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS GRIS 15 L	101,90
I-5 FIB	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO		COLORES SEMI-MATES	I-5 FIB - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO BLANCO 4 L	33,57
			100% IMPERMEABLE	I-5 FIB - REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO BLANCO 15 L	108,61
			EVITA FILTRACIONES DE AGUA	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO TEJA 4 L	33,57
			ALTA RESISTENCIA A UV	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO TEJA 15 L	108,61
			ALARGAMIENTO ANTI-ROTURA 300 %	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO INGLES 4 L	33,57
			PUENTE DE JUNTAS Y FISURAS	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO INGLES 15 L	108,61
			SECADO 6-8 H	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO VERDE 4 L	33,57
			REPINTADO 18-24 H	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO VERDE 15 L	108,61
			PISABLE 2-3 DIAS	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO GRIS 4 L	33,57
			BASE AGUA	I-5 FIB - REV. ANTIGOTERAS FIBRADO ROJO GRIS 15 L	108,61
			ESPESOR RECOMENDADO 1,0-1,2 MM		
			RENDIMIENTO 0,6-0,7 M2/L		
I-12	MEMBRANA CON POLIURETANO		ANTIGOTERAS DE ALTAS PRESTACIONES	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - BLANCO - 5 KG	47,50
			GRAN ADHERENCIA	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - BLANCO - 20 KG	137,85
			EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - GRIS - 5 KG	47,50
			TRAFICO PEATONAL OCASIONAL	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - GRIS - 20 KG	137,85
			ASPECTO CONTINUO SUPERDURABLE	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - ROJO TEJA - 5 KG	47,50
			ALTA ELASTICIDAD	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - ROJO TEJA - 20 KG	137,85
			MAXIMA ESTANQUEIDAD	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - ROJO INGLES - 5 KG	47,50
			SISTEMA INTEGRAL IMPERMEABLE	I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO - ROJO INGLES - 20 KG	137,85
			RENDIMIENTO 0,7 KG/M2 POR CAPA		