



TAPI-3X

TAPI-3X



modelo **VIENA**



RELAX VIENA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica

Suspensión: Bastidor de madera maciza y cinchas de nea de alta calidad.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas PVC, madera o metálicas, si no lleva mecanismo
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **BURDEOS**



RELAX BURDEOS

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores.
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.





TAPI-3X



modelo **LOURDES**



RELAX LOURDES

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca.

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores. (Independientes)
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.



TAPI-3X



modelo **GOYA**



RELAX GOYA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca.

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores.
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.



TAPI-3X



modelo **VENECIA**



RELAX VENEZIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores.
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.



TAPI-3X



modelo **OSLO**



RELAX OSLO

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica. Reclinable.

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores.
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.





TAPI-3X

modelo **SORIA**



RELAX SORIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca.

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores. (Independientes)
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.



TAPI-3X



modelo **CALIFORNIA**



RELAX CALIFORNIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.

Suspensión: Bastidor de madera con muelle zig-zag.

Sistema mecanismo relax: Apertura con palanca

OPCIONAL:

- Giratorio.
- Balancín.
- Motor eléctrico.
- Motor power-lift.
- 2 motores.
- Palanca americana.
- Giratorio balancín con motor.



TAPI-3X



modelo **SOFÍA**



RELAX SOFIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: PVC.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas madera o metálicas.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **CÁDIZ**



RELAX CÁDIZ

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas madera.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Se puede montar sistema de tirador para el relax.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **DUBAI**



RELAX DUBAI

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje. OPCIONAL: se puede montar sistema de tirador para el relax.

OPCIONAL:

- Patas madera.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **TÚNEZ**



RELAX TÚNEZ

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas madera.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.





modelo **IÁN**





RELAX IAN

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas madera.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **ÁNGELA**



RELAX ÁNGELA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas Madera
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.



TAPI-3X



modelo **XENA**



RELAX XENA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asiento, brazo y respaldo.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asiento: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldo: Fibra hueca siliconada de alta calidad, antialérgica.


Suspensión: Bastidor de madera de pino con cincha de nea de alta calidad.

Patas: Metálicas.

Sistema mecanismo relax: con apertura de empuje.

OPCIONAL:

- Patas madera.
- Motor eléctrico
- Motor power-lift.
- Motor + carro
- 2 Motores + carro
- 2 Motores independientes.





modelo **LOURDES**



3+2 PLAZAS **LOURDES**

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.


Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos y brazos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.


Patas: madera.



185 - Sofá 3 P.



132 - Sofá 2 P.



105

104

TAPI-3X



modelo **NIZA**



3+2 PLAZAS NIZA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.


Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos y brazos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.


Patas: madera.



185 - Sofá 3 P.



132 - Sofá 2 P.



105

104



modelo **GOYA**



3+2 PLAZAS GOYA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.


Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos y brazos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.


Patas: madera.



185 - Sofá 3 P.



132 - Sofá 2 P.



110

100



modelo **BERLÍN**





3+2 PLAZAS BERLÍN

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos: Deslizantes, multipunto y muelles de acero zig-zag.
Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos y brazos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza.


Patas: Metálicas.

OPCIONAL:


- Pata madera



212 - Sofá 3 P.



172 - Sofá 2 P.



106

102



modelo **KENIA**





3+2 KENIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas.

Asientos: Deslizantes multipunto y muelles de acero zig.zag
Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada.

Respaldos y brazos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.


Cabeceros: Reclinables

Suspensión: Bastidor con cincha de nea AR, asientos deslizantes con ruedines.


Patas: Metálicas y de PVC.

OPCIONAL:


- Se pueden instalar sistemas motorizados eléctricos
- Patas madera.



216 - Sofá 3 P.



176 - Sofá 2 P.



100

88

TAPI-3X



modelo **KENIA**





CHAISE LONGUE KENIA

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas.

Asientos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada.

Respaldos y brazos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.


Cabeceros: Reclinables y chaise longue con arcón abatible

Suspensión: Bastidor con cincha de nea AR, asientos deslizantes con ruedines.


Patas: Metálicas y de PVC.

OPCIONAL:


- Patas madera.




290 - Chaise 3 P.




240 - Chaise 2 P.



100
88



Chaise 3p.-102



Chaise 2p.-92



modelo **ALBÉNIZ**



3+2 PLAZAS **ALBÉNIZ**

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas


Asientos y brazos: Espuma de 30 kg.HR, cubierta de fibra termofusionada

Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada y pequeñas partículas de espuma.


Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.

Patas: PVC.


OPCIONAL: Patas de madera o metálicas.



190 - Sofá 3p.



160 - Sofá 2p.



110

90

TAPI-3X



modelo **ALASKA**



3+2 PLAZAS **ALASKA**

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos y brazos: Espuma de 30 kg.HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.


Patas: PVC.

OPCIONAL:


- Pata aluminio o pata madera
- Asientos deslizantes multipunto y muelles acero zig-zag



195 - Sofá 3 P.



165 - Sofá 2 P.



108
95



modelo **NILO**



TRESILLO NILO

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.


Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, y pequeñas partículas de espuma.

Suspensión: Bastidor de pino macizo con cinchas Nea de alta calidad.


Patas: madera maciza tintada.



180 - Sofá 3 P.



80 - Sillón



108

90



modelo **BURDEOS**



3+2 BURDEOS

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable: Asientos, brazos y respaldos.

Estructura: Madera de pino macizo y tablero de partículas

Asientos y brazos: Espuma de 30 kg. HR, cubierta de fibra termofusionada


Respaldos: Relleno de fibra hueca siliconada, antialérgica de alta calidad.

Suspensión: Bastidor de madera maciza y muelles de acero zig-zag.


Patas: PVC.

OPCIONAL:


- Pata aluminio o pata madera
- Asientos deslizantes multipunto y muelles acero zig-zag



195 - Sofá 3 P.



165 - Sofá 2 P.



108

95