

CATÁLOGO
LEÑA
2022



SALGUEDA

LEYENDA · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Potencia	 Peso aparato	 Diámetro tubo salida de humos	 Cristal vitrocerámico
 Aire primario	 Aire secundario	 Sistema cristal limpio	 Entrada aire exterior
 Leñero	 Cámara combustión en fundición	 Turbina tangencial 250m ³	 Turbina gran potencia 340m ³
 x2 2 ventiladores	 x4 4 ventiladores		

COLECCIÓN LEÑA 2022

INSERTS

Visual	4
Saphire 900	6
Saphire 800	8
Saphire 700	9
Aero 900	10
Helios 900	11
Aero 800	12
Helios 800	13
Aero 700	14
Helios 700	15
800 GV	16
700 GV	17
Insert 800 2P	18
Insert 700 2P	19
Selenic	20
Ego	22
Duo 800 Aero	24
Duo 800 GV	25
Duo 800 Helios	26
Duo 700 Aero	27
Duo 700 GV	27
Duo 700 Helios	27

ESTUFAS

Lumen	28
Sound	30
Tibet	31
Athira 800 Aero	32
Athira 800 GV	33
Athira 800 2p	33
Athira 700 Aero	34
Athira 700 GV	35
Athira 700 2p	35

CHIMENEAS

Taga	37
Dana	37
Tigris	38
Dalí	38



VISUAL

REF. V8

Visual incorpora de serie dos turbinas de 160m³/h o en opción una turbina de 430m³/h regulada por sonda térmica. Con el mando a distancia se puede elegir hasta cinco velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar. Visual permite ser instalado como insert o como una elegante estufa colgante. Contemplar el fuego a través de su gran superficie acristalada se convierte en un cálido espectáculo.

UN VISUAL PARA CADA HOGAR



Tres Cristales (3C)
Top de Cristal (C)






Cristal lateral izquierdo (CI)
Top Tapa (T)



Cristal lateral derecho (CD)
Top Insert (I)

DIMENSIONES



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD



Mando a distancia en opción VR

MODELOS VISUAL

Cuerpo V8		Top		Ventilación	
3C	Tres cristales	C	Cristal	C	Convección
CI	Cristal Izquierdo	T	Tapa	V	2 ventiladores
CD	Cristal Derecho	I	Insert	VR	2 vent. y regulador







SAPHIRE 900

SAPHIRE 900

REF. E965



DIMENSIONES





SAPHIRE 800

SAPHIRE 800

REF. E865



COLOR DEL CRISTAL

Blanco Rojo Negro


PUERTA DE ACERO EN OPCIÓN



REF. E805



DIMENSIONES





SAPHIRE 700


REF. E765

COLOR DEL CRISTAL

Blanco Rojo Negro



DIMENSIONES





AERO 900

AERO 900

REF. E960V

COLOR DEL CRISTAL



Blanco




Rojo



Negro



DIMENSIONES




HELIOS 900


REF. E900



PUERTA DE ACERO EN OPCIÓN



DIMENSIONES






AERO 800

AERO 800


REF. E860V

COLOR DEL CRISTAL

Blanco
Rojo
Negro



DIMENSIONES




HELIOS 800


REF. E800



PUERTA DE ACERO EN OPCIÓN



DIMENSIONES





AERO 700

AERO 700

REF. E760

COLOR
DEL CRISTAL




Blanco




Rojo



Negro



DIMENSIONES




HELIOS 700


REF. E799



PUERTA
DE ACERO
EN OPCIÓN



DIMENSIONES





INSERT 800 GV

800 GV

REF. E063

18 kw

160 kg

200mm

x2

700 GV

REF. E055

14 kw


135 kg

200mm


x2



DIMENSIONES



DIMENSIONES





INSERT 800 2P


INSERT 800 2P

REF. E061




INSERT 700 2P


REF. E051



DIMENSIONES




DIMENSIONES






SELENIC

REF. E054



DIMENSIONES





EGO

REF. SLG-EGO

COLOR DEL CRISTAL




INNOVACIONES DE EGO

Ego incorpora una turbina de 430m³/h regulada por sonda térmica. Con el mando a distancia se puede elegir hasta 5 velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar.




Mando a distancia en opción

DIMENSIONES



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD






DUO 800 AERO

DUO 800 AERO

REF. E460

COLOR
DEL CRISTAL

Blanco
Rojo
Negro



OPCIÓN
DUO 800 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN


REF. E463

OPCIÓN
DUO HELIOS 800
CON PUERTA
EN ACERO

REF. E193



DIMENSIONES






DUO 700 AERO

DUO 700 AERO

REF. E467

COLOR
DEL CRISTAL

Blanco Rojo Negro



OPCIÓN
DUO 700 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN


REF. E455

OPCIÓN
DUO HELIOS 700
CON PUERTA
EN ACERO

REF. E499




DIMENSIONES





LUMEN



COLOR DEL CRISTAL



MODELOS LUMEN



Lumen*
REF. E231



Lumen* 3 cristales
REF. E238




Modelo Kalesi**
REF. E239
Opción 1 o 3 cristales
Turbina en opción

DIMENSIONES

* Altura patas 406 mm.
Altura total 1126 mm.

** Altura leñero 200 mm.
Altura total 920 mm.





SOUND



TIBET

SOUND


REF. CU760-L

COLOR DEL CRISTAL

Blanco Rojo Negro



DIMENSIONES




TIBET


REF. CU760-P

COLOR DEL CRISTAL

Blanco Rojo Negro



DIMENSIONES





INSERT 800 2P

ATHIRA 800

REF. AT865

Blanco
Rojo
Negro




OPCIÓN
ATHIRA 800 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN

REF. AT063

OPCIÓN
ATHIRA 800 2P
DOS PUERTAS
EN FUNDICIÓN

REF. AT061





ATHIRA 700

ATHIRA 700

REF. AT760



Blanco



Rojo



Negro




OPCIÓN
ATHIRA 700 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN

REF. AT055

OPCIÓN
ATHIRA 700 2P
DOS PUERTAS
EN FUNDICIÓN


REF. AT051





DANA

REF. E379-PS / E372-PS




EN
OPCIÓN



x2

DIMENSIONES



TAGA

REF. 373-PS / 376-PS




EN
OPCIÓN



x2

DIMENSIONES



TIGRIS

REF. E355-PS / E348-PS / E385-PS




14 kw

200mm

EN
OPCIÓN

x2

DIMENSIONES



DALÍ

REF. E375-PS / E378-PS




14 kw

200mm

EN
OPCIÓN

x2

DIMENSIONES






SUMARIO TÉCNICO

Catálogo leña · Inserts

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	VISUAL REF V8	12 kw	110 kg	180mm	750	570	490		Para opciones y modelos consultar cuadro página 4
	SAPPHIRE 900 REF E965	18 kw	170 kg	200mm	900	580	466	  	2 Ventiladores
	SAPPHIRE 800 REF E865	18 kw	160 kg	200mm	798	580	570	  	2 Ventiladores
	SAPPHIRE 700 REF E765	14 kw	140 kg	200mm	710	570	460	  	2 Ventiladores
	AERO 900 REF E960	18 kw	160 kg	200mm	893	570	490	  	4 Ventiladores
	HELIOS 900 REF E900	18 kw	160 kg	200mm	893	570	490		4 Ventiladores Puerta de acero en opción
	AERO 800 REF E860	18 kw	145 kg	200mm	793	570	490	  	4 Ventiladores
	HELIOS 800 REF E800	18 kw	145 kg	200mm	793	570	490		4 Ventiladores Puerta de acero en opción
	AERO 700 REF E760	14 kw	135 kg	200mm	700	550	443	  	2 Ventiladores
	HELIOS 700 REF E799	14 kw	135 kg	200mm	700	550	443		2 Ventiladores Puerta de acero en opción
	800 GV REF E063	18 kw	160 kg	200mm	795	570	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	700 GV REF E055	14 kw	135 kg	200mm	695	580	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	INSERT 800 2P REF E061	18 kw	160 kg	200mm	850	605	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	INSERT 700 2P REF E051	14 kw	140 kg	200mm	750	580	443		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	SELENIC REF E054	14 kw	140 kg	200mm	700	550	476		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	EGO REF SLG-EGO	14 kw	110 kg	150mm	538	719	540	  	Turbina 430m²/h
	DUO 800 AERO REF E460	16 kw	145 kg	200mm	790	570	540	  	4 Ventiladores Insert de doble cara
	DUO 800 GV REF E463	16 kw	145 kg	200mm	790	570	540		4 Ventiladores Con puerta en fundición
	DUO 800 HELIOS REF E193	16 kw	145 kg	200mm	750	570	400		4 Ventiladores Con puerta en acero
	DUO 700 AERO REF E467	12 kw	135 kg	200mm	695	550	400	  	4 Ventiladores Insert de doble cara
	DUO 700 GV REF E455	12 kw	135 kg	200mm	695	550	400		4 Ventiladores Con puerta en fundición
	DUO 700 HELIOS REF E499	12 kw	135 kg	200mm	695	550			4 Ventiladores Con puerta en acero

SUMARIO TÉCNICO

Catálogo leña · Estufas

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	LUMEN REF E231 REF E232	10 kw	110 kg	150mm	540	720	550	  	Cristal vitrocerámico serigrafiado
	SOUND REF CU760L	14 kw	160 kg	200mm	810	1110	470	  	2 Ventiladores Leñero
	TIBET REF CU760P	14 kw	160 kg	200mm	830	1050	500	  	2 Ventiladores
	ATHIRA 800 REF AT865	18 kw	180 kg	200mm	910	800	520	  	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	ATHIRA 800 GV REF AT063	18 kw	180 kg	200mm	910	800	520		2 Ventiladores Con puerta en fundición
	ATHIRA 800 2P REF AT061	14 kw	180 kg	200mm	910	800	520		2 Ventiladores Dos puertas en fundición
	ATHIRA 700 REF AT760	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510	  	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	ATHIRA 700 GV REF AT055	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510		2 Ventiladores Con puerta en fundición
	ATHIRA 700 2P REF AT051	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510		2 Ventiladores Dos puertas en fundición

SUMARIO TÉCNICO

Catálogo leña · Chimeneas

	DANA REF E379·PS REF E372·PS	Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
		12 kw	-	200mm	820	2423	490		Opciones: 3 cristales, cristal derecho o cristal izquierdo
	TAGA REF 373·PS REF 376·PS	12 kw	-	180mm	820	2300	495		Opcion con ventilador
	TIGRIS REF E355·PS REF E348·PS REF E385·PS	14 kw	-	200mm	1005	2440	1005		Opción insert 700 GV o 800 GV
	DALÍ REF E375·PS REF E378·PS	14 kw	-	200mm	1250	2440	1250		Chimenea para rincón



Industrias Salgueda
Polígono Industrial Els Pintors
Picasso, 10
17.500 Ripoll (Girona)
España

salgueda@salgueda.com
www.salgueda.com

Teléfono 972 70 05 97

Móvil 672 210 366 · 672 210 367
672 210 368 · 663 893 075
667 619 001

Fax 972 70 26 03

