

CATÁLOGO
LEÑA
2018/19



LEYENDA · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia



Peso
aparato



Diámetro
tubo salida
de humos



Cristal
vitrocerámico



Aire
primario



Aire
secundario



Sistema
cristal limpio



Cristal
curvo



Entrada
aire exterior



Metal
graph Marco
impresión gráfica
directa



Leñero



Cámara
combustión
en fundición



Turbina
tangencial
250m³



Turbina gran
potencia
340m³




2 ventiladores



4 ventiladores

COLECCIÓN LEÑA 2018-19



INSERTS

Visual	4
Saphire 900	6
Saphire 800	8
Saphire 700	9
Aero 900	10
Helios 900	11
Aero 800	12
Helios 800	13
Aero 700	14
Helios 700	15
800 GV	16
700 GV	17
Insert 800 A	18
Insert 700 A52	19
Insert 800 2P	20
Insert 700 2P	21
Selenic	22
Ego	24
Artis	26
Stylo	27
Pireo 1P	28
Pireo 2P	29
Duo 800 Aero	30
Duo 800 GV	31
Duo 800 Helios	31
Duo 700 Aero	32
Duo 700 GV	33
Duo 700 Helios	33

ESTUFAS

Nabla	34
Lumen	36
Adele	38
Sound	40
Tibet	41
Athira 800 Aero	42
Athira 800 GV	43
Athira 800 2p	43
Athira 700 Aero	44
Athira 700 GV	45
Athira 700 2p	45
Verona	46
Athira Optims	47

CHIMENEAS

Taga	48
Dana	48
Tigris	50
Dalí	50

VISUAL

REF. V8

Visual incorpora de serie dos turbinas de 160m³/h o en opción una turbina de 430m³/h regulada por sonda térmica. Con el mando a distancia se puede elegir hasta cinco velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar. Visual permite ser instalado como insert o como una elegante estufa colgante. Contemplar el fuego a través de su gran superficie acristalada se convierte en un cálido espectáculo.

UN VISUAL PARA CADA HOGAR



Tres Cristales (3C)
Top de Cristal (C)





Cristal lateral izquierdo (CI)
Top Tapa (T)



Cristal lateral derecho (CD)
Top Insert (I)

DIMENSIONES



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD



Mando a distancia
en opción VR

MODELOS VISUAL

Cuerpo V8		Top		Ventilación	
3C	Tres cristales	C	Cristal	C	Convección
CI	Cristal Izquierdo	T	Tapa	V	2 ventiladores
CD	Cristal Derecho	I	Insert	VR	2 vent. y regulador





SAPHIRE 900

REF. E965



18kw



170 kg



200mm



x2



Metal
graph






SAPHIRE 900

MARCO METALGRAPH EN OPCIÓN

DIMENSIONES





SAPHIRE 800

REF. E865

COLOR DEL CRISTAL

Blanco

Rojo

Negro




PUERTA DE ACERO EN OPCIÓN



REF. E805



DIMENSIONES





SAPHIRE 800

SAPHIRE 700

REF. E765

COLOR
DEL CRISTAL

Blanco

Rojo

Negro


14 kw

140 kg


200mm

x2

Metal
graph



DIMENSIONES





AERO 900

REF. E960


COLOR DEL CRISTAL

 Blanco
  Rojo
  Negro


OPCIÓN INTERIOR EN ACERO O EN VERMICULITA



REF. E960V



DIMENSIONES





AERO 900

HELIOS 900



REF. E900IN




PUERTA
DE ACERO
EN OPCIÓN

REF. E900

ACABADO INOX



DIMENSIONES





AERO 800

REF. E860

COLOR DEL CRISTAL



Blanco



Rojo




Negro


OPCIÓN INTERIOR EN ACERO O EN VERMICULITA



REF. E860V



DIMENSIONES





AERO 800

HELIOS 800


REF. E800IN




PUERTA
DE ACERO
EN OPCIÓN

REF. E800

ACABADO INOX



DIMENSIONES





AERO 700

REF. E760

COLOR
DEL CRISTAL



Blanco



Rojo



Negro



14 kw



135 kg




200mm



x2



DIMENSIONES





AERO 700

HELIOS 700

REF. E799IN



PUERTA
DE ACERO
EN OPCIÓN

REF. E799



14 kw



135 kg



200mm




X2



ACABADO INOX




DIMENSIONES





800 GV

REF. E063



18 kw



160 kg





200mm



X2



DIMENSIONES






INSERT 800 GV

700 GV

REF. E055



14 kw



135 kg





200mm



X2




DIMENSIONES





INSERT 800 A

REF. E064



18 kw



160 kg




200mm



x2



DIMENSIONES





INSERT 800 A

INSERT 700 A52

REF. E052



14 kw



140 kg





200mm



X2




DIMENSIONES






INSERT 800 2P

REF. E061



DIMENSIONES







INSERT 800 2P

INSERT 700 2P

REF. E051




DIMENSIONES






SELENIC

REF. E054



DIMENSIONES



EGO

REF. SLG-EGO



Blanco



Rojo




Negro

INNOVACIONES DE EGO

Ego incorpora una turbina de 430m³/h regulada por sonda térmica. Con el mando a distancia se puede elegir hasta 5 velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar.



Mando a distancia en opción



TECNOLOGÍA METALGRAPH



Gracias a la innovadora tecnología Metalgraph de impresión directa sobre metal, resistente al calor, se puede elegir cualquier textura o cualquier imagen. Podemos hacer de Ego una joya personalizada y única con infinitas posibilidades decorativas a un coste realmente asequible.

ELIJE ENTRE NUESTRAS TEXTURAS O ESCOJE TU IMAGEN PREFERIDA



Hard Metal




Abedul






Scratch Wood

DIMENSIONES



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD










ARTIS

REF. E198



DIMENSIONES








ARTIS

STYLO

REF. E197




DIMENSIONES








PIREO 1P

REF. E190



DIMENSIONES








PIREO 2P

PIREO 2P

REF. E057



DIMENSIONES






DUO 800 AERO


REF. E460

COLOR DEL CRISTAL

 Blanco
  Rojo
  Negro



DIMENSIONES





DUO 800 AERO

OPCIÓN
DUO 800 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN

REF. E463

OPCIÓN
DUO HELIOS 800
CON PUERTA
EN ACERO

REF. E193





DUO 700 AERO



REF. E467

COLOR DEL CRISTAL

 Blanco
  Rojo
  Negro



DIMENSIONES





DUO 700 AERO

**OPCIÓN
DUO 700 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN**

REF. E455



**OPCIÓN
DUO HELIOS 700
CON PUERTA
EN ACERO**

REF. E499



NABLA

REF. E232



12 kw



120 kg



150mm



DOS FORMAS DE DISFRUTAR DEL CALOR DE NABLA

Elije la instalación de tu nueva Nablo, suspendida sobre la pared, con los herrajes que se facilitan con el aparato, o sobre un práctico leñero con puerta batiente.

NABLA MODELOS




Nablo con soporte leñero



Nablo suspendida

DIMENSIONES







LUMEN



COLOR DEL CRISTAL



Blanco



Rojo



Negro

MODELOS LUMEN



Lumen*
REF. E231



Lumen* 3 cristales
REF. E238






Modelo Kalesi**
REF. E239

Opción 1 o 3 cristales
Turbina en opción

DIMENSIONES

* Altura patas 406 mm.
Altura total 1126 mm.

** Altura leñero 200 mm.
Altura total 920 mm.



ADELE

REF. AD760



COLOR DEL CRISTAL



Blanco




Rojo



Negro

DIMENSIONES







SOUND

SOUND

REF. CU760-L

COLOR DEL CRISTAL



Blanco




Rojo



Negro



DIMENSIONES





TIBET

TIBET

REF. CU760-P

COLOR DEL CRISTAL

Blanco

Rojo

Negro



14 kw



160 kg





200mm



x2



DIMENSIONES






ATHIRA 800

REF. AT865

Blanco

Rojo

Negro





INSERT 800 2P

OPCIÓN
ATHIRA 800 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN

REF. AT063



OPCIÓN
ATHIRA 800 2P
DOS PUERTAS
EN FUNDICIÓN

REF. AT061







ATHIRA 700

REF. AT760

Blanco

Rojo

Negro





ATHIRA 700

OPCIÓN
ATHIRA 700 GV
CON PUERTA
EN FUNDICIÓN

REF. AT055



OPCIÓN
ATHIRA 700 2P
DOS PUERTAS
EN FUNDICIÓN


REF. AT051







VERONA

REF. E037



DIMENSIONES








VERONA

ATHIRA OPTIMS

REF. E142 / E143



DIMENSIONES





DANA


REF. E379-PS / E372-PS



EN
OPCIÓN



DIMENSIONES



TAGA


REF. 373-PS / 376-PS



EN
OPCIÓN



DIMENSIONES




TIGRIS

REF. E355-PS / E348-PS / E385-PS



EN
OPCIÓN  x2

DIMENSIONES




DALÍ

REF. E375-PS / E378-PS



EN
OPCIÓN  x2

DIMENSIONES





SUMARIO TÉCNICO

Catálogo leña · Inserts

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	VISUAL REF V8	12 kw	110 kg	180mm	750	570	490		Para opciones y modelos consultar cuadro página 4
	SAPPHIRE 900 REF E965	18 kw	170 kg	200mm	900	580	466	  	2 Ventiladores Marco Metalgraph opcional
	SAPPHIRE 800 REF E865	18 kw	160 kg	200mm	798	580	570	  	2 Ventiladores Marco Metalgraph en opción
	SAPPHIRE 700 REF E765	14 kw	140 kg	200mm	710	570	460	  	2 Ventiladores Marco Metalgraph en opción
	AERO 900 REF E960	18 kw	160 kg	200mm	893	570	490	  	4 Ventiladores Interior en vermiculita o en acero
	HELIOS 900 REF E900IN	18 kw	160 kg	200mm	893	570	490	Inox	4 Ventiladores Puerta de acero en opción
	AERO 800 REF E860	18 kw	145 kg	200mm	793	570	490	  	4 Ventiladores Interior en vermiculita o en acero
	HELIOS 800 REF E800IN	18 kw	145 kg	200mm	793	570	490	Inox	4 Ventiladores Puerta de acero en opción
	AERO 700 REF E760	14 kw	135 kg	200mm	700	550	443	  	2 Ventiladores
	HELIOS 700 REF E799IN	14 kw	135 kg	200mm	700	550	443	Inox	2 Ventiladores Puerta de acero en opción
	800 GV REF E063	18 kw	160 kg	200mm	795	570	450		4 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	700 GV REF E055	14 kw	135 kg	200mm	695	580	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	INSERT 800 A REF E064	18 kw	160 kg	200mm	795	575	445		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	INSERT 700 A 52 REF E052	14 kw	140 kg	200mm	695	520	445		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	INSERT 800 2P REF E061	18 kw	160 kg	200mm	850	605	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	INSERT 700 2P REF E051	14 kw	140 kg	200mm	750	580	450		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	SELENIC REF E054	14 kw	140 kg	200mm	700	550	443		2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	EGO REF SLG-EGO	14 kw	110 kg	150mm	538	719	476	  	Turbina 430m ² /h Marco Metalgraph en opción
	ARTIS REF E198	14 kw	130 kg	200mm	690	550	500		2 Ventiladores Cristal curvo
	STYLO REF E197	14 kw	125 kg	200mm	690	550	500		2 Ventiladores
	PIREO 1P REF E199	14 kw	135 kg	200mm	690	550	530		2 Ventiladores
	PIREO 2P REF E199	14 kw	135 kg	200mm	690	550	530		2 Ventiladores
	DUO 800 AERO REF E460	16 kw	145 kg	200mm	790	570	540	  	4 Ventiladores Insert de doble cara
	DUO 800 GV REF E463	16 kw	145 kg	200mm	790	570	540		4 Ventiladores Con puerta en fundición

SUMARIO TÉCNICO

Catálogo leña · Inserts

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	DUO 800 HELIOS REF E193	16 kw	145 kg	200mm	750	570	540		4 Ventiladores Con puerta en acero
	DUO 700 AERO REF E467	12 kw	135 kg	200mm	695	550	400	  	4 Ventiladores Insert de doble cara
	DUO 700 GV REF E455	12 kw	135 kg	200mm	695	550	400		4 Ventiladores Con puerta en fundición
	DUO 700 HELIOS REF E499	12 kw	135 kg	200mm	695	550	400		4 Ventiladores Con puerta en acero

Catálogo leña · Chimeneas

	DANA REF E379·PS REF E372·PS	12 kw	-	200mm	820	2423	490		Opciones: 3 cristales, cristal derecho o cristal izquierdo
	TAGA REF 373·PS REF 376·PS	12 kw	-	180mm	820	2300	495		Opcion con ventilador
	TIGRIS REF E355·PS REF E348·PS REF E385·PS	14 kw	-	200mm	1005	2440	1005		Opción insert 700 GV o 800 GV
	DALÍ REF E375·PS REF E378·PS	14 kw	-	200mm	1250	2440	1250		Chimenea para rincón

Catálogo leña · Estufas

		Potencia	Peso	Diámetro salida humos	Ancho	Alto	Fondo	Colores	Características y opciones
	NABLA REF E232	12 kw	120 kg	150mm	490	570	415		Cristal vitrocerámico serigrafiado Soporte leñero en opción
	LUMEN REF E231 REF E232	10 kw	110 kg	150mm	540	720	550	  	Cristal vitrocerámico serigrafiado
	ADELE REF AD760	14 kw	160 kg	200mm	805	830	495	  	2 Ventiladores
	SOUND REF CU760L	14 kw	160 kg	200mm	810	1110	470	  	2 Ventiladores Leñero
	TIBET REF CU760P	14 kw	160 kg	200mm	830	1050	500	  	2 Ventiladores
	ATHIRA 800 REF AT865	18 kw	180 kg	200mm	910	800	520	  	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	ATHIRA 800 GV REF AT063	18 kw	180 kg	200mm	910	800	520		2 Ventiladores Con puerta en fundición
	ATHIRA 800 2P REF AT061	14 kw	180 kg	200mm	910	800	520		2 Ventiladores Dos puertas en fundición
	ATHIRA 700 REF AT760	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510	  	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición
	ATHIRA 700 GV REF AT055	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510		2 Ventiladores Con puerta en fundición
	ATHIRA 700 2P REF AT051	14 kw	160 kg	200mm	810	800	510		2 Ventiladores Dos puertas en fundición
	VERONA REF E037	12 kw	70 kg	150mm	695	745	385		Cristal vitrocerámico Cámara de combustión en fundición
	ATHIRA OPTIMS REF E142/E143	12 kw	80 kg	150mm	702	825	356		Turbina 130m ² /h Cámara de combustión en fundición



Industrias Salgueda
Polígono Industrial Els Pintors
Picasso, 10
17.500 Ripoll (Girona)
España

salgueda@salgueda.com
www.salgueda.com

Teléfono 972 70 05 97

Móvil 672 210 366 · 672 210 367
672 210 368 · 663 893 075
667 619 001

Fax 972 70 26 03

