

CATÁLOGO



Acces
FRÍO

20

25

WWW.ACCESTRIO.COM

ÍNDICE

1. CUBAS DE SOLDAR - *PÁG. 6---21*

CUADRADAS, RECTANGULARES, BAÑO MARIA, REDONDAS, CUBAS PARA ENCASTRAR Y BAJO ENCIMERA, LAVAMANOS Y LAVAMANOS COMPLETO, CUBETAS GN, BANDEJAS AUTOSERVICIO

2. CUBAS Y FREGADEROS LÍNEA MODERNA - *PÁG. 22---28*

INOX LÍNEAS RECTAS, COMPOSITE, PVD

3. FREGADEROS - *PÁG. 29---40*

INDUSTRIALES, DOMÉSTICOS, ENCASTRAR, LAVABOS COLECTIVOS, LAVADEROS, CESTO PERFORADO, CUBO DE DESPERDICIOS

4. GRIFERÍA INDUSTRIAL - *PÁG. 41---80*

GRIFOS MONOBLOC, GRIFOS MONOMANDO CON MUELLE, GRIFOS GERONTOLÓGICOS, GRIFOS DE COCINA, GRIFOS CON MANGO EXTRAIBLE, LÍNEA EN COLOR, GRIFOS EN INOX, GRIFOS ELECTRÓNICOS, GRIFO TERMOSTÁTICO, GRIFOS ABATIBLES, GRIFERÍA PARA LAVABO, GRIFOS DUCHA, DOSIFICADORES DE JABÓN, SECAMAMOS, CAÑOS EN LATÓN CROMADO, ACCESORIOS PARA GRIFERÍA

5. FILTROS PARA CAMPANAS - *PÁG. 81---85*

FILTROS, TAPONES DE DRENAJE

6. BURLETES Y PERFILES - *PÁG. 86---90*

BURLETES EN PVC, BURLETES EN CAUCHO, BURLETES EN SILICONA, TIRAS IMANTADAS, PERFIL EN "U", PERFIL EN "H", PERFIL RÍGIDO

7. TIRADORES - *PÁG. 91---97*

TIRADORES Y POMOS EN ACERO INOXIDABLE, TIRADORES Y ASAS EN POLIAMIDA, TIRADORES EN ZAMAK

8. BISAGRAS Y SOPORTES - *PÁG. 98---105*

BISAGRAS, BISAGRA PIVOT Y TAPÓN, SOPORTE PARA BISAGRA DE PIVOT, BISAGRA PIVOT MODELO PEQUEÑO, BISAGRA INVISIBLE, PERNIOS PARA SOLDAR, BISAGRAS PARA CRISTAL, ESCUADRAS DE UNIÓN PARA CRISTAL, APOYO DE ESTANTE PARA CRISTAL

ÍNDICE

9. ACCESORIOS PARA BARANDILLA - *PÁG. 106---115*

CLIPS PARA CRISTAL, EMBELLECEDOR, BASE PARA TUBO, CODO PARA TUBO REDONDO, SOPORTE A PARED, TAPÓN FINAL, SOPORTE PARA CRISTAL, KIT DE PEGAMENTO

10. PATAS Y NIVELADORES - *PÁG. 116---124*

PATAS REGULABLES, NIVELADORES, PLACA SOLDABLE, CASQUILLO, CONTERAS

11. RUEDAS - *PÁG. 125---132*

RUEDA DE PEQUEÑA DIMENSIÓN, RUEDA DE PLETINA EN GOMA, RUEDA DE PLETINA EN POLIPROPILENO, RUEDA DE PLETINA EN POLIURETANO, RUEDA DE TORNILLO EN GOMA, RUEDA DE TORNILLO EN POLIPROPILENO, RUEDA EN GOMA/INOX, RUEDA EN NYLON/INOX, RUEDA EN GOMA/POLIAMIDA/FIBRA DE VIDRIO, RUEDAS GRANDES CARGAS

12. CIERRES Y CERRADURAS - *PÁG. 133---141*

CIERRES Y BISAGRAS PARA PUERTAS FRIGORÍFICAS, CIERRES, CIERRE MAGNÉTICO, CIERRE DE IMÁN, CIERRE EMBUTIDO, CIERRE DE RODILLO, CERRADURAS, CERRADURAS PARA VITRINAS CON PUERTA CORREDERA/CON PUERTA BATIENTE

13. HERRAJES Y ACCESORIOS - *PÁG. 142---159*

GUÍAS PARA CAJONES, RODILLOS, ACCESORIOS PARA MESAS, ACCESORIOS PARA CARROS, OJOS DE BUEY, REJILLAS GASTRONORM, CUELGACOPAS, PASAMONEDAS, SUPLEMENTO DE MEDIA CAÑA, PERCHA PARA TAQUILLAS, DESAGÜES, CREMALLERAS Y SOPORTES, PERFIL DE ALUMINIO Y RUEDAS PARA PUERTA CORREDERA, PASACABLES, ESCUADRA ABATIBLE, BANDEJA DE EVAPORACIÓN, PANEL LATERAL PARA ARMARIO FRIGORÍFICO, PUERTA FRIGORÍFICA ABS, LAVAPORCIONADOR, KIT SORBETERA

ÍNDICE


14. LAMPARAS DE INFRARROJOS - *PÁG. 160---162*
15. PUERTAS Y CAJONES EN ACERO INOXIDABLE -
PÁG. 163---179
PUERTA FRIGORÍFICA SIMPLE, SIMPLE-CRISTAL, DOBLE, DOBLE-CRISTAL
CAJÓN FRIGORÍFICO SIMPLE, DOBLE, DOBLE 2/3, DOBLE 1/3, TRIPLE, CAJÓN
GRANDE PASTELERÍA, TOLVA PARA POSOS DE CAFÉ, TOLVA PARA RESIDUOS,
CAJONES SIMPLES
16. PUERTAS FRIGORÍFICAS DE CRISTAL CON
PERFIL DE ALUMINIO - *PÁG. 180---181*
17. SEPARADOR DE GRASAS - *PÁG. 182*
18. SUMIDEROS Y CANALES - *PÁG. 183--- 190*
SUMIDEROS CON SALIDA VERTICAL, SUMIDEROS CON SALIDA HORIZONTAL,
SUMIDEROS HERMÉTICOS, SUMIDEROS CIRCULARES, CANAL CON REJILLA DE
LAMAS ANTIDESLIZANTES, CANAL CON REJILLA DE DESCARGA RÁPIDA,
REJILLA TRAMEX, CANALINA RECOGEAGUAS
19. ESTANTERÍAS EN ALUMINIO Y POLIETILENO -
PÁG. 191--- 196
20. CONDICIONES GENERALES DE VENTA - *PÁG. 197*
--- 198



CUBAS DE SOLDAR



CUBAS PARA SOLDAR CUADRADAS



Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.


Acabado Satinado.

Incluye válvula de desagüe.

Sin agujero para rebosadero.

Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
VS.252516	250	250	160
VS.343420	340	340	200
VS.404020	400	400	200
VS.404025	400	400	250
VS.404030	400	400	300
VS.454525	450	450	250
VS.454530	450	450	300
VS.505030	500	500	300

CUBAS PARA SOLDAR RECTANGULARES




Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Acabado Satinado.


Incluye válvula de desagüe.

Sin agujero para rebosadero.

****INDICAR MANO AL REALIZAR PEDIDO**



IZQUIERDA



DERECHA

Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
VS.343018	340	300	180
VS.403420	400	340	200
VS.402920	400	290	200
VS.503030	500	300	300
VS.504025	500	400	250
VS.504030	500	400	300
VS.604525	600	450	250
VS.604530	600	450	300
VS.605030	600	500	300
VS.704535	700	450	350
VS.805040	800	500	400
VS.095040	950	500	400
VS.804235	800	420	350

CUBETAS BAÑO MARÍA




Referencia	GN.	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)	Radio (mm)
BM.513021	1 - 1/1	505	305	210	50
BM.635121	2 - 1/1	630	510	210	50
BM.965121	3 - 1/1	960	510	210	50
BM.1285121	4 - 1/1	1280	510	210	50
BM.1605121	5 - 1/1	1600	510	210	50
BM.1925121	6 - 1/1	1920	510	210	50
VLM-1					



CUBAS REDONDAS

CUBA REDONDA PARA SOLDAR O ENCASTRAR


Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.
Acabado pulido-brillo.
Agujero para desagüe centrado junto a la pared.
Incluye válvula de desagüe.





Referencia	Diámetro (mm)	Altura (mm)
VC.2618	260	180
VC.3018	300	180
VC.3618	360	180
VC.3818	380	180
VC.4218	420	180

LAVABO OVALADO PARA ENCASTRAR

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.
Acabado Pulido-brillo.
Borde acabado para ser visto sobre encimera.
Agujero para grifo y rebosadero.
Incluye válvula de desagüe.



Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
VO.3951	510	390	155
VO.4552	529	454	155



CUBA SEMIESFÉRICA PARA ENCASTRAR

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor.

Acabado Pulido-brillo.

Agujero para desagüe centrado.


Borde acabado para ser visto sobre encimera.

Incluye válvula de desagüe.

Referencia	Diámetro Ø (mm)	Altura (mm)
VS.2011	200	110
VS.2613	260	130
VS.3014	300	140
VS.3615	360	150
VS.3815	380	155
VS.4216	420	160

CUBAS PARA ENCASTRAR Y BAJO ENCIMERA

CUBA CON CANTO REDONDO, ACABADO PULIDO



TIPOS DE
INSTALACIÓN



BAJO ENCIMERA



ENCASTRAR A LA
SUPERFICIE




INTEGRADA

INCLUYE SIFÓN Y
VÁLVULA DE 115 MM
CON CESTILLO

Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CE.3440	340	400	200
CE.4040	400	400	200
CE.5040	500	400	200


CUBA PARA ENCASTRAR, ACABADO PULIDO



TIPO DE INSTALACIÓN



ENCASTRAR




INCLUYE SIFÓN Y
VÁLVULA DE 115 MM
CON CESTILLO

Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CE.4848	480	480	160
CE.3838	381	381	139



CUBAS LAVAMANOS



Referencia	M. Total mm	M. Cuba mm
CL.3531	350 x 315	225 x 105
CL.4029	400 x 295	340 x 250 x 110
CL.4040	400 x 400	360 x 130
CL.4545	450 x 450	360 x 130

CUBA PARA LAVAMANOS

Fabricada en acero inoxidable AISI-304 de 1 mm de espesor.
Acabado satinado.

Incluye válvula de desagüe.



CUBA PARA LAVAMANOS

Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 0,8 mm de espesor.

Acabado satinado.

Medidas: 450 mm de fondo x 500 mm de largo.

Se compone de peto trasero y laterales de 40 mm de alto.

Embutido, plegado y solapado con bordes vueltos.

Incluye válvula de desagüe.

Referencia	M. Total mm
CL.4550	450 x 500



CUBA/LAVAMANOS PARA ENCASTRAR

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,6 mm de espesor.



Acabado satinado.

Medidas de encastre: 490 mm de fondo x 430 mm de largo.

Profundidad de cubeta: 145mm

Reversible, sin agujero para grifo.

Incluye válvula de desagüe.



Referencia

CE.4550



CUBA/LAVAMANOS CON PETO


Fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,6 mm de espesor.

Acabado satinado.

Profundidad de cubeta: 145mm

Sin agujero para grifo.

Incluye válvula de desagüe.



Referencia

CL.4550

CUBA/LAVAMANOS CON PETO

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,7 mm de espesor.

Acabado satinado.


Profundidad de cubeta: 145mm

Sin agujero para grifo.

Incluye válvula de desagüe.

Referencia

CL.6050



CUBA/LAVAMANOS CON PETO

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,7 mm de espesor.

Acabado satinado.


Profundidad de cubeta: 145mm

Sin agujero para grifo.

Incluye válvula de desagüe.

Referencia

CL.7050



LAVAMANOS COMPLETO MURAL

REF.: LVM.43

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
Cuba embutida rectangular.
Accionado por pulsador mano o rodilla.
Con válvula auto-mezcladora de agua fría y caliente.



Referencia	Dim. Total (mm) (L x F x A)
LVM.43	400 x 300 x 200

LAVAMANOS COMPLETO PEDAL

REF.: LVM.44

Fabricado en acero inoxidable AISI-304
Cuba embutida semi esférica.
Accionado por pedal.
Con válvula auto-mezcladora de agua fría y caliente.
Caño cuello de cisne.
Incluye válvula de desagüe.



Referencia	Dim. Total (mm) (L x F x A)
LVP.44	400 x 400 x 850

CUBETAS GASTRONORM



1/1

530 x 325 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1102	20	3
GN1104	40	5,1
GN1106	65	9,2
GN1110	100	14,2
GN1115	150	21,3
GN1120	200	28,4
TGN11	TAPA	

CUBETAS GASTRONORM

Gastronorm Inox 18/10

Grosor:

- 0,6 mm (menos de 150mm fondo)
- 0,7 mm (150mm fondo o más)



2/3

353 x 325 mm

Referencia	H mm	Litros
GN2302	20	1,7
GN2304	40	3,1
GN2306	65	5,6
GN2310	100	9,1
GN2315	150	13,2
GN2320	200	18,3
TGN23	TAPA	



1/2

325 x 265 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1202	20	1,2
GN1204	40	2
GN1206	65	4,1
GN1210	100	6,6
GN1215	150	9,7
GN1220	200	12,7
TGN12	TAPA	



1/3

325 x 175 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1302	20	0,9
GN1304	40	1,5
GN1306	65	2,5
GN1310	100	4,1
GN1315	150	5,8
GN1320	200	7,9
TGN13	TAPA	





1/4

265 x 162 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1402	20	0,5
GN1406	65	1,8
GN1410	100	2,8
GN1415	150	4,1
GN1420	200	5,6
TNG14	TAPA	



1/6

176 x 162 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1606	65	1
GN1610	100	1,6
GN1615	150	2,4
GN1620	200	3,5
TGN16	TAPA	



1/9

176 x 108 mm

Referencia	H mm	Litros
GN1906	65	0,6
GN1910	100	1
TGN19	TAPA	

BANDEJA AUTO-SERVICIO



Fabricadas en acero
inoxidable AISI-304

Referencia	Descripción
BA-1	4 COMP.
BA-2	5 COMP.



CUBAS Y FREGADEROS LÍNEA MODERNA

TIPO DE INSTALACIÓN:



INSTALACIÓN INTEGRADA EN SUPERFICIE



INSTALACIÓN ENCASTRADA EN SUPERFICIE



INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA







INSTALACIÓN ENCASTRAR



FREGADERO UNA CUBA EN INOX CEPILLADO LÍNEAS RECTAS

Cuba de líneas rectas minimalistas, de 0 mm de radio (radio 10) y válvula redonda.



DIFERENTES MEDIDAS- INCLUYE VÁLVULA DE 115 MM CON CESTILLO



Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CE.3440R	340	400	200
CE.4040R	400	400	200
CE.4540R	450	400	200
CE.5040R	500	400	200
CE.7040R	740	400	200



FREGADERO UNA CUBA CON ESCURRIDOR EN INOX CEPILLADO, LÍNEA MINIMALISTA

Fregadero con 0 mm de radio (radio 10). Incluye un grifo retráctil interior, válvula rectangular y tapa de válvula de diseño exclusivo.



Medida externa: 690x440mm
Medida de las cubetas: 400x400/150x400mm
Profundidad: 200/100mm


GRIFO INCLUIDO:




	Referencia
INVISIBLE 70	CE.70IV

FREGADERO UNA CUBA DE COMPOSITE


COLORES DISPONIBLES: NEGRO, GRIS ASFALTO, BLANCO ALPINA



Medida externa: 550x430mm
Medida de la cuba: 490x370mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.



Medida externa: 450x430mm
Medida de la cuba: 390x370mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.




Medida externa: 838.2x469mm
Medida de la cuba: 768.2x414mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.

	Referencia
COMPOSITE 40	CE.40CP
COMPOSITE 50	CE.50CP
COMPOSITE 84	CE.84CP

FREGADERO DOBLE CUBA DE COMPOSITE

COLORES DISPONIBLES: NEGRO, GRIS ASFALTO, BLANCO ALPINA




Medida externa: 550x430mm
Medida de las cubas: 310x370mm / 152x370mm
Profundidad: 200mm / 130mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.


	Referencia
COMPOSITE 60	CE.60CP

FREGADERO UNA CUBA CON ESCURRIDOR DE COMPOSITE

COLORES DISPONIBLES: NEGRO, GRIS ASFALTO, BLANCO ALPINA



Medida externa: 860x500mm
Medida de la cuba: 329x429mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.



Medida externa: 1000x500mm
Medida de la cuba: 478x430mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula de cestillo y sifón.

	Referencia
COMPOSITE 86	CE.86CP
COMPOSITE 105	CE.105CP


FREGADERO UNA CUBA DE PVD

COLORES DISPONIBLES: COBRE Y GRIS ANTRACITA


El PVD (Physical Vapor Deposition) es un revestimiento cerámico fino de elevada adherencia, dureza y resistencia. Químicamente inerte y biocompatible.



Cuba de líneas rectas y diseño minimalista, con 12mm de radio y válvula redonda. Acabado cerámico de elevada adherencia, dureza y resistencia (PVD).



Medida externa:
540x440mm
Medida de la cuba:
500x400mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula
de cestillo y sifón.



Medida externa:
440x440mm
Medida de la cuba:
400x400mm
Profundidad: 200mm
Suministrado con válvula
de cestillo y sifón.

	Referencia
LUX 40	CE.40PVD
LUX 50	CE.50PVD

FREGADEROS




**OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN DE FREGADEROS A MEDIDA CON
DIFERENTES TIPOS DE ACABADOS**

CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FREGADEROS INDUSTRIALES

FREGADERO INDUSTRIAL, UNA CUBA



Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Baquetón perimetral salva aguas.



Peto de 100 x 20 mm y borde de 40 mm

Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.

BORDE DE OTRAS MEDIDAS, BAJO PEDIDO

Referencia	M. Total mm L x F	M. Cuba mm L x F x A
FRG.0665-0	600 x 600	500 x 400 x 300
FRG.0765-0	700 x 600	500 x 500 x 300
FRG.0776-0	700 x 700	600 x 500 x 300

FREGADERO INDUSTRIAL UNA CUBA CON ESCURRIDOR



Referencia	M. Total mm L x F	M. Cuba mm L x F x A
FRG.1064-D/I	1000 x 600	400 x 400 x 200
FRG.1264-D/I	1200 x 600	400 x 400 x 200
FRG.1265-D/I	1200 x 600	500 x 400 x 300
FRG.1465-D/I	1400 x 600	500 x 500 x 300
FRG.1275-D/I	1200 x 700	500 x 500 x 300
FRG.1475-D/I	1400 x 700	500 x 500 x 300

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Baquetón perimetral salva aguas.

Peto de 100 x 20mm y borde de 40mm

Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.



FREGADERO INDUSTRIAL DOS CUBAS CON ESCURRIDOR

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Baquetón perimetral salva aguas.

Peto de 100 x 20 mm y borde de 40 mm

Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.



Referencia	M. Total mm L x F	M. Cuba mm L x F x A
FRG.1464-D/I	1400 x 600	400 x 500 x 300
FRG.1665-D/I	1600 x 600	500 x 400 x 300
FRG.1865-D/I	1800 x 600	500 x 500 x 300
FRG.1675-D/I	1600 x 700	500 x 500 x 300
FRG.1875-D/I	1800 x 700	500 x 500 x 300

INDICAR MANO AL
REALIZAR EL PEDIDO

FREGADERO INDUSTRIAL DE OLLAS (PLONGE) CON CUBA DE GRAN CAPACIDAD




Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Baquetón perimetral salva aguas.


Peto de 100 x 20 mm y borde de 40 mm

Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.



Referencia	M. Total mm L x F	M. Cuba mm L x F x A
FRG.1078-0	1000 x 700	800 x 500 x 400
FRG.1279-0	1200 x 700	960 x 510 x 380
FRG.1471-0	1400 x 700	1200 x 500 x 400

FREGADERO INDUSTRIAL UNA CUBA CON ENCIMERA Y AGUJERO PARA DESPERDICIOS



Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.
Baquetón perimetral salva aguas.
Peto de 100x20 mm y borde de 40 mm.
Incluye válvula desagüe y tubo rebosadero.
Disponible en fondo 600 y 700 mm con aro a la derecha o a la izquierda.

Referencia	M. Total mm L x F
FRG.186A-D/I	1800 x 600
FRG.187A-D/I	1800 x 700

FREGADEROS DOMÉSTICOS CON PETO


GAMA 500

Fabricados en acero inoxidable AISI-304 de 0,6 mm de espesor.


Medida profundidad cuba: 145 mm.

Incluye válvula desagüe


**INDICAR MANO AL
REALIZAR EL PEDIDO**




Referencia	Referencia
FRG.0850-D	FRG.0850-I




Referencia	Referencia
FRG.0950-D	FRG.0950-I



Referencia	Referencia
FRG.1050-D	FRG.1050-I




Referencia	Referencia
FRG.1250-D	FRG.1250-I



Referencia
FRG.0850-2

FREGADEROS DOMÉSTICOS PARA ENCASTRAR

CUBA CON ESCURRIDOR PARA ENCASTRAR, ACABADO PULIDO




Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CE.7843	780	435	140
CE.8050	800	500	160
CE.1050	1000	500	160

TIPO DE INSTALACIÓN



2 CUBAS CON ESCURRIDOR PARA ENCASTRAR, ACABADO PULIDO



Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CE.1250	1200	500	150

INCLUYE SIFÓN Y
VÁLVULA DE 115 MM
CON CESTILLO

LAVABOS COLECTIVOS



Lavabo de cantos rectos, fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor. Válido para colectividades.

Acabado satinado.

Disponible con peto en 2 medidas de alto: 100 mm/400mm

Disponible en 3 medidas de largo: 750mm/1500mm/2000mm

Medidas:

Ancho peto: 16mm

Alto del lavabo: 370mm

Ancho del lavabo: 510mm

Referencia	Largo (mm)	Peto (mm)
BASIC7510	750	100
BASIC7540	750	400
BASIC1510	1500	100
BASIC1540	1500	400
BASIC2010	2000	100
BASIC2040	2000	400



Lavabo con curva sanitaria en el área frontal y canto recto en las zonas laterales, fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor. Válido para colectividades, clínicas y hospitales.

Acabado pulido brillo.

Disponible con peto en 2 medidas de alto: 100 mm/400mm

Disponible en 3 medidas de largo: 750mm/1500mm/2000mm

Medidas:

Ancho peto: 15mm

Alto del lavabo: 310mm

Ancho del lavabo: 500mm

Referencia	Largo (mm)	Peto (mm)
STAND7510	750	100
STAND7540	750	400
STAND1510	1500	100
STAND1540	1500	400
STAND2010	2000	100
STAND2040	2000	400



Lavabo realizado íntegramente en curva sanitaria.
 Alta calidad y resistencia, fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1.2mm de espesor.
 Válido para hospitales, laboratorios y centros de investigación.
 Peto recomendado para grifería electrónica.
 Sifones ocultos.
 Registro frontal desmontable.
 Acabado satinado.

Disponible en 3 medidas de largo:
 750mm/1500mm/2000mm

Medidas:
 Peto: 360mm alto x 90mm ancho
 Ancho total: 540mm
 Medida cuba: 390mm ancho x 290mm fondo

Referencia	Largo (mm)
MEDICAL75	750
MEDICAL150	1500
MEDICAL200	2000



LAVADEROS



LAVADERO DE ACERO INOX. PEQUEÑO

Medidas

- 532mm (largo) x 384mm (ancho) x 270 mm (profundidad)
EXTERIORES
- 502mm (largo) x 354mm (ancho)
INTERIORES LAVADERO
- 492mm (largo) x 344mm (ancho)
ENCASTRE/HUECO



LAVADERO DE ACERO INOX. GRANDE

Medidas

- 540mm (largo) x 445mm (ancho) x 295mm (profundidad)
EXTERIORES
- 510mm (largo) x 412mm (ancho)
INTERIORES LAVADERO
- 500mm (largo) x 405mm (ancho)
ENCASTRE/HUECO



	Referencia
PEQUEÑO	LVA5338
GRANDE	LVA5444
TAPADERA	TLVA


CESTOS PERFORADOS

CESTO PERFORADO EN EL FONDO PARA CUBA FREGADERO


Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Asas soldadas para su extracción de la cuba.

Fondo perforado.



Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)
CP.3434	340	340
CP.4034	400	340
CP.4040	400	400
CP.4545	450	450
CP.5040	500	400
CP.5050	500	500
CP.6045	600	450
CP.6050	600	500



CESTO PERFORADO COMPLETO PARA CUBA FREGADERO



Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Asas extraíbles hacia arriba.


Fondo y paredes perforadas.

- Posibilidad de fabricar en otras medidas, consultar precio y plazo.

Referencia	Largo (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
CP.4040-2	400	400	200
CP.4545-2	450	450	250
CP.5050-2	500	500	300

CUBO DE DESPERDICIOS

CUBO DE DESPERDICIOS CON APERTURA DE TAPA ACCIONADA POR PEDAL



Fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Referencia	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Capacidad (litros)
CDTP.50	380	605	50
CDTP.75	450	605	75
CDTP.90	450	685	90



GRIFERÍA INDUSTRIAL



GRIFO MONOBLOC




GRIFO MONOBLOC 1 AGUA

Fabricado en latón cromado.
Caño giratorio.

Referencia


GME-1

GRIFOS MONOMANDO CON MUELLE



Referencia

GCM-1



Referencia

GCM-2



Fabricado en latón cromado.

Maneta vertical, con flexo de ducha y salida de agua con 2 posiciones.


Referencia
GEE-2



Referencia
GEE-3



Referencia
GEE-4




Referencia
GEE-5



Referencia
GEE-6

GRIFOS GERONTOLÓGICOS




GRIFO GERONTOLÓGICO A PARED 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado

Referencia

GMG-1




GRIFO GERONTOLÓGICO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado

Referencia

GEG-2



GRIFO GERONTOLÓGICO EXTRAIBLE


Fabricado en latón cromado.

Ducha extraíble y salida de agua con 2 posiciones.

**OPCIÓN DE MANETA CORTA*

Referencia

GEE-1



GRIFO GERONTOLÓGICO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.

Caño de tubo.

Maneta gerontológica en plástico negro.

Referencia

GEG-1




GRIFO GERONTOLÓGICO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.

Maneta gerontológica en plástico negro

Referencia

GEG-4



GRIFO GERONTOLÓGICO LAVABO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.

Maneta gerontológica en latón cromado

Referencia

GLM-2

GRIFERÍA DE COCINA



GRIFO MONOMANDO 2 AGUAS CAÑO VERTICAL

Fabricado en latón cromado.

Caño giratorio.

Referencia

GMV-1




GRIFO MONOMANDO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.

Maneta corta, especial bajo barra.

Referencia

GEC-1



**2 SALIDAS DE AGUA
OSMOSIS**


Referencia

GMCO-1




Referencia

GMC-1




Referencia

GMC-2




Referencia

GMC-3



Referencia

GMC-4



Referencia

GMC-5



Referencia

GMC-6



Referencia

GMC-7



Referencia

GMC-8



Referencia

GMC-9



GRIFERÍA CON MANGO EXTRAIBLE



Referencia

GMEX-1



Referencia

GMEX-2




Referencia

GMEX-3



Referencia

GMEX-4



Referencia

GMEX-5



Referencia

GMEX-6



Referencia

GMEX-7

GRIFERÍA LÍNEA EN COLOR



MONOMANDO FREGADERO CAMALEON COLOR.

Cuerpo en latón cromado.

Cartucho cerámico de 35 mm.

Caño giratorio.

Rociador manual con 2 posiciones
(atomizador y lluvia).

Referencia

GMFC-1





NEGRO MATE




BLANCO MATE



CROMO



CEPILLADO



GRIFO MONOMANDO FREGADERO

Cuerpo en latón cromado.


Cartucho cerámico de 35 mm.

Atomizador de latón.

Tornillo fijación AISI-301

Referencia
GMFC-2






Referencia

GMC-1C


GMC-1D

GMC-1N




Referencia

GMC-2



Referencia

GMC-3



Referencia


GMC-4B

GMC-4NE

Referencia

GMC-4V

GMC-4NA




COLORES DISPONIBLES:

NEGRO, ROSA, AZUL CLARO, NARANJA, AZUL OSCURO, ROJO, VERDE, AMARILLO Y BLANCO

Referencia

GMC-5VC




COLORES DISPONIBLES:

AZUL OSCURO, NEGRO, ROJO, VERDE, BLANCO, NARANJA, AMARILLO, AZUL CLARO

Referencia

GMC-7VC



COLORES DISPONIBLES:

AZUL OSCURO, NEGRO, ROJO, VERDE,
BLANCO, NARANJA, AMARILLO, AZUL CLARO


Referencia

GMC-6VC

GRIFERÍA EN INOX (304)



CAÑO ABATIBLE




Referencia

GR.3021



CAÑO ABATIBLE




Referencia

GR.3022



2 SALIDAS
DE AGUA
OSMOSIS




Referencia

GR.8311



2 SALIDAS
DE AGUA
OSMOSIS




Referencia

GR.8312



MANGO
EXTRAIBLE



Referencia

GR.6095



MANGO
EXTRAIBLE




Referencia

GR.6096



MANGO
EXTRAIBLE




Referencia

GR.6097



**MANGO
EXTRAIBLE**




Referencia

GR.6098




1 AGUA



Referencia

GR.1001




Referencia

GR.3006CR

GR.3006GR

GR.3006NE

GR.3006DO



Referencia

GR.3007



Referencia


GR.3009



Referencia

GR.3006T

GRIFOS ELECTRÓNICOS




GRIFO ELÉCTRICO

Fabricado en latón cromado.
Con sensor por infrarrojos situado en el cuerpo del grifo.
Incorpora kit para conexión a luz.

Referencia

GEL-2




GRIFO CON DOSIFICADOR AUTOMÁTICO

Fabricado en latón cromado. 1 sólo agua.
Sistema contactless con sensor infrarrojos.
Distancia de detección regulable.
Depósito con capacidad de 1500 ml.
Fuente de alimentación AC/220v.

Referencia


GEL-7



GRIFO AUTO-RECARGABLE

Fabricado en latón cromado, acabado inox.
Sistema contactless con sensor infrarrojos.
Distancia de detección regulable.
No necesita pilas.
La fuente de corriente eléctrica se auto-recarga con la propia energía hidráulica.


Referencia	Descripción
GEL-8	1 agua
GEL-10	2 aguas



GRIFO 2 AGUAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316

Con sensor electrónico de infrarrojos y electroválvula.
Alimentación con batería 6V o transformador de 220V a 6V (según modelo)

Referencia	Descripción
GEL-3	Batería
GEL-4	Transformador




GRIFO ELÉCTRONICO

Fabricado en latón cromado.
Con sensor por infrarrojos situado en el cuerpo del grifo.
Incorpora kit para conexión a luz.

Referencia

GEL-12



Referencia

GELM-1

GRIFO MURAL 1 AGUA


Fabricado en latón cromado.

Sensor electrónico de infrarrojos y electroválvula.

Batería 6V ubicada en el interior del grifo.

Funcionamiento a pilas y con transformador

GRIFO TERMOSTÁTICO



Referencia

GTEM


GRIFERÍA ABATIBLE



Grifo monomando de caño giratorio a 360°.
Plegable hasta 90°.


Flexibles en acero inoxidable.

Cartucho de doble posición con limitador de flujo 50%.



Referencia

GEAR-1



Referencia


GEAR-2



Referencia

GEAR-3

GRIFERÍA PARA LAVABO



GRIFO MONOMANDO 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.

Referencia

GLM-1



CROMO



Referencia

GPL-1CR



Referencia

GPL-2CR

NEGRO Y DORADO



Referencia

GPL-1DN



Referencia

GPL-2DN

NEGRO



Referencia

GPL-1NE



Referencia


GPL-2NE

GRAFITO



Referencia

GLP-1GR



Referencia


GLP-2GR

DORADO



Referencia

GLP-1DO



Referencia

GLP-2DO




INOX 304




Referencia

GR.7250




Referencia

GR.7150




Referencia

GR.7001



Referencia

GR.7025




Referencia

GR.7015

GRIFOS DUCHA

GRIFOS DUCHA MONOBLOC



Referencia
GDMSI-1


Referencia
GDMCI-1

GRIFO DUCHA DE PRELAVADO 2 AGUAS MONOBLOC Y MONOMANDO

Para colocar en encimera.

Muelle en acero inoxidable AISI-304. Cuerpo de grifo y tubo central en latón cromado. Empalme de 1/2 ".

GRIFOS DUCHA MONOMANDO



Referencia
GDMNSI-1

Referencia
GDMNCI-1


GRIFO DUCHA MONOBLOC – 1 AGUA



GRIFO DE DUCHA 1 AGUA MONOBLOC, con muelle en acero inoxidable. Montura de cierre de goma de 1/2". Asidero hexagonal. Empalme de 1/2 "

Referencia

GD3-1




GRIFO DUCHA AÉREO



GRIFO DE DUCHA AÉREO CON FLEXO DE 2000MM

Referencia

GDA-1



GRIFO DUCHA MONOMANDO INDUSTRIAL




GRIFO DUCHA DE PRELAVADO

Monomando a dos aguas con maneta gerontológica.
Cartucho $\varnothing$ 40mm.
Tubo flexible y muelle en acero inoxidable AISI-304.

Referencia

GDMG-1




GRIFO DUCHA DE PRELAVADO ALTURA REDUCIDA

Monomando a dos aguas con maneta gerontológica.
Cartucho $\varnothing$ 40mm.
Tubo flexible y muelle en acero inoxidable AISI-304.

Referencia

GDMER-1



GRIFO DE COMUMNA




GRIFO DE COLUMNA MONOMANDO DOS AGUAS

Maneta gerontológica.
Caño giratorio 300mm.
Latón Cromado.
Para colocar en encimera.

Referencia

GC-01

DOSIFICADORES DE JABÓN




DOSIFICADOR DE JABÓN ENCASTRABLE

Pulsador en acero inoxidable AISI-304.
Depósito con una capacidad de 400ml.

Referencia

DOSJ-1




DOSIFICADOR DE JABÓN DE SOBREMESA

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
Acabado satinado.
Depósito con una capacidad de 350ml.

Referencia

DOSJ-2



DOSIFICADOR DE JABÓN PARA PARED

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.


Acabado satinado.

Depósito con una capacidad de 1lt.

Referencia

DOSJ-3

SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE




ACCIONAMIENTO **AUTOMÁTICO** POR SENSOR

POTENCIA: 2000 W

Referencia

SEC-5125


CAÑOS EN LATÓN CROMADO



CAÑO CUELLO CISNE FIJO Ø 28mm.

Referencia


CG-07



CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.

Referencia


CG-01



CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.

Referencia

CG-06



**CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.
ALTURA REDUCIDA**

Referencia


CG-05



CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.
ALTURA REDUCIDA

Referencia

CG-011



CAÑO FIJO A PARED
Incluye casquillo 1/4G

Referencia

CP-01



CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.

Referencia

CG-03



CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO Ø 18mm.
ALTURA REDUCIDA (95 mm)
ESPECIAL BAJO-BARRA

Referencia

CG-08


ACCESORIOS PARA GRIFERÍA



BASE PARA CAÑO EN LATON CROMADO
ROSCA 1/2 "

Referencia

CG-11




PULSADOR TEMPORIZADO A UN AGUA

Sin embellecedor, fabricado en latón cromado.

Fijación: roscado.

Referencia

PS-1




PULSADOR TEMPORIZADO 1 AGUA
S/EMBELLECEDOR M-M

Sin embellecedor, cuerpo fabricado en latón

Referencia

PS-4




EMBELLECEDOR PARA PULSADOR TEMPORIZADO

Fabricado en acero inoxidable AISI-304

Referencia


PS-4E



ESCUADRA MEZCLADORA Para grifos accionados por pulsador o pedal. Mezcla dos aguas a una. Regulable. Fabricado en Latón Cromado.

Referencia

VM-1




PEDAL MEZCLADOR 2 AGUAS.

Fabricado en Latón Cromado.

Referencia

PM-004




PEDAL SIMPLE 1 AGUA

Fabricado en latón cromado.

Referencia

PM-001




PEDAL SIMPLE 1 AGUA (modelo nuevo)

Fabricado en latón cromado.

Referencia

PM-011



PEDAL SIMPLE MEZCLADOR 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.


Referencia

PM-002



PEDAL SIMPLE MEZCLADOR 2 AGUAS (modelo nuevo)

Fabricado en latón cromado.




Referencia

PM-012



PEDAL DOBLE MEZCLADOR 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.




Referencia

PM-003





PEDAL DOBLE MEZCLADOR 2 AGUAS

Fabricado en latón cromado.



Referencia

PM-013



MANGUERA CON SOPORTE ENROLLABLE

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Manguera con 12m. de longitud.

Tuerca de conexión G 1/2".

Incluye soporte a pared giratorio.

Referencia

GR-001



PISTOLA DE GOMA AZUL

Fabricado en latón, revestido de goma azul.

Chorro regulable. Rosca de conexión G 1/2" hembra.

Referencia

GR-003




PISTOLA DE LIMPIEZA SUPERIOR

Fabricado en latón cromado y recubierta en EPDM, un plástico suave para mayor confort.

Válido para uso con agua caliente, max 95°C.

Presión max. 30 bares. Caudal a 4 bares: 22 l/m.

Medida: 190 x 145 x 50 mm



Referencia

GR-003BK

Descripción

Sin mango

GR-003BKM

Con mango



PISTOLA DE LIMPIEZA AHORRO DE AGUA

Fabricado en inoxidable o en latón y recubierto en EPDM, un plástico suave aterciopelado para mayor confort.

Válido para uso con agua caliente, max 95°C.

Presión max. 25 bares. Caudal a 4 bares: 19 l/m.

Medida: 145 x 94 x 45 mm

Peso: 463 gr(mod. en latón) / 480 gr(mod. en inox)



Referencia	Descripción
GR-003BPS	Inoxidable
GR-003BP	Latón



DUCHA ROSCA 1/2 " ECO

Fabricado en latón cromado.

Disponible en color NEGRO.

Chorro regulable.

Rosca de conexión G 1/2" macho.

Referencia

GR-008



DUCHA PREMIUM ROSCA 1/2"

Con maneta ergonómica. Diseño elegante y robusto. Disponible en color NEGRO y [AZUL](#).

Rosca de conexión G 1/2" macho.

Referencia

GR-018




GRIFO DE HORNO

Grifo especial para limpieza de hornos. Rosca 1/2" G. Incluye soporte y flexo de 2000 mm.

Referencia

GDH-1



FLEXO DE DUCHA INOX/PVC

Fabricado en malla de acero inoxidable AISI-304, recubierto en PVC. Longitud: 2000 mm.

Referencia

GR.017



FLEXO DE DUCHA EN COLOR

Flexible de ducha fabricado en Europa. Cumple norma EN-113. Fabricado en plástico con hilos de poliéster cruzados. Compuesto por 5 capas de 8,5x15 mm. Longitud: 1700 mm. Disponible en 4 colores.



Referencia	Color
GR.020	CROMADO
GR.021	NEGRO
GR.022	BLANCO
GR.023	ORO




VÁLVULA DE LLENADO BAÑO MARÍA

Fabricado en latón cromado.
Con válvula anti-retorno.
Rosca de conexión 1/2".

Referencia

VLM-1



VÁLVULA DE LLENADO BAÑO MARÍA

Fabricado en composite.
Rosca de conexión 1/2".

Referencia

VLM-2



LATIGUILLOS FLEXIBLES

Fabricado en malla de acero inoxidable.
Longitud 1000mm.
Rosca de conexión 1/2".

Referencia	Descripción
LT.1000MH12	Macho-Hembra
LT.1000HH12	Hembra-Hembra



VÁLVULA DESAGÜE 1/2"

Fabricado en latón cromado.
Rosca de conexión 1/2" o 3/4"

Referencia

Rosca 1/2"

VS.VD12

Rosca 3/4"

VS.VD34



VÁLVULA DESAGÜE 1-1/2"

Fabricada en plástico, con rejilla de acero inoxidable.
Para agujero de Ø 50mm.
Diámetro exterior: 70 mm.
Incluye tapón y cadena de fijación.

Referencia

VS.VD50



VÁLVULA DESAGÜE 3-1/2"

Con cestillo en acero inoxidable.
Para agujero de Ø 90 mm.
Diámetro exterior de 115 mm.

Referencia

VS.VD90




VÁLVULA DESAGÜE 1-1/2" CON REBOSADERO

Fabricada en plástico, con rejilla de acero inoxidable.
Para agujero de Ø 50mm.
Diámetro exterior: 70 mm.



Profundidad cuba	Referencia
200 mm	TR-200
250 mm	TR-250
300 mm	TR-300
375 mm	TR-350



VÁLVULA DESAGÜE 1-1/2" CLICK

Fabricada en latón cromado.
Para agujero de Ø 50mm.

Referencia

VS.VD50C




MOJA COPAS

Fabricado en latón cromado.
Cruceta apoya copas de PVC.
Rosca de conexión 1/2".

Referencia

MJC-1



Referencia

MJC-2



Referencia

MJC-3



BANDEJA PARA MOJA COPAS

Bandeja 410x270 mm en acero inoxidable AISI-304 para columna de cerveza.
Válvula NO incluida.

Referencia

BDEMJ-1




BANDEJA PARA MOJA COPAS

Bandeja 410x410 mm en acero inoxidable AISI 304 para columna de cerveza.
Válvula NO incluida.


Referencia

BDEMJ-2




Referencia

BDEMJ-3




Referencia

BDEMJ-4



Referencia

BDEMJ-5



GRIFO DISPENSADOR DE LÍQUIDOS



Referencia
GR.050



FILTROS PARA CAMPANAS





FILTRO DE LAMAS

Fabricados totalmente de chapa de acero inoxidable, fijada al marco mediante dos puntos de soldadura en cada extremo, lo que confiere al filtro una gran rigidez.

Eficacia gravimétrica: 75 %.

Pérdida de carga: 80 Pa.

Temperatura de trabajo: 400 ° C.

Caudal admitido en función de las medidas (ver tabla).

Velocidad frontal: 1,80 m/seg.

Manual aplicable: UL-1046.

El modelo FLF-4925 es ideal para techos filtrantes.

Todos los modelos llevan asas para su fácil manejo.

TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN LIMPIAR EN LAVAVAJILLAS.

MEDIDAS NORMALIZADAS ADAPTADAS A CAMPANAS EXTRACTORAS STANDARD.

Referencia	Tipo de acero	Medida Total (L x F x A)	Caudal m3/h
FLF.4949	AISI-430	490 x 490 x 48	500
FLF.4939	AISI-430	390 x 490 x 48	400
FLF.4925	AISI-430	490 x 250 x 48	250
FLI.4949	AISI-304	490 x 490 x 48	500

FILTRO DE MALLAS



Filtro de malla para campanas extractoras de humos.
 Marco fabricado con chapa de acero galvanizado
 En el interior lleva 7 capas de malla de acero galvanizado que optimizan la retención de grasa
 Adecuado para sistemas de filtrado tipo "Filtros"
 Eficacia gravimétrica: 63 %
 Pérdida de carga: 42 Pa
 Temperatura de trabajo: 400 ° C
 Caudal admitido: 440 m³/h.
 Velocidad frontal: 1,80 m/seg.
 Modelo con asas para su fácil manejo.
TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN LIMPIAR EN LAVAVAJILLAS.
MEDIDAS NORMALIZADAS ADAPTADAS A CAMPANAS EXTRACTORAS STANDARD.

Referencia	Medida Total (L x F x A)
FMF.4949	490 x 490 x 48


FILTRO DE CARBÓN ACTIVO CON MANTA IMPREGNADA



Medio de filtrado: Sintético
 Eficiencia EN779: G4
 Capacidad de retención de polvo: 235 gr/m²
 Marco en acero galvanizado
 Caída de presión inicial: 48Pa
 Caída de presión final: 200Pa
 Grosor de la manta filtrante: 22 mm
 Resistencia al fuego: F1-K1 (DIN 53438)
 Temperatura máxima de trabajo: 100°C

Referencia	Medida Total (L x F x A)
FMI.494925	490 x 490 x 25

****CONSULTAR PARA OTRAS MEDIDAS Y MODELOS**



FILTRO MIXTO

Materia prima lamass: acero inoxidable AISI 430 y 304

Materia prima mallas: acero inoxidable AISI 430 y 304, y acero galvanizado

Eficacia gravimétrica EN779 85%

Normas aplicables: EN 779, UL-1046

Certificación europea de calidad: DIN 18869-5 Reg. num. RD050

Pérdida de carga: 140 Pa

Velocidad frontal recomendada: 1,7m/s

Temperatura máxima de trabajo: 350°C

Caudal: 1500 m³/h

Referencia	Medida Total (L x F x A)
FLM.4949	490 x 490 x 48



FILTRO EMBUTIDO

Fabricado totalmente de chapa de acero inoxidable.

Las dos caras llevan perfiles embutidos que optimizan la retención de grasa.

TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN LIMPIAR EN LAVAVAJILLAS.


MEDIDAS NORMALIZADAS ADAPTADAS A CAMPANAS EXTRACTORAS STANDARD.

Referencia	Medida Total (L x F x A)
FEF.5050	500 x 500 x 18

TAPONES DE DRENAJE



DRENAJE PARA CAMPANAS EXTRACTORAS,
para extraer el aceite sucio que aportan los filtros durante su funcionamiento.



FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304

Referencia
TD.30

FABRICADO EN ACERO ZINCADO

Referencia
TD.31



BURLETES Y PERFILES

BURLETES EN PVC BLANDO PARA MUEBLES FRIGORIFICOS


Fijación: ANCLA.

Colores: Gris o Negro.


Se suministran en tiras de 3mt




Referencia
BT-340



Referencia
BT-600



Referencia
BT-250




Referencia
BT-260

BURLETES EN PVC BLANDO PARA MUEBLES FRIGORÍFICOS


Para REMACHAR

Colores: Gris o Negro.

Se suministran en tiras de 3mt



Referencia
BT-365




Referencia
BT-366

Ofrecemos la posibilidad de fabricación de marcos soldados a medida.


Consultar precio y plazo de entrega

BURLETES EN CAUCHO NEGRO PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS


Se suministran en tiras de 10mt



Referencia
BT-342



Referencia
BT-341



Referencia
BT-339


BURLETE EN CAUCHO ESPONJOSO

Burlete adhesivo en una cara.

Color NEGRO

Se suministran en rollos de 10mt.


Referencia	A (mm)	B (mm)
BT-345	10	20
BT-347	10	40



BURLETE EN CAUCHO ESPONJOSO

Color NEGRO

Se suministran en rollos de 50mt.




Referencia
BT-367

BURLETE EN SILICONA

Color GRIS

Se suministran en rollos de 50mt.





Referencia
BT-364

TIRAS IMANTADAS FLEXIBLES


Color MARRÓN oscuro

Se suministran en rollos de 100mt.

Referencia
IMN-133
IMN-156



IMN-156
CONTRAMAGNÉTICO




IMN-133
MAGNÉTICO

PERFIL EN “U” PVC RÍGIDO

Color NEGRO

Se suministran en tiras de 3 mt.




Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PF-01	12	54	50
PF-02	12	64	60
PF-02.1	12/7	64	60

PERFIL EN “H” PVC RÍGIDO

Color NEGRO y GRIS

Se suministran en tiras de 3 mt.



Referencia	H (mm)
PF-H45	45
PF-H60	60


PERFIL EN PVC RIGIDO PARA MARCOS DE PUERTAS FRIGORÍFICAS

Se compone de 2 piezas: marco y tapa.


El marco se fija con tornillos y la tapa se inserta en el marco por presión.

Color GRIS

Se suministran en tiras de 3mt.



Referencia
PF-MC




PERFIL EN PVC RÍGIDO

Para colocación de burlete en marcos de puertas frigoríficas.

Color GRIS

Se suministran en tiras de 3 mt.




Referencia
PF-361

TIRADORES

TIRADORES Y POMOS EN ACERO INOXIDABLE




Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PM.1621	20	9	25
PM.1622	25	10	29
PM.1623	30	10,60	35




Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PM.1618	15	15	26
PM.1619	20	20	28
PM.1620	25	25	30



Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PM.1616	12	6,8	20
PM.1617	20	10,6	28



Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PM.513	20	11,50	18
PM.514	25	14,50	22
PM.515	30	17,20	26




ASA-MANILLÓN, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

Se vende por pares.

Acabado satinado.

Con posibilidad de montarse por separado con un KIT que incluye tapones en acero inoxidable.

La cota A, es la distancia entre taladros.



Referencia	A (mm)	B (mm)
MA-300	300	325
MA-425	425	450
MA-600	600	625
MA-1	Kit montaje individual	



KIT PARA MONTAJE INDIVIDUAL


ASA-TIRADOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

Disponible en dos diámetros: Ø 10 y Ø 12mm.

Acabado satinado.




Referencia	Ø (mm)
TR.1610	10
TR.1612	12




TIRADOR EN FORMA DE "U", FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

La cota de B es la distancia entre los taladros.

Acabado satinado.



Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TR.9608	30	96	104	8
TR.9610	32	96	106	10
TR.1208	30	128	136	8
TR.1210	32	128	138	10



TIRADOR CURVO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

La cota de B es la distancia ente los taladros.
Acabado satinado

Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TRU-9610	30	96	115	10
TRU-1210	32	128	152	10
TRU-1610	30	160	184	10




UÑERO DOBLE ADHESIVO PARA PUERTA CORREDERA

Adhesivo sin muesca.

Material: plástico transparente mate

Referencia

UD-1




UÑERO DOBLE ADHESIVO PARA PUERTA CORREDERA

Adhesivo sin muesca.

Acabado inox-satinado.

Referencia

UD-2



UÑERO CERRADO PARA PUERTA CORREDERA


Material: Acero inoxidable satinado.

Para vidrio de 8-12 mm.

Taladro Ø 46 mm.

Referencia

UD-3



UÑERO PASANTE PARA PUERTA CORREDERA


Material: Acero inoxidable satinado.

Para vidrio de 8-12 mm de grueso.

Taladro Ø 52 mm.

Referencia

UD-4






TIRADOR PARA ENCASTRAR

Material: Acero inoxidable
Acabado satinado.

Referencia

CAZ-220





TIRADOR PARA ENCASTRAR

Material: Acero inoxidable
Acabado satinado.

Referencia

CAZ-201




TIRADOR PARA ENCASTRAR

Material: Acero inoxidable
Acabado satinado.

Referencia

CAZ-202




TIRADOR PARA ENCASTRAR

Material: Acero inoxidable
Acabado satinado.
Con relieve.

Referencia

CAZ-203




TIRADOR PARA ENCASTRAR CON SISTEMA PUSH-IN

Material: Acero inoxidable
Acabado satinado.

Referencia

CAZ-224




TIRADORES-ASAS EN POLIAMIDA



TIRADOR OVALADO EN POLIAMIDA NEGRA

Para encastrar.
Fijación por presión



Referencia

TEP-1

TEP-2



TIRADOR CONCHA EN POLIAMIDA NEGRA

Para encastrar.
Fijación por tornillos.
Distancia entre tornillos 72mm.
Dimensiones 113 x 53 x 20mm


Referencia

TEC-1



ASA EN POLIAMIDA NEGRA

Fijación por tornillos.



Referencia

TR-203



ASA EN POLIAMIDA NEGRA CON 30% FIBRA DE VIDRIO.

Soporta hasta 200°C y 20.000 horas a 110 °C
Longitud entre taladros 117 mm

Referencia

TR-010

TIRADORES EN ZAMAK



TIRADOR EN ZAMAK ACABADO BRILLO

Longitud entre agujeros 160 mm

Longitud total: 225 mm

Alto: 24 mm


Ancho: 28 mm

Referencia

TR-001




TIRADOR EN ZAMAK ACABADO SATINADO



Referencia

TR-777


TIRADOR EN ZAMAK ACABADO SATINADO



Referencia

TR-780

TIRADOR EN ZAMAK ACABADO SATINADO



Referencia

TR-782

TIRADOR EN ZAMAK ACABADO SATINADO




Referencia

TR-784

BISAGRAS Y SOPORTES

BISAGRA DE PIANO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 BRILLO

Se suministra en rollos de 50mts.
Agujeros avellanados cónicos.




Referencia

BP-25R

BP-32R

BISAGRA DE LIBRILLO


Fabricada en acero inoxidable AISI-304.



Referencia

BL-40

BS-50




BISAGRA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE AISI-304

Bisagra de doble acción para puertas de 40mm.

Referencia

BVA-1




BISAGRA DE PIVOT, FIJACIÓN ESTRELLA EN ZAMAK/NÍQUEL

Intercambiable derecha e izquierda.
Muelle de retorno automático, con apertura a 90°.

Referencia
DP120
DP120-30


**** MODELO DP120-30 CON MUELLE DE 3mm, APORTANDO MAYOR FUERZA**



BISAGRA DE PIVOT, FIJACIÓN CUADRADA EN ZAMAK/NÍQUEL

Intercambiable derecha e izquierda.
Muelle de retorno automático, con apertura a 90°.

Referencia
DP130



TAPÓN SUPLEMENTO

Fabricado en plástico gris o negro.
Válido para bisagra de Pivot.

Referencia
TBP-1


SOPORTES PARA BISAGRAS DE PIVOT

Fabricado en zamak niquelado




Fijación Estrella.
Superior derecho.
Inferior izquierdo.

Referencia
SP104-1



Fijación Estrella.
Superior izquierdo.
Inferior derecho.

Referencia
SP104




Fijación Cuadrada.
Superior derecho.
Inferior izquierdo.

Referencia
SP100-1



Fijación Cuadrada.
Superior izquierdo.
Inferior derecho.

Referencia
SP100




Fijación de Rotación.
Superior derecho.
Inferior izquierdo.

Referencia
SP105-1




Fijación de Rotación.
Superior izquierdo.
Inferior derecho.

Referencia
SP105



BISAGRA DE PIVOT – MODELO PEQUEÑO

Fabricado en zamak níquelado




BISAGRA DE PIVOT, FIJACIÓN CUADRADA EN ZAMAK/NÍQUEL

Intercambiable derecha e izquierda.
Muelle de retorno automático.

Referencia


DP102



Fijación Cuadrada.
Superior izquierdo.
Inferior derecho.

Referencia

SP103



Fijación Cuadrada.
Superior derecho.
Inferior izquierdo.

Referencia

SP103-1

BISAGRA INVISIBLE



Bisagra invisible ovalada en acero inoxidable AISI-304.
Apertura 180 °

Referencia	Medida Total (mm)	Medida Ala (mm)
BI-40	45 x 34	14
BI-70	70 x 43	16
BI-90	96 x 50	19

PERNIOS PARA SOLDAR



Pernio redondo 2 cuerpos,
fabricado en acero
inoxidable AISI-304, para
soldar


Referencia	Medida Total (mm)
PR2C-50	50 x 8
PR2C-70	70 x 12
PR2C-80	80 x 14
PR2C-100	100 x 16
PR2C-120	120 x 20
PR2C-140	140 x 25



Pernio de gota 2 alas,
fabricado en acero
inoxidable AISI-304, para
soldar

Referencia	Medida Total (mm)
PG2A-80	80 x 12
PG2A-100	100 x 13
PG2A-120	120 x 14
PG2A-140	140 x 16

BISAGRAS PARA CRISTAL



Bisagra para muebles sin taladros.


Latón cromo brillo.

Vidrio 4-8 mm.

Peso max. rec. 5 kg/puerta.

Referencia

BS-1950



Bisagra vidrio-vidrio 180° para muebles sin taladros.


Latón cromo brillo

Vidrio 4-8 mm

Peso max. rec. 5 kg/puerta

Referencia

BS-1951



Bisagra pared-vidrio sin taladros.


Vidrio de 4-6 mm

Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

Referencia

BS-1963



Bisagra vidrio-vidrio 90° sin taladros.


Vidrio de 4-6 mm

Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

Referencia

BS-1964



Bisagra vidrio-vidrio 180° sin taladros.

Vidrio de 4-6 mm

Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

Referencia

BS-1953




Bisagra cazoleta sin taladros.

Vidrio 6-8 mm

Latón cromo brillo


Se suministran en juegos de 2 unidades



Referencia

BSCAZ-SUP

BSCAZ-INF



Bisagra pared-vidrio.


Retención a 90°

Fabricada en acero inoxidable AISI-304, acabado brillo.

Referencia

BSCR-1

ESCUADRA DE UNIÓN PARA CRISTAL



Escuadra de unión a 3 planos a 90°.


Fabricada en acero inoxidable.

Taladro de Ø 5 mm.

Vidrio hasta 8 mm.

Referencia

JTV-1



Escuadra de unión a 2 planos a 90°.

Fabricada en acero inoxidable.


Taladro de Ø 5 mm.

Vidrio hasta 8 mm.

Referencia

JDV-1

APOYO DE ESTANTE PARA CRISTAL



Tope de apoyo final simple.


Fabricada en zamak.

Taladros de Ø 7mm.

Vidrio hasta 10mm.

Referencia

AFE



Tope de apoyo final doble.

Fabricada en zamak.

Taladros de Ø 7mm.


Vidrio hasta 10mm.

Referencia


AIE

ACCESORIOS PARA BARANDILLA


**EN ACERO INOXIDABLE AISI-316
ACABADO BRILLO**




CLIPS CRISTAL PARA TUBO CUADRADO



Referencia	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7001	50	40	16	6 – 8
CC-7002	50	40	16	8 – 10
CC-7003	50	40	16	10 - 12
CC-7020	60	55	15,5	12 – 16,76




Referencia	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7200	44	44	16	8 - 10




Referencia	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7240	45	45	16	6 – 10,76
CC-7260	55	55	16	12 – 16,76


CLIPS CRISTAL PARA TUBO REDONDO



Referencia	ØTubo ØA	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7014	43	50	40	16	6 – 8
CC-7015	50,8	50	40	16	6 – 8
CC-70141	43	50	40	16	8 – 10
CC-70151	50,8	50	40	16	8 – 10
CC-70142	43	50	40	16	10 – 12
CC-70152	50,8	50	40	16	10 – 12
CC-7034	43	60	55	15,5	12 – 16,76
CC-7035	50,8	60	55	15,5	12 – 16,76




Referencia	ØTubo ØA	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7214	43	44	44	16	8 – 10
CC-7215	50,8	44	44	16	8 – 10



Referencia	ØTubo ØA	A(mm)	B(mm)	D(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7250	43	45	45	16	6 – 10,76
CC-7270	50,8	55	55	16	12 – 16,76

EMBELLECEDOR PARA TUBO CUADRADO



Referencia	■ L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
AV-6604	40 x 40	18	100	90
AV-6605	50 x 50	18	100	90

EMBELLECEDOR PARA TUBO REDONDO



Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
AV-6502	20	11,5	55
AV-6503	38,1	22,5	99
AV-6504	40	22,5	99
AV-65043	43	22,5	99
AV-6505	50,8	22,5	99
AV-6506	63,5	24	110



BASE PARA TUBO CUADRADO



Referencia	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
BS-1044	40 x 40	6	88	69



Referencia	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)
AV-6104	40 x 40	35	90	70


BASE PARA TUBO REDONDO



Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)	D(mm)
BS-003	38,1	5	95	35
BS-004	43	5	95	35
BS-005	50,8	5	95	35


CODO PARA TUBO REDONDO

CODO 90° RECTO




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
CT-2004	43	55	55
CT-2005	50,8	60	60

CODO 90° CURVO




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
CT-2014	43	55	55
CT-2015	50,8	60	60

CODO 135°



Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
CT-2064	43	50	50
CT-2065	50,8	50	50


CODO REGULABLE



Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)	α
SA-4094	43	26	526	0 – 90°
SA-4095	50,8	32	32	0 – 90°


SOPORTE A PARED

SOPORTE A PARED PASANTE




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
ST-3064	43	72	69
ST-3065	50,8	83	63

SOPORTE A PARED FINAL




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
ST-3074	43	72	69
ST-3075	50,8	83	63

SOPORTE A PARED PARA TUBO REDONDO CON TALADRO




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
ST-3034	43	70	63
ST-3035	50,8	70	63

SOPORTE A PARED PARA TUBO REDONDO CON ESPÁRRAGO




Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
ST-3404	43	70	63
ST-3405	50,8	70	63

SOPORTE A PARED PARA SOLDAR




Referencia	A(mm)	B(mm)
ST-3510	70	63

SOPORTE A PARED CON ESPÁRRAGO PARA SOLDAR



Referencia	A(mm)	B(mm)
ST-3500	70	63

SOPORTE A PARED RECTO PARA TUBO REDONDO



Referencia	ØA	A(mm)	B(mm)
ST-3114	43	57	62,5
ST-3115	50,8	57	62,5


TAPÓN FINAL

TAPÓN FINAL PARA TUBO REDONDO




Referencia	ØA	A(mm)
TF-5014	43	21,5
TF-5015	50,8	25

**TAPÓN FINAL
PARA TUBO
REDONDO**



Referencia	ØA	A(mm)
TF-5054	43	9,5
TF-5055	50,8	12


**TAPÓN FINAL
PLANO PARA TUBO
REDONDO**



Referencia	ØA	A(mm)
TF-50220	20	2
TF-50225	25	2
TF-50230	30	2
TF-50238	38,1	2

Referencia	ØA	A(mm)
TF-50240	40	2
TF-50243	43	2
TF-50250	50,8	2
TF-50263	63,5	2


**TAPÓN FINAL
PARA TUBO
CUADRADO**



Referencia	■ L(mm)	A(mm)
TF-5302	20 x 20	3
TF-5303	30 x 30	3

Referencia	■ L(mm)	A(mm)
TF-5304	40 x 40	3
TF-5305	50 x 50	3


**TAPÓN FINAL
PARA TUBO
RECTANGULAR**



Referencia	L(mm)	L'(mm)	A(mm)
TF-5352	20	10	3
TF-5353	40	20	3


SOPORTE PARA CRISTAL

PARA TUBO RECTO



Referencia	A(mm)	B(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7680	10	30	6 – 17,52

PARA TUBO REDONDO



Referencia	ØTubo ØA	A(mm)	B(mm)	M. Vidrio G (mm)
CC-7690	43	10	30	6 – 17,52

KIT DE PEGAMENTO



Referencia
GLUE


Fast-Fix Glue A+B (50+50ml)

Características FAST-FIX GLUE

- Envase bicomponente A+B
- Tiempo de manipulacion: 1-3min
- Resistencia funcional: 30-60min
- Resistencia final: 24h
- Cubre holguras hasta 0.5mm (holgura máxima recomendada entre 0.1mm y 0.3mm)
- Cantidad: 50+50ml
- Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura de menos de 20°C.

PATAS Y NIVELADORES

PATAS REGULABLES



PATA REGULABLE CON ESPÁRRAGO (PAE-1)

Fabricada en acero inoxidable AISI-304.
Fijación por esparrago M10.
Peso soportado: hasta 500 kg.

Referencia


PAE-1

Referencia

PAE-3

PATA REGULABLE CON ESPÁRRAGO (PAE-3)

Fabricada en acero inoxidable AISI-304.
Fijación por esparrago M10.
Peso soportado: hasta 350 kg.



PATA REGULABLE CON PLETINA

Fabricada: pletina en poliamida negra y cuerpo en acero inoxidable AISI-304.

Peso soportado: hasta 350 kg.

Pletina de 82 x 82 mm

Altura: min. 96 mm / max. 110 mm



Referencia

PAP-6

Descripción

Base redonda

PAP-7

Base octogonal



PATA REGULABLE CON PLETINA

Fabricada en acero inoxidable AISI-304.

Fijación por pletina CENTRADA o DESCENTRADA


Peso soportado: hasta 500 kg.

Referencia	Descripción
PAP-1	Pletina descentrada
PAP-4	Pletina centrada




CLIP METÁLICO PARA FIJACIÓN DE ZÓCALO

Fabricado en acero zincado



Referencia	Descripción
DV.2011	Para tubo cuadrado
DV.4274	Para tubo redondo




PATA REGULABLE ZAMAK/INOX, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40

Contera fabricada en zamak cromado

Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Peso soportado: hasta 800 kg.

Referencia
PRZ-4040



PATA REGULABLE ZAMAK/INOX, PARA TUBO REDONDO Ø 40

Contera fabricada en zamak cromado

Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Peso soportado: hasta 800 kg.

Referencia
PRZ-40




PATA REGULABLE MODELO ECONÓMICO, PARA TUBO CUADRADO 40 x40

Contera fabricada en duraluminio.

Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304

Peso soportado: hasta 350 kg.

Referencia	Descripción
PRDR-4040	Tubo cuadrado



PATA REGULABLE BAJA PLÁSTICO/INOX, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40

Disponible para tubo de 1 y 1,5 mm de grosor

Contera fabricada en poliamida negra.

Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Peso soportado: hasta 350 kg.

Referencia
PRPI-4040B



PATA REGULABLE ALTA PLÁSTICO/INOX, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40


Disponible para tubo de 1 y 1,5 mm de grosor

Contera fabricada en poliamida negra.

Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Peso soportado: hasta 350 kg.

Referencia
PRPI-4040A



PATA REGULABLE EN ALUMINIO, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40

Contera fabricada en aluminio.

Nivelador fabricado en poliamida negra con tornillo en acero galvanizado M10.

Referencia
PRA-4040



PATA REGULABLE EN PLÁSTICO, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40

Fabricada en polipropileno.

Colores: Negro y Gris

Referencia
PRP-4040N
PRP-4040G



PATA REGULABLE EN PLÁSTICO, PARA TUBO CUADRADO DE 30 X 30

Fabricada en poliamida negra.
Nivelador fabricado en poliamida negra con tornillo en acero galvanizado M10.

Referencia

PRP-3030



PATA REGULABLE EN PLÁSTICO, PARA TUBO CUADRADO DE 30 X 30

Fabricada en poliamida negra.
Nivelador fabricado en poliamida negra con tornillo en acero galvanizado M10.

Referencia

PRP-3030E



PATA REGULABLE EN PLÁSTICO, PARA TUBO CUADRADO DE 40 X 40

Fabricada en poliamida negra.
Nivelador fabricado en poliamida negra con tornillo en acero galvanizado M10.

Referencia

PRP-4040



PATA REGULABLE EN PLÁSTICO, PARA TUBO REDONDO Ø50 (1 – 1/4")

Contera fabricada en poliamida negra.
Nivelador fabricado en acero inoxidable AISI-304 con base de poliamida negra.
Regulación de 54 a 108 mm.
Base Hexagonal. Peso soportado: hasta 500 kg.

Referencia

PRP-50


NIVELADORES




PIE NIVELADOR Ø 30 Y Ø 40 FABRICADO EN POLIAMIDA NEGRA

Con hexágono para facilitar su regulación con llave.

Tornillo en acero galvanizado M8 y M10.



Referencia	Ø (mm)	H (mm)	Tornillo
NV.3008	30	27	M 8
NV.3010	30	27	M 10
NV.301040	30	40	M 10
NV.301050	30	50	M 10
NV.4010	40	30	M 10




PIE NIVELADOR Ø 30 FABRICADO EN POLIAMIDA NEGRA

Con hexágono para facilitar su regulación con llave.

Tornillo en **ACERO INOXIDABLE** AISI-304.

Referencia	Ø (mm)	H (mm)	Tornillo
NV.3008I	30	27	M 8



PIE NIVELADOR Ø 47 FABRICADO EN POLIAMIDA NEGRA


Tornillo en acero galvanizado M10.

Referencia

NV.4710

PIE NIVELADOR PARA MÁQUINAS EN ACERO INOXIDABLE


Se caracteriza por ser antideslizante y anti vibratorio. Diseño de aspecto higiénico, y de fácil limpieza. Dispone de base de goma homologada con embellecedor en acero inoxidable AISI-304. Absorbe inclinaciones de hasta 5°. Apto para alimentación.



Referencia	Ø (mm)	A1 (mm)	A (mm)	Tornillo
PM.40850	40	20	50	M 8
PM.40870	40	20	70	M 8
PM.408100	40	20	100	M 8
PM.401050	40	20	50	M 10
PM.401070	40	20	70	M 10
PM.4010100	40	20	100	M 10
PM.501250	50	21	50	M 12
PM.501270	50	21	70	M 12
PM.5012100	50	21	100	M 12
PM.501670	50	22	70	M 16
PM.5016100	50	22	100	M 16
PM.751270	75	22	70	M 12
PM.7512100	75	22	100	M 12
PM.751670	75	22	70	M 16
PM.7516100	75	22	100	M 16

PIE NIVELADOR DE GOMA Y ACERO INOXIDABLE

Se caracteriza por su base de goma blanda antideslizante. Espárrago de acero inoxidable AISI-304, encastrado sobre la base. Apto para alimentación.





Referencia	Ø (mm)	A1 (mm)	A (mm)	Tornillo
PB.20620	20	13	20	M 6
PB.25820	25	14	20	M 8
PB.301025	30	16	25	M 10
PB.301050	30	16	50	M 10
PB.401240	40	20	40	M 12
PB.401270	40	20	70	M 12
PB.501240	50	25	40	M 12

PLACAS SOLDABLES CON ROSCA EN ACERO INOXIDABLE


Placas soldables, con rosca embutida fabricada en acero inoxidable AISI-304.

Grosor de la placa: 3 mm

Altura total: 9 mm



Referencia	A x A (mm)	Tornillo
PS.2525M10	25 x 25	M 10
PS.3030M10	30 x 30	M 10
PS.3030M12	30 x 30	M 12
PS.4040M10	40 x 40	M 10
PS.4040M12	40 x 40	M 12



CASQUILLO CUADRADO ROSCADO EN POLIPROPILENO

Inserto roscado en acero inoxidable AISI-304

Son fáciles y rápidos de montar.

Carga máxima 500 Kg.



Referencia	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Tornillo
PP.3030M10	30	37	33	27	M 10
PP.3030M12	30	37	33	27	M 12
PP.4040M10	40	37	43	35	M 10
PP.4040M12	40	37	43	35	M 12
PP.5050M16	50	47	55	45	M 16

CONTERAS

CONTERA PARA TUBO REDONDO, CUADRADO Y RECTANGULAR

Fabricadas en poliamida negra.
Fijación por presión.



Referencia	Medida
CT.2525	25 x 25
CT.3030	30 x 30
CT.4020	40 x 20
CT.4040	40 x 40
CT.5050	50 x 50



Referencia	Ø Medida
CTD.25	25
CTD.40	40
CTD.50	50

CONTERA PARA PERFIL ANGULAR

Fabricadas en poliamida negra.
Fijación por presión.



Referencia	Medida
CB-3530	35 x 30



Referencia	Medida
CV-32	32 x 32




Referencia	Medida
CV-45	45 x 45

CONTERA EXTERIOR PARA TUBO CUADRADO


Fabricadas en goma negra.
Fijación por presión.
Función antideslizante y anti vibratoria.





Referencia	Medida
TC.4040-G	40 x 40






Referencia	Medida
TC.5050-G	50 x 50

CONTERA EXTERIOR PARA TUBO REDONDO


Fabricadas en goma negra.
Fijación por presión.
Función antideslizante y anti vibratoria.





Referencia	Ø Medida
TC.38-G	38





Referencia	Ø Medida
TC.43-G	43



RUEDAS



RUEDA DE PEQUEÑA DIMENSIÓN

Soporte de acero estampado de 1,2 mm de espesor.
Acabado en baño electrolítico de zinc brillante de 10-12 micras.
Aro inyectado en polipropileno cubierto de caucho termoplástico.
Tipo de eje: cojinete liso. Fabricado según norma EN 12528.

Referencia					
RG.P15C-1	15	13	17	20	30x17

RUEDA EN GOMA CON PLETINA GIRATORIA ZINCADA



SIN FRENO

Referencia					
RT.P050C	35	50	72	36x36	52x52
RT.P060C	45	60	83	36x36	52x52
RT.P080C	55	80	103	50x36	64x48
RT.P100C	65	100	128	50x36	64x48
RT.P125C	110	125	154	80x60	105x85



CON FRENO

Referencia					
RT.P050CF	35	50	72	36x36	52x52
RT.P060CF	45	60	83	36x36	52x52
RT.P080CF	55	80	103	50x36	64x48
RT.P100CF	65	100	128	50x36	64x48
RT.P125CF	110	125	154	80x60	105x85

RUEDA EN GOMA CON PLETINA FIJA ZINCADA



Referencia					
RT.PF050C	35	50	73	46x17	60x33
RT.PF060C	45	60	88	68x21	80x37
RT.PF080C	55	80	108	68x21	80x37
RT.PF100C	65	100	121	68x21	80x37
RT.PF125C	110	125	154	80x60	105x85

RUEDA EN POLIPROPILENO CON PLETINA GIRATORIA ZINCADA



SIN FRENO

Referencia					
RT.P080N	150	80	109	80x60	105x85
RT.P100N	175	100	126	80x60	105x85
RT.P125N	200	125	154	80x60	105x85



CON FRENO

Referencia					
RT.P080NF	150	80	109	80x60	105x85
RT.P100NF	175	100	126	80x60	105x85
RT.P125NF	200	125	154	80x60	105x85

RUEDA EN POLIPROPILENO CON PLETINA FIJA ZINCADA



Referencia					
RT.PF080N	150	80	109	80x60	105x85
RT.PF100N	175	100	126	80x60	105x85
RT.PF125N	200	125	154	80x60	105x85

RUEDA EN POLIURETANO CON NÚCLEO DE NYLON Y PLETINA GIRATORIA ZINCADA



SIN FRENO

Referencia					
RT.P080P	100	80	106	80x60	105x85
RT.P100P	125	100	128	80x60	105x85
RT.P125P	150	125	157	80x60	105x85



CON FRENO

Referencia					
RT.P080PF	100	80	106	80x60	105x85
RT.P100PF	125	100	128	80x60	105x85
RT.P125PF	150	125	157	80x60	105x85

RUEDA EN POLIURETANO CON NÚCLEO DE NYLON Y PLETINA FIJA ZINCADA



Referencia					
RT.PF080P	100	80	106	80x60	105x85
RT.PF100P	125	100	128	80x60	105x85
RT.PF125P	150	125	157	80x60	105x85

RUEDA EN GOMA CON TORNILLO PASANTE (SOPORTE ZINCADO)



SIN FRENO

Referencia				
RT.E050C	35	50	70	8
RT.E060C	45	60	81	8
RT.E080C	55	80	101	10
RT.E100C	65	100	126	10
RT.E125C	110	125	158	10



CON FRENO

Referencia				
RT.E050CF	35	50	70	8
RT.E060CF	45	60	81	8
RT.E080CF	55	80	101	10
RT.E100CF	65	100	126	10
RT.E125CF	110	125	158	10

RUEDA EN POLIPROPILENO CON TORNILLO PASANTE (SOPORTE ZINCADO)



SIN FRENO

Referencia				
RT.E080N	150	80	106	12
RT.E100N	200	100	124	12
RT.E125N	225	125	152	12



CON FRENO

Referencia				
RT.E080NF	150	80	106	12
RT.E100NF	200	100	124	12
RT.E125NF	225	125	152	12

RUEDA EN GOMA CON PLETINA GIRATORIA INOX AISI-304



Referencia						Descripción
RT.PI100C	100	100	130	50x36	65x50	Sin freno
RT.PI100CF	100	100	130	50x36	65x50	Con freno

RUEDA EN GOMA CON TORNILLO PASANTE SOPORTE INOX AISI-304



Referencia					Descripción
RT.EI100C	100	100	130	10	Sin freno
RT.EI100CF	100	100	130	10	Con freno

RUEDA EN NYLON CON PLETINA GIRATORIA INOX AISI-304



Referencia						Descripción
RA.PI100N	150	100	131	80x60	105x80	Sin freno
RA.PI100NF	150	100	131	80x60	105x80	Con freno

RUEDA EN NYLON CON TORNILLO PASANTE SOPORTE INOX AISI-304



Referencia					Descripción
RA.EI100N	150	100	125	10	Sin freno
RA.EI100NF	150	100	125	10	Con freno

RUEDA EN GOMA CON PLETINA GIRATORIA SOPORTE DE POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO



Referencia					Descripción
RT.P100FV	80	100	140	77x67	Sin freno
RT.P100FVF	80	100	140	77x67	Con freno
RT.P125FV	100	125	165	77x67	Sin freno
RT.P125FVF	100	125	165	77x67	Con freno

RUEDA EN GOMA CON TORNILLO PASANTE SOPORTE DE POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO



Referencia					Descripción
RT.E100FV	80	100	135	12	Sin freno
RT.E100FVF	80	100	135	12	Con freno
RT.E125FV	100	125	161	12	Sin freno
RT.E125FVF	100	125	161	12	Con freno

RUEDA CON PLETINA GIRATORIA ZINCADA PARA GRANDES CARGAS



Referencia						Descripción
RG.P080APB4	300	80	110	77x60	105x86	Sin freno
RG.P080APB4FD	300	80	110	77x60	105x86	Con freno



Referencia						Descripción
LPG5075NVB5	600	75	105	77x60	105x85	Sin freno
LPG5075NVB-F	600	75	105	77x60	105x85	Con freno


CONSULTAR CUALQUIER OTRA MEDIDA O MODELO



CIERRES Y CERRADURAS



CIERRES PARA PUERTAS FRIGORÍFICAS




CIERRE CON NARIZ DE ZAMAK COLOR NEGRO

Caja: zamak 5 cromado brillo.

Maneta: fundición cromada.

	Referencia
Sin llave	G-680
Con llave	G-685



CIERRE CON NARIZ DE ZAMAK COLOR NEGRO

Caja: zamak 5 cromado brillo.



Maneta: zamak 5 cromado brillo.

Fuerza de cierre: 15 kg



	Referencia
Sin llave	G-690
Con llave	G-695

BISAGRAS PARA PUERTAS FRIGORÍFICAS




FABRICADAS EN ZAMAK 5 CROMO BRILLO





Referencia
G-304



Referencia
G-306




Referencia
G-310



	Referencia
Sin muelle	G-425
Con muelle	G-426

CIERRES

CIERRE DE PRESIÓN con muelle
fabricado en acero inoxidable AISI-304.
Indicar mano al realizar el pedido.




Referencia	M. Total (mm) A x B x C
CPM-1 D/I	50 x 22 x 1,2
CPM-2 D/I	60 x 18 x 2,6
CPM-3 D/I	70 x 25 x 1,5




CIERRE DE BOLAS
fabricado en latón cromado.

Referencia	M. Total (mm) A x B
CB40	40 x 8
CB50	50 x 9
CB60	60 x 11
CB70	70 x 13



Referencia
CP-1



CIERRE MAGNÉTICO DOBLE
fabricado en aluminio anodizado.
Formado por 2 imanes de gran potencia.

Referencia
CMA-1

CIERRE MAGNÉTICO DE PLÁSTICO



HASTA 4 KG

Referencia	M. Total (mm) L x F x A
CMS-1	45 x 15 x 14




HASTA 8 KG


Referencia	M. Total (mm) L x F x A
CMD-1	95 x 20 x 14



CIERRE DE IMÁN DE NEODIMIO CON TORNILLO
Magnetización tipo axial, encontrándose un polo en la cara plana del imán.



Referencia	Fuerza de sujeción
IMNNEO-1	5,4 kg
IMNNEO-2	12 kg



CIERRE EMBUTIDO

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.


Acabado satinado.

Con muelle de retención automática.

Fijación por tornillo $\varnothing 3,5 \times 19$ mm.

Referencia

CV.2185



CIERRE EMBUTIDO

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Acabado satinado.


Accionamiento por palanca.

Fijación por 2 tornillos $\varnothing 3,7 \times 30$ mm.

Referencia

CV.2247

CIERRE DE RODILLO en acero zincado



Referencia

MF-136

CERRADURAS



CERRADURA EN ZAMAK

Cerradura para puertas frigoríficas,
fabricado en Zamak.

Referencia

CMP-1



CERRADURA PARA PUERTA CORREDERA

Fabricada en hierro cromado.

El pasador trasero sobresale 11mm en posición de cierre.

Se sirve con 2 llaves.

Dimensiones Ø19x24mm

Referencia	Características
CRT-24I	Con llaves iguales
CRT-24D	Con llaves diferentes



CERRADURA PARA TAQUILLA - BUZÓN

Fabricada en hierro cromado.

Se sirve con 2 levas y con 2 llaves.

Referencia	Dimensiones	Características
CRB-16I	Ø19x16mm	Con llaves iguales
CRB-16D	Ø19x16mm	Con llaves diferentes
CRB-20I	Ø19x20mm	Con llaves iguales
CRB-20D	Ø19x20mm	Con llaves diferentes
CRB-25I	Ø19x25mm	Con llaves iguales
CRB-25D	Ø19x25mm	Con llaves diferentes
CRB-30I	Ø19x30mm	Con llaves iguales
CRB-30D	Ø19x30mm	Con llaves diferentes


CERRADURAS PARA VITRINAS CON PUERTAS CORREDERAS



CERRADURA DE SIERRA

Fabricada en zamak. Acabado cromado brillo.
Para cristal de 4-8mm

Referencia	Características
CR-1501	Con llaves iguales
CR-1502	Con llaves diferentes



CERRADURA DE PALA

Fabricada en zamak. Acabado cromado brillo.

Referencia	Características
CR-1504	Con llaves iguales



CERRADURA DE PULSADOR

Fabricada en zamak. Acabado cromado brillo.

Referencia	Características
CR-1497	Con llaves iguales



CERRADURAS PARA VITRINAS CON PUERTAS BATIENTES




CERRADURA 1 ó 2 PUERTAS

Fabricada en zamak. Acabado cromado brillo.
Para cristal de 4-6mm.


*Para 1 puerta: sólo cerradura

*Para 2 puertas: cerradura más grapón

GRAPÓN



Referencia	Características
CR-1495	Con llaves iguales
CR-1491	Grapón



CERRADURA CENTRAL PARA 2 PUERTAS


Fabricada en zamak. Acabado cromado brillo.
Para cristal de 4-6mm.

Referencia	Características
CR-1496	Con llaves iguales

HERRAJES Y ACCESORIOS




GUIAS PARA CAJONES



GUIA CORREDERA SUAVE

Fabricada en chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor.

Capacidad de carga hasta 15kg.



Referencia	Longitud (mm)	Extracción (mm)
GS.40	400	305
GS.45	450	355



GUIA CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL INOX

Telescópica con rodamientos y freno.

Fabricada en acero inoxidable AISI-304 con chapa de 1,0x1,0x1,2mm de espesor.



Altura 45mm.

Capacidad de carga hasta 40kg.

Referencia	Longitud (mm)
GS.300I	300
GS.350I	350
GS.400I	400
GS.450I	450
GS.500I	500
GS.550I	550
GS.600I	600

GUIA CORREDERA CON RODAMIENTOS Y AMORTIGUADOR

Telescópica con rodamientos, amortiguador y freno.
Fabricada en acero galvanizado con chapa de 1,2x1,2x1,5mm de espesor.
Altura 45mm.
Capacidad de carga hasta 35kg.



Referencia	Longitud (mm)
GS.300A	300
GS.350A	350
GS.400A	400
GS.450A	450
GS.500A	500
GS.550A	550
GS.600A	600

GUIA CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL

Telescópica con rodamientos y freno.
Fabricada en acero galvanizado con chapa de 1,2x1,2x1,5mm de espesor.
Altura 45mm.
Capacidad de carga hasta 45kg.



Referencia	Longitud (mm)
GS.250	250
GS.300	300
GS.350	350
GS.400	400
GS.450	450
GS.500	500
GS.550	550
GS.600	600

GUIA CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL EN ZINCADO NEGRO

Telescópica con rodamientos y freno.
Fabricada en acero galvanizado con chapa de 1,2x1,2x1,5mm de espesor.
Altura 45mm.
Capacidad de carga hasta 45kg.



Referencia	Longitud (mm)
GS.300N	300
GS.350N	350
GS.400N	400
GS.450N	450
GS.500N	500
GS.550N	550
GS.600N	600
GS.650N	650

**** DISPONIBILIDAD DE MÁS MEDIDAS, CONSULTAR****



GUIA CORREDERA SIMPLE INOX

Guía corredera extracción parcial, montaje lateral.
Fabricada en acero inoxidable CS.
Anchura 18mm.
Ruedas silenciosas.
Capacidad de carga hasta 50kg.

Referencia	Longitud (mm)	Extracción (mm)
GSF.400	400	294
GSF.450	450	344
GSF.500	500	394
GSF.550	550	424
GSF.600	600	474
GSF.650	650	524



GUIA CORREDERA TELESCÓPICA INOX

Guía corredera extracción total diferencial, montaje lateral.
Fabricada en acero inoxidable CS.
Anchura 18mm.
Ruedas Delrin.
Capacidad de carga hasta 60kg.


Referencia	Longitud (mm)	Extracción (mm)
GTF.350	350	410
GTF.400	400	460
GTF.450	450	510
GTF.500	500	560
GTF.550	550	610
GTF.600	600	660
GTF.650	650	710
GTF.700	700	760
AMGTF	AMORTIGUADOR	



SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN



RODILLOS



RODILLOS DE P.V.C.

Tubo: plástico P.V.C.

Eje con muelle de $\varnothing$ 8mm, y largo de 11mm.

Rodamiento en acero inoxidable.

Aplicaciones: Para manipulación de cargas ligeras.

Referencia	Tubo	Longitud	Peso
ROD.2520P	25	200	10
ROD.2525P	25	250	9
ROD.2530P	25	300	8
ROD.2540P	25	400	7
ROD.5020P	50	200	40
ROD.5025P	50	250	38
ROD.5030P	50	300	35
ROD.5040P	50	400	28
ROD.5050P	50	500	18
ROD.5060P	50	600	15




FABRICACIÓN DE RODILLOS A MEDIDA



POSIBILIDAD DE FABRICAR
DIFERENTES LONGITUDES,
DIÁMETROS Y TIPOS DE
FIJACIÓN



ACCESORIOS PARA MESAS



TAPA DE DESBARASE


Fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1mm
Acabado brillo.



GOMA DE DESBARASE


Fabricada EPDM Negro.

Referencia	Descripción	Diámetro
TD-1	Tapa	237
TD-2	Tapa	281
GD-1	Goma	234
GD-2	Goma	278



INSERTO EN CHAPA ACERO INOX

Fabricado en acero inoxidable
AISI-304 de 1mm de espesor.



GOMA TRONCOCÓNICA.

Fabricada EPDM Gris.

Referencia	Descripción
CHP-1	Inserto en chapa
GT-1	Goma troncocónica

ACCESORIOS PARA CARROS



BANDEJAS EMBUTIDAS PARA CARROS DE SERVICIO

Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.

Con terminación para soldar al manillar.

Acabado satinado

Referencia	Medida (mm)
BC.8050	800 x 500
BC.9050	900 x 500
BC.1050	1000 x 500



MANILLARES PARA CARROS DE SERVICIO

Fabricados en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor y Ø25mm.

Acabado satinado

Referencia
MN.CS



ADAPTADOR EXPANSIVO

Disponible para tubo redondo o tubo cuadrado.

Referencia	Medida
AE-25	Ø25
AE-2525	25



PARAGOLPES PARA CARROS DE SERVICIO.

Fabricados en polietileno gris. Para tubo redondo o para tubo cuadrado

Referencia	Medida
PG.25	Ø25
PG.2525	25



RUEDAS PARA CARROS DE SERVICIO.

Fabricadas en goma gris (banda de rodadura) y soporte giratorio en acero zincado.

Referencia				
RT.E125C	110	125	158	10
RT.E125CF	110	125	158	10

OJOS DE BUEY



CONJUNTO OJO DE BUEY ACERO INOX

INCLUYE:


- 2 Marcos fabricados en acero inoxidable AISI-304.
- Tornillería.
- Metacrilato de 8mm transparente.

Para encastrar en puertas de 40mm de grosor.

Consultar otros grosores de puerta.

Referencia

TH-40




MARCO OJO DE BUEY ACERO INOX

Marco circular para la fabricación de ojos de buey encastrados en puertas de 40mm de grosor.

Referencia

OC-40

REJILLAS GASTRONORM



Fabricadas en acero inoxidable AISI-304.
Acabado electropulido.

Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Tipo (GN)	Peso soportado (kg)
RG-11	530	325	1/1	20
RG-1163	530	325	1/1	40
RG-1174	530	325	1/1	50
RG-21	650	530	2/1	70
RG-2174	650	530	2/1	100
RG-64	600	400	--	20
RG-6463	600	400	--	50
RG-23	353	325	2/3	20
RG-43	480	340	HORNO	10
RG-86	800	600	EN	80

**** REF. RG-1163, RG-1174, RG-2174: Modelos reforzados**

CUELGA COPAS



CLG-1



CLG-2


CUELGA COPAS 450 x 310 x 50mm

Soporte cuelga copas para bajo estante.
Fabricado con varilla robusta de 6 mm de acero inoxidable AISI-304.
Acabado electropulido
Con 5 espacios para colgar copas.
Fijación por tornillos (incluidos)

Referencia

CLG-1

CLG-2



PASAMONEDAS



PASA MONEDAS PEQUEÑO


Material: acero inoxidable AISI-304

Acabado: brillo

Medida total: 260x210x40 mm

Referencia

PM-1



PASA MONEDAS GRANDE


Material: acero inoxidable AISI-304

Acabado: brillo

Medida total: 410x310x40 mm

Referencia

PM-2



PORTADOCUMENTOS

Material: acero inoxidable AISI-304

Acabado: brillo

Medida total: 410x310x70 mm

Referencia

PDM

SUPLEMENTOS MEDIA CAÑA



Fabricado en poliamida Negra
Dimensiones: Ø19, Altura 25-30mm
Taladro 5mmØ

Fabricado en poliamida Negra
Dimensiones: 18,5x30mm
Taladro 5mmØ

Referencia
MC-19
MC-1830

PERCHA PARA TAQUILLAS



Conjunto de percha para instalar en el interior de taquillas.
Incluye: Barra, 2 Soportes y 3 Ganchos.
Fabricado en poliamida Negra.
Fijación por Tornillos.

Referencia
SDC-1

DESAGÜES



KIT PARA DESAGÜE 1/2" Y 3/4"

Fabricado en poliamida Gris

Longitud 90mm

Referencia

DESG-12

DESG-34




TAPÓN PARA DESAGÜE 3/4"

Fabricado en poliamida Gris

Referencia

TDG-34


CREMALLERAS Y SOPORTES



Fabricados en acero inoxidable AISI-304 de 1mm de espesor.



SOPORTE CON TOPE



SOPORTE SIN TOPE



Referencia

CR-200

SR-1

SR-2



Descripción

Cremallera 2mts

Soporte sin tope

Soporte con tope


PERFIL DE ALUMINIO Y RUEDAS PARA PUERTAS CORREDERAS NEUTRAS




Referencia	Descripción
CA-3000	Perfil 3mts





SP072



SP073



SP074




SP074-1



Fabricado en acero zincado, con rodamiento en plástico (PA) y núcleo zincado.



SP256



Referencia
SP072
SP073
SP074
SP074-1
SP256

PASACABLES



Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Medidas:

Ø interior: 70mm


Ø exterior: 93mm

altura: 35mm

Referencia




PSC-1

ESCUADRA ABATIBLE




Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Aplicaciones: estanterías abatibles, mesas abatibles, maquinaria de alimentación, cocinas industriales, bares, restaurantes...




Referencia	Carga Soportada (kg)
EAB-200	175
EAB-300	150
EAB-317	200

BANDEJA DE EVAPORACIÓN



Fabricada en aluminio natural.
Capacidad: 1,5l.
Resistencia incluida 230W-220V

Referencia
BDE-230




Resistencia 230W-220V

Referencia
RS-230

Resistencia 500W-220V

Referencia
RS-500



Resistencia 180W-230V


Referencia
RS-180






Resistencia eléctrica flexible en
silicona.

****Consultar precio y plazo de entrega**




PANEL LATERAL PARA ARMARIO FRIGORÍFICO





PN119



PN138



PN139



**** CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA**

PUERTA FRIGORÍFICA EN ABS



Puerta en ABS para vitrina, con perfil en PVC con magnético.
Incluye bisagras (2) y pasadores (2).
Medidas totales: 545x335mm

Referencia

PT.1301





Mecanismo de cierre para puerta frigorífica.
Fabricado en poliamida (PA)

Referencia

PT.1301-CR

LAVAPORCIONADOR



Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
Incluye accesorios para carga y descarga de agua y separador interno.

Referencia

PX.2604/A

SORBETERA PARA MUEBLE FRÍO



CONJUNTO COMPUESTO POR SORBETERA, CONTENEDOR, ARO Y TAPA.

Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
Acabado brillo.



Referencia	Descripción	Medida
SORB-TAP	TAPA	Ø200
SORB-AR	ARO	Ø200 x 70
SORB-CON	CONTENEDOR	Ø210 x 500
SORB-25	SORBETERA	Ø200 x 250

LÁMPARAS DE INFRARROJOS



LÁMPARAS COLGANTES DE INFRARROJOS

Estructura colgante y suspendida con lámpara de infrarrojos roja para fijar al techo para un perfecto calentamiento de los alimentos sin estorbar la zona de exposición de trabajo. Equipado con un cable retráctil que garantiza la máxima flexibilidad en el posicionamiento y calentamiento de los alimentos e interruptor independiente.




MODELO 1




MODELO 2



ACABADOS



NEGRO MATE



CROMO



COBRE



LATÓN

BOMBILLA



**BOMBILLA BLANCA
ESTÁNDAR/INCLUIDA**



**BOMBILLA ROJA
OPCIONAL**


	Referencia
MODELO 1	LMPSP1-N
MODELO 1	LMPSP1-CR
MODELO 1	LMPSP1-CO
MODELO 1	LMPSP1-L
MODELO 2	LMPSP2-N
MODELO 2	LMPSP2-CR
MODELO 2	LMPSP2-CO
MODELO 2	LMPSP2-L
BOMBILLA	



PUERTAS Y CAJONES EN ACERO INOXIDABLE




PUERTA FRIGORÍFICA SIMPLE



INDICAR MANO AL REALIZAR EL PEDIDO

Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	H2	P1	P
IC SP 25 DX-SX	L445 x H241	461	257	443	405	239	181	56	52
IC SP 30 DX-SX	L445 x H302	461	318	443	405	300	242	56	52
IC SP 40 DX-SX	L445 x H395	461	411	443	405	393	385	56	52
IC SP 45 DX-SX	L445 x H445	461	461	443	405	443	385	56	52
IC SP 60 DX-SX	L445 x H604	461	620	443	405	602	544	56	52
IC SP 70 DX-SX	L445 x H704	461	725	443	405	707	649	56	52
IC SP 80 DX-SX	L559 x H798	576	816	559	500	798	740	56	52
IC SP 85 DX-SX	L514 x H845	534	866	514	476	845	808	56	52
IC SP 150 SP-SX	L518 x H1500	535	1516	518	459	1500	1439	56	52





PUERTA FRIGORÍFICA CRISTAL



INDICAR MANO AL REALIZAR EL PEDIDO




Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	H2	P1	P
IC SPV 60 DX-SX	L445 x H604	461	620	443	405	602	544	56	52
IC SPV 60 BT DX-SX	L445 x H604	461	620	443	405	602	544	56	52
IC SPV 70 DX-SX	L445 x H704	461	725	443	405	707	649	56	52
IC SPV 70 BT DX-SX	L445 x H704	461	725	443	405	707	649	56	52
IC SPV 80 DX-SX	L559 x H798	576	816	559	500	798	740	56	52
IC SPV 85 DX-SX	L514 x H845	534	866	514	476	845	808	56	52
IC SPV 150 DX-SX	L518 x H1050	535	1516	518	459	1500	1439	56	52

PUERTA FRIGORÍFICA DOBLE




Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	H2	P1	P
IC SPD 60	L885 x H604	902	620	885	825	604	545	56	52
IC SPD 70	L885 x H704	902	725	885	825	708	643	56	52

PUERTA FRIGORÍFICA DOBLE CRISTAL




Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	H2	P1	P
IC SPVD 60	L885 x H604	902	620	885	825	604	545	56	52
IC SPVD 70	L885 x H704	902	725	885	825	708	643	56	52

CAJÓN FRIGORÍFICO SIMPLE



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	H1	P1	P2	P3	E
IC CST 25 40 GS	L445 x H241	461	257	340	176	431	427	352	305
IC CST 25 50 GS	L445 x H241	461	257	340	176	556	552	477	430
IC CST 25 55 GS	L445 x H241	461	257	340	176	597	592	519	472
IC CST 30 40 GS	L445 x H302	461	318	340	239	431	427	352	305
IC CST 30 50 GS	L445 x H302	461	318	340	239	556	552	447	430
IC CST 30 55 GS	L445 x H302	461	318	340	239	597	592	519	472
IC CST 40 40 GS	L445 x H395	461	411	340	330	431	427	352	305
IC CST 40 50 GS	L445 x H395	461	411	340	330	556	552	477	430
IC CST 40 55 GS	L445 x H395	461	411	340	330	597	592	519	472
IC CST 45 40 GS	L445 x H445	461	461	340	380	431	427	352	305
IC CST 45 50 GS	L445 x H445	461	461	340	380	556	552	477	430
IC CST 45 55 GS	L445 x H445	461	461	340	380	597	592	519	472


CAJÓN FRIGORÍFICO DOBLE



Referencia	HUECO ENCASTRE									
		A	B	L1	H1	H2	P1	P2	P3	E
IC CSTD 45 40 GS	L445 x H445	461	461	340	141	176	431	427	352	305
IC CSTD 45 50 GS	L445 x H445	461	461	340	141	176	556	552	477	430
IC CSTD 45 55 GS	L445 x H445	461	461	340	141	176	597	592	519	472

** TAMBIÉN DISPONIBLES CON GUÍAS TELESCÓPICAS


CAJÓN FRIGORÍFICO DOBLE 2/3



Referencia	HUECO ENCASTRE									
		A	B	L1	H1	H2	P1	P2	P3	E
IC CS 23 40 GS	L445 x H604	461	620	340	141	338	431	427	352	305
IC CS 23 50 GS	L445 x H604	461	620	340	141	338	556	552	477	430
IC CS 23 55 GS	L445 x H604	461	620	340	141	338	597	592	519	472
IC CS 23 40 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	408	431	427	352	305
IC CS 23 50 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	408	556	552	477	430
IC CS 23 55 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	408	597	592	519	472

** TAMBIÉN DISPONIBLES CON GUÍAS TELESCÓPICAS


CAJÓN FRIGORÍFICO DOBLE 1/2



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	H1	P1	P2	P3	E
IC CS 12 40 GS	L445 x H604	461	620	340	239	431	427	352	305
IC CS 12 50 GS	L445 x H604	461	620	340	239	556	552	477	430
IC CS 12 55 GS	L445 x H604	461	620	340	239	597	592	519	472
IC CS 12 40 GS 70	L445 x H704	461	725	340	291	431	427	352	305
IC CS 12 50 GS 70	L445 x H704	461	725	340	291	556	552	477	430
IC CS 12 55 GS 70	L445 x H704	461	725	340	291	597	592	519	472

** TAMBIÉN DISPONIBLES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

CAJÓN FRIGORÍFICO TRIPLE



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	H1	P1	P2	P3	E
IC CS 13 40 GS	L445 x H604	461	620	340	141	431	427	352	305
IC CS 13 50 GS	L445 x H604	461	620	340	141	556	552	477	430
IC CS 13 55 GS	L445 x H604	461	620	340	141	597	592	519	472
IC CS 13 40 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	431	427	352	305
IC CS 13 50 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	556	552	477	430
IC CS 13 55 GS 70	L445 x H704	461	725	340	176	597	592	519	472

** TAMBIÉN DISPONIBLES CON GUÍAS TELESCÓPICAS



CAJÓN GRANDE PASTELERÍA



CAJÓN VENTILADO




CAJÓN ESTÁTICO




Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	P1	P2	P3	E	E1
IC CSTP 090	L877 x H268	907	298	868	830	32	798	545	445
IC CSTP 111	L1087 x H268	1117	298	1078	830	32	798	545	445
IC CSTP 136	L1337 x H268	1367	298	1328	830	32	798	545	445
IC CSTP 076	L734 x H200	764	230	725	912	32	880	545	445
IC CSTP 092	L894 x H200	924	230	885	912	32	880	545	445
IC CSTP 123	L1204 x H200	1234	230	1195	912	32	880	545	445
IC CSTP 075	L720 x H200	750	230	711	848	32	816	545	445
IC CSTP 098	L950 x H200	980	230	941	848	32	816	545	445
IC CSTP 102	L990 x H200	1020	230	981	848	32	816	545	445
IC CSTP 129	L1260 x H200	1290	230	1251	848	32	816	545	445

TOLVA PARA POSOS DE CAFÉ






Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	P1	P2	E
IC TRB 35	L350 x H273	373	298	350	292	275	264	260	183
IC TRB 45	L440 x H305	463	328	440	382	305	264	260	183

TOLVA PARA POSOS DE CAFÉ, CON CAJÓN RECOLECTOR



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	P1	P2	E
IC TRBR 35	L350 x H590	373	615	350	292	592	500	496	383
IC TRBR 45	L440 x H600	463	627	440	382	604	500	496	383

TOLVA PARA RESIDUOS



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS							
		A	B	L1	L2	H1	P1	P2	E
IC TRR 50	L440 x H500	463	523	440	365	500	368	364	335
IC TRR 50 BF	L440 x H500	463	523	440	365	500	368	364	335
IC TRR 60	L440 x H600	463	623	440	365	600	368	364	335
IC TRR 60 BF	L440 x H600	463	623	440	365	600	368	364	335
IC TRR 70 VV	L440 x H700	461	726	439	434	700	325	321	545

CAJÓN SIMPLE



IC CSP






IC CSPC



IC CCP



IC CBP



Referencia	HUECO ENCASTRE	MEDIDAS						
		A	B	L1	H1	H2	P1	P2
IC CSP 40	L350 x H140	373	163	350	77	140	444	440
IC CSPC 40	L350 x H140	373	163	350	77	140	444	440
IC CCP 40	L350 x H140	373	163	350	77	140	444	440
IC CBP 40	L350 x H140	373	163	350	77	140	456	452

OTROS DISEÑOS DE PUERTAS Y CAJONES

SERIE IG



CONSULTAR PRECIO Y
PLAZO DE ENTREGA

SERIE ICB



**CONSULTAR PRECIO Y
PLAZO DE ENTREGA**

PUERTAS FRIGORÍFICAS DE CRISTAL CON PERFIL EN ALUMINIO (FABRICACIÓN A MEDIDA)


PUERTA CORREDERA



DIFERENTES ACABADOS:
NEGRO, BLANCO, GRIS

*CONSULTAR OTROS COLORES

PUERTA ABATIBLE



Fabricación a medida de puertas correderas y abatibles en perfil en aluminio de diferentes colores, también se puede personalizar el tirador y el tipo de cerradura.

Se fabrican tanto para temperatura positiva (conservación) como para temperatura negativa (congelación), con vidrio doble o triple según las necesidades del cliente.

También ofrecemos la posibilidad de pedir solo la estructura en aluminio “SIN CRISTALES”, así logramos acortar el plazo de entrega.

CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA PARA LAS DISTINTAS OPCIONES



POSIBILIDAD DE INCLUIR
TECNOLOGÍA **LED** EN
CUALQUIER MODELO


SEPARADOR DE GRASAS



Fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria.
Tapa extraíble en acero inoxidable.
Separadores de retención de grasa.
Cesta con pies en chapa perforada de acero inoxidable con orificios redondos de 2mm.
4 cerraduras de acero inoxidable.
Tubo de entrada y salida de agua con $\varnothing 50\text{mm}$.
Válvula de flujo con rosca 3/4".
Capacidad: 50 lts.
Dimensiones: 655x335x310 mm


Referencia
SPG-345

SUMIDEROS Y CANALES




SUMIDEROS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304

SUMIDEROS CON SALIDA VERTICAL




SUMIDERO DE 150 x 150 mm.
Salida $\varnothing 73$ - Caudal: 1,3 L/seg.

Referencia
SUM-1515




SUMIDERO DE 200 x 200 mm.
Salida $\varnothing 73$ - Caudal: 1,3 L/seg.

Referencia
SUM-2020




SUMIDERO DE 250 x 250 mm.
Salida $\varnothing 90$ - Caudal 2 L/seg.

Referencia
SUM-2525



SUMIDERO DE 300 x 300 mm.
Salida Ø 110 – Caudal: 3,2 L/seg.


Referencia
SUM-3030



SUMIDERO DE 400 x 400 mm.
Salida Ø125 – Caudal: 7 L/seg.
Altura: 300 mm


Referencia
SUM-4040

SUMIDEROS CON SALIDA HORIZONTAL




SUMIDERO DE 200 x 200 mm.
Salida Ø50 – Caudal: 0,84 L/seg.

Referencia
SUM-2020H




SUMIDERO DE 250 x 250 mm.
Salida Ø90 – Caudal: 2 L/seg.

Referencia
SUM-2525H



SUMIDERO DE 300 x 300 mm.
Salida Ø110 – Caudal: 3,2 L/seg.


Referencia
SUM-3030H



SUMIDERO DE 400 x 400 mm.
Salida Ø125 – Caudal: 7 L/seg.
Altura: 300 mm

Referencia
SUM.4040H

SUMIDEROS HERMÉTICOS



Referencia	Medida (mm)	Altura (mm)
SUM-2020HT	200 x 200	75
SUM-2525HT	250 x 250	150
SUM-3030HT	300 x 300	200

SUMIDEROS CIRCULARES



SUMIDERO CIRCULAR Ø250 mm

Salida vertical Ø90

Caudal: 2 L/seg.

Referencia

SUM-25



SUMIDERO CIRCULAR Ø300 mm

Salida vertical Ø110


Caudal: 3,2 L/seg.

Referencia

SUM-30

CANALES EN ACERO INOXIDABLE AISI-304

CANAL CON REJILLA DE LAMAS ANTIDESLIZANTE




Referencia	Medida (mm)
CR-0930	900 x 300
CR-1530	1500 x 300
CR-1830	1800 x 300
CR-2130	2100 x 300



CANAL CON REJILLA DE DESCARGA RÁPIDA

IDEAL PARA MARMITAS Y SARTENES BASCULANTES



SALIDA VERTICAL Ø76 mm
OPCIONAL CON SALIDA HORIZONTAL

Referencia	Medida (mm)
CR-0930R	900 x 300
CR-1530R	1500 x 300
CR-1830R	1800 x 300
CR-2130R	2100 x 300

REJILLA TRAMEX EN ACERO INOXIDABLE AISI-304



FABRICADA EN PLETINA DE 30 x 2mm.
MALLA DE 30 x 30mm.

****CONSULTAR OTRAS OPCIONES**

Referencia	Medida (mm)
RT-1030	1000 x 300

CANALINA RECOGEAGUAS EN ACERO INOXDABLE AISI-304



DESCRIPCIÓN	Referencia
Metro lineal de canalina de 80 mm	MLB-00
Sumidero de 300 x 300 mm para canalina	SCB-00

**** DISPONIBLE CON SALIDA HORIZONTAL O VERTICAL**

**** PENDIENTE DE 80 A 130 mm**



ESTANTERIAS EN ALUMINIO Y POLIETILENO



ESTANTERIA FERMOSTOCK

La estantería FERMOSTOCK es el sistema de almacenamiento universal gracias a su concepción, diseño, calidad de **fabricación, higiene y flexibilidad**.

Concebida para resistir a una temperatura de -300 °C, es el producto ideal para el equipamiento de cámaras frigoríficas.

Extremamente estable, la estructura de la estantería FERMOSTOCK en aluminio anodizado de 20 micas, ofrece una accesibilidad total para un almacenaje óptimo.

Su concepción simple no necesita el uso de travesaños y ofrece una superficie de carga continua tanto sobre los lineales como en los ángulos.

Los niveles se ajustan fácilmente gracias a los pre-taladros cada 150 mm para optimizar los volúmenes de almacenaje.

Las baldas movibles en Polietileno o en Duralinox son muy resistentes y lavables a máquina.

La estantería en su versión móvil, está equipada con ruedas montadas en fábrica.

Da una gran rigidez gracias a la concepción del montaje mediante bridas de ensamblaje en Duralinox.

La estantería FERMOSTOCK se puede instalar en línea, en ángulo "L", en "U" en "T", en "+" a escoger.

Medidas estándar:

3 alturas de escalerillas: 1685, 2135, 2435 mm.

3 fondos: 360*, 460, 560* mm.

10 largos 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.

*Dimensiones compatibles gastronorm.

Versiónes de baldas movibles:

ref. 6611: baldas POLIETILENO

ref. 6811: baldas DURALINOX



Fondo / Widths	Altura y niveles Height and tiers		
360* / 460 / 560*	1685	2135	2435
* Medidas Gastronorm *Gastronorm sizes	10	13	15

Carga máxima por nivel / Loading per shelf level										
Largo elementos / Bay lenght (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Fermostock 6611 (Kg)	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
Fermostock 6811 (Kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
Carga máxima 600 kg entre dos escalerillas										

PRECIOS DE ESTANTERIA LINEAL

ALTURA: 1685mm

BALDAS EN POLIETILENO

FONDO 360 mm

MEDIDA TOTAL	BALDA	Nº ESCALER.	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
657 mm	66	2	311,10 €	357,50 €	403,90 €
777 mm	78	2	324,90 €	375,90 €	426,90 €
897 mm	90	2	338,55 €	394,10 €	449,65 €
957 mm	96	2	357,30 €	419,10 €	480,90 €
1077 mm	108	2	370,50 €	436,70 €	502,90 €
1197 mm	120	2	384,30 €	455,10 €	525,90 €
1317 mm	132	2	397,35 €	472,50 €	525,90 €
1497 mm	150	2	427,50 €	512,70 €	597,90 €
1617 mm	162	2	474,00 €	574,70 €	675,40 €
1737 mm	174	2	512,55 €	626,10 €	739,65 €
1827 mm	90 + 96	3	609,90 €	727,25 €	844,60 €
1887 mm	2 x 96	3	628,65 €	752,25 €	875,85 €
1947 mm	90 + 108	3	623,10 €	744,85 €	866,60 €
2007 mm	96 + 108	3	641,85 €	769,85 €	897,85 €
2067 mm	90 + 120	3	636,90 €	763,25 €	889,60 €
2127 mm	2 x 108	3	655,05 €	787,45 €	919, 85 €
2187 mm	90 + 132	3	649,95 €	780,65 €	911,35 €
2247 mm	78 + 150	3	666,45 €	802,65 €	938,85 €
2367 mm	90 + 150	3	680,10 €	820,85 €	961,60 €
2427 mm	96 + 150	3	698,85 €	845,85 €	992,85 €
2487 mm	120 + 132	3	695,70 €	841,65 €	987,60 €
2547 mm	108 + 150	3	712,05 €	863,45 €	1.014,85 €
2607 mm	2 x 132	3	708,75 €	859,05 €	1.009,35 €
2667 mm	120 + 150	3	725,85 €	881,85 €	1.037,85 €
2787 mm	132 + 150	3	738,90 €	899,25 €	1.059,60 €
2907 mm	132 + 162	3	785,40 €	961,25 €	1.137,10 €
2967 mm	2 x 150	3	769,05 €	939,45 €	1.109,85 €
3027 mm	132 + 174	3	823,95 €	1.012,65 €	1.201,35 €
3087 mm	150 + 162	3	815,55 €	1.001,45 €	1.187,35 €
3207 mm	150 + 174	3	854,10 €	1.052,85 €	1.251,60 €
3327 mm	162 + 174	3	900,60 €	1.114,85 €	1.329,10 €
3447 mm	2 x 174	3	939,15 €	1.166,25 €	1.393,35 €
3537 mm	78 + 132 + 150	4	977,85 €	1.189,20 €	1.400,55 €
3597 mm	2 x 108 + 150	4	996,60 €	1.214,20 €	1.431,80 €
3657 mm	90 + 132 + 150	4	991,50 €	1.207,40 €	1.423,30 €
3717 mm	78 + 2 x 150	4	1.008,00 €	1.229,40 €	1.450,80 €
3777 mm	120 + 2 x 132	4	1.007,10 €	1.228,20 €	1.449,30 €
3837 mm	90 + 2 x 150	4	1.021,65 €	1.247,60 €	1.473,55 €
3897 mm	3 x 132	4	1.020,15 €	1.245,60 €	1.471,05 €
3957 mm	12 + 132 + 150	4	1.037,25 €	1.268,40 €	1.499,55 €
4017 mm	108 + 2 x 150	4	1.053,60 €	1.290,20 €	1.526,80 €

FONDO 460 mm

MEDIDA TOTAL	BALDA	Nº ESCALER.	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
657 mm	66	2	326,30 €	375,40 €	424,50 €
777 mm	78	2	343,25 €	398,00 €	452,75 €
897 mm	90	2	360,20 €	420,60 €	481,00 €
957 mm	96	2	376,55 €	442,40 €	508,25 €
1077 mm	108	2	392,90 €	464,20 €	535,50 €
1197 mm	120	2	410,15 €	487,20 €	564,25 €
1317 mm	132	2	426,20 €	508,60 €	591,00 €
1497 mm	150	2	457,25 €	550,00 €	642,75 €
1617 mm	162	2	507,05 €	616,40 €	725,75 €
1737 mm	174	2	526,55 €	642,40 €	758,25 €
1827 mm	90 + 96	3	647,25 €	773,50 €	899,75 €
1887 mm	2 x 96	3	663,60 €	795,30 €	927,00 €
1947 mm	90 + 108	3	663,00 €	795,30 €	927,00 €
2007 mm	96 + 108	3	679,95 €	817,10 €	854,25 €
2067 mm	90 + 120	3	680,85 €	818,30 €	955,75 €
2127 mm	2 x 108	3	696,30 €	838,90 €	981,50 €
2187 mm	90 + 132	3	696,90 €	839,70 €	982,50 €
2247 mm	78 + 150	3	711,00 €	858,50 €	1.006,00 €
2367 mm	90 + 150	3	727,95 €	881,10 €	1.034,25 €
2427 mm	96 + 150	3	744,30 €	902,90 €	1.061,50 €
2487 mm	120 + 132	3	746,85 €	906,30 €	1.065,75 €
2547 mm	108 + 150	3	760,65 €	924,70 €	1.088,75 €
2607 mm	2 x 132	3	762,90 €	927,70 €	1.092,50 €
2667 mm	120 + 150	3	777,90 €	947,70 €	1.117,50 €
2787 mm	132 + 150	3	793,95 €	969,10 €	1.144,25 €
2907 mm	132 + 162	3	843,75 €	1.035,50 €	1.227,25 €
2967 mm	2 x 150	3	825,00 €	1.010,50 €	1.196,00 €
3027 mm	132 + 174	3	863,25 €	1.061,50 €	1.259,75 €
3087 mm	150 + 162	3	874,80 €	1.076,90 €	1.279,00 €
3207 mm	150 + 174	3	894,30 €	1.102,90 €	1.311,50 €
3327 mm	162 + 174	3	944,10 €	1.169,30 €	1.394,50 €
3447 mm	2 x 174	3	963,60 €	1.195,30 €	1.427,00 €
3537 mm	78 + 132 + 150	4	1.047,70 €	1.277,60 €	1.507,50 €
3597 mm	2 x 108 + 150	4	1.064,05 €	1.299,40 €	1.534,75 €
3657 mm	90 + 132 + 150	4	1.064,65 €	1.300,20 €	1.535,75 €
3717 mm	78 + 2 x 150	4	1.078,75 €	1.319,00 €	1.559,25 €
3777 mm	120 + 2 x 132	4	1.083,55 €	1.325,40 €	1.567,25 €
3837 mm	90 + 2 x 150	4	1.095,70 €	1.341,60 €	1.587,50 €
3897 mm	3 x 132	4	1.099,60 €	1.346,80 €	1.594,00 €
3957 mm	12 + 132 + 150	4	1.114,60 €	1.366,80 €	1.619,00 €
4017 mm	108 + 2 x 150	4	1.128,40 €	1.385,20 €	1.642,00 €

FONDO 560 mm

MEDIDA TOTAL	BALDA	Nº ESCALER.	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
657 mm	66	2	348,00 €	401,60 €	455,20 €
777 mm	78	2	366,30 €	426,00 €	485,70 €
897 mm	90	2	384,30 €	450,00 €	515,70 €
957 mm	96	2	404,70 €	477,20 €	549,70 €
1077 mm	108	2	422,55 €	501,00 €	579,45 €
1197 mm	120	2	441,00 €	525,60 €	610,20 €
1317 mm	132	2	458,40 €	548,80 €	639,20 €
1497 mm	150	2	494,85 €	597,40 €	699,95 €
1617 mm	162	2	546,00 €	665,60 €	785,20 €
1737 mm	174	2	566,55 €	693,00 €	819,45 €
1827 mm	90 + 96	3	695,40 €	833,60 €	971,80 €
1887 mm	2 x 96	3	715,80 €	860,80 €	1.005,80 €
1947 mm	90 + 108	3	713,25 €	857,40 €	1.001,55 €
2007 mm	96 + 108	3	733,65 €	884,60 €	1.035,55 €
2067 mm	90 + 120	3	731,70 €	882,00 €	1.032,30 €
2127 mm	2 x 108	3	751,50 €	908,40 €	1.065,30 €
2187 mm	90 + 132	3	749,10 €	905,20 €	1.061,30 €
2247 mm	78 + 150	3	767,55 €	929,80 €	1.092,05 €
2367 mm	90 + 150	3	785,55 €	953,80 €	1.122,05 €
2427 mm	96 + 150	3	805,95 €	981,00 €	1.156,05 €
2487 mm	120 + 132	3	805,80 €	980,80 €	1.155,80 €
2547 mm	108 + 150	3	823,80 €	1.004,80 €	1.185,80 €
2607 mm	2 x 132	3	823,20 €	1.004,00 €	1.184,80 €
2667 mm	120 + 150	3	842,25 €	1.029,40 €	1.215,55 €
2787 mm	132 + 150	3	859,65 €	1.052,60 €	1.245,55 €
2907 mm	132 + 162	3	910,80 €	1.120,80 €	1.330,80 €
2967 mm	2 x 150	3	896,10 €	1.101,20 €	1.306,30 €
3027 mm	132 + 174	3	931,35 €	1.148,20 €	1.365,05 €
3087 mm	150 + 162	3	947,25 €	1.169,40 €	1.391,55 €
3207 mm	150 + 174	3	967,80 €	1.196,80 €	1.425,80 €
3327 mm	162 + 174	3	1.018,95 €	1.265,00 €	1.511,05 €
3447 mm	2 x 174	3	1.039,50 €	1.292,40 €	1.545,30 €
3537 mm	78 + 132 + 150	4	1.132,35 €	1.385,00 €	1.637,65 €
3597 mm	2 x 108 + 150	4	1.152,75 €	1.412,20 €	1.671,65 €
3657 mm	90 + 132 + 150	4	1.150,35 €	1.409,00 €	1.667,65 €
3717 mm	78 + 2 x 150	4	1.168,80 €	1.433,60 €	1.698,40 €
3777 mm	120 + 2 x 132	4	1.170,60 €	1.436,00 €	1.701,40 €
3837 mm	90 + 2 x 150	4	1.186,80 €	1.457,60 €	1.728,40 €
3897 mm	3 x 132	4	1.188,00 €	1.459,20 €	1.730,40 €
3957 mm	12 + 132 + 150	4	1.207,05 €	1.484,60 €	1.762,15 €
4017 mm	108 + 2 x 150	4	1.225,05 €	1.508,60 €	1.792,15 €

PRECIOS DE ESTANTE COMPLETO (BALDA + 2 LARGEROS + 4 SOPORTES) BALDAS EN POLIETILENO

LARGO TOTAL	FONDO 36 mm	FONDO 46 mm	FONDO 56 mm
660 mm	46,40 €	49,10 €	53,60 €
780 mm	51,00 €	54,75 €	59,70 €
900 mm	55,55 €	60,40 €	65,70 €
960 mm	61,80 €	65,85 €	72,50 €
1080 mm	66,20 €	71,30 €	78,45 €
1200 mm	70,80 €	77,05 €	84,60 €
1320 mm	75,15 €	82,40 €	90,40 €
1500 mm	85,20 €	92,75 €	102,55 €
1620 mm	100,70 €	109,35 €	119,60 €
1740 mm	113,55 €	115,85 €	126,45 €

PRECIOS DE ESCALERILLAS ALTURA: 1685mm

FONDO	PRECIO
360 mm	85,95 €
460 mm	89,50 €
560 mm	93,60 €

PRECIOS DE SOPORTE DE ÁNGULO

FONDO	PRECIO
360 mm	12,45 €
460 mm	14,55 €
560 mm	16,50 €

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La recepción de un pedido indica por parte del Comprador la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo acuerdo particular y escrito entre ambos.

DISEÑO

Nuestros modelos PUEDEN SER MODIFICADOS sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo. La descripción, fotos, croquis y demás información de nuestra gama de productos es facilitada por los fabricantes, por lo que a veces puede no estar bien detallada o pueden haber variado. Consúltenos si tiene alguna duda sobre medida o característica de algún producto.

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son **PRECIOS NETOS. No incluyen IVA.**

Los precios reflejados en este catálogo pueden ser modificados en cualquier momento en función de la situación del precio de las materias primas en el mercado internacional.

Los precios válidos son los de la TARIFA VIGENTE en el momento de la facturación.

ENTREGAS Y TRANSPORTE

Los envíos son a Portes Pagados para compras superiores a 300 € netos, en el territorio peninsular y de 600 € netos para envíos a Baleares. El plazo de entrega lo marca la empresa transportista, siendo de 24/48 horas desde la salida del almacén en condiciones normales y para capitales de provincia.

Las reclamaciones de golpes o de deterioro de la mercancía deberán ir acompañada del correspondiente comprobante de incidentes facilitado por la empresa de transportes (albarán del transportista), y reclamado dentro del plazo legal de 24H desde la recepción de la mercancía. Reclamaciones posteriores a 24 horas NO SERÁN ADMITIDAS.

ENTREGAS URGENTES

El comprador pagará el transporte especial.

CONDICIONES GENERALES

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Para cualquier devolución se definirá con claridad los motivos de la misma, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- No se admitirá devolución de ningún material que, tanto en modelo como acabado, esté fuera de catálogo.
- El material que esté en perfecto estado, incluso en embalaje, será abonado con un 15% de descuento en concepto de gastos de devolución.
- Si el material tiene algún desperfecto no imputable a nuestra fabricación, no se admitirá devolución si este no fuera reparable.

CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago de la mercancía será la acordada de forma particular con cada uno de los clientes, pudiéndose modificar en caso de no cumplirse lo pactado.

- No se admitirá el fraccionamiento del pago de facturas inferiores a 250 €
- Los gastos ocasionados por impago de facturas o retraso de fechas establecidas, serán por cuenta del comprador

IMPAGADOS

El incumplimiento por parte del comprador de las condiciones de pago previamente acordadas, significa por parte del vendedor la retención de los pedidos pendientes de entrega, hasta la total solución del descubierto producido (gastos ocasionados y financiación).

Los gastos ocasionados por devolución de recibos girados serán de un mínimo de 25 euros, pudiendo ser superior en función del importe devuelto (se informará de la devolución y gasto por e-mail)

Los impagos no resueltos en el plazo de 30 días serán comunicados a la compañía de recobros con la que trabajamos.