



## ARCADA PS3000



\* min. 125 cm  
max. 500 cm



min. 150 cm  
max. 500 cm

## ARCADA-PLUS PS3300



\* min. 125 cm  
max. 500 cm



min. 150 cm  
max. 650 cm

**ÁS**  
ÁREA showroom

### Premium standards



### Comfort options



\* Variations possible, additional information on page 10 / puede haber desviaciones, más información en la página 10



EN 13561

E X P E R T

somfy®

## ARCADA / ARCADA-PLUS

El modelo ARCADA ha sido concebido especialmente para proyectar sombra sobre el tejado y los laterales de estructuras acristaladas. El innovador sistema no solamente ofrece protección solar y luminosa, además también protege la visibilidad.

Las guías de aluminio se pueden ajustar a través de uno o varios arcos a cualquier ángulo hasta 90º. Gracias a esta particularidad, el modelo ARCADA se adapta perfectamente a lugares especiales (p. ej. para balcones o tragaluces). El mecanismo de pistones a gas integrado en la barra de carga, garantiza una tensión constante y elevada en la lona en cualquier posición. El modelo ARCADA-PLUS es ideal para grandes invernaderos o construcciones exteriores.

En ambos el motor eléctrico de serie puede incorporar sistemas de control opcionales, como el sensor de sol, viento o lluvia con funciones automáticas para mejorar sus prestaciones.

*The ARCADA is especially designed for combined shading of roof and vertical areas of glass annexes and conservatories. This innovative system not only protects against the sun and glare but also against prying eyes.*

*The aluminium guide rails can be adjusted to any angle up to 90º using one or more bends. This makes the ARCADA very suitable for special substructures such as patios or dormer windows. The proven gas filled cylinders in the front rail assure constant fabric tensioning – in any position. The ARCADA-PLUS can be used for big conservatories or free-standing structures.*

*Additional controls, such as sun, wind or rain sensors, available as options, complement the standard electric drive with convenient automatic functions.*















