

CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2018

2 MESES	4 MESES	11 MESES	12 MESES	15 MESES
Hepatitis B	Hepatitis B	Hepatitis B	Sarampión	Varicela
Difteria	Difteria	Difteria	Rubéola	
Tétanos	Tétanos	Tétanos	Parotiditis	
Tosferina	Tosferina	Tosferina		
Poliomielitis	Poliomielitis	Poliomielitis		
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>		
	Meningococo C		Meningococo C	
Neumococo conjugada	Neumococo conjugada	Neumococo conjugada		
4 AÑOS	6 AÑOS	10 AÑOS *	12 AÑOS	16 AÑOS
Sarampión	Difteria	Varicela ³	Papiloma ⁴	
Rubéola	Tétanos	* Nacidos antes de 2015		Difteria ⁵
Parotiditis	Tosferina			Tétanos ⁵
Varicela ¹	Poliomielitis ²		Meningococo C	



- 1 Para quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2015.
- 2 Para quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2017.
- 3 Para quienes hayan nacido antes del año 2015, sólo población no vacunada y que no haya pasado la enfermedad. Dos dosis, 2º dosis al mes de la primera.
- 4 Sólo niñas. Dos dosis: 2ª dosis a los seis meses de la primera.
- 5 Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.

UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2018

2 HILABETE	4 HILABETE	11 HILABETE	12 HILABETE	15 HILABETE
B hepatitisia	B hepatitisia	B hepatitisia	Elgorria	Barizela
Difteria	Difteria	Difteria	Errubeola	
Tetanosa	Tetanosa	Tetanosa	Parotiditisa	
Kukutxeztula	Kukutxeztula	Kukutxeztula		
Poliomielitisa	Poliomielitisa	Poliomielitisa		
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>		
	C meningokokoa		C meningokokoa	
Neumokoko konjugatua	Neumokoko konjugatua	Neumokoko konjugatua		

4 URTE	6 URTE	10 URTE *	12 URTE	16 URTE
Elgorria	Difteria	Barizela ³	Papiloma ⁴	
Errubeola	Tetanosa	*2015 baino lehenago jaiotakoak		Difteria ⁵
Parotiditisa	Kukutxeztula			Tetanosa ⁵
Barizela ¹	Poliomielitisa ²		C meningokokoa	



- 1 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak.
- 2 2017eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak.
- 3 2015. urtea baino lehen jaiotakoak, soilik txertoa hartu ez badute eta gaixotasuna pasa ez badute. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa eman eta handik hilabetera.
- 4 Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa jarri eta 6 hilabetera.
- 5 Komeni da 65 urterekin oroitzen-dosia hartzea.