



LEOTEC[®]

digital lifestyle

www.leotec.com

OTOÑO 2013

Innovación tecnológica

Desde su creación en 2002, LEOTEC se ha diferenciado por ser una marca española dinámica, joven y en constante evolución, ofreciendo una imagen moderna y desenfadada, con un único objetivo: acercar al usuario a la tecnología más innovadora


En LEOTEC buscamos un equilibrio entre estética y funcionalidad, creando así productos con una cuidada imagen y un atractivo Packaging, renovándose continuamente siempre acordes con las tendencias del momento

Diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos de electrónica de consumo tales como Ebooks, Mp5, androidTV, etc.. y especializados en **TABLETS** y **SMARTPHONES**

Por ello le invitamos a visitar nuestra web **WWW.LEOTEC.COM** donde podrá encontrar una gran variedad de productos, novedades y herramientas de marketing

SMARTPHONE 5,7" 4GB "XENON X157" QUAD CORE
 LESPH5701W -EAN: 8436539081722

Smartphone de última generación con pantalla de 5,7" HD IPS y procesador Quad Core



Procesador MTK6589 Quad-core 1.2Ghz (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 OS: Android 4.2
 Redes: WCDMA 2100Mhz
 GSM 850/900/1800/1900Mhz
 GPRS,EDGE,HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
 Dual mode Dual SIM Dual Standby
 Memoria: 1GB RAM+ 4GB ROM
 Extension: MicroSD hasta 32Gbyte
 Pantalla: 5,7" QHD IPS (1280x720)
 Cámaras: 8Mp (AutoFocus + flash) + 0,3Mp
 Batería Lithium 2600mAh
 Formatos Audio: MP3, AAC, AAC+
 Formatos Video: H.263, MPEG-4, H.264
 FM Radio
 GPS & AGPS
 Micro USB
 Bluetooth
 WiFi IEEE 802.11 b/g/n WAPI
 G-Sensor, sensores de luz y proximidad
 Dimensiones: 160x 84x 9.6 mm
 Peso: 240 g.

MTK6589 Quad-core Processor 1.2Ghz (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 OS: Android 4.2
 Networking: 2100Mhz WCDMA
 GSM 850/900/1800/1900MHZ
 GPRS,EDGE,HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
 Dual SIM Dual Standby Dual mode
 Memory: 1GB RAM + 4GB ROM
 Extension: MicroSD up 32GByte
 Display: 5.7" QHD IPS (1280x720)
 Cameras: 8Mp (AutoFocus + flash) + 0.3 Mp
 2600mAh Lithium
 Audio Formats: MP3, AAC, AAC +
 Video Formats: H.263, MPEG-4, H.264
 FM Radio
 GPS & AGPS
 Micro USB
 Bluetooth
 WiFi IEEE 802.11 b / g / n WAPI
 G-sensor, light and proximity sensors
 Dimensions: 160x 84x 9.6 mm
 Weight: 240 g.



SMARTPHONE 5,3" 4GB "XENON X153" QUAD CORE


LESPHONE01 -EAN: 8436539081593
LESPHONE01W -EAN: 8436539081708

BATERÍA DE 3200 MAH Y GRAN AUTONOMÍA




Pantalla 5,3" QHD IPS Táctil capacitiva (cortex A7)
Resolución 540x 960
MTK6589 - 1.2 GHz Quad Core
GPU PowerVr SGX 544MP
Android™ 4.2 (Soporte Flash)
Memoria 4GB
RAM 1 GB
Dual Sim (1 Slot 3G+ 2G/ 1 Slot 2G)
2G: GSM 850/900/1800/1900
3G: WCDMA 2100 Mhz
GPRS, EDGE, HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
Lector tarjetas Micro SD (hasta 32GB)
Salida auriculares 3.5mm
Sensor gravitacional (G-sensor)
Sensor de proximidad y luz
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth V 4.0
Rádío FM
GPS + A-GPS
Webcam frontal 2 Mpx y cámara trasera 8 Mpx AF+ flash
Entrada DC 5V
Batería recargable Li Polymer 3200mAh
Dimensiones: 151,10x 80,5x 9,8 mm
Peso: 200 g.

Display 5.3" QHD IPS capacitive touch (cortex A7)
Resolution 540x 960
MTK6589 - 1.2 GHz Quad Core
GPU PowerVr SGX 544MP
Android™ 4.2 (Support Flash)
4GB Memory
1 GB RAM
Dual Sim (1 Slot 3G + 2G / 1 Slot 2G)
2G: GSM 850/900/1800/1900
3G: WCDMA 2100 Mhz
GPRS, EDGE, HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
Micro SD card reader (up to 32GB)
3.5mm headphone output
Gravity sensor (G-sensor)
Proximity and Light Sensor
IEEE 802.11b/g/n WiFi
Bluetooth V 4.0
Rádío FM
GPS + A-GPS
Front Webcam 2 Megapixel and 8 Megapixel AF rear camera + flash
Input DC 5V
Rechargeable Li Polymer 3200mAh
Dimensions: 151.10 x 80.5 x 9.8 mm
Weight: 200 g.



SMARTPHONE 5" 4GB "XENON X150" QUAD CORE
 LESPH5001B -EAN: 8436539081739

TUS LLAMADAS Y MENSAJES, AHORA CON TODA LA CALIDAD LEOTEC




Chipset: MTK6589 Quad-core 1.2Ghz (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 5.0" WVGA Capacitiva Táctil
 Resolución 800x480
 Android 4.2
 Dual SIM (1 slot 3G+ 1Slot 2G)
 2G: GSM 850/900/1800/1900;
 3G: WCDMA 2100 Mhz
 Cámaras: trasera 5Mp (AutoFocus + flash) + frontal 0,3 Mp
 RAM 1GB
 Capacidad 4GB (soporta Micro SD hasta 32GB)
 Bluetooth 4.0
 WiFi 802.11b/g/n
 Redes GSM 850-1900MHZ/ MTS 850-2100MHZ cat. 8
 GPS incorporado
 G-Sensor, sensores de luz y proximidad
 Reproductor MP3/MP4
 Batería recargable Li-Ion 2000 mAh
 Funda incluida
 143x80x10 mm
 Peso: 185 g.

Chipset: MTK6589 1.2Ghz Quad-core (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 5.0" WVGA Capacitive Touch
 Resolution 800x480
 Android 4.2
 Dual SIM (3G + 1Slot 1 slot 2G)
 2G: GSM 850/900/1800/1900;
 3G: WCDMA 2100 Mhz
 Cameras: rear 5Mp (AutoFocus + flash) + front 0.3 Mp
 1GB RAM
 Capacity 4GB (Micro SD supports up to 32GB)
 Bluetooth 4.0
 WiFi 802.11b/g/n
 Networks GSM 850-1900MHZ / MTS 850-2100MHZ cat. 8
 Built-in GPS
 G-sensor, light and proximity sensors
 MP3/MP4 Player
 Rechargeable Li-Ion 2000 mAh
 Case included
 143x80x10 mm
 Weight: 185 g.



SMARTPHONE 4,5" 4GB "XENON X145" QUAD CORE
 LESP4501W -EAN: 8436539081715

GRAN CALIDAD DE IMAGEN EN TAMAÑO REDUCIDO



Procesador MTK6589 Quad-core 1.2Ghz (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 OS: Android 4.2
 Redes: WCDMA 2100Mhz
 GSM 850/900/1800/1900Mhz
 GPRS,EDGE,HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
 Dual mode Dual SIM Dual Standby
 Memoria: 1GB RAM+ 4GB ROM
 Extension: MicroSD hasta 32Gbyte
 Pantalla: 4,5" QHD IPS (1280x720)
 Cámaras: trasera 5Mp (AutoFocus + flash) + fronta 0,3 Mp
 Batería Lithium 1500mAh
 Formatos Audio: MP3, AAC, AAC+
 Formatos Video: H.263, MPEG-4, H.264
 FM Radio
 GPS & AGPS
 Micro USB
 Bluetooth
 WiFi IEEE 802.11 b/g/n WAPI
 G-Sensor, sensores de luz y proximidad
 Dimensiones: 131.5x 69x 8.9 mm
 Peso: 114 g.

MTK6589 Quad-core Processor 1.2Ghz (cortex A7)
 GPU PowerVr SGX 544MP
 OS: Android 4.2
 Networking: 2100Mhz WCDMA
 GSM 850/900/1800/1900MHZ
 GPRS,EDGE,HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps / HSUPA: 11.5Mbps)
 Dual SIM Dual Standby Dual mode
 Memory: 1GB RAM + 4GB ROM
 Extension: MicroSD up 32GByte
 Display: 4,5" QHD IPS (1280x720)
 Cameras: rear 5Mp (AutoFocus + flash) + front 0.3 Mp
 1500mAh Lithium
 Audio Formats: MP3, AAC, AAC +
 Video Formats: H.263, MPEG-4, H.264
 FM Radio
 GPS & AGPS
 Micro USB
 Bluetooth
 WiFi IEEE 802.11 b / g / n WAPI
 G-sensor, light and proximity sensors
 Dimensions: 131.5x 69x 8.9 mm
 Weight: 114 g.



TABLET PC 7,85" 8GB "HYPERSPACE" 3G QUAD CORE
 LETAB911 - EAN: 8436539081579

*VELOCIDAD Y POTENCIA QUAD CORE, CONEXIÓN 3G, LLAMADAS, GPS REAL...
 TODO EN UN TAMAÑO IDEAL DE 7,85"*




Pantalla 7,85" IPS II multitáctil capacitiva
 Resolución 1024x768
 Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz
 GPU PowerVR™ Series5XT
 Android™ 4.2 (Soporte Flash)
 Memoria 8GB
 RAM 1 GB DDR3
 USB 2.0 Host OTG
 Lector tarjetas Micro SD (hasta 32GB)
 Conexión 3G (WCDMA 2100/1900/850 Mhz)
 Soporta llamadas de teléfono
 GPS Integrado
 Salida HDMI Full HD 1080p
 Salida auriculares 3.5mm
 Sensor gravitacional (G-sensor)
 Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 Bluetooth V 2.1 EDR+
 Webcam frontal 0,3 Mpx y cámara trasera 2 Mpx
 Entrada DC 5V
 Batería recargable Li Polymer 4000mAh
 Carcasa trasera de Aluminio
 Dimensiones: 200 x 134,7 x 7,8mm
 Peso: 320 g.

Display 7,85" IPS II capacitive multitouch
 Resolution 1024x768
 Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz
 GPU PowerVR™ Series5XT
 Android™ 4.2 (Support Flash)
 8 GB Memory
 1 GB DDR3 RAM
 USB 2.0 Host OTG
 Micro SD card reader (up to 32GB)
 3G connection (WCDMA 2100/1900/850 Mhz)
 Phone calls support
 Built-in GPS
 HDMI 1080p Full HD
 3.5mm headphone output
 Gravity sensor (G-sensor)
 IEEE 802.11b/g/n WiFi
 Bluetooth V 2.1 EDR +
 Webcam 0.3 Megapixel front and rear camera 2 Mpx
 Input DC 5V
 Rechargeable Li Polymer 4000mAh
 Aluminum back cover
 Dimensions: 200 x 134.7 x 7.8mm
 Weight: 320 g.



TABLET PC 10,1" 8GB "SUPERNOVA" QUAD CORE
 LETAB1010 - EAN: 8436539081586

DISFRUTA AL MÁXIMO DE APLICACIONES, JUEGOS, PELÍCULAS, ETC. GRACIAS A LA POTENCIA QUAD CORE



Pantalla 10,1" IPS II Táctil capacitiva
 Resolución 1280x 800
 A31S Quad Core 1,5 GHz
 GPU 8 Core SGX544
 AndroidTM 4.2 (Soporte Flash)
 Memoria 8GB
 RAM 1 GB DDR3
 Lector tarjetas Micro SD (hasta 32GB)
 Salida mini-HDMI Ver. 1.4 4096P Ultra HD (Soporta 3D Vision)
 Sensor gravitacional (G-sensor)
 Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 Bluetooth V 2.1 EDR+
 Webcam frontal 0,3 Mpx y cámara trasera 2 Mpx
 Batería recargable Li Polymer 6000mAh
 Carcasa trasera de Aluminio
 Dimensiones: 252x 177x 9,6 mm
 Peso: 540 g

Screen 10.1 "IPS Capacitive Touch II
 Resolution 1028x 800
 1.5 GHz Quad Core A31S
 8 Core SGX544 GPU
 AndroidTM 4.2 (Support Flash)
 8GB Memory
 1 GB DDR3 RAM
 Micro SD card reader (up to 32GB)
 Output mini-HDMI 4096p Ultra HD Ver 1.4 (Support 3D Vision)
 Gravity sensor (G-sensor)
 IEEE 802.11b/g/n WiFi
 Bluetooth V 2.1 EDR +
 Webcam 0.3 Megapixel front and rear camera 2 Mpx
 Rechargeable Li Polymer 6000mAh
 Aluminum back cover
 Dimensions: 252x 177x 9.6 mm
 Weight: 540 g



TABLET PC 10,1" 8GB "NOVA II" DUAL CORE

LETAB1012 - EAN: 8436539081692




- Pantalla 10,1" HD TFT Táctil capacitiva
- Resolución 1024x600
- Rockchip 3066, Cortex A9 Dual core, 1.5GHz
- GPU Quad-core Mali 400
- Android™ 4.1 (Soporta Flash)
- Salida HDMI Full HD 1080p para reproducción de contenidos en tu TV (cable no incluido)
- Memoria RAM 1GB DDR3
- Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
- USB 2.0 Host OTG
- Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
- Sensor gravitacional (G-sensor)
- Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
- Doble webcam: frontal VGA 640x480 pixel y trasera 0,3MP
- Batería recargable Li Polymer (5600 mAh)
- Altavoz y micrófono integrado
- 257x159x10,2 mm
- Peso: 700 g.

- High Definition 10,1" TFT capacitive touchscreen
- Resolution 1024x600
- Rockchip 3066, Cortex A9 Dual core, 1.5GHz
- GPU Quad-core Mali 400
- Android™ 4.1 (Flash support)
- Full HD 1080p HDMI output for playback of content on your TV (cable not included)
- 1GB DDR3 RAM memory
- 8GB memory - Micro SD slot (up to 32GB)
- USB 2.0 Host OTG
- 3.5mm Earphones output, DC 5v input
- G-sensor
- IEEE 802.11b/g/n WiFi network
- Double webcam: front VGA 640x480 pixel and 0.3MP rear
- Rechargeable battery Li Polymer (5600 mAh)
- Built-in speaker and microphone
- 257x159x10.2 mm
- Weight: 700 g.



TABLET PC 9,7" 16GB "STAR" QUAD CORE
LETAB911 - EAN: 8436539081579

UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL Y MÁXIMA POTENCIA: IPS III + QUAD CORE



Pantalla 9,7" IPS III multitáctil capacitiva
Resolución 2048 x 1536
RK3188 Cortex A9 Quad Core 1,6 GHz
GPU Quad Core Mali 400 MP (600 MHz)
AndroidTM 4.2 (Soporte Flash)
Memoria 16GB
RAM 2 GB DDR3
USB 2.0 Host OTG
Lector tarjetas Micro SD (hasta 32GB)
Salida mini-HDMI Ver. 1.4 4096P Ultra HD (Soporta 3D Vision)
Salida auriculares 3.5mm
Sensor gravitacional (G-sensor)
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth V 2.1 EDR+
Webcam frontal 0,3 Mpx y cámara trasera 2 Mpx
Entrada DC 5V
Batería recargable Li Polymer 6000mAh
Carcasa trasera de Aluminio
Dimensiones: 242,5x 120x 10 mm
Peso: 540 g

Display 9.7 "IPS III, capacitive multitouch
Resolution 2048 x 1536
Cortex A9 RK3188 1.6 GHz Quad Core
Quad Core GPU Mali 400 MP (600 MHz)
AndroidTM 4.2 (Support Flash)
16GB Memory
2 GB DDR3 RAM
USB 2.0 Host OTG
Micro SD card reader (up to 32GB)
Output mini-HDMI 4096p Ultra HD Ver 1.4 (Support 3D Vision)
3.5mm headphone output
Gravity sensor (G-sensor)
IEEE 802.11b/g/n WiFi
Bluetooth V 2.1 EDR +
Webcam 0.3 Megapixel front and rear camera 2 Mpx
Input DC 5V
Rechargeable Li Polymer 6000mAh
Aluminum back cover
Dimensions: 242.5 x 120 x 10 mm
Weight: 540 g



TABLET PC 9,7" 16GB "SATELLITE" DUAL CORE
 LETAB909- EAN: 8436539081500

SIEMPRE CONECTADO GRACIAS A SU 3G INTEGRADO



- Pantalla 9,7" IPS II capacitiva multipunto
- Resolución 1024 x 768
- RK3066 Cortex A9 Dual-Core 1,6GHZ
- GPU Quad-Core Mali-400 3D Speedup OpenGL VE 2.0
- AndroidTM 4.1 (Soporta Flash)
- Salida HDMI Full HD 1080p- Memoria RAM 1GB DDR3
- Capacidad 16GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
- GPS chipset CDT-K46620
- Sensor gravitacional (G-sensor)
- Conexión 3G - módulo SEW290
- Soporta llamadas de teléfono
- Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth
- Altavoces integrados
- Webcam frontal 0,3 MP y trasera VGA 2,0 MP
- Batería recargable Li Polymer 5800mAh
- 240x186x9,5 mm
- Peso: 615 g.

- 9.7" capacitive IPS II multipoint
- Resolution 1024 x 768
- RK3066 Cortex A9 Dual-Core up to 1.6 GHz
- Quad-Core GPU Mali-400 3D OpenGL Speedup VE 2.0
- AndroidTM 4.1 (Supports Flash)
- Full HD 1080p HDMI output - 1GB DDR3 RAM
- 16GB Capacity - Micro SD slot (up to 32GB)
- GPS chipset CDT-K46620
- gravity sensor (G-sensor)
- 3G Connection - SEW290 module
- Supports phone calls
- WiFi IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth
- Built-in speakers
- Webcam front 0.3 pixel and rear 2.0 MP
- Rechargeable Li Polymer 5800mAh
- 240x186x9.5 mm
- Weight: 615 g.



TABLET PC 9,7" 8GB "NEBULA X" DUAL CORE LVDS
LETAB913 - EAN: 8436539081661



NEGRO O BLANCO, ¡TÚ DECIDES!

- Pantalla 9,7" de alta definición LVDS Táctil capacitiva
 - A20 Cortex A7 Dual-Core 1.5GHZ
 - GPU Dual Core Mali-400
 - Android™ 4.2 (Soporte Flash)
 - Salida HDMI Full HD 1080p
 - Memoria 1GB DDR3
 - Capacidad 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
 - Resolución 1024x768
 - USB 2.0 Host OTG
 - Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
 - Sensor gravitacional (G-sensor)
 - Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 - Bluetooth
 - Altavoces integrados
 - Doble cámara: frontal 0,3MP y trasera 2,0 MP
 - Batería recargable Li Polymer 8000mAh
 - Micrófono omnidireccional integrado
 - 242x189x9,9mm
 - Peso: 566g.
- Display 9.7 "HD Capacitive Touch LVDS
 - A20 Cortex A7 1.5GHZ Dual-Core
 - Dual Core GPU Mali-400
 - Android™ 4.2 (Support Flash)
 - HDMI Full HD 1080p
 - 1GB DDR3 Memory
 - Capacity 8GB - Micro SD slot (up to 32GB)
 - Resolution 1024x768
 - USB 2.0 Host OTG
 - 3.5mm headphone output, DC 5v input
 - Gravity sensor (G-sensor)
 - IEEE 802.11b/g/n WiFi
 - Bluetooth
 - Built-in speakers
 - Dual Camera: 0.3MP front and rear 2.0 MP
 - Rechargeable Li Polymer 8000mAh
 - Built-in omnidirectional microphone
 - 242x189x9.9mm
 - Weight: 566g.



TABLET PC 9,7" 8GB "POLAR X" DUAL CORE LVDS
LETAB914 - EAN: 8436539081678

- Pantalla 9,7" de alta definición LVDS Táctil capacitiva
 - RK3066 Cortex A9 Dual-Core 1.6GHZ
 - GPU Quad Core Mali-400 3D Speedup OpenGL VE 2.0
 - Android™ 4.1 (Soporte Flash)
 - Salida HDMI Full HD 1080p
 - Memoria 1GB DDR3
 - Capacidad 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
 - Resolución 1024x768
 - USB 2.0 Host OTG
 - Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
 - Sensor gravitacional (G-sensor)
 - Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 - Bluetooth
 - Altavoces integrados
 - Doble cámara: frontal 0,3MP y trasera 2.0 MP
 - Batería recargable Li Polymer 8000mAh
 - Micrófono omnidireccional integrado
 - 242x189x9,9mm
 - Peso: 566g.
- Display 9.7 "HD Capacitive Touch LVDS
 - RK3066 Cortex A9 Dual-Core 1.6GHZ
 - GPU Quad Core Mali-400 3D Speedup OpenGL VE 2.0
 - Android™ 4.1 (Support Flash)
 - HDMI Full HD 1080p
 - 1GB DDR3 Memory
 - Capacity 8GB - Micro SD slot (up to 32GB)
 - Resolution 1024x768
 - USB 2.0 Host OTG
 - 3.5mm headphone output, DC 5v input
 - Gravity sensor (G-sensor)
 - IEEE 802.11b/g/n WiFi
 - Bluetooth
 - Built-in speakers
 - Dual Camera: 0.3MP front and rear 2.0 MP
 - Rechargeable Li Polymer 8000mAh
 - Built-in omnidirectional microphone
 - 242x189x9.9mm
 - Weight: 566g.



TABLET PC 9" 8GB "METEOR X" DUAL CORE

LETAB912 - EAN: 8436539081654



- Pantalla 9" TFT de alta definición LVDS Táctil capacitiva
 - Resolución 800 x 480
 - Cortex-A5 Dual Core 1,2 GHz
 - GPU Mali 400
 - AndroidTM 4.1 (Soporte Flash)
 - Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
 - RAM 512 MB DDR3
 - USB 2.0 Host OTG
 - Salida auriculares 3.5mm
 - Sensor gravitacional (G-sensor)
 - Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 - Altavoces integrados
 - Micrófono omnidireccional integrado
 - Doble cámara: frontal 0,3MP, trasera 2,0 MP
 - Entrada DC 5V
 - Batería recargable Li Polymer 4500mAh
 - 237x148x10,2 mm
 - Peso: 420 g.
- Screen 9 "TFT HD Capacitive Touch LVDS
 - Resolution 800 x 480
 - Dual Core Cortex-A5 1.2 GHz
 - Mali 400 GPU
 - AndroidTM 4.1 (Support Flash)
 - 8GB Memory - Micro SD slot (up to 32GB)
 - RAM 512 MB DDR3
 - USB 2.0 Host OTG
 - 3.5mm headphone output
 - Gravity sensor (G-sensor)
 - IEEE 802.11b/g/n WiFi
 - Built-in speakers
 - Built-in omnidirectional microphone
 - Dual camera: front 0.3MP, 2.0 MP rear
 - Input DC 5V
 - Rechargeable Li Polymer 4500mAh
 - 237x148x10.2 mm
 - Weight: 420 g.



TABLET PC 9" 8GB "METEOR DCX" DUAL CORE

LETAB915 - EAN: 8436539081791

- Pantalla 9" TFT de alta definición LVDS Táctil capacitiva
 - Resolución 800 x 480
 - Cortex-A5 Dual Core 1,2 GHz
 - GPU Mali 400
 - AndroidTM 4.1 (Soporte Flash)
 - Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
 - RAM 1 GB DDR3
 - USB 2.0 Host OTG
 - Salida auriculares 3.5mm
 - Sensor gravitacional (G-sensor)
 - Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
 - Altavoces integrados
 - Micrófono omnidireccional integrado
 - Doble cámara: frontal VGA 640x480 pixel, trasera 2 Mpx
 - Entrada DC 5V
 - Batería recargable Li Polymer 4500mAh
 - 237x148x10,2 mm
 - Peso: 420 g.
- Screen 9 "TFT HD Capacitive Touch LVDS
 - Resolution 800 x 480
 - Dual Core Cortex-A5 1.2 GHz
 - Mali 400 GPU
 - AndroidTM 4.1 (Support Flash)
 - 8GB Memory - Micro SD slot (up to 32GB)
 - RAM 1GB DDR3
 - USB 2.0 Host OTG
 - 3.5mm headphone output
 - Gravity sensor (G-sensor)
 - IEEE 802.11b/g/n WiFi
 - Built-in speakers
 - Built-in omnidirectional microphone
 - Dual camera: front VGA 640x480 pixel, 2 Mpx rear
 - Input DC 5V
 - Rechargeable Li Polymer 4500mAh
 - 237x148x10.2 mm
 - Weight: 420 g.





TABLET PC 7" 8GB "PULSAR S" DUAL CORE

LETAB707 - EAN: 8436539081531

Pantalla 7" de alta definición TFT Táctil capacitiva
Resolución 1024x600
RK3066 A9 Cortex A9 Dual Core 1,6 GHZ
GPU Mali 400
Android™ 4.1 (Soporta Flash)
Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
512MB RAM DDR3
Salida HDMI Full HD 1080p
USB 2.0 Host / OTG
Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
Sensor gravitacional (G-sensor)
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
Altavoces integrados
Webcam frontal VGA 0,3Mpixel
Batería recargable Li Polymer 2800mAh
Micrófono omnidireccional integrado

Screen 7 "high-definition TFT Capacitive Touchscreen
Resolution 1024x600
RK3066 A9 Cortex A9 Dual Core 1.6 GHZ
GPU Mali 400
Android™ 4.1 (Supports Flash)
8GB Memory - Micro SD slot (up to 32GB)
512MB DDR3 RAM
Full HD 1080p HDMI
USB 2.0 Host / OTG
3.5mm Headphone output, 5V DC input
Gravity sensor (G-sensor)
WiFi IEEE 802.11b/g/n
Built-in speakers
0.3 Mpixel VGA front Webcam
Rechargeable Li Polymer 2800mAh
Built-in omnidirectional microphone





TABLET PC 7" 4GB "SPACE III" X

LETAB708 - EAN: 8436539081555

Pantalla 7" TFT de alta definición, Táctil capacitiva
Resolución 800x480
RK2926 1.2GHZ (Cortex A9)
GPU Mali 400
Android™ 4.1 (Soporta Flash)
Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
RAM 512 MB DDR3
USB 2.0 Host / OTG
Salida auriculares 3.5mm
Sensor gravitacional (G-sensor)
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
Altavoces integrados
Micrófono omnidireccional integrado
Webcam VGA 0,3 Mpixel
Entrada DC 5v
Batería recargable Li Polymer 2200mAh

7 "TFT high-definition capacitive touch
Resolution 800x480
RK2926 1.2GHZ (Cortex A9)
Mali 400 GPU
Android™ 4.1™ (Supports Flash)
8GB Memory - Micro SD slot (up to 32GB)
RAM 512 MB DDR3
USB 2.0 Host / OTG
3.5mm headphone output
Gravity sensor (G-sensor)
IEEE 802.11b/g/n WiFi
Built-in speakers
Built-in omnidirectional microphone
Webcam VGA 0.3 Mpixel
Input DC 5V
Rechargeable Li Polymer 2200mAh



TABLET PC 7" 4GB "SPACE III" S

LETAB708 - EAN: 8436539081555

Pantalla 7" TFT de alta definición, Táctil capacitiva
Resolución 800x480
A13 1.2GHZ (Cortex A8)
GPU Mali 400
Android™ 4.2 (Soporta Flash)
Memoria 4GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
RAM 512 MB DDR3
USB 2.0 Host / OTG
Salida auriculares 3.5mm
Sensor gravitacional (G-sensor)
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
Altavoces integrados
Micrófono omnidireccional integrado
Webcam VGA 0,3 Mpixel
Entrada DC 5v
Batería recargable Li Polymer 2200mAh
161x121x9,7 mm
Peso: 320 g.

7 "TFT high-definition capacitive touch
Resolution 800x480
1.2GHZ A13 (Cortex A8)
Mali 400 GPU
Android™ 4.2 (Supports Flash)
4GB Memory - Micro SD slot (up to 32GB)
RAM 512 MB DDR3
USB 2.0 Host / OTG
3.5mm headphone output
Gravity sensor (G-sensor)
IEEE 802.11b/g/n WiFi
Built-in speakers
Built-in omnidirectional microphone
Webcam VGA 0.3 Mpixel
Input DC 5V
Rechargeable Li Polymer 2200mAh
161x121x9.7 mm
Weight: 320 g.



SOPORTE PARA TABLET

LETABST01 - EAN: 8436539081777

Soporte universal para Tablets y Phablets
Práctico y elegante diseño
Sistema de sujeción con ventosa
Ángulo ajustable
Rotación 360°

Soporte universal para Tablets y Phablets
Práctico y elegante diseño
Sistema de sujeción con ventosa
Ángulo ajustable
Rotación 360°



FUNDA TABLET 7" y 8" CON TECLADO

LEFTEC701 - EAN: 8436539081753



Teclado USB
Elegante material rígido y ligero
Adaptable a cualquier modelo de tablet de 8" y 7"
Tamaño ajustable mediante sistema de piezas de velcro
Puede usarse como peana para usar la tablet sobre una superficie sin sujetarla (incluye banda de velcro para fijar la posición)
Interior suave para proteger la pantalla
Sistema de cierre con banda elástica

USB keyboard
Light and rigid stylish material
Adaptable to any 8" and 7" tablet model
Adjustable size by velcro system
Can be used as a base to place the tablet on a surface without holding it (includes velcro band to fix the position)
Soft lining to protect the screen
Locking system with elastic band

FUNDA TABLET TIPO LIBRO NEGRA

- 7" LEFT070 - EAN: 8436539081456
- 8" LEFT080 - EAN: 8436539081463
- 9" LEFT090 - EAN: 8436539081470
- 9,7" LEFT097 - EAN: 8436539081487
- 10,1" LEFT101 - EAN: 8436539081494



CARGADOR AC para TABLET

LECTAB5V- 5V 2A - EAN: 8436539081449



LECTAB5VUSB- 5V 2A - EAN: 8436539081517



CARGADOR AC-USB

LEACUSB01

- Cargador AC/DC para reproductores MP4, MP5, etc.
- Voltaje de salida USB 5V



- AC/DC adapter for MP4, MP5 players, etc.
- USB output voltage 5V

LEOTEC CARGADOR COCHE USB 5V 2A

LECCH01- 5V 2A - EAN: 8436539081647



No te quedes sin batería

Con el nuevo Power Bank de Leotec, se acabaron los problemas de batería en tú dispositivos. Disfruta de una carga extra y multiplica tus horas de diversión. Incluye 6 puntas intercambiables para poder utilizarlo en diversos dispositivos.




POWER BANK 10000 mAh

LEPOW10000 - EAN: 8436539081616

2 Salidas USB: 5V 2.1 A/ 5V 1A

Compatible con móviles, Smartphones, Tablets, MP4, MP5, cámara de fotos, videoconsolas, etc. Incluye 6 conectores intercambiables para poder utilizarlo en diversos dispositivos. Protección contra cortocircuitos, sobrecargas/descargas, sobrecorriente. Capacidad 10000mAh. Entrada 5V 2000mA. Doble salida USB. Salida 1: 5V 2100mA. Salida 2: 5V 1000mA. Tiempo de carga: 5 - 6 horas. Peso: 270 gr



POWER BANK 5200 mAh 5V 1A

LEPOW5200 - EAN: 8436539081623

Compatible con móviles, Smartphones, MP4, MP5, cámaras de fotos, videoconsolas, etc. Incluye 6 conectores intercambiables para poder utilizarlo en diversos dispositivos. Capacidad 5200mAh. Entrada 5V 1000mA. Salida 5V 1000mA. Tiempo de carga: 6-7 horas. Peso: 142 gr



POWER BANK 2600 mAh 5V 1A

LEPOW2600 - EAN: 8436539081630

Compatible con móviles, Smartphones, MP4, MP5, etc. Incluye 6 conectores intercambiables para poder utilizarlo en diversos dispositivos. Capacidad 2600mAh. Entrada 5V 1000mA. Salida 5V 1000mA. Tiempo de carga: 3-4 horas. Peso: 80gr



ANDROID TV 4GB DUAL CORE

LEANDTV04 - 8436539081548

- Convierte tu TV en un ordenador con miles de aplicaciones Android (version 4.1 con soporte Flash).
- Permite reproducir cualquier contenido multimedia, navegar y ver tus películas y series por internet.
- CPU Dual Core ARM Cortex A9 + GPU Quad Core
- Conexión Micro USB 2.0 para intercambiar datos con el ordenador.
- USB 2.0 para conectar ratón, teclado o control remoto (necesario para su uso) o dispositivos de almacenamiento externo.
- Conexión por HDMI Full HD 1080p.
- Memoria RAM 1GB DDR3.
- Memoria de almacenamiento 4GB.
- Soporta Tarjeta Micro SD (hasta 32GB).
- Conexión WiFi 802.11b/g/n a Internet.
- Aplicaciones preinstaladas: navegador, gestor correo, reproducción de música, videos, fotos, aplicaciones de oficina, etc.
- Incluye adaptador a corriente, manual de usuario.



- Turn your TV into a computer with thousands of Android app (version 4.1 with Flash support).
- Allows you to play any multimedia content, navigate and view your movies and series online.
- Dual Core ARM Cortex A9 CPU + Quad Core GPU
- Micro USB 2.0 connection to exchange data with the computer.
- USB 2.0 ports for connecting mouse, keyboard, or remote control (needed to use) or external storage devices.
- HDMI Full HD 1080p connection.
- 1GB DDR3 RAM memory.
- 4GB Storage memory.
- Supports Micro SD (up to 32GB).
- WiFi 802.11b/g/n connection to Internet.
- Preloaded applications: browser, mail manager, music, video, photo player, office applications, etc.
- Includes power adapter, user manual.



MINI TECLADO TÁCTIL INALÁMBRICO (Batería Litio recargable)

LERK03 - 8436539081524

- Controla cómodamente desde tu sofá tu Android TV, PC, TV, consola, etc.
- Compatible con Android, Windows, Xbox 360, PS3, Smart TV (HTPC, IPTV).
- Teclado inalámbrico QWERTY de 2.4GHz con 70 teclas y panel táctil inteligente de alta sensibilidad con DPI ajustables.
- Teclas de control multimedia y botones de control de juegos de PC.
- Panel táctil con emulación de la rueda del ratón.
- Puede usarse en posición horizontal o vertical.
- Puntero láser incorporado
- Diseño ergonómico innovador, portátil y elegante.
- Batería recargable Li-ion de larga duración.
- Rango de uso: 15 metros (MAX), sin distorsión de señal ni límite de dirección.

- Control comfortably from your couch your Android TV, PC, TV, game console, etc.
- Compatible with Android, Windows, Xbox 360, PS3, Smart TV (HTPC, IPTV).
- 2.4GHz wireless QWERTY keyboard with 92 keys and high sensitivity Intelligent Touchpad with adjustable DPI.
- Multimedia control keys and PC game control buttons.
- Touchpad with mouse wheel emulation.
- Can be used horizontally or vertically.
- Built-in laser pointer
- Ergonomic innovative, stylish and portable design.
- Rechargeable Li-Ion battery.
- Use range: 15 meters (MAX), without signal distortion or direction limit



Disfruta del mejor sonido sin cables

Leotec presenta su nuevo Auricular Bluetooth con micrófono compatible con todas las Tablets, Smartphones y video consolas del mercado.

Compatibilidad total gracias a su conectividad Bluetooth con alcance máximo de 10 m y la entrada de línea, no importa que tu dispositivo no integre Bluetooth.

Que no corten la fiesta, si recibes una llamada mientras estas escuchando la mejor música de tu Smartphone, respóndela gracias a la función manos libres de nuestros auriculares. Chatea y juega on-line, conectado siempre con los amigos.



HEADSET BLUETOOTH

LEHPBT01 - EAN: 8436539081760

Auricular inalámbrico Bluetooth 2.1+ EDR
 Transmisión Inalámbrica CLASE II
 Micrófono incorporado
 Diseño plegable
 Compatible con llamadas de teléfono
 Conexión Line in 3,5mm incorporada
 Controles táctiles
 Gestión inteligente de energía (autoapagado)
 Batería recargable 300 mAh
 Carga por USB
 Rango de frecuencia: 20Hz - 20KHz
 Sensibilidad: 95 dB
 Impedancia: 32 Ohm
 Cables USB y Line in incluidos
 Peso: 107 gr.

Bluetooth wireless headset 2.1+ EDR
 CLASS II wireless transmission
 Built-in microphone
 Folding design
 Phone call compatible
 Built in 3.5mm Line in connection
 Touch controls
 Smart energy management (auto-off)
 300 mAh rechargeable battery
 USB charge
 Frequency range: 20Hz - 20KHz
 Sensitivity: 95Db
 Impedance: 32 Ohm
 USB and Line in cables included
 Weight: 107 gr.





HEADSET VoIP COLOR (Azul/Blue)

LEHS13BL - EAN: 8436539080992

HEADSET VoIP COLOR (Verde/Green)

LEHS13G - EAN: 8436539081012

HEADSET VoIP COLOR (Rojo/Red)

LEHS13R - EAN: 8436539081005

- Altavoz Ø40mm
 - Impedancia: 32 Ohm
 - Sensibilidad: 116dB 3dB
 - RF 20Hz - 20000Hz
 - Potencia máxima: 40mw
 - Sensibilidad del micrófono: -43dB ± 3dB
 - RF del micrófono: 20Hz - 20000Hz
 - Cable 2,2m
 - Conector 3,5mm
 - Mando de control de volumen integrado en el cable
- Ø40mm Speaker
 - Impedance: 32
 - Sensitivity: 116dB 3dB
 - FR 20Hz - 20000Hz
 - Maximum power input: 40mw
 - Microphone sensitivity: -43dB 3dB
 - Microphone FR: 20Hz - 20000Hz
 - 2,2m Cable
 - 3,5mm plug
 - Cable built-in volume control

HEADSET VoIP BASIC II WHITE

LEHS12W - EAN: 8437008697055

HEADSET VoIP BASIC II BLACK

LEHS12B - EAN: 8437008697048

- Diseño moderno y ligero
 - Diámetro auriculares: 50 mm
 - Frecuencia de respuesta: 20-20KHz
 - Longitud del cable: 2.2m
 - Potencia máxima: 50mW
 - Plug: 3.5mm Stereo
 - Micrófono: 58dB
- Modern and lightweight design
 - Driver Diameter: 50.00mm
 - Frequency Response: 20-20KHz
 - Cord Length: 2.2m
 - Power Capability: 50mW
 - Plug: 3.5mm Stereo
 - Microphone: 58dB



WEBCAM 1.3MP Reales 5.0MP Interpolados "Silver Mercury"

LEWCAM5001 - EAN: 8436539080299



Sensor CMOS de 1.3 Mpixel reales

MICRÓFONO PARA PC

LEMIC03B - EAN: 8437008697062

- Sensibilidad -58dB +/- 3dB
- Conector audio estándar 3,5 mm
- Cable 1,60 m

- Sensitivity -58dB +/- 3dB
- Standard audio connector 3,5 mm
- 1,60 m cable



ALTAVOZ 2.0 BLUETOOTH + SOPORTE PARA TABLET y SMARTPHONE

LEBTSPK01 - EAN: 8436539081746



Altavoz inalámbrico bluetooth con batería recargable
 Bluetooth V3.0 + A2DP
 Hasta 10 metros de alcance
 Excelente sonido para disfrutar de películas, música y juegos en tu tablet o móvil
 Compatible con todos los smartphones y tablets gracias a sus conexiones line in y Bluetooth
 Recarga de batería a través de USB
 Potencia 2 x 3W
 Manos libres para llamadas

Wireless bluetooth speaker with rechargeable battery
 Bluetooth V3.0 + A2DP
 Up to 10 metres range
 Excellent sound to enjoy movies, music and games in your tablet or smartphone
 Compatible with all smartphone and tablets thanks to its line in and Bluetooth connections
 Battery charge through USB
 2 x 3W power output
 Handsfree for phone calls



ALTAVOZ 2.0 MUSIC BOX



LEMBOX02 - EAN: 8436539080640
SD compatible

LEMBOX03 - EAN: 8436539080657
Micro SD compatible

- Reproduce MP3 a través de Flash USB, SD
 - Sintonzador digital FM
 - Compatible con PC, Notebook, DVD, telf. móvil
 - Potencia de salida: 6W
 - Line in: stereo 3,5mm
 - Batería recargable
 - Carga por puerto Mini USB (5v/1000Ma)
- Plays MP3 through Flash USB, SD
 - FM Digital tuner
 - Compatible with PC, Notebook, DVD, cellphone
 - Power Output: 6W
 - Line in: stereo 3,5mm
 - Rechargeable lithium battery
 - Charge through Mini USB (5v/1000Ma)

ALTAVOCES USB 2.0 PAINTING COLLECTION

LES20PAINT01 - EAN: 8436539080190



- Alimentación por USB (DC 5V)
- Cable audio - Jack 3.5mm
- Potencia de salida: 3,5W +3,5W RMS
- Power supply USB (DC 5V)
- 3.5mm Jack Audio cable
- Power Output: 3,5W +3,5W RMS

MP5 PLAYER 3" 4GB

LEMP502B4G - EAN: 8436539080466

- Audio, Video, Fotos
- Lector de tarjetas Micro SD (hasta 16GB)
- Radio FM
- Grabadora digital
- E-Books (TXT)
- Batería de litio
- Soporte ID-3
- 7 modos EQ
- USB 2.0
- Multidioma



- Audio, Video, Photo
- Micro SD Card Reader (up to 16GB)
- Built-in FM Radio
- Digital recorder
- E-Books (TXT)
- Lithium battery
- ID-3 support
- 7 EQ modes
- USB 2.0
- Multilanguage

MP3 FM TRANSMITTER 1,5"

LCD - LEMP3FM03 - EAN: 8436539080916

- Función "Line-in"
- Pantalla 1,5" LED o LCD
- Soporta tarjeta SD y pendrive USB
- Para uso en mechero de coche:
- DC 12-24V
- 206 canales: 87.5 - 108 MHz
- Mando a distancia
- Memoria post-apagado



- "Line-in" function
- 1,5" LED or LCD screen available
- Supports SD card and USB flash drive
- For car lighter use: DC 12-24V+
- 206 channels: 87.5 - 108 MHz
- Remote control
- Power-off memory

EARPHONE (Extra Bass System)
SILVER 2.5"

LEA05525 - EAN: 8437008697703



EARPHONE (Superior)

Blanco 2.5" LEA04W25 - EAN: 8437007113723
Blanco 3.5" LEA04W35 - EAN: 8437007113730
Negro 2.5" LEA04B25 - EAN: 8437007113747
Negro 3.5" LEA04B35 - EAN: 8437007113754



EARPHONE (HQ)

Blanco 2.5" LEA03W25 - EAN: 8437007113525
Blanco 3.5" LEA03W35 - EAN: 8437007113518
Negro 2.5" LEA01B25 - EAN: 8437007113488
Silver 2.5" LEA02B25 - EAN: 8437007113501



MALETÍN CON ASAS PARA PORTÁTIL

16" LEBAGN16 - EAN: 8436539080374



- Material de alta resistencia
- Acolchado interior
- Cómoda asa y correa para colgar desmontable
- 2 compartimentos interiores de almacenamiento y bolsillo exterior

- High resistance material
- Padded inside
- Convenient detachable strap and handle
- 2 storage compartments inside and outside pocket

VENTILADOR PARA PORTÁTIL 17" + HUB USB 3 PORT

LECOOL01 - EAN: 8436539080350



- 4 puertos USB 1.1
- Ventilador 60x60x10 mm
- Voltaje 5V DC / 0,18A
- Consumo 0,9W
- Velocidad 3500 RPM ±10%
- Flujo de aire 30CFM
- Ruido <26dBA

- 4 USB 1.1 port
- 60x60x10 mm fan
- Voltage 5V DC / 0,18A
- Consumption 0,9W
- Speed 3500 RPM ±10%
- Air flux 30CFM
- Noise <26dBA

CABLE DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK CON LLAVE

LEUSBLOCK

- Cable de seguridad para portátiles con llave
- Security cable for laptop with key



CAJA EXTERNA HDD PAINTING COLLECTION "KLIMT"

LEHDBPAINT01 - EAN: 8436539080046

CAJA EXTERNA HDD PAINTING COLLECTION "GRIS"

LEHDBPAINT02 - EAN: 8436539080053



- Soporta USB1.1/2.0
- Plug and play/Hot swapping
- Interior de acero inoxidable para una disipación rápida del calor

- Supports USB1.1/2.0
- Supports Plug and play/Hot swapping
- Stainless Steel housing for fast heat dissipation

CARGADOR UNIVERSAL PORTÁTIL (HOME 90W)

WHITE LENCSHOME07 - EAN: 8436539080398

BLACK LENCSHOME06 - EAN: 8436539080381



- Adaptador AC Universal de alta calidad y seguridad para ordenadores portátiles
- Compatible con la mayoría de las marcas y modelos
- Potencia máxima de salida 90W
- Voltaje automático con solo cambiar la clavija
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 1.5V a 20V
- Protección OPP/OCP/OVP/SCP

CARGADOR UNIVERSAL PORTÁTIL (HOME 90W) DISPLAY & USB

LENCSHOME09 - EAN: 8436539080558



- Universal AC Adapter of high quality and safety for Laptop Computers
- Compatible to most laptop models
- Max. power output 90W
- Automatic voltage by changing the Tip
- Input voltage: AC 220V
- Output voltage: 1.5V to 20V
- OPP/OCP/OVP/SCP protection

CARGADOR UNIVERSAL PORTÁTIL 40W

LENCSEPC03 - EAN: 8436539080435

LENCSEPC03W - EAN: 8436539080442



- Adaptador AC Universal de alta calidad y seguridad para portátiles Netbook
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 9,5V a 20V 2A

- Universal AC Adapter of high quality and safety for Netbooks
- Adaptable to most netbook models
- Input voltage: AC 220V
- Output voltage: 9,5V to 20V 2A



CARGADOR UNIVERSAL PORTÁTIL (3 in 1) 90W
LENC3IN104 - EAN: 8436539080411

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Compatible con la mayoría de modelos de portátil
- Potencia máxima de salida 90W
- 3 en 1: Hogar + Coche + USB
- Puerto USB 5V 1.5A
- Voltaje automático con solo cambiar la clavija
- Voltaje de entrada: AC 220V / DC 12V
- Voltaje de salida: 15V a 20V
- Protección OPP/OCP/OVP/SCP

- Universal AC Adapter for Laptop Computers
- Adaptable to most laptop models
- Max. power output 90W
- 3 in 1: Home + Car + USB
- 5V 1.5A USB Port
- Automatic voltage by changing the Tip
- Input voltage: AC 220V / DC 12V
- Output voltage: 15V to 20V
- OPP/OCP/OVP/SCP protection



UNIVERSAL NOTEBOOK CHARGER (PRO 120W)

LENC3HOME08 - EAN: 8436539080527

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Potencia máxima de salida 120W
- Voltaje automático con solo cambiar la clavija
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 12V a 20V 4,5A
- Protección de sobrecarga

- Universal AC Adapter for Laptop Computers
- Adaptable to most laptop models
- Max. power output 120W
- Automatic voltage by changing the Tip
- Input voltage: AC 220V
- Output voltage: 12V to 20V 4,5A
- Overload protection

REPETIDOR WIRELESS 300 MBPS

LEWREP3002 - EAN: 8436539081432

Mejora la cobertura inalámbrica una forma sencilla y rápida
 Acceso a Internet para ordenadores situados en el borde o fuera del alcance de su Punto de Acceso

- WLAN 802.11n (Draft 2.0) para el acceso inalámbrico de alta velocidad
- Soporte para redes WLAN de 2,4 Ghz
- Compatible con 802.11G (54 Mbit/s) y 802.11B (11 Mbps)

Extends the range of your WLAN network easily
 Access to the Internet for computers located on the edge or outside of the range of your access point

- WLAN 802.11n (Draft 2.0) for high speed wireless access
- 2,4 Ghz WLAN network support
- 802.11G (54 Mbit/s) and 802.11B (11 Mbps) compatible



SWITCH 8 PUERTOS 10/100

LESW8P01 - EAN: 8437010213465



Switch Ethernet perfecto para crear tu red doméstica o de pequeña oficina.

Ethernet Switch perfect for creating your home network or small office.

- 10/100 Mbps TX Auto-Negociación
- Full/Half Duplex en cada puerto

- 10/100 Mbps TX Auto-Negotiation
- Full/Half Duplex in each port

TARJETA PCI ETHERNET 10/100 Mbps RJ45

LENWC01 - EAN:8437010213489

TARJETA PCI ETHERNET 10/100/1000 Mbps RJ45

LENWC02 - EAN: 8437010213496



El adaptador Ethernet proporciona una confiable conectividad por cable de red (RJ45) para su PC de escritorio. Acceda a una conexión a Internet de alta velocidad disponible a través de su red cableada Ethernet.

- Compatible Interface PCI Local Bus Master 2.1/2.2
- Instalación Plug-and-Play

The PCI Ethernet adapter provides a reliable connectivity by cable (RJ45) to your PC desktop. Access to Internet available via your wired Ethernet.

- PCI Interface Local Bus Master 2.1/2.2 compatible
- Plug-and-Play installation

ADAPTADOR DE RED PLC para línea eléctrica 500Mbps

LEPLC500 - EAN:8436539080886



El adaptador de RED PLC 500Mbps de LEOTEC aprovecha la instalación de red eléctrica de su hogar, oficinas o industria para crear una red de ordenadores al mismo tiempo que se transmite la energía eléctrica tradicional.

The network adapter 500Mbps PLC LEOTEC takes advantage of the power installation in your home, office or industry to create a computer network while transmitting the traditional power.

ADAPTADOR USB WIFI 300Mbps

LEWUSB300 - EAN:8436539080244

ADAPTADOR USB WIFI 150Mbps

LEWUSB150 - EAN: 8436539080237



USB Mini WIFI 150Mbps ADAPTER

LEWUSBMINI - EAN: 8436539080251



ADAPTADOR USB WIFI HI POWER 300Mbps

LEWUSB30002 - EAN:8436539080539



ADAPTADOR PCI WIFI 300 Mbps

LEWPCI03 - EAN: 8436539080220



Los adaptadores Wireless USB y PCI te permite colocar tu ordenador en cualquier parte de casa sin preocuparte por el coste y las molestias que ocasionan los cables. Podrás conectarte a internet y compartir archivos y recursos como impresoras, etc. con otros ordenadores de tu red

USB and PCI Wireless Adapters allow you to place your computer anywhere at home without worrying about the cost and inconvenience caused by cables. You can connect to the Internet and share files and resources such as printers, etc. with other computers on your network

CABLE USB AM-AH 1,8 / 3 mts.

LECUSBAM18 - EAN: 8436539080084
LECUSBAM30 - EAN: 8436539080091



CABLE USB AM-BM 1,8 / 3 mts.

LECUSBAM18 - EAN: 8436539080060
LECUSBAM30 - EAN: 8436539080077



CABLE USB AM-MICRO B 1,8m

LECUSBMICRO18



CABLE USB 2.0 AM-Mini 5pin M 1,5m + AM 0,2m

LECUSB2MINIY



CABLE USB AM-AM 1,8m

LECUSBAM18



CABLE USB AM-MINI 1,8m

LECUSBMINI18



CABLE MHL USB Micro B Macho-HDMI Hembra + USB Micro B Hembra power (10 cm)

LECUSBHDMI



CABLE ADAPTADOR Apple IPad, Iphone y Ipod a HDMI (15 cm)

LECIPADHDMI



CABLE HDMI 1,8 / 3 / 5 Metros

LECHDMI180 - EAN: 8437010213847
LECHDMI300 - EAN: 8437010213854
LECHDMI500 - EAN: 8437010213946



CABLE HDMI 19pin Macho (Tipo A) / Mini 19P Macho (Tipo C) 1,8m

LECHDMIETH01 -



CABLE UTP CAT 5 1/2/3/5/10 mts.

LEUTP1
LEUTP2
LEUTP3
LEUTP5
LEUTP10



CABLE AUDIO JACK 3,5mm M-M 1m

LECST1



CABLE USB 2.0 OTG AH-Micro 5pin 15cm (conecta dispositivos USB a tablet)

LECUSBOTG3



CABLE USB 2.0 OTG AH-Mini 5pin 15cm (conecta dispositivos USB a tablet)

LECUSBOTG2



SVGA CABLE DB15M-DB15M 2m

LECSVGA01



COMBO LECTOR TARJETAS + HUB

LELTCOMB002 - EAN: 8436539080503



HUB USB 4 PUERTOS

LEHUB4P04B - EAN: 8436539080978
LEHUB4P04W



LECTOR TARJETAS EXTERNO DNIe

LELTDNI01 - EAN: 8437010213687

LECTOR TARJETAS INTERNO BLUETOOTH

LELTINBT01 - EAN: 8437010213922



LECTOR TARJETAS INTERNO DNIe

LELTDNI01 - EAN: 8437010213694



LECTOR TARJETAS INTERNO USB

LELTINUSB01 - EAN: 8437010213700



TECLADO MULTIMEDIA 17 TECLAS USB/PS2

LEKBMM04R - EAN: 8437010213342



TECLADO MULTIMEDIA USB (adapt. a ps2)

LEKBMM05 - EAN: 8436539080794



MOUSE MIDDLE 800 DPI USB+PS2

LEMOC07R - EAN: 8437008697024

LEMOC07BL - EAN: 8437008697031



RETRACTABLE MINI MOUSE 800 DPI USB

LEMOC09S - EAN: 8436539080343



WIRELESS MOUSE 1000DPI/1600DPI USB

LEMOW04 - EAN: 8436539080459

LEMOW04R - EAN: 8436539080541



OPTICAL MOUSE 1000 DPI (Basic) USB

LEMOC08BL - EAN: 8436539080596

LEMOC08K - EAN: 8436539080589

LEMOC08R - EAN: 8436539080572

LEMOC08S - EAN: 8436539081029



FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX BASIC 500W
(Vent 12cm, 2 IDE, 2 SATA)

LEPS50001 - EAN: 8437007113730

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX BASIC 600W
(Vent 12cm, 2 IDE, 2 SATA, 1 PCIE 6Pin)

LEPS60002 - EAN: 8436539080756



FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX PLUS 80 550W / 600W
(Vent 12cm, 2 PCIE 6+2Pin, PFC activo)

LEPSP80550 - EAN: 8436539080275

LEPSP80600 - EAN: 8436539080282



FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX GAME DUAL 650W
(Vent 2x8cm, 2 PCIE 6Pin, PFC pasivo)

LEPSSV650 - EAN: 8436539080176

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX GAME BASIC 450W
(Vent 12cm, 1 PCIE 6Pin, PFC pasivo)

LEPSGM45002 - EAN: 8436539080268

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX GAME DUAL 550W
(Vent 12cm, 2 PCIE 6+2Pin, PFC activo)

LEPSDC550 - EAN: 8436539080169



**CAJA AIO MICRO ATX Bohemian
Chasis TMB**

LESAI01



- Ventilador / fan 80x80mm
- 1x 5,25" y 1 x 3.5"
- 2 x USB 2.0 & HD audio
- 360mm x 170mm x 400mm
- Negro brillante / glossy black

**CAJA AIO MICRO ATX Frontier
Chasis TMB**

LEMATX02



- Ventilador / fan 80x80mm
- 1x 5,25" y 1 x 3.5"
- 2 x USB 2.0 & HD audio
- 360mm x 170mm x 400mm

SAIS

SAI UPS 650VA

LESAI01



- Control inteligente por CPU
- Transferencia en menos de 6 ms
- AVR completo
- Arranque en frío disponible
- 650 Voltampers
- 2 SUCKO Red
- Offline
- 2 Fusibles recambio

- Intelligent CPU controlled
- Transfer time less than 6 ms
- Full AVR
- Cold start available
- 650 Voltampers
- 2 SUCKO Net
- Offline
- 2 spare fuse

SAI UPS 650VA Display indicador, USB Control

LESAI03



Control por software a través de USB / software controlled through USB





LEOTEC[®]

digital lifestyle

www.leotec.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

902 901 132

info@leotec.com

www.leotec.com

Sello del distribuidor