



KITCHEN 2021-2022



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que son el resultado de la colaboración con arquitectos de fama mundial.

Una excelente expresión de Made in Italy, los productos combinan perfectamente el diseño, el rendimiento y la atención al detalle. Smeg es una tecnología con estilo.



Calidad y Diseño

La historia



'48 Sr. Vittorio Bertazzoni, funda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) a Guastalla, Reggio Emilia.



'63 Se presenta Leda, la primera lavadora marca Smeg



'55 Presentación de la primera cocina marca Smeg, Elisabeth



'70 Niagara, estreno mundial de un lavavajillas de 14 cubiertos.



'77 Franco Maria Ricci crea el logotipo de Smeg, que rememora los quemadores de una encimera y las mandos redondos de un horno.



'85 Se inicia la colaboración con el arquitecto Guido Canali para la fabricación de hornos y encimeras



'91 Prosigue la colaboración con grandes arquitectos y Smeg propone encimeras y hornos diseñados por el arquitecto Mario Bellini

Durante más de 70 años, Smeg ha estado produciendo electrodomésticos de diseño, prestando especial atención al rigor estético, la ergonomía y la funcionalidad.

Hoy Smeg, que guarda la memoria de la actividad realizada inicialmente en el acrónimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, ha llegado a la tercera generación de empresarios y representa a un grupo internacional presente con sucursales directas en los 5 continentes.

'95 Se inicia la colaboración con el arquitecto Renzo Piano a partir del cual se crean, encimeras, hornos, frigoríficos y el invernadero doméstico.



'02 Guido Canali diseña la sede de Smeg, por lo que recibe en 2006 la mención de honor de la Medalla de oro para la arquitectura italiana.



'97 Nacen los frigoríficos FAB, productos destinados a convertirse en íconos de estilo y símbolos de estado reconocidos internacionalmente.



'12 Inicio de la colaboración con Italia Independent, de donde nacerá Smeg500, un refrigerador construido dentro del capó del Fiat 500.



'14 Los pequeños electrodomésticos de la línea Año'50, diseñados en colaboración con deepdesign ©, hacen su aparición en el mercado.



'19 El tercer año de colaboración entre Smeg y Dolce & Gabbana nace Divina Cucina: un nuevo set de cocina coordinado, una combinación perfecta de excelencia Made in Italy.



Diseño italiano

Originalidad y calidad

Elegancia inventiva



Indice

Horno, Horno compacto, Vitality system, Máquina café	10
Vinoteca	60
Encimeras	74
Fregaderos	116
Grifos	131
Campanas	134
Lavavajillas	160
Lavadoras	174
Frigoríficos y congeladores	178
Accesorios	196
Datos técnicos	204

Líneas originales y exclusivas

El diseño de los espacios interiores y la vida contemporánea varía según los gustos individuales. Smeg ofrece la posibilidad para crear un estilo personalizado ofreciendo productos con una imagen coordinada, para una perfecta coherencia de muebles y de diseño.



DOLCE STIL NOVO

En un diseño que se une a los opuestos (la oscuridad se convierte en luz, la funcionalidad se combina para ser estética) Dolce Stil Novo presenta una estética innovadora que embellece los productos de la gama, lo que los convierte en el punto focal del espacio en el que se instalan.



LÍNEA

Equilibrio y ergonomía para maximizar el espacio. Linea es la estética caracterizada por un estilo minimalista y un diseño destinado a explotar todo el espacio disponible. Los elementos distintivos son la luz, la linealidad, la uniformidad y la ergonomía que mejor interpretan las tendencias de diseño más actuales.



CLÁSICA

Formas secas y un estilo sobrio caracterizan los productos estéticos clásicos. Importantes electrodomésticos, fácilmente identificables por los originales mandos y el tirador de los hornos, representan una expresión elegante del uso del acero inoxidable en la cocina.



HORNOS

El territorio en el que se encuentra ha caracterizado la identidad de Smeg desde sus orígenes. Aquí, entre Reggio Emilia y la provincia de Mantova, el amor por la cocina siempre ha sido una parte integral de la historia. De hecho, de la pasión por la Buena Mesa nacen los hornos con función de verdaderos Chef, capaces de interpretar, en el mejor de los casos, todo tipo de recetas, desde las más tradicionales hasta las más sofisticadas e innovadoras.



Hornos

La excelencia de Made in Italy

Smeg investiga y diseña soluciones exclusivas para ofrecer siempre el mejor rendimiento. Los modelos con diferentes dimensiones y funciones, materiales y colores, los cuales de pueden coordinar con las encimeras y otros electrodomésticos, permitiéndote amueblar la cocina de manera coordinada.

ESTÉTICA DOLCE STIL NOVO



ESTÉTICA LÍNEA



ESTÉTICA CLÁSICA



SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

variedad de modelos

Los hornos Smeg combinan un excelente rendimiento y la máxima facilidad de uso con la elegancia de las líneas y a la atención por el detalle. La amplia selección de modelos satisface todas las necesidades, tanto en términos de estética como funcional.



90x60 cm



90x48 cm



70 cm



60x60 cm




60x45 cm



60x38 cm

máxima eficiencia



NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

La etiqueta energética, obligatoria en todos los aparatos, certifica su eficiencia para ayudar al consumidor a realizar la mejor compra. Como lo indica la legislación europea, la directiva 2014/65 / UE, Smeg ha introducido la nueva clasificación energética para sus aparatos domésticos que toma en consideración:

- Fuente de energía (electricidad o gas).
- Clase de eficiencia energética
- Volumen de la cavidad (l)
- Consumo de energía por ciclo (kWh)

Para más información:

<http://www.newenergylabel.com> "
www.newenergylabel.com



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las soluciones tecnológicas de vanguardia y la aplicación optimizada de la electrónica han permitido a los nuevos hornos reducir el consumo de energía en un 25% en comparación con los modelos de clase A+.



ECO-LOGIC

La opción Eco-Logic limita la potencia total absorbida por el horno y permite el uso simultáneo de más aparatos, incluso con una potencia doméstica de 3.0 kW.

NUEVO PROYECTO GALILEO

simplicidad, rapidez e inmediatez

Solo con la tecnología Galileo Multi Cooking es posible combinar hasta tres diferentes tecnologías y sacar lo mejor de cada una: vapor, microondas, cocción tradicional. Los hornos de esta generación pueden usar cualquiera de estos métodos individualmente o combinados. Usando la función multipaso podríamos combinar las tres opciones de cocción secuencialmente. El vapor es una opción saludable, con el microondas conseguimos una cocción rápida y con el tradicional podemos lograr resultados crujiente. Gracias a la innovación y tecnología el horno es capaz de controlar los parámetros y usarlos de forma inteligente para garantizar resultados innovadores con un ahorro de tiempo hasta un 70% en comparación con la cocina tradicional



COCCIÓN MICROONDAS

Dispone de 5 funciones microondas que permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de

COCCIÓN TRADICIONAL

Horno termoventilado con 10 funciones distintas de cocción tradicional. Además se pueden guardar hasta 10 recetas personalizadas y 105 programas automáticos. Estas funciones garantizan una cocción uniforme incluso con recetas complejas.

COCCIÓN VAPOR

El horno Multitech dispone de 9 funciones de vapor. El rango de vapor se puede configurar desde 20 hasta 100% vapor. Además dispone de la función especial Sous - Vide para poder cocinar alimentos envasados al vacío a baja temperatura.

NUEVO DISPLAY VIVOSCREEN

la perfecta combinación de estética y funcionalidad

Simple, intuitivo y completamente táctil, la nueva pantalla VIVOscreen ofrece dimensiones más grandes, gráficos renovados y nuevas características.



VIVOscreen MAX



VIVOscreen Max pantalla más grande, con una superficie de 6,3 "ofrece navegación táctil completa y un sistema interactivo que permite una gestión intuitiva para gestionar las múltiples funciones del horno, gracias a las imágenes, colores y animaciones.



VIVOscreen



Pantalla de 4,3 pulgadas con imágenes y animaciones, tecnología TFT, usabilidad full touch evolutiva.



TOUCH GUIDE

Pantalla de 4,3 pulgadas con imágenes y animaciones, tecnología TFT, usabilidad full touch evolutiva.

MULTI PASO & SMART COOKING

la cocina se vuelve sencilla e intuitiva

Múltiples características para preparar tus platos favoritos con los excelentes resultados de un chef.



COCCIÓN MULTI PASO

Entre las funciones más prácticas para lograr resultados en una cocina profesional se encuentra la cocina de varios pasos, para configurar hasta 3 fases con diferentes funciones durante la misma cocción.



SMART COOKING

El innovador sistema SmartCooking disponible con Display TFT, ya puede ser la gama Touch control como la gama con mandos, ofrece 50 programas de cocción memorizados y 20 recetas personalizables que le permiten obtener excelentes resultados incluso para los menos familiarizados en la cocina.

Las recetas se pueden preparar simplemente seleccionando el tipo de comida, el modo y el peso, para permitir que el horno calcule automáticamente los parámetros de cocción óptimos. También puede cambiar la configuración para adaptarse a sus hábitos.



SONDA DE TEMPERATURA

Resultados de cocción ergonómicos, fáciles de usar, perfectos. Ajuste la temperatura, conecte la sonda al horno e inserte la sonda en el alimento. Compruebe la temperatura al momento frente a la deseada. Cuando el alimento alcanza la temperatura interna establecida, el horno se apaga automáticamente.



TEMPORIZADOR MÚLTIPLE

El nuevo menú temporizador le permite configurar hasta 3 temporizadores independientes de la cocción.



RÁPIDO PRE-CALENTAMIENTO

Acelera el precalentamiento hasta en un 50%. Lo que mejora el funcionamiento del horno y te asegura un ahorro energético y de tiempo.



INSTANT GO

Es posible comenzar a cocinar inmediatamente. El precalentamiento se incluirá en el tiempo de cocción y el horno alcanzará suavemente la temperatura deseada.



cocinar se vuelve inteligente

¡Con los hornos SmegConnect, cocinar es más fácil y los resultados perfectos!



GUIA INTUITIVA

Una guía para navegar fácilmente en la aplicación, pero también en el uso y descubrimiento del dispositivo y sus características.



CONTROL REMOTO

La aplicación le permite programación remota, monitorizar el control de los dispositivos: seleccionar y personalizando los programas; encender o apagar a través de un smartphone o tableta, donde quieras que estés.




ASISTENCIA DIRECTA

Esta sección ofrece sugerencias útiles para preguntas frecuentes y un canal preferencial con el servicio al cliente de Smeg para responder a necesidades específicas.

EXPERIENCIA DE COMIDA Y VINO

Smeg destaca su Made in Italy que favorece y mejora las pasiones por la buena comida: la comida y el vino. Gracias a las colaboraciones con chefs y sommeliers establecidos, es posible encontrar una serie de contenidos de comida y vino diseñados para mejorar los productos Smeg y las pasiones de quienes eligieron estos productos.



DESCARGAR LA APLICACIÓN

La aplicación **SmegConnect** está disponible para smartphones y tabletas (iOS y Android)

SmegConnect está disponible en la tienda digital.



UNA ELECCIÓN DE CALIDAD

gran comodidad de uso

Smeg ha diseñado una nueva cavidad de horno, que garantiza las últimas innovaciones con los mejores resultados de cocción, un bajo consumo de energía y permite ahorros significativos tanto de tiempo de cocción como de ahorro de energía.



SOFT OPEN / CLOSE

Con el nuevo dispositivo Soft Open / Close aplicado a las bisagras, la puerta del horno se abre y cierra de manera suave y silenciosa, independientemente de la fuerza ejercida.



SONDA MULTIPUNTO

Tiene tres puntos de detección. Esto significa que no solo se detecta la temperatura central, sino también la temperatura en otras áreas. El horno procesará todos estos datos para evitar irregularidades en la cocción. De esta manera, cada producto se puede cocinar al estilo de un restaurante profesional.



ENTRADA CIRCULAR 360 °

Gracias a la entrada de aire circular logramos una mejor homogeneidad para cocinar varios tipos de alimentos al mismo tiempo con un tiempo de cocción reducido y menor consumo de energía.



TIRA LED

La última generación de luces LED, colocadas en toda la altura de la cavidad, garantizan una perfecta visibilidad en varios niveles. No importa cuántas bandejas pongas en el horno, la comida del interior siempre será claramente visible y podrás comprobar el progreso del proceso de cocción. Además de la eficiencia garantizada, las luces LED también tienen un aspecto moderno y un bajo consumo de energía, ahorrando hasta un 80% de los costos y durando 25 veces más que las bombillas halógenas tradicionales.



FUNCIONES ESPECIALES

cocción vapor

LITE100

Este nuevo sistema de vapor está presente en los nuevos hornos Smeg. Es posible elegir el nivel de vapor que queremos aportar entre un 20 y un 100%. Esta opción está disponible incluso en los hornos de 60 cm.

FULL STEAM

El sistema Full Steam cocina cualquier tipo de alimentos mucho más suavemente. También está indicado para la descongelación rápida, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar alimentos de forma natural. La combinación de la función de vapor con las tradicionales permite una gran flexibilidad de uso con un ahorro considerable de tiempo y energía a la vez que mantiene las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ideal para todo tipo de alimentos. Esta función permite cocinar con 100% vapor e incluso realizar cocción Sous-Vide.

SMART STEAM

Los nuevos hornos Smeg con sistema de cocción Smart Steam combinan la cocción al vapor con la cocina tradicional para resaltar los mejores sabores. El vapor se inyecta directamente en la cavidad a través de la boquilla y se distribuye uniformemente por la ventilación, obteniendo excelentes resultados de cocción tanto para la carne como para el pan.

La cocción a vapor inteligente reduce los tiempos de cocción y asegura una pérdida mínima de peso y volumen en los alimentos. El vapor también reduce la adición de grasa y le permite cocinar de manera más saludable.

LITE40

Este nuevo sistema de vapor está presente en los nuevos hornos Smeg. Es posible elegir el nivel de vapor que queremos aportar entre un 20 y un 40%.



cocción de vapor asistido

NUEVO SISTEMA DE CARGA DE AGUA AUTOMÁTICO

El sistema de carga de agua está diseñado para mejorar la estética del horno. El tubo de carga y descarga se puede quitar fácilmente del horno y el agua se rellena en cualquier momento durante el ciclo de cocción, sin abrir la puerta, garantizando una duración infinita del vapor.

NUEVO SISTEMA DE CARGA DE AGUA MANUAL

Los nuevos hornos Smeg con sistema de cocción Smart Steam combinan la cocción al vapor con la cocina tradicional para resaltar los mejores sabores. El vapor se inyecta directamente en la cavidad a través de la boquilla y se distribuye uniformemente por la ventilación, obteniendo excelentes resultados de cocción tanto para la carne como para el pan. La cocción a vapor inteligente reduce los tiempos de cocción y asegura una pérdida mínima de peso y volumen en los alimentos. El vapor también reduce la adición de grasa y le permite cocinar de manera más saludable.



FUNCIONES ESPECIALES

cocción microondas

Los hornos combinados con microondas, además de garantizar solo la cocción tradicional, permiten combinar también los dos sistemas (tradicional con microondas), multiplicando las posibilidades de cocción y garantizando, por lo tanto, la máxima versatilidad en la cocina. Esta opción ahora esta también disponible en los hornos de 60 cm.



LA TECNOLOGÍA INVERTER

Permite generar microondas de forma continua y a la potencia deseada. El flujo constante, sin ciclos de encendido y apagado, permite controlar con precisión la temperatura, reducir tiempos, evita desperdiciar energía y permite obtener una excelente cocción, descongelación y recalentamiento.



DOBLE CHIMENEA

La tecnología de doble ventilación crea un flujo de aire especial dentro de la cavidad que reduce la condensación dentro de la cavidad durante la cocción con microondas, donde la cavidad está fría y la comida caliente.



DISTRIBUCIÓN DE ONDAS

El ventilador Microwave Stirrer distribuye las ondas de manera uniforme y controlada dentro del horno, reduciendo la necesidad de un plato giratorio.

HORNOS 90 CM

gran comodidad de uso

Smeg ha diseñado una nueva cavidad de horno de 90 cm con un volumen importante, que garantiza las innovaciones más actualizadas para garantizar los mejores resultados de cocción, con un bajo consumo de energía y un ahorro significativo.



CLASE A+

Todos los hornos de 90 cm de la gama, así como la mayoría de los modelos de 60 cm de ancho, garantizan excelentes resultados de cocción con bajo consumo de energía, lo que permite un ahorro considerable y protección del medio ambiente.



VOLUMEN INTERNO

El nuevo horno pirolítico de 90 cm con una altura de 60 cm alcanza un volumen interno de 115 litros, integrando importantes funciones, como los 3 ventiladores que le permiten lograr el mejor rendimiento de cocción.



WIFI

Aparatos eléctricos conectados mediante tecnología Wi-Fi. Gracias a la aplicación SmegConnect, puede controlar y administrar sus dispositivos de forma remota a través de smartphones y tabletas (iOS y Android).



SONDA

Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo requerida para que los alimentos alcancen. Cuando el corazón del alimento alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene.

Hornos compactos combinados

la era de la cocción inteligente

Los hornos compactos Smeg están disponibles en 3 versiones: combinado con Vapor, combinado con Microondas o solo Microondas. Los hornos combinados se pueden utilizar como horno de vapor, horno microondas o como horno tradicional, o alternativamente se pueden combinar los dos métodos de cocción.



GUÍAS TELESCÓPICAS

Los hornos de vapor compactos proporcionan, previa solicitud, donde no están en dotación, guías telescópicas especiales, ambas con extracción total GT1TV y parcial GT1PV, en acero AISI304 que garantiza la inalterabilidad y durabilidad.

MICROONDAS

La combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida. Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.



GRAN CAPACIDAD

El volumen neto de 41 litros es uno de los más grandes del mercado gracias al tanque ubicado detrás de la cavidad. Esto le permite cocinar 3 platos diferentes en 3 niveles de cocción.



TEMPERATURA MAX 250°C

El horno combinado Smeg, además del vapor, también se puede utilizar en modo multifunción, con una temperatura interna de hasta 250 ° C. Por lo tanto, es capaz de garantizar excelentes resultados de cocción como los de un horno "tradicional".



CARGA DE AGUA

El innovador sistema Fill & Hide permite la carga y descarga de agua a través de un tubo telescópico y flexible, que desaparece en la cavidad cuando no se necesita, sin afectar el volumen útil, ni la estética del horno.





ABATIDOR DE TEMPERATURA

un producto multifunción

El abatidor Smeg es un producto procedente de gama profesional con multitud de funciones: desde poder refrigerar rápidamente alimentos, hasta poder cocinar alimentos. Permite de hecho obtener masas perfectas, realizar yogur, cocinar a baja temperatura y mantener alimentos calientes.



El abatidor de temperatura es un electrodoméstico que nos ayuda en la conservación de la calidad del alimento. Gracias a la refrigeración rápida de cualquier tipo de alimento permite bloquear la proliferación de bacterias y aumentar hasta el 70% la vida útil del alimento.

+3°

CONGELACIÓN

Congelar rápidamente permite mantener inalterable las características organolépticas y nutritivas de los alimentos frescos, que puedes consumir durante todo el año sin pérdida de gusto y consistencia.

ABATIDOR

El abatidor consigue que el alimento en menos de 90 minutos pueda reducir su temperatura de cocción a +3°C, nivel ideal para la conservación del producto en el refrigerador. Refrigerando de forma rápida un alimento te aseguras calidad y frescura inalterable.

-18°

PORQUÉ ESCOGER LA CONGELACIÓN

En el proceso de congelación la temperatura del alimento descendiendo a -18°C en muy poco tiempo (máximo 270 minutos). El agua que se encuentra en el interior de los alimentos se hiela de forma rápida formando microcristales de hielo. En el momento de la descongelación no existirá pérdida de líquidos, la condición original del alimento se encuentra inalterable y la comida se podrá colocar directamente del congelador a la sartén.

La congelación y la sucesiva conservación de al menos 96 horas a -18°C, elimina los riesgos relacionados al peligroso parásito Anasakis permitiendo el consumo de pescado crudo con seguridad.



La congelación en el congelador tradicional emplea cerca de 24 horas, y el agua en el interior del alimento se congela formando microcristales que rompen las fibras. En el momento de la descongelación el alimento pierde mucho líquido. vitaminas y nutrientes además de calidad.

LAS VENTAJAS DEL ABATIDOR

Más calidad de la comida

El enfriamiento a temperatura ambiente (de 65 a 10°C), crea la condición óptima para la proliferación bacteriana. El abatidor Smeg bloquea la proliferación de bacterias, y además lo más importante conserva la frescura, el color vivo, el aroma y la consistencia del alimento fresco o poco cocinado, que resulta muy apetitoso y saludable.

Optimizar el tiempo en la cocina

El abatidor Smeg es el producto ideal no solo para aquellos que disfrutan cocinando si no sobre todo disfrutar de una alimentación muy fresca, de calidad y para los que quieren garantizar una alimentación sana para los más pequeños de la vivienda. Te permite preparar gran cantidad de alimento y conservarlo ya en porciones, para poder servirlo cuando tengas necesidad como acabado de cocinar.

Respeto para la materia prima, sin desperdicios

El uso del abatidor permite conservar durante más tiempo alimento fresco y estacional. El abatidor y la congelación mantienen inalterables las características organolépticas de los alimentos.

El abatidor también permite una más consciente gestión de las sobras y reducción de los desperdicios.



CALIDAD INALTERABLE Y GUSTO AUTÉNTICO

alimentación sana para los niños

La fruta y la verdura son fundamentales en la alimentación de los niños desde la infancia. En particular de los alimentos estacionales donde encontramos la máxima concentración de sales minerales y vitaminas. La congelación permite organizar purés de frutas y verduras de temporada y consumir en próximos meses, eligiendo los mejores ingredientes y evitando cualquier tipo de conservante.



CONGELACIÓN RÁPIDA

La congelación es un proceso muy rápido que lleva la corazón del alimento a temperatura de -18°C.

A diferencia de una congelación normal el sistema de congelación rápida activa un proceso de microcristales que no rompen las fibras de los alimentos, permitiendo mantener inalterables la calidad organoléptica, el sabor el aroma y el aspecto de los alimentos.



ABATIDOR RÁPIDO DE TEMPERATURA

Bajar rápidamente la temperatura hasta a +3°C consigue mantener durante mucho tiempo y de manera inalterable el gusto de los alimentos como acabados de preparar, y listos para llevar a la mesa.



CONSERVACIÓN PERSONALIZADA

Al finalizar los ciclos de enfriamiento el abatidor se programa automáticamente en modo conservación de temperatura, manteniendo perfectamente el plato.



CONGELACIÓN CONTROLADA

El abatidor de temperatura consigue congelar cualquier tipo de alimento, respetando las características y las propiedades. El proceso de hecho mantiene el producto hidratado, evitando la oxidación, y alteraciones del color y consistencia.



FERMENTACIÓN NATURAL

El abatidor de temperatura Smeg permite obtener un resultado de fermentación óptimo para cualquier tipo de masa

La posibilidad de escoger un ciclo de fermentación diferente hasta 3 pasos, consiguiendo masas extremadamente ligeras y digeribles utilizando una mínima cantidad de levadura.



REFRIGERACIÓN BEBIDAS

La función de refrigeración bebidas permite de bajar la temperatura de las botellas 1°C al minuto.

No es necesario conservar en el frigorífico las botellas durante horas: en pocos minutos el vino y las bebidas serán llevadas a la temperatura deseada.



COCCIÓN LENTA A BAJA TEMPERATURA

El abatidor de temperatura Smeg, ofrece la posibilidad de cocinar la carne a baja temperatura (75°C), monitorizando la cocción con la extraordinaria sonda.

Cocinar a baja temperatura exalta el sabor, destacando la materia prima y preservando fragancia y consistencia.



LISTO PARA COMER

La función listo para Comer del abatidor Smeg permite de conservar un plato como si estuviera en el frigorífico y calentarlo automáticamente para disponer de el en el momento necesario.

Para asegurarse el placer de una comida rápida y caliente al llegar a casa, sin comprometer la seguridad alimentaria.



SONDA DE TEMPERATURA

En el interior de la cavidad del abatidor esta presente la sonda de temperatura, útil tanto en fase de abatidor, para garantizar el control de la temperatura deseada en el corazón del alimento, como en una cocción lenta a baja temperatura.

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES

Los accesorios del interior del abatidor- bandejas y rejillas - son perfectamente compatibles con la cavidad del horno Smeg, ya sea de 60 que de 45 cm. Un sistema que simplifica la gestión y el uso del producto combinado pudiendo pasar el alimento de una fase a la otra de la preparación.





CAJÓN VACÍO

protección e integridad del alimento

El cajón de vacío Smeg ofrece prestaciones profesionales. Esta en grado de garantizar un nivel de vacío cerca del 99,9% y consigue ralentizar la rápida pérdida y la oxidación de los alimentos manteniendo inalterables las características. La comida, sea sólida o líquida, puede ser envasada al vacío aun en pequeñas porciones, para poder ser consumidas cuando sea necesario.

LAS VENTAJAS DEL CAJÓN VACÍO



Alimento protegido de las bacterias

La conservación al vacío protege la comida de la contaminación bacteriana y de la oxidación por el contacto con el aire.



Mantener todo el sabor y el aroma de la comida

El sabor y el aroma vienen desde la parte interna del alimento y conservado mucho tiempo.



Larga conservación y limitación de los desperdicios

Conservar los alimentos al vacío permiten prolongar la vida útil hasta 3 veces respecto al sistema tradicional de conservación. Los productos al vacío pueden ser guardados en una despensa, frigorífico o congelador dependiendo del alimento.



Cocción Sous-vide

Cocinar un alimento envasado al vacío en un horno de vapor preserva todos sus características nutritivas.

Las propiedades, el color y la consistencia de los platos siguen conservándose y los sabores resaltando.



VACÍO EN SOBRE

Esta función permite de envasar los alimentos al vacío en los sobres especiales para alimentos eligiendo entre los 3 niveles de intensidad dependiendo del alimento. El nivel más intenso garantiza un vacío del 99,9% en sobre, ideal para la cocción Sous Vide.



VACIO EN CONTENEDOR

Los tres niveles de vacío en contenedor permiten de conservar cualquier alimento, aun los más delicados. La conservación en contenedor preserva aromas y consigue proteger la comida de parásitos y bacterias.



FUNCIÓN CHEF

El cajón de vacío Smeg presenta la función especial Chef: una alternancia de ciclos de compresión y descompresión que aceleran el proceso de maridaje y de infusión. Es posible realizar en poco tiempo preparaciones que, con el método tradicional, necesitaríamos varios días, como por ejemplo una bebida alcohólica, infusión, adobos.

Máquinas de café

diseña el descanso

Las máquinas de café Smeg, ofrecen múltiples funciones que satisfacen diferentes necesidades y a los paladares más refinados. Además de poder combinarse con hornos de 60 cm tanto vertical como horizontalmente, la máquina de café Smeg se puede combinar perfectamente con los hornos compactos de 45 cm.

ESTÉTICA DOLCE STIL NOVO



ESTÉTICA LÍNEA



ESTÉTICA CLÁSICA




EN CASA COMO EN EL BAR

el café personalizado

Con la máquina de café Smeg puede disfrutar de un agradable café, perfectamente personalizado para sus gustos y necesidades

Los nuevos modelos CMS4604NR, CMS4604NX, CMS4104S, CMS4104N y CMS4303X, además de una nueva interfaz de pantalla gráfica, ofrecen un rendimiento mejorado, como la capacidad de contener granos de café, la capacidad del tanque de agua, la cantidad de bebidas que se deben servir (13) y la función de calentar tazas.



Es posible utilizar café molido o en grano con un grado de molienda ajustable.

El encendido se puede programar para que la máquina se encuentre encendida a una hora prevista.



El suministro se puede establecer en cuatro niveles diferentes (Ristretto, Normal, Largo o Americano) y el café se puede preparar con diferente intensidad (Extralight, Light, Medio, Fuerte, Extra-fuerte).




El cappuccinatore automático permite preparar una delicada espuma de leche directamente en la taza para un cappuccino perfecto, gracias a la nueva jarra térmica.



Gracias al dispensador específico de agua caliente es posible. Prepare té, infusiones y bebidas calientes con extrema practicidad.

El dispensador de café ajustable le permite usar tazas de diferentes alturas y preparar dos tazas al mismo tiempo.



SFP6604WTPNR

1.735,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, COBRE,
CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO Sonda**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programas automáticos: 48
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, EcoLogic
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Bloqueo de puerta durante pirólisis
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Conectividad: WI-FI
 Smart cooking
 SmegConnect
 Cocción con termómetro sonda
 Volumen útil: 70 l
 Número de funciones de cocción: 10
 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4
 Cocción en varios pasos: Hasta una secuencia de 3 cocciones

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
 Rejilla con stop posterior: 2
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Sonda temperatura
 Guías telescópicas de extracción total: 1


Código EAN: 8017709276119

SFP6604WTPNX


1.735,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ACERO
INOXIDABLE, CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON
TERMÓMETRO Sonda


Código EAN: 8017709276126



HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, REDUCIDO 90 CM, COBRE, CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO SONDA



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:





- Programas automáticos: 48
- Recetas personalizables: 64
- Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo
- Inicio programado y fin de cocción
- Cuentaminutos: Sí
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Opción Show Room Demo
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Conectividad: Wi-Fi
- Smart cooking
- SmegConnect
- Cocción con termómetro sonda
- Nº de ventiladores: 3
- Volumen útil: 85 l
- Número de funciones de cocción: 10
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 4
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Cocción en varios pasos: Hasta una secuencia de 3 cocciones

ACCESORIOS:


- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda temperatura
- Guías telescópicas de extracción total: 1

Código EAN: 8017709276164





CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- Programas automáticos: 48
- Recetas personalizables: 64
- Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo
- Inicio programado y fin de cocción
- Cuentaminutos: Sí
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Opción Show Room Demo
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Smart cooking
- Nº de ventiladores: 3
- Volumen útil: 85 l
- Número de funciones de cocción: 10
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 4
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

Código EAN: 8017709299705



SF4606WVCPNR

2.990,00 €

HORNO COMBINADO A VAPOR, COMPACTO 45 CM, COBRE, CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO SONDA



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Programas automáticos: 65
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua, Entrada del agua, Programa de descalcificación
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Interrupción del vapor al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Conectividad: Wi-Fi
 Smart cooking
 SmegConnect
 Full steam
 Cocción con termómetro sonda
 Volumen útil: 41 l
 Número de funciones de cocción: 16
 1 lámpara Halógena (40 W)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 3
 Cocción en varios pasos: Hasta una secuencia de 3 cocciones

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Sonda temperatura
 Bandeja inox: 1
 Otro: Esponja/Cubierta del horno/Jarra

Código EAN: 8017709262945

SF4606WMCNR

2.690,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, COBRE, CONECTIVIDAD: WI-FI



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Programas automáticos: 56
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Sistema SmartCooking, Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 Filtro protector microondas
 Potencia de salida útil microondas: 1000 W
 Conectividad: Wi-Fi
 Smart cooking
 SmegConnect
 Número de funciones de cocción: 13
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 N.º de vidrios de puerta total: 3
 Cocción en varios pasos: Hasta una secuencia de 3 cocciones

ACCESORIOS:

Bandeja Pyrex: 1
 Rejilla con stop posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709257361



SF4604WVCPNR

2.690,00 €

HORNO COMBINADO A VAPOR, COMPACTO 45 CM, COBRE,
CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO Sonda


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programas automáticos: 65
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, Eco-logic
 Inicio programado y fin de cocción
 Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua, Entrada del agua, Programa de descalcificación
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Interrupción del vapor al abrir la puerta
 Conectividad: Wi-Fi
 Smart cooking
 SmegConnect
 Full steam
 Cocción con termómetro sonda
 Número de funciones de cocción: 16
 1 lámpara Halógena (40 W)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:


Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Sonda temperatura
 Bandeja inox: 1
 Otro: Esponja/Cubierta del horno/Jarra

Código EAN: 8017709275990

**SF4604WMCNR**

2.290,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM,
COBRE, CONECTIVIDAD: WI-FI

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programas automáticos: 56
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Inicio rápido, Selección idioma, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, Eco-logic
 Inicio programado y fin de cocción
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 Filtro protector microondas
 Potencia de salida útil microondas: 1000 W
 Conectividad: Wi-Fi
 Smart cooking
 SmegConnect
 Volumen útil: 40 l
 Número de funciones de cocción: 15
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja Pyrex: 1
 Rejilla con stop posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709275976

**SF4604WMCNX**

2.290,00 €
 Acero Inoxidable,
 Código EAN:
 8017709275983

SAB4604NR

3.490,00 €

ABATIDOR, COMPACTO 45 CM, COBRE, COCCIÓN CON TERMÓMETRO SONDA



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES



Familia: Abatidor, Estética: Dolce Stil Novo
 Funciones frías: Enfriamiento, Congelación, Conservación, Enfríar botellas, Pre-enfriamiento
 Funciones de calentamiento: Cocción a baja temperatura, Descongelación por tiempo, Fermentación, Listo para comer, Descongelación por peso
 Programas automáticos: 52
 Pantalla táctil gráfica en color TFT
 Programador: 1
 Sonda de temperatura EasyFit
 Cocción con termómetro sonda
 Enfriamiento con sonda
 Temperatura máxima: 75 °C
 Tipo de Luz: Halógenas
 Bandeja con tope posterior: 1
 Botellero: 1
 Potencia luz: 20 W
 Tipo de estantes: Bastidores de metal
 Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños
 Alarma apertura puerta
 Opción Show Room Demo
 Código EAN: 8017709250188

CPV615NR

2.390,00 €

CAJÓN DE VACÍO



CARACTERÍSTICAS




FUNCIONES

Altura del producto (mm): 135 mm
 Peso máximo del cajón: 48 kg
 Peso máximo permitido: 15 kg
 Control táctil
 Sistema apertura: Push-pull
 Panel frontal: Banda horizontal
 Nerovista
 Alto (mm): 570 mm
 Accesorios incluidos: Bolsas conservación de alimentos, Bolsas para cocinar al vacío
 Capacidad: 6,5 l
 Potencia nominal: 240 W
 Extensión máxima del cajón: 453 +/- 2 mm
 a: 8017709260569



SAB4604NX

3.490,00 €
 Acero Inoxidable,
 Código EAN:
 8017709250195



CPV615NX

2.390,00 €
 a: 8017709260576

SOP6102TS


1.070,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM

**SOP6102TN**

1.070,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**


Mandos de control iluminados
 Mandos + botones touch
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Tonos, Brillo
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Bloqueo de puerta durante pirólisis
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Cavity: GALILEO
 N.º de ventiladores: 1
 Volumen útil: 68 l
 Número de funciones de cocción: 10
 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación,
 Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709294786

Código EAN: 8017709301682



SO6102TS

960,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM




SO6102TN

960,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Mandos de control iluminados
 Mandos + botones touch
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Tonos, Brillo
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Cavity: GALILEO
 Nº de ventiladores: 1
 Volumen útil: 68 l
 Número de funciones de cocción: 10
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación,
 Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709295257


Código EAN: 8017709301675



SFP6101TVNO

940,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Bloqueo de puerta durante pirólisis
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 N.º de ventiladores: 1
 Volumen útil: 70 l
 Número de funciones de cocción: 10
 1 lámpara Halógena (40 W)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:


Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Rejilla con stop posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709294458

SF6101TVNO

830,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 N.º de ventiladores: 1
 Volumen útil: 70 l
 Número de funciones de cocción: 10
 1 lámpara Halógena (40 W)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Rejilla con stop posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709294465




SF4104WVCPS

2.150,00 €

HORNO COMBINADO A VAPOR, COMPACTO 45 CM, CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO Sonda



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Programas automáticos: 65
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, Eco-logic
 Inicio programado y fin de cocción
 Alarma acústica de fin de cocción
 Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua, Entrada del agua, Programa de descalcificación
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Interrupción del vapor al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Conectividad: WI-FI
 Smart cooking
 SmegConnect
 Full steam
 Cocción con termómetro sonda
 Volumen útil: 41 l
 Número de funciones de cocción: 16
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Sonda temperatura
 Bandeja inox: 1
 Otro: Esponja/Cubierta del horno/Jarra

Código EAN: 8017709275938



SF4104WVCPN

2.150,00 €
 Código EAN:
 8017709275945

SF4104WMCN

1.820,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, CONECTIVIDAD: WI-FI



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Programas automáticos: 56
 Recetas personalizables: 64
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Inicio rápido, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, Eco-logic
 Inicio programado y fin de cocción
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 Filtro protector microondas
 Potencia de salida útil microondas: 1000 W
 Conectividad: WI-FI
 Smart cooking
 SmegConnect
 Volumen útil: 40 l
 Número de funciones de cocción: 15
 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:


Bandeja Pyrex: 1
 Rejilla con stop posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709275914



SF4104WMCN



1.820,00 €
 Código EAN:
 8017709275921



SF4102MCS

1.390,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Mandos de control iluminados
 Mandos iluminados
 Programas automáticos: 20
 Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Inicio rápido
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 Filtro protector microondas
 Potencia de salida útil microondas: 1000 W
 Número de funciones de cocción: 13
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Sabbath
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:


Bandeja Pyrex: 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1

Código EAN: 8017709253967

SF4102MN

1.295,00 €

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Mandos de control iluminados
 Mandos iluminados
 Otras funciones: Luz Eco, Inicio rápido
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Grill basculante
 Plato crisp
 Filtro protector microondas
 Potencia de salida útil microondas: 1000 W
 Número de funciones de cocción: 5
 1 lámpara Halógena (40 W)
 N.º de estantes: 3
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso
 N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja con tope posterior: 1

Código EAN: 8017709254070




SF4101MCNO

1.350,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Inicio rápido
Inicio programado y fin de cocción
Cuentaminutos: Sí
Alarma acústica de fin de cocción
Temperatura máxima: 250 °C
Opción Show Room Demo
Interrupción de resistencias al abrir la puerta
Encendido de la luz al abrir la puerta
Grill basculante
Filtro protector microondas
Potencia de salida útil microondas: 1000 W
Número de funciones de cocción: 10
1 lamparas Halógena (40 W)
N.º de estantes: 3
Otras funciones: Descongelación por tiempo
N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja Pyrex: 1
Bandeja con tope posterior: 1
Rejilla inserción bandeja: 1

Código EAN: 8017709294472




SAB4104S

3.490,00 €

ABATIDOR, COMPACTO 45 CM, ACERO INOXIDABLE, COCCIÓN CON TERMÓMETRO Sonda




CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES



Familia: Abatidor, Estética: Línea
Funciones frías: Enfriamiento, Congelación, Conservación, Enfriar botellas, Pre-enfriamiento
Funciones de calentamiento: Cocción a baja temperatura, Descongelación por tiempo, Fermentación, Listo para comer, Descongelación por peso
Programas automáticos: 52
Pantalla táctil gráfica en color TFT
Programador: 1
Sonda de temperatura EasyFit
Cocción con termómetro sonda
Enfriamiento con sonda
Temperatura máxima: 75 °C
Tipo de Luz: Halógenas
Bandeja con tope posterior: 1
Botellero: 1
Potencia luz: 20 W
Tipo de estantes: Bastidores de metal
Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños
Alarma apertura puerta
Opción Show Room Demo
Código EAN: 8017709250218




CPV115S

2.390,00 €

CAJÓN DE VACÍO




CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES

Altura del producto (mm): 135 mm
Peso máximo del cajón: 48 kg
Peso máximo permitido: 15 kg
Control táctil
Sistema apertura: Push-pull
Alto (mm): 570 mm
Accesorios incluidos: Bolsas conservación de alimentos, Bolsas para cocinar al vacío
Capacidad: 6,5 l
Potencia nominal: 240 W
Extensión máxima del cajón: 453 +/- 2 mm
a: 8017709260590






SOP6302TX

960,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Tonos, Brillo
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Bloqueo de puerta durante pirólisis
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Cavity: GALILEO
 N.º de ventiladores: 1
 Volumen útil: 68 l
 Número de funciones de cocción: 10
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación,
 Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:


Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709293642

SO6302TX

750,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Tonos, Brillo
 Inicio programado y fin de cocción
 Cuentaminutos: Sí
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción Show Room Demo
 Interrupción de resistencias al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Cavity: GALILEO
 N.º de ventiladores: 1
 Volumen útil: 68 l
 Número de funciones de cocción: 10
 2 lámparas Halógenas (40 W cad.)
 N.º de estantes: 5
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación,
 Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath
 Puerta desmontable
 N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
 Bandeja con tope posterior: 1
 Rejilla inserción bandeja: 1
 Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Código EAN: 8017709294663




SF6388X

630,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- Fin de cocción
- Cuentaminutos: Sí
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 250 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Grill basculante
- Nº de ventiladores: 1
- Volumen útil: 70 l
- Número de funciones de cocción: 8
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 5
- Otras funciones: Descongelación
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

Código EAN: 8017709206697



SF6341GVX

840,00 €

HORNO A GAS VENTILADO, 60 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- No
- Cuentaminutos: Sí
- Temperatura máxima: 265 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Válvula de gas de seguridad
- Nº de ventiladores: 1
- Volumen útil: 60 l
- Número de funciones de cocción: 8
- 1 lampara Halógena (40 W)
- N.º de estantes: 4
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1
- Asador

Código EAN: 8017709211189




SF7390X

1.295,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, 70 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Programas automáticos: 20
Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco
Inicio programado y fin de cocción
Cuentaminutos: Sí
Alarma acústica de fin de cocción
Temperatura máxima: 280 °C
Opción Show Room Demo
Interrupción de resistencias al abrir la puerta
Encendido de la luz al abrir la puerta
Nº de ventiladores: 1
Volumen útil: 77 l
Número de funciones de cocción: 9
2 lamparas incandescentes (25 W cad.)
N.º de estantes: 4
Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso,
Fermentación, Sabbath
Puerta desmontable
N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 2
Bandeja con tope posterior: 1
Rejilla inserción bandeja: 1


Código EAN: 8017709212230




HORNO COMBINADO A VAPOR,PIROLÍTICO, 90 CM, CONECTIVIDAD: WI-FI, COCCIÓN CON TERMÓMETRO SONDA



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- Programas automáticos: 53
- Recetas personalizables: 20
- Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Selección idioma, Display reloj digital, Tonos, Volumen Tonos, Brillo, Eco-logic
- Inicio programado y fin de cocción
- Cuentaminutos: Sí
- Alarma acústica de fin de cocción
- Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua, Entrada del agua, Descalcificación
- Temperatura máxima: 280 °C
- Opción Show Room Demo
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Conectividad: WI-FI
- Smart cooking
- SmegConnect
- Niveles de humidificación: 3
- Smart steam 40
- Cocción con termómetro sonda
- Nº de ventiladores: 3
- Número de funciones de cocción: 15
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 5
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener temperatura, Calienta platos, Sabbath
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Cocción en varios pasos: Hasta una secuencia de 3 cocciones

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 2
- Rejilla con stop posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda temperatura
- Guías telescópicas de extracción total: 1

Código EAN: 8017709273033




SFP9395X1

2.590,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 90 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- Programas automáticos: 50
- Recetas personalizables: 10
- Otras funciones: Sistema SmartCooking, Mantener temperatura, Luz Eco
- Inicio programado y fin de cocción
- Cuentaminutos: Si
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Opción Show Room Demo
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Smart cooking
- Nº de ventiladores: 3
- Volumen útil: 115 l
- Número de funciones de cocción: 10
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 5
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Calienta platos, Sabbath
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 2
- Rejilla con stop posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1


Código EAN: 8017709239381



HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, REDUCIDO 90 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




- Programas automáticos: 50
- Recetas personalizables: 10
- Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco
- Inicio programado y fin de cocción
- Cuentaminutos: Si
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Opción Show Room Demo
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Smart cooking
- Nº de ventiladores: 3
- Volumen útil: 85 l
- Número de funciones de cocción: 9
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
- N.º de estantes: 4
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Sabbath
- Puerta desmontable
- N.º de vidrios de puerta total: 4

ACCESORIOS:

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1


Código EAN: 8017709235406



SF4390VCX1

1.690,00 €

HORNO COMBINADO A VAPOR, COMPACTO 45 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programas automáticos: 20

Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco

Inicio programado y fin de cocción

Cuentaminutos: Sí

Alarma acústica de fin de cocción

Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua,

Entrada del agua, Programa de descalcificación

Temperatura máxima: 250 °C

Opción Show Room Demo

Interrupción de resistencias al abrir la puerta

Interrupción del vapor al abrir la puerta

Encendido de la luz al abrir la puerta

Full steam

Número de funciones de cocción: 14

1 lámpara Halógena (40 W)

N.º de estantes: 3

Otro: Esponja/Cubierta del horno/Jarra

Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por

peso, Fermentación, Sabbath

Puerta desmontable

N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1

Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1


Bandeja con tope posterior: 1

Rejilla inserción bandeja: 1

Bandeja inox: 1


Otro: Esponja/Cubierta del horno/Jarra

Código EAN: 8017709235888

**SF4390MCX**

1.295,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programas automáticos: 20

Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Inicio rápido

Inicio programado y fin de cocción

Cuentaminutos: Sí

Alarma acústica de fin de cocción

Temperatura máxima: 250 °C

Opción Show Room Demo

Interrupción de resistencias al abrir la puerta

Encendido de la luz al abrir la puerta

Grill basculante

Filtro protector microondas

Potencia de salida útil microondas: 1000 W

Número de funciones de cocción: 13

2 lámparas Halógenas (40 W cad.)

N.º de estantes: 3

Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por

peso, Fermentación, Sabbath

N.º de vidrios de puerta total: 3


ACCESORIOS:

Bandeja Pyrex: 1

Bandeja con tope posterior: 1

Rejilla inserción bandeja: 1

Código EAN: 8017709191443




SF4390MX

1.130,00 €

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Otras funciones: Luz Eco, Inicio rápido
Inicio programado y fin de cocción
Cuentaminutos: Sí
Alarma acústica de fin de cocción
Temperatura máxima: 250 °C
Opción Show Room Demo
Interrupción de resistencias al abrir la puerta
Encendido de la luz al abrir la puerta
Grill basculante
Plato crisp
Filtro protector microondas
Potencia de salida útil microondas: 1000 W
Número de funciones de cocción: 5
1 lámpara Halógena (40 W)
N.º de estantes: 3
Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso
N.º de vidrios de puerta total: 3

ACCESORIOS:

Bandeja con tope posterior: 1

Código EAN: 8017709193546




SAB4304X

3.490,00 €

ABATIDOR, COMPACTO 45 CM, ACERO INOXIDABLE, COCCIÓN CON TERMÓMETRO SONDA


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES**

Familia: Abatidor, Estética: Clásica
 Funciones frías: Enfriamiento, Congelación, Conservación, Enfriar botellas, Pre-enfriamiento
 Funciones de calentamiento: Cocción a baja temperatura, Descongelación por tiempo, Fermentación, Listo para comer, Descongelación por peso
 Programas automáticos: 52
 Pantalla táctil gráfica en color TFT
 Programador: 1
 Sonda de temperatura EasyFit
 Cocción con termómetro sonda
 Enfriamiento con sonda
 Temperatura máxima: 75 °C
 Tipo de Luz: Halógenas
 Bandeja con tope posterior: 1
 Botellero: 1
 Potencia luz: 20 W
 Tipo de estantes: Bastidores de metal
 Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños
 Alarma apertura puerta
 Opción Show Room Demo
 Código EAN: 8017709250201


**CPV315X**

2.490,00 €

CAJÓN DE VACÍO

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES**

Altura del producto (mm): 135 mm
 Peso máximo del cajón: 48 kg
 Peso máximo permitido: 15 kg
 Control táctil
 Sistema apertura: Push-pull
 Alto (mm): 570 mm
 Accesorios incluidos: Bolsas conservación de alimentos, Bolsas para cocinar al vacío
 Capacidad: 6,5 l
 Potencia nominal: 240 W
 Extensión máxima del cajón: 453 +/- 2 mm
 Código EAN: 8017709260583



CPR615NR

650,00 €

CPR615NX

650,00 €

CPR115S

610,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS

CAJÓN CALIENTAPLATOS

CAJÓN CALIENTAPLATOS



FUNCIONES

Temp. min 30 Temp. Max 80
Descongelación
Potencia nominal: 400 W
Código EAN: 8017709250386

FUNCIONES

Temp. min 30 Temp. Max 80
Descongelación
Potencia nominal: 400 W
Código EAN: 8017709250393

FUNCIONES

Temp. min 30 Temp. Max 80
Descongelación
Potencia nominal: 400 W
Código EAN: 8017709241353

CPR115N

610,00 €

CPR315X

610,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS

CAJÓN CALIENTAPLATOS




FUNCIONES

Temp. min 30 Temp. Max 80
Descongelación
Potencia nominal: 400 W
Código EAN: 8017709250324

FUNCIONES

Temp. min 30 Temp. Max 80
Descongelación
Potencia nominal: 400 W
Código EAN: 8017709250256





MP122S1

770,00 €

MICROONDAS, LÍNEA, ACABADO: BRILLANTE



MP122N1

770,00 €

MICROONDAS, LÍNEA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



Código EAN: 8017709250171

FUNCIONES:




- Tipo de inox: Cepillado
- Microondas con grill
- Alarma acústica de fin de cocción
- Opción Show Room Demo
- Volumen bruto: 23 l
- Volumen neto: 22 l
- Acero Inoxidable
- Grill basculante
- Puerta: Todo vidrio
- Inicio y fin
- Base cerámica
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- 1 luz incandescente 20 W
- Filtro protector microondas
- Interrupción microondas al abrir la puerta
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Termostato de seguridad
- Mandos

ACCESORIOS:

Rejilla: 1

Código EAN: 8017709250140



FMI120S2

560,00 €

MICROONDAS, MARCO, LÍNEA, ACABADO: BRILLANTE

**FMI120N2**

560,00 €

MICROONDAS, MARCO, LÍNEA, ACABADO: BRILLANTE

**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709284909

FUNCIONES:

TFT

Microondas con grill

Programas automáticos: 3

Alarma acústica de fin de cocción

Opción Show Room Demo

Volumen bruto: 21 l

Volumen neto: 20 l

Acero Inoxidable

Otras funciones microondas: Memoria

Stopsol

Puerta: Todo vidrio

Fin de cocción

Opción Quick Start

Potencia de salida útil microondas: 800 W

Grill de cuarzo potencia 1000 W

1 luz incandescente 20 W

Filtro protector microondas

Interrupción microondas al abrir la puerta

Encendido de la luz al abrir la puerta

Dimensiones plato giratorio: 24,5 cm

Tipo de estantes: Rejilla más alta


Opción de limitador de potencia

Control táctil

ACCESORIOS:

Rejilla: 1

Código EAN: 8017709284893



MP322X1

760,00 €

MICROONDAS, CLÁSICA, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES:




Tipo de inox: Cepillado
 Microondas con grill
 Alarma acústica de fin de cocción
 Opción Show Room Demo
 Volumen bruto: 23 l
 Volumen neto: 22 l
 Acero Inoxidable
 Grill basculante
 Nerovista
 Puerta: Con 2 bandas horizontales
 Base cerámica
 Potencia de salida útil microondas: 850 W
 1 luz incandescente 20 W
 Filtro protector microondas
 Interrupción microondas al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Termostato de seguridad

ACCESORIOS:

Otro: Kit mandos de selección
 Rejilla: 1

Código EAN: 8017709261214



FMI320X2

550,00 €

MICROONDAS, MARCO, CLÁSICA, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES:




Tipo de inox: Cepillado
 Microondas con grill
 Programas automáticos: 3
 Alarma acústica de fin de cocción
 Opción Show Room Demo
 Volumen bruto: 21 l
 Volumen neto: 20 l
 Acero Inoxidable
 Otras funciones microondas: Memoria
 Nerovista
 Puerta: Todo vidrio
 Opción Quick Start
 Potencia de salida útil microondas: 850 W
 Grill de cuarzo potencia 1000 W
 1 luz incandescente 20 W
 Filtro protector microondas
 Interrupción microondas al abrir la puerta
 Encendido de la luz al abrir la puerta
 Dimensiones plato giratorio: 24,5 cm
 Tipo de estantes: Rejilla más alta
 Opción de limitador de potencia
 Control táctil

ACCESORIOS:

Rejilla: 1

Código EAN: 8017709284954





CMS4604NR

2.590,00 €

CAFETERA, DOLCE STIL NOVO, CAPPUCCINO AUTOMÁTICO CON DISPENSADOR LECHE SEPARADO



CMS4604NX

2.590,00 €

CAFETERA, DOLCE STIL NOVO, CAPPUCCINO AUTOMÁTICO CON DISPENSADOR LECHE SEPARADO



CARACTERÍSTICAS:




- 4,3" TFT colour soft touch
- Función café individual
- Función café doble
- Cappuccino automático con dispensador leche separado
- Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
- Dispensador de vapor para capuchino

- Nº de lenguas en display: 17
- Intensidad café ajustable: 5 niveles
- Programación conexión automática
- Aclarado automático en cada encendido/apagado
- Temperatura café variable: 3 niveles
- Jarra para la leche extraíble
- Espuma para Cappuccino ajustable
- Salida café ajustable en altura
- Opción café molido
- Indicador falta de agua
- Dureza agua
- Largo de café regulable: 5 niveles
- Bandeja goteo
- Luces: 4

Potencia nominal: 1350 W
Corriente: 5.6 A

Código EAN: 8017709264369

Código EAN: 8017709264376



CMS4104S


2.590,00 €

CAFETERA, LÍNEA, ANCHO (MM): 595 MM, CAPPUCCINO AUTOMÁTICO CON DISPENSADOR LECHE SEPARADO

**CMS4104N**

2.590,00 €

CAFETERA, LÍNEA, ANCHO (MM): 595 MM, CAPPUCCINO AUTOMÁTICO CON DISPENSADOR LECHE SEPARADO

**CARACTERÍSTICAS:**


4,3" TFT colour soft touch
 Función café individual
 Función café doble
 Cappuccino automático con dispensador leche separado
 Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
 Dispensador de vapor para capuchino

Nº de lenguas en display: 17
 Intensidad café ajustable: 5 niveles
 Programación conexión automática
 Aclarado automático en cada encendido/apagado
 Temperatura café variable: 3 niveles
 Jarra para la leche extraíble
 Espuma para Cappuccino ajustable
 Salida café ajustable en altura
 Opción café molido
 Indicador falta de agua
 Dureza agua
 Largo de café regulable: 5 niveles
 Bandeja goteo
 Luces: 4

Potencia nominal: 1350 W

Código EAN: 8017709264383


Código EAN: 8017709269852



CMS4303X

2.490,00 €

CAFETERA, CLÁSICA, CAPPUCCINO AUTOMÁTICO CON
DISPENSADOR LECHE SEPARADO, COLOR MANDOS: EFECTO
ACERO


**CARACTERÍSTICAS:**

4,3" TFT colour soft touch
Función café individual
Función café doble
Cappuccino automático con dispensador leche separado
Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
Dispensador de vapor para capuchino

Nº de lenguas en display: 17
Intensidad café ajustable: 5 niveles
Programación conexión automática
Aclarado automático en cada encendido/apagado
Temperatura café variable: 3 niveles
Jarra para la leche extraíble
Espuma para Cappuccino ajustable
Salida café ajustable en altura
Opción café molido
Indicador falta de agua
Dureza agua
Largo de café regulable: 5 niveles
Bandeja goteo
Luces: 4

Potencia nominal: 1350 W

Código EAN: 8017709264390





VINOTECAS

Para preservar cada botella a la temperatura ideal, para refrescar el vino y consumirlo con sus invitados, Smeg ofrece vinotecas que, con su diseño y tecnología, transforman la cocina en una vinacoteca doméstica.



Vinotecas

estética para entendidos

Disponible en las versiones de 45 cm y de 82 cm bajo top, acabado en acero inoxidable - Clásica - todo vidrio con perfiles de cobre o acero inoxidable - Dolce Stil Novo - y todo vidrio silver o negro - Línea - Las vinotecas Smeg se caracterizan por su elegancia y esencialidad de una estética refinada que le permite encajar como un verdadero elemento de diseño.


ESTÉTICA DOLCE STIL NOVO



ESTÉTICA LÍNEA



ESTÉTICA CLÁSICA



capacidad 21 botellas - 45 cm integración
capacidad 38 botellas - 82 cm integración

VINOTECAS CONECTADAS DE SMEGCONNECT

realzar la colección de vinos

Gracias a la aplicación SmegConnect, es posible comunicarse de forma remota con los dispositivos Smeg y controlar su funcionalidad a través de teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android), en cualquier lugar y en cualquier momento.



SMEGCONNECT

La fascinación del mundo de los vinos y la importancia de su conservación han llevado a Smeg a desarrollar una sección específica que le permite administrar, memorizar y clasificar sus vinos y ver lo que está presente en la vinoteca Smeg en cualquier momento. Su interfaz es simple e inmediata gracias al soporte de un asistente personal, para ayudarlo a navegar por la aplicación y utilizar dispositivos conectados, y para proporcionar asistencia directa que ofrece sugerencias útiles para preguntas frecuentes y un canal preferencial con el Servicio al cliente smeg.

RECETARIO

Testigo consciente del profundo valor de la cultura culinaria italiana, smeg propone una selección de recetas y vídeo recetas en grado de conquistar el gusto más refinado, creado para disfrutar mejor de la potencia de los hornos Smeg. La App permite a demás de crear un recetario propio desde la fase de preparación, los ingredientes y los tiempos de cocción, para poder disponer de toda la información de manera sencilla. En colaboración con El cucchiaino d'argento.

LISTADO DE VINOS

La fascinación por el mundo de los vinos y la importancia de su conservación han llevado a Smeg a desarrollar una sección específica que le permite administrar, memorizar y clasificar sus vinos y ver lo que está presente en la bodega de Smeg en cualquier momento.

Gracias a la colaboración con Tannico.it, será fácil encontrar toda la información útil sobre el vino y se podrá comprar directamente.



BUSQUEDA FUNCIONAL

máximo cuidado del vino

Que sean blancos, rojos, rosados, fuertes o achampanados el vino necesitan todas unas condiciones ideales para preservar el gusto y la calidad. La vinoteca Smeg, es el resultado de una atenta búsqueda con expertos sommeliers, ofertando las mejores soluciones para una conservación óptima.

BISAGRA

Todas las vinotecas de integración Smeg están dotadas de bisagra no invasiva, que permiten la instalación del producto a lo con el mueble de la cocina, pudiendo instalar otro electrodoméstico en línea sin necesidad de necesitar más espacio. Las vinotecas de 45 cm disponen de puerta reversible, para poder instalar la vinoteca con apertura derechas o izquierdas.

HUMEDAD

Una correcta humedad del aire en el interior de la vinoteca e indispensable para la perfecta conservación durante bastante tiempo de las botella. Con una tasa entre el 60% y el 80%, al vinoteca Smeg garantiza una condición favorable para impedir el proceso de oxidación del vino.

LUZ

El cristal negro Eclipse, además de embellecer la vinoteca, protege el vino de los rayos UV mientras permite la total transparencia de la luz encendida o la completa oscuridad una vez apagada. La luz fría de LED, accesible desde el exterior, mantiene inalterada la temperatura interna.

PROTECCIÓN DE LAS VIBRACIONES

Incluso las vibraciones más leves pueden tener un efecto negativo en el vino y, por lo tanto, es esencial preservar la estabilidad de las botellas. Por este motivo, las vinoteca Smeg están equipadas con un sistema de refrigeración que reduce las vibraciones al mínimo.

CONTROL DE TEMPERATURA

Gracias al sistema de control electrónico es posible ajustar la temperatura y mantenerla constante, preservando así la calidad de los vinos. Las vinotecas Smeg le permiten variar la temperatura entre 5° y 20 ° C, asegurando condiciones óptimas para cada degustación. En los modelos bajo encimera CVI638, CVI338 y CVI138 es posible gestionar de forma independiente la temperatura del vino en las 2 zonas internas.



CONTROLES DIGITALES

La pantalla de control táctil digital intuitiva en el cristal externo permite activar los controles sin abrir la puerta, evitando así que se pueda alterar la temperatura interna, evitando cualquier vibración anormal y reduciendo la exposición a los rayos UV. El display externo esta disponible en las vinotecas Dolce Stil Novo



ESTILO Y CAPACIDAD

múltiples posibilidades



Para satisfacer diferentes necesidades, Smeg ofrece dos modelos en la gama con diferentes capacidades: 21 botellas para el modelo de 45 cm con un compartimento y 38 para la versión de 82 cm con dos zonas de temperatura independientes.

**CAJÓN SOMMELIER**

Para completar el modelo de 45 cm, Smeg ofrece un cajón con interior de roble eslavo que contiene el equipo fundamental del sommelier: un sacacorchos de acero y madera, una bomba salva vino de acero con dos tapones de silicona, un tapón para vino espumoso, un tapón de vino, un anillo anti-goteo, un tapón de acero y madera, unas pinzas de vino espumoso, un termómetro con estuche, un tapón para vinos fuertes y un embudo de acero y madera.

ESTANTERIAS DE MADERA DE ROBLE DE SLAVONIA

Los estantes desmontables y extraíbles son de roble natural macizo de Eslovenia. La preciosa madera sin tratar, como la que se usa para los barriles, mantiene las botellas en su ambiente más natural.



En los estantes con configuración horizontal de los modelos H 45 cm CVI621, CVI121 y CVI321 es posible alojar incluso las botellas más altas en dirección transversal. Incluso las botellas de diferentes diámetros como Burdeos, Magnum y Champagnotte se pueden colocar en los estantes con la máxima estabilidad.



CVI638RWN3

3.130,00 €

VINOTECA, DOLCE STIL NOVO, CONECTIVIDAD: WI-FI, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA


**CVI638LWN3**

3.130,00 €

VINOTECA, DOLCE STIL NOVO, CONECTIVIDAD: WI-FI, POSICIÓN BISAGRA: IZQUIERDA




VINOTECAS

CARACTERÍSTICAS:

Control táctil
 Tipo de apertura de puerta: Con tirador
 Cristales puerta anti-UV
 Número de estantes extraíbles: 3
 Estantes extraíbles con guías telescópicas
 Número de estantes fijos: 2
 Zonas de temperatura ajustables: 2
 Tipo de control de la temperatura: Electrónico
 Rango de temperatura: 5-20 °C
 Alarma temperatura
 Alarma puerta abierta
 Bloqueo de control
 Filtro de carbón activo
 Rumoridad: 38 dB(A) re 1pW
 SmegConnect
 Indicador encendido
 Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 693 mm
 Posición bisagra: Derecha
 Volumen bruto total: 114 l
 Pantalla: Led
 Conectividad: Wi-fi
 Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 38
 Código EAN: 8017709294007

Código EAN: 8017709293994



CVI621RWNR3

2.130,00 €

VINOTECA, DOLCE STIL NOVO, COBRE, CONECTIVIDAD: WI-FI, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA



CVI621RWNX3

2.130,00 €

VINOTECA, DOLCE STIL NOVO INOX, CONECTIVIDAD: WI-FI, POSICIÓN BISAGRA :DERECHA



CARACTERÍSTICAS:



Control táctil

Tipo de apertura de puerta: Con sistema push-pull

Cristales puerta anti-UV

Número de estantes extraíbles: 2

Estantes extraíbles con guías telescópicas

Número de estantes fijos: 1

Tipo de control de la temperatura: Electrónico

Rango de temperatura: 5-20 °C

Alarma temperatura

Alarma puerta abierta

Bloqueo de control

Filtro de carbón activo

Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW

SmegConnect

Indicador encendido

Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 607 mm

Volumen bruto total: 59 l

Pantalla: Led

Otros acabados disponibles: Acero Inoxidable

Conectividad: Wi-fi

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 21

Código EAN: 8017709293970

Código EAN: 8017709293987



CVI621LWNR3

2.130,00 €


Posición bisagra:
Izquierda,



CVI621LWNX3

2.130,00 €

Posición bisagra:
Izquierda,



CVI138RS3

2.950,00 €

VINOTECA, LÍNEA, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA

**CVI138LS3**

2.950,00 €

VINOTECA, LÍNEA, POSICIÓN BISAGRA: IZQUIERDA




VINOTECAS

CARACTERÍSTICAS:

- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con tirador
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraíbles: 3
- Estantes extraíbles con guías telescópicas
- Número de estantes fijos: 2
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Rumoresidad: 38 dB(A) re 1pW
- Sistema de refrigeración independiente: 2
- Indicador encendido
- Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 693 mm
- Posición bisagra: Derecha
- Volumen bruto total: 114 l
- Pantalla: Led
- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 38
- Código EAN: 8017709293901

Código EAN: 8017709293895



CVI121S3

1.920,00 €

VINOTECA, LÍNEA, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA

**CVI121N3**


1.920,00 €

VINOTECA, LÍNEA, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Control táctil
- 45 cm
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema push-pull
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraíbles: 2
- Estantes extraíbles con guías telescópicas
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 1
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW
- Número de compresores: 1
- Compartimento almacenamiento volumen bruto: 52 l
- Indicador encendido
- Posición bisagra: Derecha
- Volumen bruto total: 59 l
- Pantalla: Led
- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 21
- Código EAN: 8017709293888

Código EAN: 8017709293871



CVI338RX3

2.830,00 €

VINOTECA, CLÁSICA, TIPO DE ACERO PUERTA: ANTI-HUELLAS, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA

**CVI338LX3**

2.830,00 €

VINOTECA, CLÁSICA, TIPO DE ACERO PUERTA: ANTI-HUELLAS, POSICIÓN BISAGRA: IZQUIERDA



VINOTECAS

CARACTERÍSTICAS:

Control táctil

Tipo de apertura de puerta: Con tirador

Cristales puerta anti-UV

Número de estantes extraíbles: 3

Estantes extraíbles con guías telescópicas

Número de estantes fijos: 2

Zonas de temperatura ajustables: 2

Tipo de control de la temperatura: Electrónico

Rango de temperatura: 5-20 °C

Alarma temperatura

Alarma puerta abierta

Bloqueo de control

Filtro de carbón activo

Rumorosidad: 38 dB(A) re 1pV

Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 693 mm

Posición bisagra: Derecha


Volumen bruto total: 114 l

Pantalla: Led

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 38

Código EAN: 8017709293949


Código EAN: 8017709293932



CVI321X3

1.920,00 €


VINOTECA, CLÁSICA, TIPO DE ACERO PUERTA: ANTI-HUELLAS, POSICIÓN BISAGRA: DERECHA



CARACTERÍSTICAS:



Control táctil
45 cm
Tipo de apertura de puerta: Con sistema push-pull
Cristales puerta anti-UV
Número de estantes extraíbles: 2
Estantes extraíbles con guías telescópicas
Número de estantes fijos: 1
Zonas de temperatura ajustables: 1
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Rango de temperatura: 5-20 °C
Alarma temperatura
Alarma puerta abierta
Bloqueo de control
Filtro de carbón activo
Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Compresor de baja vibración
Indicador encendido
Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 607 mm
Posición bisagra: Derecha
Volumen bruto total: 59 l
Pantalla: Led
Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 21
Código EAN: 8017709293925



CPS615NR

1.190,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS, SOMELIER

**FUNCIONES**

Accesorios incluidos: Estante madera, Bomba vino, 2 corchos, Tapón espumoso, Tapón verter, Tapón anti-goteo, Tapón acero espumosos, Pinzas espumosos, Sacacorchos, Tapón tinto, Termómetro, Embudo
 α: 8017709250416

CPS615NX

1.190,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS, SOMELIER

**FUNCIONES**

Accesorios incluidos: Estante madera, Bomba vino, 2 corchos, Tapón espumoso, Tapón verter, Tapón anti-goteo, Tapón acero espumosos, Pinzas espumosos, Sacacorchos, Tapón tinto, Termómetro, Embudo
 α: 8017709250409

CPS115S

1.100,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS, SOMELIER

**FUNCIONES**

Accesorios incluidos: Estante madera, Bomba vino, 2 corchos, Tapón espumoso, Tapón verter, Tapón anti-goteo, Tapón acero espumosos, Pinzas espumosos, Sacacorchos, Tapón tinto, Termómetro, Embudo
 α: 8017709250379

CPS115N

1.100,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS, SOMELIER

**FUNCIONES**

Accesorios incluidos: Estante madera, Bomba vino, 2 corchos, Tapón espumoso, Tapón verter, Tapón anti-goteo, Tapón acero espumosos, Pinzas espumosos, Sacacorchos, Tapón tinto, Termómetro, Embudo
 α: 8017709253073


CPS315X

1.100,00 €

CAJÓN CALIENTAPLATOS, SOMELIER

**FUNCIONES**

Accesorios incluidos: Estante madera, Bomba vino, 2 corchos, Tapón espumoso, Tapón verter, Tapón anti-goteo, Tapón acero espumosos, Pinzas espumosos, Sacacorchos, Tapón tinto, Termómetro, Embudo
 α: 8017709250294





ENCIMERA DE COCCIÓN

En las encimeras Smeg, la elegancia se une a la tecnología más avanzada. Una gama completa de modelos que propuestas en diversos acabados y dimensiones pueden ser fácilmente combinadas con los hornos de las diversas estéticas.



encimeras de cocción a gas

agradable elección

Una amplia ventaja de encimeras de cocción en diferentes estéticas, dimensiones, formas y funcionamiento, ofrece la solución ideal para cualquier exigencia de cocción. Smeg propone modelos con un estilo refinado con una tecnología muy avanzada para poder durar en el tiempo.



DOLCE STIL NOVO
QUEMADOR LAMINAR



DOLCE STIL NOVO



CLÁSICA




LÍNEA

COCINA SIN LÍMITE CON UNA ENCIMERA MIXTA

flexibilidad de uso

Siendo el gas el tipo de cocción más tradicional, la inducción es una óptima alternativa, gracias a la tecnología utilizada y a las diferentes funciones. La encimera mixta de la línea Dolce Stil Novo son perfectas para los chef más eclécticos e innovadores como para los menos expertos, para que maneje las novedades.




La zona de inducción en la encimera mixta el sistema Multizona permite de usar a la vez recipientes de diferentes dimensiones, ofreciendo una gran flexibilidad de uso y haciendo a la encimera aún más eficiente.



MULTIZONA

Cada sección dispone de dos inductores de amplia superficie que, combinados, permiten rendir activa la zona en casi su totalidad.



90 CM



70 CM



60 CM

ZONA DE COCCIÓN A GAS

excelente rendimiento

CRISTAL CERÁMICO

La base en cristal cerámico es particularmente inalterable a la temperatura (hasta 800°C) y muy adaptable a los cambios bruscos de temperatura. Este tipo de cristal, aunque solo tiene un espesor de 4 mm, es muy resistente a los golpes.



QUEMADOR TOTAL BLACK

Para una coherencia estética de total black, cada quemador presenta el acabado Black Ceram, un particular tratamiento duradero que permite de conservar el color en el tiempo y simplifica la limpieza. El quemador se funde con la encimera para una superficie prácticamente continua, sin cambios cromáticos entre las diversas partes funcionales. La llama del quemador Black Ceram puede ser lavada en el lavavajillas con total tranquilidad.



ULTRA-RÁPIDO POTENTE

El quemador Ultra-rápido de la encimera mixta de 90 cm de triple corona de fuego alcanza una potencia de 6000 W. Ideal para la preparación del alimento que necesita una particular rapidez e intensidad de cocción y también para cocinar con olla Wok.

ENCIMERA DE COCCIÓN A GAS


varias soluciones

Las encimeras Smeg, disponibles en elegante vidrio cerámico o vidrio, en acero pulido o satinado y en metal esmaltado, ofrecen una amplia gama de opciones para configurar la cocina con personalidad y estilo distintivos.



VIDRIO CERÁMICO

La parte superior de vidrio cerámico de negro Eclipse en su brillante elegancia destaca el diseño minimalista.



VIDRIO

Una solución estética refinada, el vidrio proporciona el extrema luminosidad y brillo.



ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable satinado ofrece un aspecto profesional y garantiza un rendimiento inalterable en el tiempo.



La solución de vidrio sobre acero hace que las placas de vidrio sean más resistentes al insertar una placa de acero inoxidable debajo. Estéticamente invisible, este dispositivo aumenta la robustez de la encimera, manteniendo inalterada su elegancia.

parrillas que aportan



En las nuevas encimeras estética Dolce Stil Novo, las series PXL y PVL, de diseño limpio pero refinado de las parrillas de acero inoxidable se ve reforzado por el tratamiento especial "Titanium", que, además de perfeccionar las líneas, las hace extraordinariamente resistentes y fáciles de limpiar.



En los modelos con quemadores tradicionales de alta eficiencia, cada zona de cocción está equipada con sólidas rejillas de hierro fundido individuales, que garantizan la máxima estabilidad, manteniendo el diseño del producto inalterado.



La mayoría de las encimeras de gas proporcionan rejillas continuas de hierro fundido sólidas y robustas resistentes a altas temperaturas que le dan un aspecto profesional, además de garantizar un rendimiento excelente, inalterable en el tiempo.

QUEMADORES AVANZADOS

diseño único y rendimiento superior.

De los estudios técnicos internos nacen los quemadores con diseño único y rendimiento superior. Desde el quemador más pequeño hasta el más potente y ultrarrápido, hasta 5 kW, Smeg ofrece una amplia gama de opciones.



Innovadores para el diseño y el rendimiento, los nuevos quemadores de llama laminar, la nueva patente de Smeg, garantizan el máximo rendimiento. Al producir una sola cuchilla de fuego vertical, reducen la dispersión de calor al mínimo y transfieren la potencia máxima de la llama a la sartén, logrando un nuevo récord de eficiencia con un menor consumo.

Los particulares quemadores de gas de la gama Linea presentan una innovación estructural en las coronas que permite producir una llama casi vertical, aumentando y optimizando la eficiencia, con el resultado de una cocción más rápida y homogénea y, por lo tanto, un ahorro de energía significativo y un reducido impacto ambiental.



A la tecnología más avanzada, en los quemadores de los modelos PV de la serie Linea se agrega un diseño de vanguardia. La forma lineal y ultra delgada de cada quemador mejora la estética esencial de la encimera, pero al mismo tiempo contribuye a aumentar aún más el rendimiento, para garantizar la máxima eficiencia, sin descuidar la comodidad de la limpieza.

El quemador Ultrarapido consiste en una doble corona formada por la combinación de un quemador rápido y un auxiliar, que puede trabajar por separado o en conjunto, según las necesidades, lo que permite disponer de tres soluciones de fuego.



encimera de cocción inducción

la tecnología se une a la cocción

La nueva gama de encimera de inducción testifica el compromiso de Smeg en la constante búsqueda de soluciones innovadoras para personalizar el ambiente de cocina también a través de una cocción tradicional. Confiable y eficiente, todos los modelos presentan diferentes zonas de cocción para una mejor versatilidad de uso.



90 CM



90 CM



80 CM



70 CM



60 CM



38 CM

Encimera de cocción con campana integrada

un producto único e innovador

Smeg presenta la encimera de cocción de inducción con campana integrada, donde inducción y aspiración se combinan en un único producto elegante y equilibrado. Los exclusivos LED blancos su cristal cerámico Schott, dan luz a la encimera para una instalación a filo-top sin iguales. Smeg con los perfiles en acabado cobre, dan luz ala encimera para una instalación a filo-top sin igual.

EFICIENCIA E INNOVACIÓN

El exclusivo sistema de aspiración del humo remueve inmediatamente todos los vapores y olores gracias a la nueva parrilla de hierro fundido en el centro de la encimera que esconde el filtro anti-grasa y un sistema de canalización del aire.

El modelo HOBD682D disponen de un motor compacto y discreto instalado bajo la superficie de la encimera de inducción, que permite de instalar un cajón justo bajo la encimera. La campana puede ser a recirculación o de expulsión externa.



INSTALACIÓN PERSONALIZADA

El modelo HOBD682D, con bordes rectos puede ser instalado a filo top o flat, para mejor adaptación a la exigencia estética del mueble donde va a ser instalado.

RACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO

Libertad y flexibilidad del espacio doméstico: la máxima expresión de flexibilidad y potencia. La parrilla de hierro fundido en el centro de la encimera esta completamente a ras con el cristal: ningún obstáculo para poder desplazar las ollas, una máxima libertad de uso.



FÁCIL MANTENIMIENTO

La encimera de cocción HOBD682D puede ser mantenido con facilidad y rapidez: con un solo gesto se desmonta la reja de protección del motor resistente al agua y se accede al filtro anti-grasa para la limpieza cotidiana.

ENCIMERA TOTAL INDUCCIÓN

la tecnología se une a la cocción

La nueva gama de total inducción permite total flexibilidad para cocinar. Se pueden colocar hasta seis utensilios de cocina independientemente en cualquier lugar. El display TFT mostrará el utensilio según su tamaño y posición.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil TFT de alta resolución de 7" (colores reales) muestra la posición, el tamaño y la forma de los utensilios de cocina directamente en la pantalla y permite un control intuitivo de la placa (pantallas de visualización de 152,4 mm x 91,44 mm)

Flexibilidad con hasta 6 ollas o sartenes sin limitación de tamaño y zonas de cocción predefinidas

Libertad para mover sus sartenes a cualquier lugar

Detección automática de olla permanente con seguimiento inteligente de la olla: mueva su olla y la pantalla TFT le mostrará la posición y la configuración de calor seguirá la configuración previa

La superficie Glassy Ceran en color plateado y negro con serigrafía debajo del vidrio fácil de limpiar

Dispone de temporizadores independientes para cada utensilio y de un menú configuración que permite ajustar diferentes parámetros como la luminosidad, sonido, bloqueo de mandos, etc.



PRESTACIONES TOP

17 configuraciones de nivel de potencia Eco Logic Advance
Detección permanente de olla (mínimo 10 cm/14 cm recomendado) Hasta 25 idiomas Temporizador independiente Pausa/bloqueo pantalla Posibilidad de conexión trifásica o Bifásica

FUNCIONES ESPECIALES

- Derretir 44°C
- Mantener caliente 70°C
- Hervir 94°C



smeg
induction

0
4

PROGRAMMI

Fornello

Riscaldamento

Fornello Intero

X

SIA1963DS

3.750,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, INDUCCIÓN TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



Inducción total

- Posición mandos: Frontal
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- Opción Multizone
- Tecla principal on/off
- Niveles de potencia: 17
- Opción Show Room Demo
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temporizador fin de cocción: 6
- Protección contra encendido accidental
- Opción de limitador de potencia - Step: 2400 a 11100 - step 100 W
- Sensor de presencia de ollas: Si, min 10 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Dimensiones 1º zona: 84.0x40.0 cm
- Central: 84.0x40.0 cm, 2.40 kW - 3.70 kW
- Potencia booster 1º zona: 3.70 kW
- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Datos nominales de conexión eléctrica: 11100 W


Código EAN: 8017709304041



SIA1963D

3.750,00 €

Código EAN:
8017709304034




HOBD482D

2.290,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, MULTIZONA



CARACTERÍSTICAS:




MultiZona

Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción por inducción: 4
Opción Multizone
Tecla principal on/off
Niveles de potencia: 9
Opción Show Room Demo
Adaptación automática al diámetro de la olla
Alarma acústica de fin de cocción
Temporizador fin de cocción: 4
Protección contra encendido accidental
Opción de limitador de potencia - Step: 2800, 3500, 4500, 7400 W
Sensor de presencia de ollas: Sí
Detención automática en caso de desbordamiento
Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
Potencia booster 1º zona: 3.00 kW
Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
Potencia booster 2º zona: 3.00 kW
Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
Posterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
Potencia booster 3º zona: 3.00 kW
Anterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
Potencia booster 4º zona: 3.00 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 7620 W
Auto-Vent
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h

CAMPANA

Filtros antigrasa: Inox
Filtros carbón de serie: Sí, regenerable
Indicador cambio de filtros
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h
Velocidad intensiva: 2
Color Led: Rojo
N.º de velocidades: 8
Inicio retardado
Otras opciones: kit para Recirculación y Extracción incluido
Touch Capacitive

Código EAN: 8017709288631




HOBD682R1

2.990,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 80 CM, INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA



CARACTERÍSTICAS:




MultiZona

Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción por inducción: 4
Opción Multizone
Tecla principal on/off
Niveles de potencia: 9
Adaptación automática al diámetro de la olla
Alarma acústica de fin de cocción
Temporizador fin de cocción: 4
Protección contra encendido accidental
Sensor de presencia de ollas: Sí
Detención automática en caso de desbordamiento
Izquierda: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW
Potencia booster 1º zona: 3.70 kW
Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
Derecha: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW
Potencia booster 2º zona: 3.70 kW
Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
Potencia booster 3º zona: 3.70 kW
Potencia booster 4º zona: 3.70 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 7545 W
Auto-Vent
Potencia campana: 140 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h

CAMPANA

Filtros antigrasa: Aluminio
Indicador cambio de filtros
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h
Velocidad intensiva: 2
Color Led: Blanco
N.º de velocidades: 8
Touch Capacitive

Código EAN: 8017709298692




SIM693WLDLDR

1.980,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, COBRE, MULTIZONA



CARACTERÍSTICAS:



MultiZona


Borde recto
Número de zonas de cocción por inducción: 6
Opción Multizone
Tecla principal on/off
Niveles de potencia: 9
Opción Show Room Demo
Adaptación automática al diámetro de la olla
Alarma acústica de fin de cocción
Temporizador fin de cocción: 6
Protección contra encendido accidental
Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
Detención automática en caso de desbordamiento
Número total de zonas de cocción: 6
Anterior izquierda: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 1º zona: 3.60 kW
Posterior izquierda: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 2º zona: 3.60 kW
Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 3º zona: 3.60 kW
Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 5º zona: 3.60 kW
Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 6º zona: 3.60 kW
Tipología 6º zona: Inducción - Multizona
Datos nominales de conexión eléctrica: 10800 W

Código EAN: 8017709221959



SIM693WLDX

1.980,00 €
Acero Inoxidable,
Código EAN:
8017709222086



SIM662WLDR

1.370,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, COBRE, MULTIZONA

**SIM662WLDX**

1.370,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, ACERO INOXIDABLE, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Borde recto

Posición mandos: Frontal

Número de zonas de cocción por inducción: 4

Opción Multizone

Tecla principal on/off

Niveles de potencia: 9

Opción Show Room Demo

Adaptación automática al diámetro de la olla

Alarma acústica de fin de cocción

Temporizador fin de cocción: 4

Protección contra encendido accidental

Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm

Detención automática en caso de desbordamiento

Número total de zonas de cocción: 4

Dimensiones 1º zona: 18.0x23.0 cm

Anterior izquierda: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

Potencia booster 1º zona: 3.60 kW

Tipología 1º zona: Inducción - Multizona

Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm

Posterior izquierda: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

Potencia booster 2º zona: 3.60 kW

Tipología 2º zona: Inducción - Multizona

Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm

Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

Potencia booster 3º zona: 3.60 kW

Tipología 3º zona: Inducción - Multizona

Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm

Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW


Potencia booster 4º zona: 3.60 kW

Tipología 4º zona: Inducción - Multizona

Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

Código EAN: 8017709221942

Código EAN: 8017709222079



SIM631WLDR

910,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 38 CM, INDUCCIÓN, COBRE,
MULTIZONA**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Borde recto

Posición mandos: Frontal

Número de zonas de cocción por inducción: 2

Opción Multizone

Tecla principal on/off

Niveles de potencia: 9

Opción Show Room Demo

Adaptación automática al diámetro de la olla

Alarma acústica de fin de cocción

Temporizador fin de cocción: 2

Protección contra encendido accidental

Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm

Detención automática en caso de desbordamiento

Número total de zonas de cocción: 2

Dimensiones 1º zona: 18.0x23.0 cm

Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

Potencia booster 1º zona: 3.60 kW

Tipología 1º zona: Inducción - Multizona

Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm

Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

Potencia booster 2º zona: 3.60 kW

Tipología 2º zona: Inducción - Multizona

Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

Código EAN: 8017709221935

SIM3323D

700,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 38 CM, INDUCCIÓN,
MULTIZONA**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Borde recto

Posición mandos: Frontal

Número de zonas de cocción por inducción: 2

Opción Multizone

Tecla principal on/off

Niveles de potencia: 9

Opción Show Room Demo

Adaptación automática al diámetro de la olla

Alarma acústica de fin de cocción

Temporizador fin de cocción: 2

Protección contra encendido accidental

Opción de limitador de potencia - Step: 2100 a 3700 - step 100 W

Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm

Detención automática en caso de desbordamiento

Número total de zonas de cocción: 2

Dimensiones 1º zona: 24.0x18.0 cm

Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW

Potencia booster 1º zona: 2.5 kW

Tipología 1º zona: Inducción - Multizona

Dimensiones 2º zona: 24.0x18.0 cm

Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW

Potencia booster 2º zona: 2.5 kW

Tipología 2º zona: Inducción - Multizona

Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

Código EAN: 8017709285371

**SIM631WLDX**

910,00 €

Acero Inoxidable,

Código EAN:

8017709222062



SIM1963DS

1.410,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, MULTIZONA



ENCIMERAS


CARACTERÍSTICAS:



MultiZona

- Borde recto
- Posición mandos: Frontal
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- Opción Multizone
- Tecla principal on/off
- Niveles de potencia: 9
- Opción Show Room Demo
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temporizador fin de cocción: 6
- Protección contra encendido accidental
- Opción de limitador de potencia - Step: 4200, 5000, 6000 W
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Número total de zonas de cocción: 6
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 1º zona: 2.5 kW
- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 2º zona: 2.5 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 3º zona: 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 4º zona: 2.5 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 5º zona: 2.5 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
- Potencia booster 6º zona: 2.5 kW
- Tipología 6º zona: Inducción - Multizona
- Datos nominales de conexión eléctrica: 11100 W


Código EAN: 8017709288198



SI2M7953DW

1.420,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA




CARACTERÍSTICAS:



MultiZona

- Borde recto
- Posición mandos: Frontal
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- Opción Multizone
- Tecla principal on/off
- Niveles de potencia: 14
- Opción Show Room Demo
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Alarma acústica de fin de cocción
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Temporizador fin de cocción: 5
- Sensor de presencia de ollas: Sí
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Número total de zonas de cocción: 5
- Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
- Posterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Central: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.70 kW
- Potencia booster 3º zona: 3.50 - 3.70 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - maxi
- Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm
- Anterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 4º zona: 3.20 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Dimensiones 5º zona: Ø 21 cm
- Posterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 5º zona: 3.20 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
- Datos nominales de conexión eléctrica: 7350 W

Código EAN: 8017709274849



SIM1643DS

910,00 €


ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN,
MULTIZONA**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Número de zonas de cocción por inducción: 4
 Opción Multizone
 Tecla principal on/off
 Niveles de potencia: 9
 Opción Show Room Demo
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temporizador fin de cocción: 4
 Protección contra encendido accidental
 Opción de limitador de potencia - Step: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
 Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Número total de zonas de cocción: 4
 Dimensiones 1º zona: 24.0x18.0 cm
 Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
 Potencia booster 1º zona: 2.5 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
 Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
 Potencia booster 2º zona: 2.5 kW
 Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
 Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
 Potencia booster 3º zona: 2.5 kW
 Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
 Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.3 kW - 2.5 kW
 Potencia booster 4º zona: 2.5 kW
 Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

Código EAN: 8017709288181


SI2M7643DW

910,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE
CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Número de zonas de cocción por inducción: 4
 Opción Multizone
 Tecla principal on/off
 Niveles de potencia: 14
 Opción Show Room Demo
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Indicador diámetro mínimo de uso
 Temporizador fin de cocción: 4
 Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
 Sensor de presencia de ollas: Sí
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
 Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
 Posterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
 Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 3º zona: Ø 21 cm
 Anterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 3º zona: 3.20 kW
 Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm
 Posterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 4º zona: 3.20 kW
 Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709274832



SIH7933B

980,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO




CARACTERÍSTICAS:



Perfil frontal biselado
Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción por inducción: 3
Tecla principal on/off
Niveles de potencia: 14
Opción Show Room Demo
Adaptación automática al diámetro de la olla
Alarma acústica de fin de cocción
Indicador diámetro mínimo de uso
Temporizador fin de cocción: 3
Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Sensor de presencia de ollas: Sí
Detención automática en caso de desbordamiento
Número total de zonas de cocción: 3
Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
Tipología 1º zona: Inducción - individual
Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
Central: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
Tipología 2º zona: Inducción - individual
Dimensiones 3º zona: Ø 21 cm
Anterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
Potencia booster 3º zona: 3.20 kW
Tipología 3º zona: Inducción - individual
Datos nominales de conexión eléctrica: 6800 W
Auto-Vent

Código EAN: 8017709254919



SI1F7845B


990,00 €

SI1F7635B

910,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, INDUCCIÓN, INSTALACIÓN: SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, FLEXI4ZONE

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, FLEXI4ZONE

**CARACTERÍSTICAS:****Flexi4Zone**

Flexi4Zone dimensiones: 459x214 mm

Perfil frontal biselado

Número de zonas de cocción por inducción: 4

Niveles de potencia: 14

Alarma acústica de fin de cocción

Temporizador fin de cocción: 4

Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Detención automática en caso de desbordamiento

Potencia booster 1º zona: 3.20 kW

Tipología 1º zona: Inducción - Flexi4Zone

Dimensiones 3º zona: Ø 18 cm

Anterior derecha: Ø 18 cm, 1.80 kW - 2.80 kW

Potencia booster 3º zona: 2.80 kW

Tipología 3º zona: Inducción - individual

Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm

Posterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Potencia booster 4º zona: 3.20 kW

Auto-Vent

Flexi-Heat

Código EAN: 8017709254926

CARACTERÍSTICAS:**Flexi4Zone dimensiones: 459x214 mm**

Perfil frontal biselado

Niveles de potencia: 14

Adaptación automática al diámetro de la olla

Temporizador fin de cocción: 3

Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Detención automática en caso de desbordamiento

Dimensiones 1º zona: Ø 22 cm

Anterior izquierda: Ø 22 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Potencia booster 1º zona: 3.20 kW

Tipología 1º zona: Inducción - Flexi4Zone

Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm



Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 kW - 3.50 - 3.60 kW

Potencia booster 3º zona: 3.50 - 3.60 kW

Tipología 3º zona: Inducción - maxi

Flexi-Heat

Código EAN: 8017709254988




SI2M7953D

1.290,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA




CARACTERÍSTICAS:



MultiZona

- Borde recto
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- Opción Multizone
- Tecla principal on/off
- Niveles de potencia: 14
- Opción Show Room Demo
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Alarma acústica de fin de cocción
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Temporizador fin de cocción: 5
- Sensor de presencia de ollas: Sí
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
- Posterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm
- Central: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.70 kW
- Potencia booster 3º zona: 3.50 - 3.70 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - maxi
- Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm
- Anterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 4º zona: 3.20 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Dimensiones 5º zona: Ø 21 cm
- Posterior derecha: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
- Potencia booster 5º zona: 3.20 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
- Datos nominales de conexión eléctrica: 7350 W


Código EAN: 8017709258948



SI1M7733B


730,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Perfil frontal biselado
 Niveles de potencia: 14
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Indicador diámetro mínimo de uso
 Temporizador fin de cocción: 3
 Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
 Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm
 Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.60 kW
 Potencia booster 3º zona: 3.50 - 3.60 kW
 Tipología 3º zona: Inducción - maxi
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709254957

**SI2M7643B**


720,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Perfil frontal biselado
 Opción Multizone
 Niveles de potencia: 14
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Indicador diámetro mínimo de uso
 Temporizador fin de cocción: 4
 Opción de limitador de potencia - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
 Sensor de presencia de ollas: Sí
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
 Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709254964



SI1M7633B

680,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Perfil frontal biselado
 Número de zonas de cocción por inducción: 3
 Opción Multizone
 Tecla principal on/off
 Niveles de potencia: 14
 Opción Show Room Demo
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Indicador diámetro mínimo de uso
 Temporizador fin de cocción: 3
 Sensor de presencia de ollas: Sí
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
 Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
 Posterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW
 Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
 Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
 Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm
 Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 5.20 kW
 Potencia booster 3º zona: 3.50 - 5.20 kW
 Tipología 3º zona: Inducción - maxi
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7350 W
 Auto-Vent

Código EAN: 8017709255008

**SI7633B**


630,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO

**CARACTERÍSTICAS:**

Perfil frontal biselado
 Posición mandos: Frontal
 Número de zonas de cocción por inducción: 3
 Tecla principal on/off
 Niveles de potencia: 14
 Opción Show Room Demo
 Adaptación automática al diámetro de la olla
 Alarma acústica de fin de cocción
 Indicador diámetro mínimo de uso
 Temporizador fin de cocción: 3
 Sensor de presencia de ollas: Sí
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
 Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
 Potencia booster 1º zona: 3.70 kW
 Tipología 1º zona: Inducción - individual
 Dimensiones 2º zona: Ø 14.5 cm
 Posterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW
 Potencia booster 2º zona: 2.50 kW
 Tipología 2º zona: Inducción - individual
 Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm
 Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 5.20 kW
 Potencia booster 3º zona: 3.50 - 5.20 kW
 Tipología 3º zona: Inducción - maxi
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7350 W
 Auto-Vent

Código EAN: 8017709254995



PM6912WLDLDR


1.955,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, MIXTO, COBRE, MULTIZONA



ENCIMERAS

CARACTERÍSTICAS:



MultiZona


Número de zonas de cocción a gas: 1
Sistema de válvulas de seguridad
Número de zonas de cocción por inducción: 4
Opción Multizone
Niveles de potencia: 9
Adaptación automática al diámetro de la olla
Alarma acústica de fin de cocción
Temporizador fin de cocción: 4
Protección contra encendido accidental
Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
Detención automática en caso de desbordamiento
Central izquierda: 6.00 kW
Tipología 1º zona: Gas - URP
Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm
Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 2º zona: 3.60 kW
Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm
Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 3º zona: 3.60 kW
Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm
Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
Dimensiones 5º zona: 18.0x23.0 cm
Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
Potencia booster 5º zona: 3.60 kW
Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

Código EAN: 8017709230494



PM6912WLDX


1.955,00 €
Acero Inoxidable,
Código EAN:
8017709230500



PM6721WLDR

1.645,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70/75 CM, MIXTO, COBRE, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Número de zonas de cocción a gas: 2
 Sistema de válvulas de seguridad
 Número de zonas de cocción por inducción: 2
 Niveles de potencia: 9
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temporizador fin de cocción: 2
 Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
 Anterior izquierda: 1.10 kW
 Tipología 1º zona: Gas - AUX
 Posterior izquierda: 3.30 kW
 Tipología 2º zona: Gas - URP
 Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm
 Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
 Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
 Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
 Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
 Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

Código EAN: 8017709230470

**PM6721WLDR**

1.645,00 €

Acero Inoxidable,

Código EAN:

8017709230487

PM6621WLDX


1.490,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 65 CM, MIXTO, ACERO INOXIDABLE, MULTIZONA

**CARACTERÍSTICAS:****MultiZona**

Número de zonas de cocción a gas: 2
 Sistema de válvulas de seguridad
 Número de zonas de cocción por inducción: 2
 Niveles de potencia: 9
 Alarma acústica de fin de cocción
 Temporizador fin de cocción: 2
 Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
 Detención automática en caso de desbordamiento
 Anterior izquierda: 1.10 kW
 Tipología 1º zona: Gas - AUX
 Posterior izquierda: 3.10 kW
 Tipología 2º zona: Gas - RP
 Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
 Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm
 Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
 Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
 Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
 Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

Código EAN: 8017709230463

**PM6621WLDX**

1.490,00 €

Cobre,

Código EAN:

8017709230456



PXL6106

2.190,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 100 CM, GAS



CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
6 mandos inox
Número de zonas de cocción a gas: 6
Sistema de válvulas de seguridad
Acero Inoxidable
Número total de zonas de cocción: 6
Central izquierda: 3.50 kW
Tipología 1º zona: Gas - URP
Posterior izquierda: 1.60 kW
Tipología 2º zona: Gas - SRD
Anterior izquierda: 1.00 kW
Tipología 3º zona: Gas - AUX
Posterior derecha: 2.40 kW
Tipología 4º zona: Gas - RP
Anterior derecha: 1.00 kW
Tipología 5º zona: Gas - AUX
Central derecha: 3.50 kW
Tipología 6º zona: Gas - URP
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W


Código EAN: 8017709220631



PVL6106CN

1.990,00 €


Código EAN:
8017709220624



PXL675L

1.855,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70/75 CM, GAS



PVL675LCN

1.760,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70/75 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO




CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción a gas: 5
Sistema de válvulas de seguridad
Acero Inoxidable
Número total de zonas de cocción: 5
Central izquierda: 3.50 kW
Tipología 1º zona: Gas - URP
Posterior central: 1.60 kW
Tipología 2º zona: Gas - SRD
Anterior central: 1.00 kW
Tipología 3º zona: Gas - AUX
Posterior derecha: 2.50 kW
Tipología 4º zona: Gas - RP
Anterior derecha: 1.00 kW
Tipología 5º zona: Gas - AUX
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709217808

Código EAN: 8017709217822



PV695LCNR

1.335,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, COBRE



CARACTERÍSTICAS:



Cobre

Base cristal vitrocerámico

Borde recto

Posición mandos: Frontal

5 mandos negro

Número de zonas de cocción a gas: 5

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 5

Izquierda: 6.00 kW

Tipología 1º zona: Gas - URP

Posterior central: 1.70 kW

Tipología 2º zona: Gas - SRD

Anterior central: 1.70 kW

Tipología 3º zona: Gas - SRD

Posterior derecha: 2.60 kW

Tipología 4º zona: Gas - RP

Anterior derecha: 1.10 kW

Tipología 5º zona: Gas - AUX

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709222161




PV695LCNX

1.335,00 €

Acero Inoxidable,

Código EAN:

8017709222178



PV675CNR

1.230,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70/75 CM, GAS, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, COBRE



PV675CNX

1.230,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70/75 CM, GAS, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, ACERO INOXIDABLE



ENCIMERAS

CARACTERÍSTICAS:



Código EAN: 8017709222154

Base cristal vitrocerámico

Posición mandos: Frontal

5 mandos negro

Número de zonas de cocción a gas: 5

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 5

Anterior izquierda: 1.10 kW

Tipología 1º zona: Gas - AUX

Posterior izquierda: 1.70 kW

Tipología 2º zona: Gas - SRD

Central: 4.20 kW

Tipología 3º zona: Gas - URP

Posterior derecha: 2.60 kW

Tipología 4º zona: Gas - RP

Anterior derecha: 1.10 kW


Tipología 5º zona: Gas - AUX

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709222147



PV664LCNR

920,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 65 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, COBRE

**PV664LCNX**

920,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 65 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709222130

Cobre

Base cristal vitrocerámico

Borde recto

Posición mandos: Frontal

4 mandos negro

Número de zonas de cocción a gas: 4

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 4

Izquierda: 3.10 kW

Tipología 1º zona: Gas - RP

Posterior central: 1.70 kW

Tipología 2º zona: Gas - SRD

Anterior central: 1.10 kW


Tipología 3º zona: Gas - AUX

Derecha: 2.60 kW

Tipología 4º zona: Gas - RP

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709222123



PV631CNR

610,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 38 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, COBRE

**CARACTERÍSTICAS:****Cobre****Base cristal vitrocerámico**

Borde recto

Posición mandos: Frontal

1 mando negro

Número de zonas de cocción a gas: 1

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 1

Central: 6.00 kW

Tipología 1º zona: Gas - URP

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709218218

PV632CNX

620,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 38 CM, GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS:****Acero Inoxidable****Base cristal vitrocerámico**

Borde recto

Posición mandos: Frontal

2 mandos negro

Número de zonas de cocción a gas: 2

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 2

Anterior central: 1.10 kW

Tipología 1º zona: Gas - AUX

Posterior central: 3.10 kW

Tipología 2º zona: Gas - RP

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709222000


**PV631CNX**

610,00 €

Acero Inoxidable,

Código EAN:

8017709221997

**PV632CNR**

620,00 €

Cobre,

Código EAN:

8017709218256





PX175L

610,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, GAS




CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
6 mandos inox
Número de zonas de cocción a gas: 5
Sistema de válvulas de seguridad
Parrillas de fundición
Número total de zonas de cocción: 5
Central izquierda: 4.20 kW
Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual)
Posterior central: 1.80 kW
Tipología 2º zona: Gas - SRD
Anterior central: 1.10 kW
Tipología 3º zona: Gas - AUX
Posterior derecha: 2.60 kW
Tipología 4º zona: Gas - RP
Anterior derecha: 1.80 kW
Tipología 5º zona: Gas - SRD
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709247430



PV163S2

610,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, BASE CRISTAL

**CARACTERÍSTICAS:****Base Cristal**

Biselado

Posición mandos: Frontal

3 mandos inox

Número de zonas de cocción a gas: 3

Sistema de válvulas de seguridad

Parrillas de fundición

Número total de zonas de cocción: 3

Izquierda: 3.20 kW

Tipología 1º zona: Gas - RP

Posterior derecha: 2.60 kW

Tipología 2º zona: Gas - RP

Anterior derecha: 1.10 kW

Tipología 3º zona: Gas - AUX

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709254728

PV163N2

610,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, BASE CRISTAL



Código EAN: 8017709254711


PV163B2

610,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, BASE CRISTAL



Código EAN: 8017709254704



PS906-5

920,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, GAS



CARACTERÍSTICAS:




Posición mandos: Frontal
ó mandos inox
Número de zonas de cocción a gas: 5
Sistema de válvulas de seguridad
Parrillas de fundición
Número total de zonas de cocción: 5
Izquierda: 5.00 kW
Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual)
Posterior central: 2.50 kW
Tipología 2º zona: Gas - RP
Anterior central: 1.05 kW
Tipología 3º zona: Gas - AUX
Posterior derecha: 2.50 kW
Tipología 4º zona: Gas - RP
Anterior derecha: 1.05 kW
Tipología 5º zona: Gas - AUX
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709247898



PGF75-4

860,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, GAS


**CARACTERÍSTICAS:**

Posición mandos: Frontal
 Número de zonas de cocción a gas: 5
 Sistema de válvulas de seguridad
 Parrillas de fundición
 Anterior izquierda: 1.05 kW
 Tipología 1° zona: Gas - AUX
 Posterior izquierda: 1.75 kW
 Tipología 2° zona: Gas - SRD
 Central: 3.90 kW
 Tipología 3° zona: Gas - URP
 Posterior derecha: 1.75 kW
 Tipología 4° zona: Gas - SRD
 Anterior derecha: 1.05 kW
 Tipología 5° zona: Gas - AUX

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709153601

**PGF64-4**

820,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS


**CARACTERÍSTICAS:**

Posición mandos: Frontal
 Número de zonas de cocción a gas: 4
 Sistema de válvulas de seguridad
 Parrillas de fundición
 Número total de zonas de cocción: 4
 Izquierda: 3.90 kW
 Tipología 1° zona: Gas - URP
 Posterior central: 1.05 kW
 Tipología 2° zona: Gas - AUX
 Anterior central: 1.05 kW
 Tipología 3° zona: Gas - AUX
 Derecha: 2.50 kW
 Tipología 4° zona: Gas - RP

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709153588



PX375


530,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, GAS

**CARACTERÍSTICAS:**


Posición mandos: Frontal
 Número de zonas de cocción a gas: 5
 Sistema de válvulas de seguridad
 Parrillas de fundición
 Número total de zonas de cocción: 5
 Anterior izquierda: 1.10 kW
 Tipología 1° zona: Gas - AUX
 Posterior izquierda: 2.60 kW
 Tipología 2° zona: Gas - RP
 Central: 4.00 kW
 Tipología 3° zona: Gas - URP
 Posterior derecha: 1.80 kW
 Tipología 4° zona: Gas - SRD
 Anterior derecha: 1.80 kW
 Tipología 5° zona: Gas - SRD

Código EAN: 8017709252090

**PX364L**


430,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS

**CARACTERÍSTICAS:**

Posición mandos: Frontal
 Número de zonas de cocción a gas: 4
 Sistema de válvulas de seguridad
 Parrillas de fundición
 Número total de zonas de cocción: 4
 Izquierda: 3.50 kW
 Tipología 1° zona: Gas - URP
 Posterior central: 1.80 kW
 Tipología 2° zona: Gas - SRD
 Anterior central: 1.10 kW
 Tipología 3° zona: Gas - AUX
 Derecha: 2.60 kW
 Tipología 4° zona: Gas - RP

Código EAN: 8017709252106



PGF30B 480,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM



CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción eléctricas: 1
Parrillas de fundición
Niveles de potencia: 9
Número total de zonas de cocción: 1
Central: 1.80 kW
Tipología zona: BBQ
Datos nominales de conexión eléctrica: 1800 W

Código EAN: 8017709138028

PGF30F 850,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM



CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción eléctricas: 1
Número total de zonas de cocción: 1
Central
Tipología 8ª zona: Freidora
Datos nominales de conexión eléctrica: 2200 W

Código EAN: 8017709141721

PGF30T-1 1.290,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM, TEPPAN YAKI




CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
2 mandos efecto inox
Número de zonas de cocción por inducción: 2
Niveles de potencia: 9
Número total de zonas de cocción: 2
Anterior central: 1.40 kW - 1.80 kW
Potencia booster 1ª zona: 1.80 kW
Tipología 1ª zona: Teppan yaki
Posterior central: 1.40 kW - 1.80 kW
Potencia booster 2ª zona: 1.80 kW
Tipología 2ª zona: Teppan yaki
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W

Código EAN: 8017709161910



PGF31G-1 420,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM,
GAS



CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción a gas: 1
Sistema de válvulas de seguridad
Parrillas de fundición
Número total de zonas de cocción: 1
Central: 5.20 kW
Tipología 1º zona: Gas - URP
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709161927

PGF32G 390,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM,
GAS



CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción a gas: 2
Sistema de válvulas de seguridad
Parrillas de fundición
Número total de zonas de cocción: 2
Anterior central: 1.05 kW
Tipología 1º zona: Gas - AUX
Posterior central: 2.50 kW
Tipología 2º zona: Gas - RP
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

Rejilla de hierro forjado para wok

Código EAN: 8017709138059

PGF32I-1 720,00 €

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM,
INDUCCIÓN





CARACTERÍSTICAS:



Posición mandos: Frontal
Número de zonas de cocción por inducción: 2
Adaptación automática al diámetro de la olla
Indicador diámetro mínimo de uso
Protección contra encendido accidental
Sensor de presencia de ollas: Sí
Número total de zonas de cocción: 2
Dimensiones 1º zona: Ø 14.5 cm
Anterior central: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW
Potencia booster 1º zona: 2.20 kW
Tipología 1º zona: Inducción - individual
Dimensiones 2º zona: Ø 21.0 cm
Posterior central: Ø 21.0 cm, 1.80 kW - 3.00 kW
Potencia booster 2º zona: 3.00 kW
Tipología 2º zona: Inducción - individual
Datos nominales de conexión eléctrica: 3500 W

Código EAN: 8017709161941





FREGADEROS

Los fregaderos completan el conjunto del espacio de la cocina integrándose con la encimera de trabajo para completar una zona en la que la funcionalidad se combina con el refinamiento de un diseño inconfundible.



AMPLIA ELECCIÓN ESTÉTICA

acabado distintivo


Los fregaderos Smeg están realizados en acero AISI304 de alta calidad, tratados de diferente manera para ofrecer prestaciones especiales. En alternativa al acero inoxidable es posible elegir el fregadero en materiales compuestos, con varios acabados cromáticos, adaptados a cualquier estilo de mueble.



INOX CEPILLADO

MATERIAL COMPUESTO

El fregadero en material compuesto Smeg están fabricados con partículas de granito que logran un aspecto estético imitando la piedra natural. Los fregaderos son anti-bacterias y tratados para resistir eficazmente las altas temperaturas y las abrasiones. Gracias a la capa cerámica de la superficie, el fregadero de material compuesto resulta extremadamente liso y fácil de limpiar, manteniéndose estéticamente inalterable en el tiempo,



■
NOVEDAD



INOX PVD NEGRO

ACERO INOXIDABLE

El fregadero Smeg están realizados en acero AISI304 de alta calidad, con un espesor superior a la media del mercado y realizados en tres acabados diferentes dependiendo de la estética. Diferenciándose del acero tradicional.



■
NOVEDAD



INOX PVD COBRE

ACERO PVD

El tratamiento PVD, además de transformar el color del acero, es un novedoso proceso de tratamiento de los materiales que da más dureza a la superficie y un notable resistencia a los detergentes domésticos, decisivamente por encima de la gama estándar.

GRANITO

Los fregaderos Smeg están compuestos por pequeñas partículas de granito y resina. Las partículas de granito dan un efecto de piedra natural, mientras que la resina aporta una superficie lisa, fácil de limpiar y protege el fregadero de composite de las manchas, el calor, los impactos y los arañazos. Además dispone de propiedades antibacterianas y su espesor es de tan solo 6 mm.

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIA

varias soluciones de encastre

Todos de fácil instalación, los fregaderos Smeg, con cubas independiente o cubas dobles, con o sin escurridor, son propuestas para diversas soluciones de integración y para satisfacer las máximas exigencias de acabados de la zona de lavado.

DOBLE INSTALACIÓN

Los fregaderos de granito ofrecen gran flexibilidad ya que pueden instalarse de dos formas:

Sobre encimera

El marco evita que el agua se derrame sobre la superficie de la cocina, mientras que el borde exterior doblado hacia abajo descansa sobre la encimera.

Bajo encimera

El fregadero dispone de todos los accesorio para realizar una instalación bajo encimera. La fijación es estéticamente limpia, ya que deja superficies de cocina continuas.

TRIPLE INSTALACIÓN

Los fregaderos VFU ofrecen gran flexibilidad ya que pueden instalarse de tres formas:

Sobre encimera

El marco evita que el agua se derrame sobre la superficie de la cocina, mientras que el borde exterior doblado hacia abajo descansa sobre la encimera.

Enrasado

Fregadero de instalación muy simple: borde de solo 1 mm de alto se apoya discretamente sobre la encimera de trabajo creando un efecto de perfectamente estético.

Bajo encimera

El fregadero dispone de todos los accesorio para realizar una instalación bajo encimera. La fijación es estéticamente limpia, ya que deja superficies de cocina continuas.



ESTANDARD

Fregadero de diseño tradicional que se instala con facilidad en cualquier tipo de cocina.



SEMIFILO

Tipología de fregadero con un fino borde de 4 mm, que dispone solo de una pequeña altura sobre la encimera de trabajo, con un diseño minimalista.



FLAT

Fregadero de instalación muy simple: borde de solo 1 mm de alto se apoya discretamente sobre la encimera de trabajo creando un efecto de perfectamente estético.



FILOTOP

Fregadero que se integra perfectamente en la encimera de la cocina, quedando a la misma altura, en línea con los nuevos estilos.



BAJOTOP

Este tipo de fregadero se instala bajo la encimera de trabajo, permitiendo disfrutar de toda la superficie disponible.

Grifos

funcionalidad y eficiencia

Smeg propone varios tipos de grifos, divididos por estéticas, acabados y funcionalidad. Es posible escoger por modelos con efecto inox cepillado, brillante o cromado, con caño giratorio y caño extraíble, para unirse al fregadero de forma coordinada. Algunos modelos de grifos Smeg proporcionan sistemas funcionales que consiguen gran ahorro de agua y energía.



Gracias al sistema WSC (Water Saving Cartridge) la leva de funcionamiento se queda mitad del circuito se consigue que el grifo gestione el 50% del agua, más que suficiente para la actividad normal de la cocina. En caso de necesitar mayor cantidad de agua con solo dar más paso a la leva se consigue el 100% de presión.



Con el sistema ESC (Energy Saving Cartridge) la leva de mando en posición central suministra solo agua fría en lugar de mitad fría y mitad caliente. De esta forma el uso del grifo no acciona el calentador, que solo lo activaremos cuando así lo consideremos necesario.



Los nuevos grifos PVD se pueden combinar a la perfección con los fregaderos y con la estética Dolce Stil Novo. Este modelo dispone de caño extraíble y de sistema ESC. Esta disponible en cobre, titanio y acero inoxidable.



VFU71SFR

355,00 €

VFU50SFR

235,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: CEPILLADO

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: CEPILLADO

**PLUS Y OPCIONES:**

Acero inox AISI304 cepillado
 Altura desde encimera de la cocina: 1 mm
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
 Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
 Radio angular cubeta: 15 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Filotop, Plato, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
 Ganchos montaje, Silicone
 Código EAN: 8017709304676

PLUS Y OPCIONES:

Acero inox AISI304 cepillado
 Altura desde encimera de la cocina: 1 mm
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
 Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
 Radio angular cubeta: 15 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Filotop, Plato, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
 Ganchos montaje, Silicone
 Código EAN: 8017709304669

VFU45SFR


215,00 €

VFU40SFR

195,00 €

VFU34SFR


185,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA,
ACABADO: CEPILLADOACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA,
ACABADO: CEPILLADOACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA,
ACABADO: CEPILLADO**PLUS Y OPCIONES:**


Acero inox AISI304 cepillado
 Altura desde encimera de la cocina: 1 mm
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 450 x 400 x 200 mm
 Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
 Radio angular cubeta: 15 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Filotop, Plato, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicone
 Código EAN: 8017709304652

PLUS Y OPCIONES:


Acero inox AISI304 cepillado
 Altura desde encimera de la cocina: 1 mm
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 200 mm
 Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
 Radio angular cubeta: 15 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Filotop, Plato, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicone
 Código EAN: 8017709304645

PLUS Y OPCIONES:


Acero inox AISI304 cepillado
 Altura desde encimera de la cocina: 1 mm
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
 Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
 Radio angular cubeta: 15 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Filotop, Plato, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicone
 Código EAN: 8017709304638




VFU71SFR




VFU50SFR



VFU45SFR



VFU40SFR



VFU34SFR

VSTR71DKX

695,00 €

VSTR50DKX

465,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Negro
Número de cubetas: 1
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276829

PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Negro
Número de cubetas: 1
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276812

VSTR40DKX

395,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA,
ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x
200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con
conexión para lavavajillas, Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276805


VSTR34DKX

375,00 €


ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA,
ACABADO: PVD CEPILLADO




PLUS Y OPCIONES:




Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x
200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con
conexión para lavavajillas, Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276799




VSTR71DKX



VSTR50DKX



VSTR40DKX



VSTR71CUX

970,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276867

VSTR50CUX

565,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276850


VSTR40CUX

545,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276843

VSTR34CUX

525,00 €

ACERO INOXIDABLE, CUBETA MONOSTAMPA, ACABADO: PVD CEPILLADO



PLUS Y OPCIONES:



Acero inox AISI304 cepillado
Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
Radio angular cubeta: 15 mm
Rebosadero: Sí, alineado
Bajo encimera
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Ganchos montaje
Código EAN: 8017709276836

VZP45B

315,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



PLUS Y OPCIONES:



Granito
 Blanco
 Altura desde encimera de la cocina: 6 mm
 Número de cubetas: 1
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 215 mm
 Radio angular cubeta: 10 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Estándar, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
 Ganchos montaje
 Código EAN: 8017709294113

VZP45CT

315,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294120

VZP45DV

315,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294144


VZP45N

315,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294137



VZP56B

355,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



PLUS Y OPCIONES:



Granito
 Blanco
 Altura desde encimera de la cocina: 6 mm
 Número de cubetas: 1
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 215 mm
 Radio angular cubeta: 10 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Estándar, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
 Ganchos montaje
 Código EAN: 8017709294052

VZP56CT

355,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294069

VZP56DV

355,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294083


VZP56N

355,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294076



VZP76B

375,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



PLUS Y OPCIONES:



Granito
 Blanco
 Altura desde encimera de la cocina: 6 mm
 Número de cubetas: 1
 Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 700 x 400 x 215 mm
 Radio angular cubeta: 10 mm
 Rebosadero: Sí, alineado
 Estándar, Bajo encimera
 Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas,
 Ganchos montaje
 Código EAN: 8017709294014

VZP76CT

375,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294021

VZP76DV

375,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294045


VZP76N

375,00 €

GRANITO, COMPOSITE BOWL



Código EAN: 8017709294038





VSTR71CUX

MD22CUX

580,00 €

GRIFO, PVD CEPILLADO



Aireador
 Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
 Longitud mangueras flexibles: 450 mm
 Número de mangueras flexibles: 2
 Caño giratorio
 Rotación caño giratorio: 360 °
 Mono mando

Código EAN: 8017709302573

MD22DKX



550,00 €

GRIFO, PVD CEPILLADO



Aireador
 Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
 Longitud mangueras flexibles: 450 mm
 Número de mangueras flexibles: 2
 Caño giratorio
 Rotación caño giratorio: 360 °
 Mono mando

Código EAN: 8017709302580



MIDR55CR

350,00 €

GRIFO, BRILLANTE



Aireador
ESC, WSC
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 500 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 180 °

Código EAN: 8017709211554

MTS15-CR


300,00 €

GRIFO, BRILLANTE




Aireador
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 450 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 120 °

Código EAN: 8017709120757



MIDR55CR



MTS15-CR

MRMG4DCR

280,00 €

GRIFO, BRILLANTE



Aireador
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 350 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 360 °

Código EAN: 8017709252564

MCG6DCR


280,00 €

GRIFO, BRILLANTE




Aireador
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 360 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 360 °

Código EAN: 8017709252540



MRMG4DCR



MCG6DCR

MID2CR

200,00 €

GRIFO, BRILLANTE



Aireador
ESC, WSC
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 400 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 180 °

Código EAN: 8017709173623

MID2MN


300,00 €

GRIFO, MATE




Aireador
ESC, WSC
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 400 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Número de cavidades: 1
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 180 °

Código EAN: 8017709309534



MID2CR



MID2MN

MRMG3CR

200,00 €

GRIFO, BRILLANTE



Aireador
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 350 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Caño giratorio
Rotación caño giratorio: 360 °

Código EAN: 8017709252557

MID1CR


200,00 €

GRIFO, BRILLANTE




Aireador
ESC, WSC
Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
Longitud mangueras flexibles: 400 mm
Número de mangueras flexibles: 2
Rotación caño giratorio: 180 °

Código EAN: 8017709173609



MRMG3CR



MID1CR

CAMPANAS

Las campanas disponen de un papel importante en la cocina, sea desde el punto de vista estético que funcional. Diseñadas para ofrecer la mejor síntesis entre diseño y funcionalidad, la campana Smeg rememora la elegancia y el estilo de la cocina donde la combinas.



CAMPANAS

versatilidad de la gama

cuestión de elección

Disponibles cantidad de modelos con estéticas diferentes y en diferente tipología, la gran gama de campanas Smeg consigue encontrar la mejor solución a cualquier exigencia de aspiración y caracteriza el ambiente de la cocina de forma personal, gracias a un diseño refinado.



DOWN DRAFT



ISLA



DE PARED



DE TECHO




INTEGRADA



INTEGRADA ENCIMERA

PRESTACIONES TOP

eficiencia y funcionalidad



NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

La etiqueta energética, obligatoria en todos los aparatos, es necesaria para ayudar al consumidor a comprar el aparato más eficiente. Como indica la normativa europea, directiva 2014/65/UE, Smeg a indicado en sus campanas la nueva clasificación energética que se debe considerar:

- * Consumo anual energético (kWh)
- * Clase de eficiencia fluidodinámica
- * Clase de eficiencia luminosa
- * Clase de eficiencia del filtrado de grasa
- * Nivel de rumorosidad a la máxima velocidad (dB)

Para más información www.newenergylabel.com



MANDOS ELECTRÓNICOS

Ergonomía y funcionalidad, los mandos de las campanas Smeg están estudiados para permitir ágil y fácil uso. El modelo top de gama dispone de mandos Touch Control, accesibles con un simple toque, el resto de la gama funcionalidad y prestaciones se gestionan con un simple pulsante electrónico o un mando con una perfecto emparejamiento con otros electrodomésticos de la misma estética. Los modelos con instalación a techo en lugar de mandos van dotados de un mando a distancia para poder encender la campana a distancia.



RUMOROSIDAD

En las campanas Smeg el excelente aislamiento permite de conseguir óptimos niveles de rumorosidad para conseguir el máximo confort en la cocina.



ASPIRACIÓN INTENSIVA

La función intensiva permite de conectar la campana a la máxima potencia, para lo más rápido posible poder eliminar los olores más persistentes y de disponer de un ambiente purificado.



PILOTO LIMPIEZA FILTRO

Algunos modelo de Smeg disponen de una señal luminosa que se enciende cuando es necesario limpiar los filtros, de esta manera aseguramos una correcta aspiración de la campana.



AUTO-ENCENDIDO

Un especial sistema consigue de conectar la función de conexión programada que conecta la luz y el motor por un tiempo indicado, durante el cual la campana continua purificando el aire hasta que se desactiva automáticamente. La función es muy útil para completar la eliminación de olores y residuos una vez finalizada una cocción.



FILTRO ANTIGRASA

Componentes esenciales de la campana, el filtro de acero inoxidable o aluminio depuran el aire de la grasa y del vapor que se generan cocinando. Gracias a un cómodo acceso al espacio donde están colocados, es posible desmontarlos y limpiarlos fácilmente para asegurar la máxima eficiencia de aspiración.



ILUMINACIÓN

Diversos modelos de campanas Smeg están dotados de una lampara especial que aseguran un gran ahorro energético y una gran duración. La luz puede encenderse de manera independiente al motor de la campana, para solo iluminar la encimera de cocción.

DOWN DRAFT

diseño optimo

La campana Down Draft añaden elegancia y estilo a cualquier tipo de cocina. Ofreciendo la mejor combinación con un diseño muy moderno, gran eficiencia energética y la mejor tecnología de última generación.



MANDO A DISTANCIA

Todas las funciones de la campana down draft se pueden regular y gestionar a través del mando a distancia.



ILUMINACIÓN

La lámpara de LED, presente en la campana, permite un gran ahorro energético y garantiza una larga duración. La luz puede ser encendida de forma independiente, solo para iluminar la encimera de cocción.

MOTOR INDEPENDIENTE

En el modelo Downdraft el motor puede ser instalado bastante alejado respecto al cuerpo de la campana, de esta manera reducimos la rumorosidad.

ALTURA DE ASPIRACIÓN

La campana Downdraft puede llegar a 50 cm, de altura, que permite aspirar vapor de ollas de grandes dimensiones y cubrir una zona de aspiración muy amplia.

CAMPANA A PARED

diseño funcional



AUTO-VENT

El innovador sistema Auto-Vent de Smeg, permite de conectar la encimera a la campana y de regular automáticamente la velocidad de esta última en base a la temperatura y la potencia seleccionada en la encimera.

No es necesario regular manualmente el ajuste de la campana, solo con controlar el ajuste de la encimera de cocción la campana aspira de forma automática modificando la intensidad de aspiración en base a la potencia de la encimera.



CAMPANAS



GAMA EVOLUTIVA

Para personalizar la intensidad de aspiración de la campana y adaptada a cada exigencia disponiendo de 6 programas diferentes, fácilmente definible desde la encimera.



ILUMINACIÓN

Dos lámparas LED integradas en la campana garantizan una perfecta iluminación sobre la encimera con un consumo energético muy reducido.



MANDOS DIGITALES

Mandos electrónicos Touch Control, consiguen activar la función de aspiración con un simple toque.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Elegantes en diseño y efectivos en aspiración, los filtros perimetrales, presentes en diferentes modelos, también ofrecen menor rumorosidad. El flujo de aire se transporta a las ranuras entre los paneles, en vidrio o acero inoxidable, que cubren los filtros.



KSDD90VN-2

KSDD90VN-2

4.050,00 €

CAMPANA, TOTALMENTE INTEGRADA



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	230	322	500	730
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	42	50	59	66

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 800 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control remoto

1 Lámpara LED (6 W)

Aspiración perimetral

Opciones de programación tiempo

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): G

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): D

Potencia motor: 285 W

Código EAN: 8017709239336

OPCIONAL:

KITKDSNBG

KIT NECESARIO ACABADO CAMPANA

190,00 €

KITKDSNRA

KIT NECESARIO ACABADO CAMPANA

200,00 €


KITKDSNX

KIT NECESARIO ACABADO CAMPANA

200,00 €

FLTDSN90


FILTRO CARBÓN



KDH12WLD

2.290,00 €

CAMPANA, TOTALMENTE INTEGRADA



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	370	420	470	550
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	62	66	69	72

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 570 m³/h
 N.º de velocidades: 3
 Control electrónico
 Control táctil
 1 filtro antigrasa en acero inoxidable
 Aspiración perimetral
 Opciones de programación tiempo


Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C
 Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A
 Eficiencia de iluminación (LEC): NA
 Potencia motor: 145 W

Código EAN: 8017709277826

OPCIONAL:

CFKDH12HP
 FILTRO 440,00 €

CFKDH12STD
 FILTRO 50,00 €



KLT120LWHS


1.950,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**KLT120LXS**

1.850,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	196	313	443	597
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	55	62	69

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 610 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

Control remoto

4 filtro antigrasa en aluminio

Aspiración perimetral

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): E


Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B

Eficiencia de iluminación (LEC): D

Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709291310

Código EAN: 8017709291303



KSCB120XE

1.750,00 €

CAMPANA, DE TECHO



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	293	420	655	808
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	51	58	67	71

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
N.º de velocidades: 3
Control electrónico
Teclas electrónicas
Control remoto
4 Lámparas LED (1 W)
2 filtro antigrasa en acero inoxidable
Aspiración perimetral
Válvula de retención
Tipo de Luz: Led
Diámetro embocadura motor: 150 mm


Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): F
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A
Eficiencia de iluminación (LEC): A
Potencia motor: 275 W

Código EAN: 8017709283896

OPCIONAL:

FLT6
FILTRO 40,00 €

KITALLFC
FILTRO LAVABLE 240,00 €



KLT90LWHS


1.590,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**KLT90LXS**

1.490,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	213	329	459	604
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	51	56	64	70

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 610 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

Control remoto

3 filtro antigrasa en aluminio

Aspiración perimetral

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): G

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B

Eficiencia de iluminación (LEC): F

Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709291327


OPCIONAL:

KITFCKLTR

70,00 €

FILTRO REGENERABLE

Código EAN: 8017709287412



KLT90XS

1.290,00 €

CAMPANA, DE TECHO



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	213	329	459	604
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	51	56	64	70

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 610 m³/h
N.º de velocidades: 3
Control electrónico
Teclas electrónicas
Control remoto
3 filtro antigrasa en aluminio
Aspiración perimetral
Válvula de retención
Diámetro embocadura motor: 150 mm


Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): G
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B
Eficiencia de iluminación (IEC): NA
Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709287405

OPCIONAL:

KITFCKLTR
FILTRO REGENERABLE

70,00 €



KSCB90WHE


1.290,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**KSCB90XE**

1.290,00 €

CAMPANA, DE TECHO

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	232	428	589	792
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	58	69	72

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

Control remoto

4 Lámparas LED (1 W)

2 filtro antigrasa en acero inoxidable

Aspiración perimetral

Válvula de retención

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): F

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Potencia motor: 275 W


Código EAN: 8017709279271

OPCIONAL:

FLT6
FILTRO 40,00 €

KITALLFC
FILTRO LAVABLE 240,00 €

Código EAN: 8017709258108





CAMPANAS

KI905NXE2

KI905NXE2

1.030,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN ISLA

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	266	385	469	703
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	61	70

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control táctil

4 Lámparas LED (1 W)

3 filtro antigrasa en aluminio

Válvula de retención

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B

Eficiencia de iluminación (IEC): A

Potencia motor: 275 W


Código EAN: 8017709253882

OPCIONAL:FLT6
FILTRO

40,00 €

KITALLFC
FILTRO LAVABLE

240,00 €




KICTIS90BL

1.590,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN ISLA, AUTO-VENT



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	300	420	580	700
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	59	66	69

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 725 m³/h
N.º de velocidades: 3
Control electrónico
Control táctil
4 Lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Opciones de programación tiempo
Tipo de Luz: Led
Diámetro embocadura motor: 150 mm
Reducción manguera


Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A
Eficiencia de iluminación (LEC): A
Auto-Vent
Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709262174

OPCIONAL:

KITFC161
FILTRO

40,00 €



KSVV90NRA


1.290,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL, COBRE

**KSVV90NX**

1.290,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL, ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	345	460	600	770
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	61	68

Código EAN: 8017709226152

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 830 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control táctil

Cobre

2 Lámparas LED (1 W)

2 filtro antigrasa en acero inoxidable

Filtros carbón de serie

Aspiración perimetral

Opciones de programación tiempo

Válvula de retención

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): B

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Potencia motor: 280 W

Código EAN: 8017709226169

OPCIONAL:

KITALLFC


240,00 €

FILTRO LAVABLE

FLT6

FILTRO

40,00 €



KICT90BL

850,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL, AUTO-VENT



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	300	420	580	700
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	59	66	69

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 725 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control táctil

2 Lámparas LED (1 W)

3 filtro antigrasa en acero inoxidable

Opciones de programación tiempo

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Auto-Vent

Potencia motor: 270 W


Código EAN: 8017709262181

OPCIONAL:

KITFC161

FILTRO

40,00 €



KS905SX2

680,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL


**KS905NX2**

680,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL



Código EAN: 8017709254421

CARACTERÍSTICAS:

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	320	401	564	767
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	61	65	73

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control táctil

2 Lámparas LED (1 W)

3 filtro antigrasa en aluminio

Opciones de programación tiempo

Intensidad de luz regulable

Válvula de retención

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Potencia motor: 275 W

Código EAN: 8017709253646

OPCIONAL:

KITFC906

FILTRO

40,00 €

KITALLFC

FILTRO LAVABLE

240,00 €


KS905BX2

680,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL




Código EAN: 8017709254438



KBT900NE

720,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 730 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

3 filtro antigrasa en aluminio

Opciones de programación tiempo

Válvula de retención

Tipo de Luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Potencia motor: 230 W

Código EAN: 8017709299811

OPCIONAL:

KITFCKBT


FILTRO

50,00 €

KITFCKBTR

FILTRO REGENERABLE

80,00 €



KV28S


720,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL

**KV28N**

720,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	242	326	420	666
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	44	51	58	67

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 670 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Control táctil retroiluminado Blanco

2 filtro antigrasa en aluminio

Filtros carbón de serie

Aspiración perimetral

Opciones de programación tiempo

Intensidad de luz regulable

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Potencia motor: 230 W

Código EAN: 8017709290627

OPCIONAL:

FLT6
FILTRO 40,00 €

KITALLFC
FILTRO LAVABLE 240,00 €

KITCMNKV
CAÑA 70,00 €

Código EAN: 8017709290603


KV28B

720,00 €

CAMPANA, DECORACIÓN MURAL




Código EAN: 8017709290641



KICGR70X

620,00 €

CAMPANA, INTEGRADA EN GRUPO, AUTO-VENT

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	300	420	590	690
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	62	69	72

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 720 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

2 Lámparas LED (1 W)

1 filtro antigrasa en aluminio

Aspiración perimetral

Opciones de programación tiempo

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C


Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Auto-Vent


Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709262204

OPCIONAL:KITFC152 40,00 €
FILTROKITVENT150 20,00 €
REDUCTORRCKF2 70,00 €
MANDO**KICGR52X**

600,00 €

CAMPANA, INTEGRADA EN GRUPO, AUTO-VENT

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	300	450	600	680
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	67	71	73

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 720 m³/h

N.º de velocidades: 3

Control electrónico

Teclas electrónicas

2 Lámparas LED (1 W)

1 filtro antigrasa en aluminio

Aspiración perimetral

Opciones de programación tiempo

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C


Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A

Eficiencia de iluminación (LEC): A

Auto-Vent

Potencia motor: 270 W

Código EAN: 8017709262211

OPCIONAL:KITFC152 40,00 €
FILTROKITVENT150 20,00 €
REDUCTORRCKF2 70,00 €
MANDO

KSET96E

410,00 €

CAMPANA, INTEGRADA A LA VISTA

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	295	435	580
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	61	68

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h

N.º de velocidades: 3

Slider

2 Lámparas LED (1 W)

2 filtro antigrasa en aluminio

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): D

Eficiencia de iluminación (IEC): A

Potencia motor: 140 W

Código EAN: 8017709203481

OPCIONAL:

KITFC152

FILTRO

40,00 €

KSET66VNE2

370,00 €

CAMPANA, INTEGRADA A LA VISTA

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	295	435	580
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	61	68

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h

N.º de velocidades: 3

Slider

2 Lámparas LED (1 W)

2 filtro antigrasa en aluminio

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 150 mm

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): D

Eficiencia de iluminación (IEC): A

Potencia motor: 140 W



Código EAN: 8017709256920

OPCIONAL:

KITFC152

FILTRO

40,00 €



KSET86LXE2

330,00 €

CAMPANA, INTEGRADA A LA VISTA

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	102	135	257
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	52	64

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 265 m³/h

N.º de velocidades: 3

Slider

2 filtro antigrasa en aluminio

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 120 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E

Eficiencia de iluminación (IEC): A

Potencia motor: 115 W

Código EAN: 8017709279509

OPCIONAL:KITFC300
FILTRO

40,00 €

KSET56LXE2

300,00 €

CAMPANA, INTEGRADA A LA VISTA

**CARACTERÍSTICAS:**

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	100	135	255
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	52	66

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 265 m³/h

N.º de velocidades: 3

Slider

1 filtro antigrasa en aluminio

Válvula de retención

Tipo de luz: Led

Diámetro embocadura motor: 120 mm

Reducción manguera

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E



Eficiencia de iluminación (IEC): A

Potencia motor: 115 W

Código EAN: 8017709279486


OPCIONAL:KITFC300
FILTRO

40,00 €



LAVAVAJILLAS

Estudiado para ofrecer unos resultados excelentes en términos de lavado y para garantizar el mínimo consumo, el lavavajillas Smeg del catálogo Kitchen se puede instalar en cualquier espacio, encajando perfectamente con cualquier aparato de integración.



LAVAVAJILLAS

Lavavajillas

responden a las tendencias del diseño



60 CM, H 82 CM



60 CM, H 86



45 CM

ELECCIÓN FLEXIBLE

Respondiendo a las mejores tendencias estéticas del mueble, Smeg presenta modelos disponibles con altura desde 82 y 86 cm, con el innovador sistema Flexifit. Esta particular característica consigue una mejor flexibilidad en la altura del zócalo para una máxima versatilidad de instalación en cualquier tipo de cocina

FUNCIONALIDAD ESENCIAL

Para aquel que quiere instalar el lavavajillas disponiendo de un espacio limitado en la cocina, esta disponible el lavavajillas de 45 cm



MADE IN ITALY
DISEÑO Y CALIDAD

FLEXI-FIT: MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN


prioridad en la innovación

Evolución e investigación son un objetivo primario de Smeg para obtener la mejor satisfacción del usuario. La nueva gama de lavavajillas por la innovadora dotación funcional y la tecnología representan la mejor elección para completar el ambiente de la cocina.

FLEXI
FIT

SISTEMA FLEXI-FIT

El nuevo sistema de bisagras FlexiFit, permite el fácil movimiento de la hoja sobre la puerta del lavavajillas, para ofrecer mejor alternativa en cualquier dimensión del zócalo, desde 5 a 21,5 cm. El lavavajillas se alinea con el mueble donde debe ser instalado, quedando la hoja y el zócalo perfectamente alineado, con una distancia mínima entre ellos de solo 3 mm.




PUERTA AUTOBALANCEADA

En todos los modelos de lavavajillas Smeg, la puerta esta siempre equilibrada y se mantiene abierta en cualquier posición. En los modelos con el nuevo sistema de bisagra FlexiFit puede ser instalado un panel con un peso de hasta 11 kg, en el modelo de altura 82 cm y de hasta 10kg, en la gama MAXI altura 86 cm. Si es necesario, siempre se puede calibrar y regular con unos registros especiales el perfecto balanceo de la puerta.

FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de instalación son muy simples. La parte corredera con el sistema FlexiFit, dispone de una fijación en solo cuatro puntos, siendo muy fácil y rápido el montaje del panel. El mismo sistema de bisagras permite la instalación de un panel estándar, fijo.



LAVAVAJILLAS

FUNCIONALIDAD Y ELEGANCIA

prestaciones garantizadas en el tiempo

NUEVA CERRADURA

Los nuevos lavavajillas Smeg disponen de un panel de control táctil con display LED. Mucho más intuitivo y con más opciones. Permite la configuración de hasta 14 programas y contiene indicadores del consumo de agua, energía y suciedad.



NUEVA CONTRAPUERTA

La nueva puerta de los lavavajillas Smeg esta diseñada para aumentar la capacidad del interior del lavavajillas. Esto permite que los cestos sean 2 cm más profundos y tengan más capacidad de carga. También disponen de un nuevo dispensador de detergente deslizante mucho más eficiente.

NUEVOS CESTOS

Los nuevos cestos de los lavavajillas ofrecen una gran flexibilidad. Disponen de diversos componentes articulados que permiten colocar diferente tipo de vajilla, como las copas, con total seguridad. El innovador diseño de los cestos inferiores permite aumentar la capacidad de carga hasta 14 cubiertos.



**ACTIVE
LIGHT**

ACTIVE LIGHT

Diversos modelos de lavavajillas Smeg de integración total disponen del sistema Active Light, un led que proyecta directamente sobre el pavimento un rayo de luz de color rojo, mientras el lavavajillas esta en funcionamiento. Este sistema permite saber al momento si el ciclo de lavado o secado esta activo, sin tener la necesidad de abrir la puerta. Al finalizar, la luz se apaga automáticamente.

TECNOLOGÍA AVANZADA Y EFICIENTE

exclusivo sistema de lavado




DESCUBRE MÁS DEL LAVADO PLANETARIO




PLANETARIO

En la continua búsqueda de soluciones de diseño y siempre con el empeño de ofrecer mejor rendimiento del producto, Smeg ha instalado en los nuevos lavavajillas un innovador sistema de lavado, Planetario. El dispositivo, dispone de un soporte circular a través de aspersores el doble movimiento simultáneo y el elevado número de rotaciones permite al agua de llegar capilarmente a cualquier punto de la cuba obteniendo un lavado excelente y con un bajo consumo.



ASPERSOR PLANETARIO




ASPERSOR TRADICIONAL



ORBITAL

El sistema Orbital, constituido por un doble aspersor, gracias a rotaciones superpuestas y simultáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio, logrando resultados de lavado perfectos.



una elección responsable



Un motor con elevadas prestaciones, un nuevo sistema hidráulico y el dispositivo de apertura Enersave, que abre de forma automática la puerta unos pocos centímetros, asegura un secado perfecto y mejor control sobre la temperatura y el secado, consiguiendo un ahorro de energía considerable.



CONSUMO REDUCIDO

Un diseño preciso de la cuba, del sistema hidráulico y la introducción del nuevo sistema de lavado Planetario permiten de reducir notablemente el consumo de agua, llegando en algunos modelos a trabajar con solo 8,5 litros, siempre con la garantía de una óptima calidad de lavado.



TOTAL GREEN

Quien disponga de paneles solares se beneficia de mas ventajas en el uso del lavavajillas. Se puede alimentar de agua caliente a 60°C max, todos los modelos Smeg consiguen una ahorro de energía hasta el 35% respecto a la Clase A y una disminución del tiempo de lavado de hasta un 20%.


NUEVOS DETALLES

aumentar el espacio y confort de uso



ROMPEGOTAS

El nuevo sistema rompegotas azul, en dotación para el cesto inferior, mejora los resultados de secado, evitando acumulación de gotas entre el plato y el cesto.



TIRADOR REFINADO

Atención a la estética, incluso en el tirador, con un diseño renovado y con un nuevo color AZUL, viene enriquecido con un pieza de acero inoxidable, obteniendo un resultado ergonómico y funcional, para un agarre más ergonómico



CESTO FLEXIDUO

Nuevo look incluso en el tercer cesto FlexiDuo Smeg renueva la imagen con el acabado AZUL. Las dos bandejas móviles que lo componen, moviendo su guía, dotada de un tirador ergonómico, puede ser regulados de forma fácil, dependiendo de la vajilla a lavar, y garantiza la máxima flexibilidad en la carga. En las inserciones también se puede colocar tazas de té, cucharones o otros utensilios, dependiendo de la necesidad.



CESTO MÁS SUAVE

El nuevo sistema de guías ExtraGlide presente en los modelos top de gama, representa una evolución mejorada del sistema EasyGlide, para funcionar todavía mejor de forma más fluida y una suave apertura del segundo cesto. Facilitando la extracción del cesto aun cargado, mejorando el espacio y pudiendo cargar vajilla incluso en la parte posterior.

SOLUCIÓN PARA UNA FUNCIONALIDAD TOTAL

optimización y tiempo



BANDEJAS

Nuevo programa específico para limpiar bandejas de horno. Este programa permite limpieza intensiva de las bandejas del horno.



AUTOLAVADO

Ciclo para limpiar el interior del lavavajillas. El ciclo debe iniciarse con la máquina vacía, sin vajilla. Se recomienda ejecutar el programa cada 2-3 meses, utilizando detergentes especiales para lavavajillas.



EXTRA SECADO

Algunos modelos de lavavajillas disponen de la opción Extra secado. Esta opción proporciona un secado extra que se consigue mediante un último aclarado a alta temperatura y la apertura automática de la puerta al final del ciclo.



ESTERILIZAR

Este programa realiza un prelavado caliente, un lavado a 70°, 2 aclarados en frío, y finalmente, un aclarado a 75°C. Gracias a este aclarado adicional se asegura la **eliminación de todas las bacterias presentes**.

Este programa de lavado ha sido probado por VDE Germany que confirma que el programa **elimina el 99,999%** de los gérmenes.



LAVADO RÁPIDO

Creado específicamente para vajilla poco sucia que se desea lavar de forma rápida justo tras el uso, el ciclo Rápido lava en solo 27 minutos.



DRY ASSIST +

La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado.

confort absoluto



ACQUASTOP TOTAL

La seguridad ha sido siempre uno de los objetivos primordiales de Smeg, protección máxima. En todos los modelos de lavavajillas se instala el dispositivo Acquastop Total que, ayuda a prevenir eventuales pérdidas de agua de la cuba, incluso en pérdidas del tubo de entrada, interrumpiendo automáticamente suministro de agua.



RUMOROSIDAD

Smeg propone lavavajillas entre los más silenciosos del mercado. Gracias al nuevo sistema hidráulico, al diseño de la base de la cuba y al uso de motores de última generación, y modelos top de gama disponen de un bajo nivel de rumorosidad, hasta 42 dB(A).



STL324BQLH

1.690,00 €

N° CESTOS: 3, FLEXIDUO, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, MAXI, 86 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 12+2

Sistema planetario

Higiene 99,9%

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo ActiveLight

Cesto gris con inserciones en gris

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles

Cesto superior: Con 3 rejillas plegables


Cesto inferior: Con 4 rejillas plegables

N° Cestos: 3, FlexiDuo

Motor: Inverter 2.0

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709307462

**STL324BQL**

1.580,00 €

N° CESTOS: 3, FLEXIDUO, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 12+2

Sistema planetario

Higiene 99,9%

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo ActiveLight

Cesto gris con inserciones en gris

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles

Cesto superior: Con 3 rejillas plegables


Cesto inferior: Con 4 rejillas plegables

N° Cestos: 3, FlexiDuo

Motor: Inverter 2.0

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709307042



STL333CL

1.290,00 €

N° CESTOS: 3, FLEXIDUO, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 10+1

Sistema planetario

Higiene 99,9%

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa,

Indicador tiempo residual

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo ActiveLight

Cesto gris con inserciones en gris

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles

Cesto superior: Con 1 rejilla plegable

Cesta superior con sistema Easy Glide


Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables

N° Cestos: 3, FlexiDuo

Motor: Inverter 2.0


Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709307011

**STL332CH**

1.220,00 €

N° CESTOS: 3, FLEXI, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, MAXI, 86 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 10+1

Sistema Orbital

Higiene 99,9%

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa,

Indicador tiempo residual

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo con señal acústica

Cesto gris con inserciones en gris

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles

Cesto superior: con inserciones fijas

Cesta superior con sistema Easy Glide


Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables

N° Cestos: 3, Flexi

Motor: Inverter 2.0

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709307431



STL274D

1.150,00 €

N° CESTOS: 2, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 12+2
 Sistema Orbital
 Higiene 99,9%
 Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático
 Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa,
 Indicador tiempo residual
 Piloto carga sal y abrillantador
 Indicador de fin de ciclo con señal acústica
 Cesto gris con inserciones en gris
 Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone
 Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles
 Cesto superior: con inserciones fijas
 Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables
 N° Cestos: 2
 Motor: Inverter 2.0
 Bisagra deslizable FLEXIFIT

Código EAN: 8017709306953

STL281DS


990,00 €

N° CESTOS: 2, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 5
 Opción de inicio retardado: 3-6-9 horas, con remojo automático
 Piloto carga sal y abrillantador
 Indicador de fin de ciclo con señal acústica
 Cesto gris con inserciones en gris
 Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles
 Cesto superior: con inserciones fijas
 Cesto inferior: Con inserto fijo
 N° Cestos: 2
 Bisagra deslizable FLEXIFIT



Código EAN: 8017709306915



ST382C

1.050,00 €

N° CESTOS: 3, FLEXI, BISAGRA FIJA, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**


Número de programas: 10+1
 Higiene 99,9%
 Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático
 Piloto carga sal y abrillantador
 Indicador de fin de ciclo con señal acústica
 Cesto gris con inserciones en gris
 Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone
 Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles
 Cesto superior: con inserciones fijas
 Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables
 N° Cestos: 3, Flexi
 Motor: Inverter 2.0
 Bisagra fija

Código EAN: 8017709306861

ST211DS


790,00 €

N° CESTOS: 2, BISAGRA FIJA, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 5
 Opción de inicio retardado: 3-6-9 horas, con remojo automático
 Piloto carga sal y abrillantador
 Indicador de fin de ciclo con señal acústica
 Cesto gris con inserciones en gris
 Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles
 Cesto superior: con inserciones fijas
 Cesto inferior: Con inserto fijo
 N° Cestos: 2
 Bisagra fija

Código EAN: 8017709306816



ST4533IN

1.050,00 €

N° CESTOS: 3, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 8

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa,

Indicador tiempo residual

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo ActiveLight

Cesto gris con inserciones en gris

Regulación en altura del cesto superior: On two levels (4 cm)

Cesto superior: con inserciones fijas

Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables

N° Cestos: 3

Motor: Inverter

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709302924

ST4522IN

950,00 €

N° CESTOS: 2, BISAGRA DESLIZANTE FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 6

Opción de inicio retardado: 3 horas

Piloto carga sal y abrillantador

Indicador de fin de ciclo con señal acústica

Cesto gris con inserciones en gris

Regulación en altura del cesto superior: On two levels (4 cm)

Cesto superior: con inserciones fijas


Cesto inferior: Con inserto fijo

N° Cestos: 2

Motor: Inverter

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Código EAN: 8017709302900



LAVADORAS

Con un rendimiento excelente y un estilo muy apreciado, el diseño característico de las lavadoras y secadoras Smeg hace que estas sean más que simples aparatos útiles para llevar a cabo las tareas domésticas. Son también piezas de mobiliario de cocina inspiradoras, que combinan la practicidad con la tecnología y el diseño.

GAMA DE LAVADORAS

la mejor elección

Una durabilidad superior y prestaciones de primera línea son los valores básicos de la gama de lavadoras y secadoras. Smeg ofrece una amplia selección de productos de lavado autónomos, también ofrece productos de lavado integrables para completar la gama.





LSIA147

1.450,00 €

LAVASECADORA, 7 KG, 1400 RPM, AUTOLAVADO,
INTEGRACIÓN**CARACTERÍSTICAS****PROGRAMAS**

Lava-secadora
Integración total
Número de programas: 15
Programas: Eco 40-60, Algodón, Aclarado + Centrifugado, Lana, Sport, Mixtos, Camisas, Sintético, Delicado, Aclarado + Centrifuga, Ropa limpia, Centrifugado normal, Centrifugado delicado, Nocturno, lavado rápido
Sistema Aquastop: Total
Capacidad de carga en lavado: 7 kg
Opción de lavado en frío: Sí, selección con tecla
Tipo de pantalla: LED
Volumen cesto: 52 l
Capacidad de carga en secado: 4 kg
Funcionamiento con control electrónico
Indicador de avance de programa
Opción de lavado intensivo
Temperatura de lavado: Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
Código EAN: 8017709302733

**LBI147**

1.270,00 €

LAVADORA, INTEGRACIÓN TOTAL, 7 KG

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

Número de programas: 15
Programas especiales: Camisas, Jeans, Nocturno, Rápido 15 min, Sport 7 kg
Pantalla: visualización del tiempo residual, programación de inicio retardado, Indicación de avance de programa, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
Mandos: Electrónicos
Mando de selección de programas
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey: 110°
Cubeta de polipropileno
Cesto: Acero Inoxidable
Potencia instalada: 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 l
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Rumorosidad en centrifugado: 72 dB(A) re 1pW
1400 giri/min
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709302818



FRIGORÍFICOS Y CONGELADOR

La alta prestación de los frigoríficos y congeladores Smeg representan la solución óptima para la conservación del alimento. Diversas versiones propuestas, capacidad y dimensiones, el interior ha estado estudiado para disfrutar del mejor de los espacios disponibles.



FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

Frigorífico y congelador

tecnología de excelencia

La gama de frigoríficos Smeg ofrece soluciones de litros y organización del espacio interno particularmente versátil, como la disposición de los aparatos combinados, el espacio esencial del monopuerta, combinandolo con els Side-by-Side



COMBINADO



MONOPUERTA

ERGONOMÍA DEL ESPACIO

El interior del frigorífico es versátil y ergonómico. Los estantes cristal, particularmente resistentes son regulables en altura para disfrutar del mejor espacio y son fácilmente desmontables para la facilitar la operación de limpieza.

MAS ESPACIO DISPONIBLE

La gama de frigoríficos Smeg dispone de modelos para cualquier exigencia de distribución y para diferentes alturas de instalación. En particular, el modelo C8194TNE con un altura de instalación de 190 cm, superior a los modelos estándar, muy útil para disponer de un estante más en el interior.



DISPLAY LCD

En el modelo top de gama el display electrónico LCD Touch Control permite programar diversas funciones de forma práctica e intuitiva y de controlar constantemente el perfecto funcionamiento del aparato.

FUNCIÓN VACACIONES

La función Vacaciones, particularmente útil en caso de prolongados espacios de ausencia en casa, permite desactivar el funcionamiento de la parte frigorífica y mantener funcionando solo el congelador para ahorrar energía.



ENFRIAMIENTO INTENSIVO

Si tienes necesidad de introducir una gran cantidad de alimento en el frigorífico, por ejemplo al finalizar una compra semanal, es aconsejable activar la función Enfriamiento Intensivo para enfriar más rápidamente el alimento introducido en el frigorífico y no romper la cadena de frío al alimento ya presente en el frigorífico.

CAJÓN 0°C LIFE PLUS

se trata de una zona especial con una temperatura de 2/3°C más baja respecto a la temperatura indicada, ideal para el mantenimiento de alimentos perecederos como pescado y carne.



ESPACIO EN EL FRÍO

cuidadoso con las soluciones de conservación

Máxima eficiencia energética, tecnología avanzada y dotación funcional al máximo confort en el uso caracterizan la nueva gama de frigoríficos y congeladores Smeg. El uso de mejores materiales hacen preciosos aliados destinados a durar en el tiempo



AHORRO ENERGÉTICO

Solución tecnológica a la vanguardia y la aplicación óptima de la electrónica contribuyen a mejorar el top de prestaciones de los frigoríficos y congeladores Smeg, cuentan con un ahorro energético máximo.



MULTIFLOW

El sistema de ventilación Multiflow permite difundir de forma constante y homogénea el aire en el interior del frigorífico, de esta manera obtener un nivel de humedad ideal para la conservación del alimento fresco, el sistema ventilado genera de forma rápida temperatura en el interior, cada vez que abrimos y cerramos el frigorífico.



CONGELACIÓN RÁPIDA

La congelación rápida permite congelar en breve espacio de tiempo grandes cantidades de alimento fresco. Activando la función horas antes de introducir el alimento, el congelador baja la temperatura para poder congelar muy rápidamente, para horas después poder seguir con normal funcionamiento.



RUMOROSIDAD

Un excelente aislamiento y especiales aparatos, estudiados a conciencia, permiten de reducir al mínimo la rumorosidad del aparato para un mejor confort ambiental.

ESPACIO CONGELADOR

En el congelador la subdivisión del espacio interno permite optimizar el espacio. Prácticos cajones extraíbles, que permite subdividir mejor la distribución de los alimentos y ordenarlo para tener todo a mano.

TEMPORIZADOR FRIGORÍFICO

La función de temporizador consiste en programar una alarma acústica durante un periodo de tiempo establecido para enfriar. Útil cuando se desea refrigerar un preparado, un alimento o un botella durante un periodo de tiempo determinado, sin que puedas llegar a olvidarte.



RF396RSIX

RF396RSIX

11.200,00 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 899 MM, ALTURA CON PATAS:
2120 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST**RF396LSIX**

11.200,00 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 899 MM, ALTURA CON PATAS:
2120 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709205034

FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 396 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 2
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 15 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 104 l
 Multizona
 Tipo de iluminación frigorífico: Led
 Multiflow
 Temperatura Alarma
 Tipo de tirador: Fija
 Fabricador de cubitos: Automático
 Estante para cubitera
 Iluminación interna congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Sistema total No-Frost
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h
 Tipo de compresor: Compresor Inverter
 Bisagras derecha
 Autoportante

Código EAN: 8017709205027

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

RF376RSIX

11.000,00 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 749 MM, ALTURA CON PATAS:
2120 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST**RF376LSIX**

11.000,00 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 749 MM, ALTURA CON PATAS:
2120 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709205058

FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 312 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 2
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 12 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 81 l
 Multizona
 Tipo de iluminación frigorífico: Led
 Multiflow
 Temperatura Alarma
 Tipo de tirador: Fija
 Fabricador de cubitos: Automático
 Estante para cubitera
 Iluminación interna congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Sistema total No-Frost
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
 Tipo de compresor: Compresor Inverter
 Bisagras derecha
 Autoportante

Código EAN: 8017709205041



RI96RSI

10.200,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 899 MM, ALTURA CON PATAS: 2050 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST



RI96LSI

10.200,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 899 MM, ALTURA CON PATAS: 2050 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST



Código EAN: 8017709205096

CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 396 l
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Número de cajones: 2
Número de compartimento portabotellas: 1
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-Fresh


CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 15 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 104 l
Multizona
Tipo de iluminación frigorífico: Led
Multiflow
Temperatura Alarma
Fabricador de cubitos: Automático
Estante para cubitera
Iluminación interna congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
Sistema total No-Frost
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h
Tipo de compresor: Compresor Inverter
Bisagras derecha
Autoportante

Código EAN: 8017709205089



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

RI76RSI

10.000,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 749 MM, ALTURA CON PATAS: 2050 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST

**RI76LSI**

10.000,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 749 MM, ALTURA CON PATAS: 2050 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST



Código EAN: 8017709205119

CARACTERÍSTICAS:**FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 312 l
 Tipología estantes: Cristal
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 2
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-Fresh


CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 12 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 81 l
 Multizona
 Tipo de iluminación frigorífico: Led
 Multiflow
 Temperatura Alarma
 Tipo de tirador: Fija
 Fabricador de cubitos: Automático
 Estante para cubitera
 Iluminación interna congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Sistema total No-Frost
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
 Tipo de compresor: Compresor Inverter
 Bisagras derecha
 Autoportante

Código EAN: 8017709205102



FQ60XDAIF

2.830,00 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, 908 MM, ALTURA CON PATAS: 1820 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 346 l
Volumen útil compartimento 0°: 30 l
Tipología estantes: Cristal
Número de compartimentos portaobjetos: 2
2 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Número de cajones: 3
Número de compartimentos con tapa transparente: 2
Número de compartimento portabotellas: 2
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 165 l
Multizona
Zona de congelación rápida
Tipo de iluminación frigorífico: Led
Multiflow
Temperatura Alarma
Tipo de tirador: Fija
Fabricador de cubitos: Automático
Iluminación interna congelador
Luz Natural Plus Blu


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
Sistema total No-Frost
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
Tipo de compresor: Compresor Inverter

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709293314



FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

FQ55FNDF

2.410,00 €

2P + 2C, LIBRE INSTALACIÓN, 840 MM, ALTURA CON PATAS: 1825 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 356 l
Volumen útil compartimento 0°: 31 l
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Número de cajones: 2
Número de compartimentos con tapa transparente: 2
Número de compartimento portabotellas: 2
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 152 l
Zona de congelación rápida
Multiflow
Temperatura Alarma
Tipo de tirador: Fija
Luz Natural Plus Blu


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, ST
Sistema total No-Frost
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 22 h
Tipo de compresor: Compresor Inverter

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709293284



FA3905RX5

2.670,00 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 704 MM, ALTURA CON PATAS: 1955 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 343.7 l

Tipología estantes: Cristal

3 estantes regulables en cristal

Estante de cristal sobre fruta y verdura

Número de cajones: 2

Número de compartimento portabotellas: 1

Iluminación interna frigorífico

Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 8 Kg/24h

Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 137.4 l

Número compartimentos con tapa móvil: 1

Zona de congelación rápida

Multiflow

Temperatura Alarma

Tipo de tirador: Fija

Fabricador de cubitos: Manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Clase climática: SN, N, ST, T

Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h

Tipo de compresor: Compresor Inverter

Bisagras derecha

Código EAN: 8017709297367



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

C8194N3E

1.490,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 1884 MM, COMPARTIMENTO CONGELADOR NO-FROST

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 213 l
 4 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 3
 Número de compartimentos con tapa transparente: 1
 Número de compartimento portabotellas: 1

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 60 l
 Temperatura Alarma
 Compartimento congelador No-Frost


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 21 h
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709294694

**C8194TNE**

1.470,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 540 MM, ALTURA CON PATAS: 1935 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 196 l
 Volumen útil compartimento 0°: 19 l
 4 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 3
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Estante portabotellas
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 3.5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 69 l
 Zona de congelación rápida
 Multiflow

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Sistema total No-Frost
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 13 h
 Tipo de compresor: Compresor Inverter
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709293444



C8174N3E

1.460,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 1772 MM, COMPARTIMENTO CONGELADOR NO-FROST

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 192 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 3
 Número de compartimentos con tapa transparente: 1
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 61 l
 Temperatura Alarma
 Compartimento congelador No-Frost


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 21 h
 Tipo de compresor: Estándar
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevoera

Código EAN: 8017709292935

**C8175TNE**

1.360,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 540 MM, ALTURA CON PATAS: 1775 MM, SISTEMA TOTAL NO-FROST

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 166 l
 Volumen útil compartimento 0°: 19 l
 2 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 3
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Estante portabotellas
 Compartimento Extra-Fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 3.5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 69 l
 Zona de congelación rápida
 Multiflow
 Sistema total No-Frost


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 13 h
 Tipo de compresor: Compresor Inverter
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevoera

Código EAN: 8017709293420



C41721F

940,00 €

COMBINADO, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 1772 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 195 l
 4 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de cajones: 3
 Número de compartimentos con tapa transparente: 1
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 72 l


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 21 h
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizando

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709295349

**S4L120F**

660,00 €

MONOPUERTA, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 1218 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 207 l
 4 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizando

ACCESORIOS:

Accesorios: Kit listeria, Huevera

Código EAN: 8017709295424



S8L1743E

1.250,00 €

MONOPUERTA, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 1772 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 310 l
 5 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de compartimentos con tapa transparente: 1
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Kit listeria, Huevera

Código EAN: 8017709292348

S8F174NE


1.570,00 €

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1772X548X549 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Familia: Congeladores, Estética: Universal, Categoría: Monopuerta,
 Instalación: Integración, Posición bisagra: Derecha, Color: Blanco, Sistema
 de refrigeración: No Frost, Clase de eficiencia energética del modelo: A+
 Display: Touch LCD
 Tipo de control de la temperatura: Electrónico
 Botón congelación rápida
 Testigo alarma temperatura
 De tracción
 Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 204 l
 Número cajones: 5
 Número de cajones con puerta abatible: 2
 Sistema total No-Frost
 Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 24 h
 Capacidad de congelación: 20 Kg/24h
 Clase climática: SN, N, ST, T

Código EAN: 8017709292249



U8C082DF

730,00 €

BAJO TOP, INTEGRACIÓN, 596 MM, ALTURA CON PATAS: 819 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 93 l
2 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Número de compartimentos con tapa transparente: 1
Número de compartimento portabotellas: 1
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 2.5 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 16 l


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h
Puerta reversible, Bisagras derecha
Autoportante

ACCESORIOS:

Accesorios: Kit listeria, Huevo

Código EAN: 8017709295493



U8F082DF1

730,00 €

CONGELADOR VERTICAL, BAJO-TOP, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 819X596X547 MM




CARACTERÍSTICAS:



Familia: Congeladores, Estética: Universal, Categoría: Bajo-Top, Instalación: Integración, Posición bisagra: Derecha, Color: Blanco, Sistema de refrigeración: Estático, Clase de eficiencia energética del modelo: A+
Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
Botón congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarma temperatura
Autoportante
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 95 l
Número cajones: 3
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 20 h
Capacidad de congelación: 17 Kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T

Código EAN: 8017709302696



S4L090F

570,00 €

MONOPUERTA, INTEGRACIÓN, 548 MM, ALTURA CON PATAS: 873 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 142 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Número de compartimentos con tapa transparente: 1
 Número de compartimento portabotellas: 1
 Iluminación interna frigorífico


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 Puerta reversible, Bisagras derecha
 Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Kit listeria

Código EAN: 8017709292959

**S4F094E**


670,00 €

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 873X548X549 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Familia: Congeladores, Estética: Universal, Categoría: Monopuerta,
 Instalación: Integración, Posición bisagra: Derecha, Color: Blanco, Sistema de refrigeración: Estático, Clase de eficiencia energética del modelo: A++
 Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
 Botón congelación rápida
 Testigo funcionamiento
 Testigo alarma temperatura
 De tracción
 Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 98 l
 Número cajones: 4
 Accesorios compartimento congelador: Cubitera
 Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 20 h
 Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
 Clase climática: SN, N, ST, T

Código EAN: 8017709292324



ACCESORIOS

Una amplia gama de accesorios enriquecen a la dotación del electrodoméstico: hornos, encimeras, fregaderos, campanas, lavavajillas y lavadoras, contribuyen a mejorar y completar el uso. Artículos todos con una alta calidad y el estilo inconfundible Smeg.

PALPZ

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Pala de pizza con mango plegable
Ancho : 315mm
Largo : 325mm
Código EAN: 8017709133917

PPR2

100,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Piedra pizza refractaria sin asas.
Piedra de forma cuadrada: L42 x H1,8 x
D37,5 cm.
Adecuado también para hornos de gas.
Código EAN: 8017709135867

PRTX

90,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Piedra pizza refractaria con asas.
D = 35 cm
No apto para hornos microondas. Apto para
hornos de gas.
Código EAN: 8017709081232

BN620-1

45,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad
Código EAN: 8017709169749

BN640

45,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad
Código EAN: 8017709131166

BNP608T

45,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad
Código EAN: 8017709131180

BX640

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja de acero inoxidable para hornos de vapor
Dimensiones: H40xW455xD176 mm
Código EAN: 8017709284138

BX640P

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja de acero inoxidable perforada para hornos de vapor
Dimensiones: H40xW455xD176 mm
Código EAN: 8017709284145

BX640PL

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja perforada de acero inoxidable.
Para cocinar distintos tipos de verduras, pescados,
carnes blancas, raviolis u otras variedades de
pasta rellena, conservando todas las vitaminas.
Código EAN: 8017709303839

ET20

50,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja esmaltada, 20 mm profundidad
Código EAN: 8017709303853

ET50

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bandeja esmaltada, 50 mm profundidad
Código EAN: 8017709303846

GRIDDLE

290,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Grill universal compatible con encimeras inducción, gas, vitrocerámica y horno. Superficie antiadherente.
Código EAN: 8017709277642

GTP

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel)
Extracción: 433 mm
Material: acero inoxidable AISI 430 pulido
Código EAN: 8017709301415

GTT

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Guías telescópicas extracción total (1 nivel)
Extracción: 433 mm
Material: acero inoxidable AISI 430 pulido
Código EAN: 8017709301422

GTTV

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Guías telescópicas extracción total (1 nivel)
Extracción: 433 mm
Material: acero inoxidable AISI 430 pulido
Código EAN: 8017709301439

LGCN

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm
Código EAN: 8017709262969

LGPGF-1

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Tira unión de aluminio para palcas PGF
Código EAN: 8017709243739

LIFEBOX

120,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Set de 3 recipientes con tapa, válvula y tubo para cajón de vacío
Código EAN: 8017709277390

RCKF2

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Control remoto
Código EAN: 8017709270414

AIRFRY

69,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.
Código EAN: 8017709303822

BBQ

199,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.
Código EAN: 8017709303860

CFKDH12HP

440,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro cerámico para campana Domino KDH12WLD, kit 1 pieza. Alto rendimiento. Regenerable en horno. Rejilla metálica magnética incluida.
Código EAN: 8017709281618

CFKDH12STD

50,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón para campana domino
Kit 1 pieza
Código EAN: 8017709281625

FLMSTPKDH12

80,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Tapa metálica para campana domino con instalación a gas.
Kit 1 pieza
Código EAN: 8017709281632

FLTDSN90

50,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón
Kit 2 piezas (20x460x190 mm)
Código EAN: 8017709234058

FLTHOBD

260,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro cerámico antiolor regenerable apto para el kit de recirculación (accesorio KIT6HOBD) de la placa de cocción con campana integrada modelos HOBD682D y HOBD682R
Código EAN: 8017709283452

FLTHOBD4

90,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS




Filtro antiolor de carbón regenerable como accesorio para HOBD482D
Código EAN: 8017709289850

FLTKDH

320,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro antiolor cerámico regenerable apto para kit de recirculación (accesorio CFKDH1 2HP)
Código EAN: 8017709283469

GRM

25,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Soporte para cafetera Moka
Código EAN: 8017709076856

GRW

25,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Soporte para Wok
Código EAN: 8017709076863

GRIDKDH12

240,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS

KITALLFC

240,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Rejilla metálica para campana KDH12WLD
Código EAN: 8017709281649

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos
Código EAN: 8017709276485

KITCMNDSBL

90,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Tubo extensión para campana KSVV90 Diemnsiones: 550 min 850 max (270 * 180)
Código EAN: 8017709234089

KITCMNKV

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Extensión de chimenea de color negro mate adecuado para campana vertical (serie KV *), tamaño 200 * 200 * 850 mm
Código EAN: 8017709290665

KITCMNSSKV

80,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS




Prolongación de chimenea en acero inoxidable apto para campana vertical (serie KV *), tamaño 200 * 200 * 850 mm
Código EAN: 8017709296193

SMOLD

149,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C
Código EAN: 8017709280291

TPK

390,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki
Código EAN: 8017709164041

VBAG1

50,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bolsas para cocción y conservación sous-vide,
20x30, 50 uds
Código EAN: 8017709277376

VBAG2

60,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Bolsas para cocción y conservación sous-vide,
25x35, 50 uds
Código EAN: 8017709277383

WOKGHU

30,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Soporte de hierro fundido para Wok
Código EAN: 8017709106409

REFLKA1

290,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Accesorio para frigoríficos. Kit conector para
frigoríficos Luxury RF376, RF396 Y WF366
Código EAN: 8017709210588

KPLKSDD

230,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit marco de la campana KSDD90VN-2 en acero
inox
Código EAN: 8017709279523

KITFCKLTR

70,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



1 filtro de carbón Regenerable apto para todos los modelos KLT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 235 (H) x 200 (L) x 10 (D) mm
 Código EAN: 8017709293697

KITFLEXI

20,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Código EAN: 8017709300340

KITKDSNBG

190,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit marco negro y acero inox para campana KSDD90VN-2
 Código EAN: 8017709239367

KITKDSNRA

200,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit marco perfil cobre para campana KSDD90VN-2
 Código EAN: 8017709239343

KITKDSNX

200,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit marco perfil inox para campana KSDD90VN-2
 Código EAN: 8017709239350

KITEHOBBD

140,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit extracción opcional para Hobd: tubos para instalación en modo extracción
 Código EAN: 8017709283445

KITEHOBBD4

100,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit de filtrado (salida lateral) opcional para Hobd: tubo 1,5 mt y curva
 Código EAN: 8017709291976

KITF6HOBBD

390,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Kit de recirculación para Hobd: tubos + filtro antiolor regenerable + rejilla en acero inoxidable con fijación magnética (fácil de quitar) que encajan en un zócalo de min. 6 cm
 Código EAN: 8017709280420

KITFCDD

180,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón para campanas KDD90 Apto para lavavajillas
 Código EAN: 8017709199487

FLT4

30,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón
Kit 1 pieza
Código EAN: 8017709073213

FLT6

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro carbón activo (2 piezas)
Código EAN: 8017709176310

KITFC152

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtros de carbón (kit 2 piezas)
Código EAN: 8017709069438

KITFC300

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón
Kit 2 piezas dimensión 208x170 mm
Código EAN: 8017709030117

KITFC906

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS

Filtro de carbón
Kit 1 pieza
Código EAN: 8017709064969

KITFC161

40,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón
Kit 2 piezas
Código EAN: 8017709069445

KITFCDD

180,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



Filtro de carbón para campanas KDD90 Apto para lavavajillas
Código EAN: 8017709199487

KITFCKBT

50,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*
Código EAN: 8017709288921

KITFCKBTR

80,00 €

FAMILIA: ACCESORIOS



1 filtro de carbón vegetal Regenerable * apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 237,5x245x10 mm
Código EAN: 8017709288938

FUNCIONES

FUNCIONES

Hornos



La capacidad indica la cantidad de espacio utilizable en el horno en litros.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.



Descongelación: la descongelación se ve favorecida por la activación de un ventilador especial, que garantiza una distribución uniforme del aire a temperatura ambiente dentro del horno. Ideal para cualquier tipo de comida.



Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.



Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.



Descalcificación: La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



Pantalla LCD compacta combina los mandos con las ventajas de menús simples y fáciles de programar



Pantalla LCD grande, funcional y fácil. práctica pantalla que permite administrar de forma fácil los programas automáticos, para cualquier tipo de usuario



Pantalla TFT touch, ofrece de forma intuitiva acceso a la guía de usuario.



Pantalla más grande, que ofrece una navegación completa y un sistema interactivo que permite una gestión intuitiva por gestionar múltiples funciones del horno, gracias a imágenes, colores y animación.



Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.



Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.



Programa automático. Innovador sistema que dispone de diversos programas de cocción memorizados, permitiendo obtener los mejores resultados a todos los usuarios, solo con la selección de alimento, peso y tipo de cocción a realizar, permitido al horno calcular de forma automática los parámetros óptimos para la cocción, y si fuera necesario permite al usuario modificar los mismos para adecuarlos al propio cocinero.



Desactivación automática de la iluminación: para un mayor ahorro de energía, la iluminación se desactiva automáticamente un minuto después del inicio de la cocción.



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Electric

A+

A+: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A+, A++ y A+++; para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

A

A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.



Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.



Puerta Fresh Touch: en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 °C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.



Función Baker: función presente en hornos microondas. Adecuado para cocinar alimentos en el plato crujiente especial, lo que lo hace crujiente y dorado. Particularmente adecuado para pizza y papas, así como tocino, huevos y salchichas.



Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas.



Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.



Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.



Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles.



Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.



Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores.



Ventilador + resistencia circular + grill: la combinación de la cocina asistida por ventilador con la cocina tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.

-  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía .
-  Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
-  Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .
-  Mantener caliente: la función permite mantener calientes los alimentos cocinados.
-  Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.
-  Ventilador + resistencia circular + microondas (ventilación forzada + microondas): la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.
-  Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Cocción Sous Vide: función de vapor para una cocción perfecta de platos sous vide. Realza el sabor de los platos y mantiene su apariencia y nutrientes inalterados. Cocción al vacío (Sous Vide) hecho con la ayuda de un horno de vapor también es un increíble y saludable y genuino tipo de cocina. La técnica de cocción Sous Vide permite que el calor se transfiera de manera eficiente del vapor a los alimentos, evitando la pérdida de sabor por oxidación y evaporación de nutrientes y humedad durante la cocción. Cocción Sous Vide también permite un mejor control sobre la cocción de los alimentos en comparación con métodos tradicionales, asegurando resultados de cocción uniformes. También permite cocinar a una temperatura más baja que la cocción tradicional.
-  Vapor: el sistema de horno a vapor cocina cualquier tipo de comida mucho más suavemente. También está indicado para la descongelación rápida, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar alimentos salados de forma natural. La combinación de la función de vapor con las tradicionales permite una gran flexibilidad de uso con un ahorro considerable de tiempo y energía, al tiempo que mantiene las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ideal para todo tipo de alimentos.
-  Resistencia superior + inferior + ventilador + vapor: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, en la que el calor proviene de arriba y abajo, proporciona un calor más uniforme. El vapor perfecciona la cocción interna de los alimentos, que son más crujientes y digeribles.
-  Circular + Ventilador + vapor: el vapor combinado con el aire caliente creado por la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular permite una cocción perfecta de los alimentos.
-  Sistema de agua externa para función vapor
-  Regeneración: la función de regeneración permite llevar los alimentos, generalmente precocinados y envasados, a la temperatura de consumo, manteniendo la calidad de los alimentos sin cambios.
-  Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .
-  Ventilador + Vapor asistido: el calor intenso se ve reforzado por bocanadas de vapor que aceleran la cocción sin secar los platos. Ideal para galletas, pasteles y cocina de varios niveles.
-  Base termoventilada + vapor asistido: el calor intenso viene reforzado por bocanadas de vapor, que aceleran la cocción mientras mantienen la comida suave y jugosa. Ideal para pasteles rellenos.
-  Termoventilado + vapor asistido: el calor intenso se ve reforzado por bocanadas de vapor que aceleran la cocción sin secar los platos. Ideal para galletas, pasteles y cocina de varios niveles.
-  Grill ventilado + vapor asistido: el calor intenso del grill es distribuido por el ventilador y asociado a la bocanada de vapor, lo que permite un asado óptimo incluso de carnes más gruesas, sin secarlas internamente.
-  Vapor asistido + Turbo: permite una cocción rápida en múltiples estantes sin mezclar los aromas. Ideal para alimentos de gran volumen o aquellos que requieren una cocción intensa. Las bocanadas de vapor aceleran la cocción sin secar los platos.
-  Horno a gas: el horno a gas repite los valores de la cocina tradicional, que se caracteriza por un mantenimiento natural y constante de la temperatura. El grill, que puede usarse cuando la cocción a gas no está activa, completa la preparación de los alimentos permitiendo el dorado final. Para garantizar la máxima fiabilidad, los hornos de gas están equipados con un sistema de triple seguridad.

-  45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.
-  48 cm: algunos modelos Smeg, de solo 48 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.
-  Permite mantener la temperatura en platos cocinados
-  Mandos retroiluminados: los mandos retroiluminados en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular en las placas, porque en ausencia de llama, la luz de los mandos se apaga.
-  Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.
-  Calienta platos
-  ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.
-  Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene .
-  El aire a 40 ° C proporciona el entorno perfecto para fermentar la levadura de masa. Simplemente seleccione la función y coloque la masa en la cavidad para asignados
-  Eco pirólisis: al configurar esta función, el horno realiza un ciclo de pirólisis a 500 ° C durante un período de dos horas (duración no modificable). Para ser utilizado para limpiar cavidades que no estén excesivamente sucias.
-  Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.
-  Touch guide: al mantener presionado cualquier símbolo durante 3 segundos, es posible obtener información sobre su función
-  3 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 3 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  4 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 4 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  Aparatos eléctricos conectados mediante tecnología Wi-Fi. Gracias a la aplicación SmegConnect, puede controlar y administrar sus dispositivos de forma remota a través de teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android).
-  Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.
-  Limpieza del tanque: para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, recomendamos limpiar el tanque aproximadamente una vez cada 2-3 meses.
-  Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.
-  Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.
-  Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Electrodoméstico dotado de conexión a la red Wi-Fi
-  Función de cocción exclusiva para la cocción barbacoa. Adecuado para recrear platos succulentos y crujientes en el horno con el típico sabor de la cocina a la brasa. El lado acanalado es particularmente apto para carnes y quesos; el lado liso para pescados, mariscos y vegetales.
-  Función de cocción dedicada para la parrilla AIRFRY. Ideal para recrear la fritura tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa. Te permite cocinar platos de forma rápida y sencilla como como patatas fritas, verduras fritas y pescado, asegurando un dorado perfecto y crujiente.
-  Función de cocción específica para la piedra refractaria rectangular PPR2 Dimensiones ideales para cocinar pizzas con los mismos resultados que un típico fuego de leña

Microondas

-  Base vitrocerámico: la base vitrocerámica en el horno microondas no incluye la presencia de un plato giratorio. Esto, al difundir el calor constantemente y directamente desde la base, permite una cocción más uniforme y un mayor ahorro de energía. La superficie lisa también garantiza una limpieza mejor y más inmediata del interior.
-  Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
-  Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.
-  Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.
-  Puerta de doble cristal: puerta de doble cristal

 Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne.

 Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.

 Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.

 Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef

 2 niveles de cocción: en el horno auxiliar de las cocinas Smeg, 2 posiciones de cocción permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, asegurando una reducción en el consumo.

 Indica el volumen útil de la cavidad del horno

 Indica el volumen útil de la cavidad del horno

Cafeteras

 Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.

 Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.

 Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.

 Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.

 Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo

 La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.

 Café molido: puede usar café molido.

 Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.

 Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.

 Largo del café ajustable a 5 niveles: expreso, normal, largo, extra largo y americano.

 Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.

Vinotecas

 Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

 Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

 Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.

 Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

 Altura encastre

 Altura encastre

 Aparatos eléctricos conectados mediante tecnología Wi-Fi. Gracias a la aplicación SmegConnect, puede controlar y administrar sus dispositivos de forma remota a través de teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android).

 Electrodoméstico dotado de conexión a la red Wi-Fi

 Clase de eficiencia energética F

 Clase de eficiencia energética G

Encimeras

 Ajuste automático de temperatura: la función le permite ajustar automáticamente la temperatura de ebullición, después de haber identificado la hora de inicio mediante una señal acústica, y mantenerla hasta el final de la cocción. Garantiza resultados perfectos y garantiza hasta un 30% de ahorro de energía.

 Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.

 Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.

 Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

 Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

-  **Rejillas de hierro fundido:** estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.
-  **Bloqueo de control:** la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
-  **Control Slider:** El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.
-  **Eco-Heat:** el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.
-  **Eco-Off:** para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.
-  **Flexi-Heat:** Gracias a la función Flexi-Heat, es posible mover la sartén entre las tres zonas a una temperatura preestablecida para calentar rápidamente (temperatura alta), cocinar (temperatura media) o mantener el calor (temperatura mínima) sin tener que subir o bajar la temperatura. temperatura pero simplemente moviendo la olla.
-  **Zona gigante:** la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción
-  **Glass-on-Steel:** la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.
-  **Anti-sobrecalentamiento:** el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
-  Esta función le permite mantener calientes los alimentos cocinados.
-  **Inducción:** la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.
-  **Anti-desbordamiento:** el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.
-  **Detección de olla de diámetro mínimo de 9cm**
-  **Selección rápida:** con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.
-  **Avance rápido:** el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.
-  **Indicador de calor residual:** después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
-  **Tiempo transcurrido:** la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.
-  **Temporizador:** Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.
-  **Sistema de cocción, monozona en la totalidad de la encimera**
-  **UR** Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.
-  **High-Flame:** los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.
-  **COMPACT PLUS slider** Slider retroiluminado
-  **DIGI touch** Touch control
-  **EVO slider** Evolución Slider efecto totalmente retroiluminado
-  **Control con mandos**
-  **MULTI slider** Control deslizante individual premium para cada zona
-  **VIVO screen MAX** TFT táctil de 7 pulgadas, pantalla de alta resolución, colores reales

Campanas

-  **Cambio de aire 24 h:** la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.
-  **Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.
-  **Apagado automático:** la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.
-  **Auto-Vent:** gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.
-  **Filtros de carbón activado:** los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.
-  **A+** A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++ , para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  **A:** La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
-  **B:** Indica la clase energética del electrodoméstico
-  **C:** indica la clase energética del aparato.
-  **D:** indica la clase energética del aparato.
-  **Señal luminosa:** se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.
-  **Zona perimetral:** este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.
-  **Mandos Touch Control:** presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.
-  **Función Turbo:** La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

Fregaderos

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero

-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
-  Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.
-  Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.
-  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
-  Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

Frigoríficos

-  Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
-  Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
-  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
-  Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
-  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.
-  Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
-  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

-  Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente percederos.
-  Motor inverter: para frigoríficos y congeladores modelos más eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter que reduce significativamente el consumo de energía, así como reducción de rumorosidad.
-  Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.
-  Multizona: el compartimento multizona se puede utilizar como frigorífico o congelador. Dependiendo de sus necesidades y hábitos alimenticios, puede seleccionar configuraciones, programar la temperatura usando.
-  Natural Plus Blu Light: el innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando el contenido de vitaminas durante más tiempo.
-  No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.
-  Clase de eficiencia energética E
-  Clase de eficiencia energética F

Lavavajillas

-  Simple Aquastop: lavavajillas: El dispositivo Simple Aquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Aquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.
-  Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.

-  Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.
-  Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
-  82 cm de altura

-  86 cm de altura
-  Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
-  EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.
-  FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.
-  Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto.
-  Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.
-  FlexiZone 1/2: la opción FlexiZone 1/2 es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.
-  Programa de lavado GREEN EXPRESS con poca agua y poco consumo de energía.
-  Motor inverter: Para lavavajillas: el motor inverter de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
-  El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
-  El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
-  El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
-  El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
-  Apertura automática: los lavavajillas de apertura automática permiten colocarlo en cocinas sin tirador. Simplemente presionando el área central en la parte superior de la puerta, es posible abrir el lavavajillas. Una característica de seguridad evita la apertura accidental. En caso de fallo temporal de energía, un dispositivo de apertura manual permite que el lavavajillas se abra de todos modos.
-  Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.
-  Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.
-  Auto 45° - 65°: el programa Auto 45° - 65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.
-  Cristales: el ciclo Cristales es el programa diseñado para los platos más delicados. El programa ligero pero efectivo funciona a 45 ° C, haciendo que los cristales estén perfectamente limpios.
-  Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.
-  Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.
-  Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.
-  Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética.
-  Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.
-  Un programa rápido adecuado para lavar una carga con poca suciedad.
-  Ciclo de lavado rápido para cargas mixtas con suciedad normal, como platos y sartenes, incluso con residuos secos. Los platos se lavan y se secan en 60 minutos.
-  Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.
-  Ciclo de limpieza de lavavajillas. El ciclo debe iniciarse con la máquina vacía, sin vajilla. Se recomienda ejecutar el programa cada 2-3 meses, utilizando detergentes especiales para lavavajillas.
-  Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.
-  Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.
-  Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.
-  Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.
-  Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.
-  13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.
-  Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.
-  Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.
-  Opción que mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Aumenta la temperatura y la duración del lavado.
-  El trabajo orientado a la mejora continua ha permitido al creación de la segunda generación del motor Inverter 2.0, caracterizado por una mayor eficiencia y durabilidad en el tiempo, lo que permite un rendimiento muy alto y un menor consumo de energía y nivel de ruido.

-  **HIGIENE 99,9%** Programa de lavado a alta temperatura. La El enjuague a 75 ° garantiza la eliminación del 99,9% de gérmenes y bacterias, por lo que es ideal para desinfectar
-  Programa de bandejas de horno: para una limpieza intensiva de las bandejas del horno. Coloque las bandejas en la canasta inferior del lavavajillas.
-  Opción que proporciona mejores resultados de limpieza manteniendo la temperatura entre 65 y 70 ° C durante al menos 10 minutos durante la última fase de aclarado.
-  Opción Clean & Shine: para obtener resultados de limpieza perfectos, esta opción agrega un enjuague adicional al ciclo de lavado, lo que también le da a la vajilla un brillo más alto.

-  Clase de eficiencia energética B
-  Clase de eficiencia energética C
-  Clase de eficiencia energética D
-  Clase de eficiencia energética E

Lavadoras

-  **Sistema Acquastop:** el dispositivo excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor ubicado debajo del tanque, que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.
-  **Autobalanceo de la carga:** asegura una distribución perfecta de la ropa dentro de la canasta. En el caso de que se detecte un desequilibrio, la velocidad de centrifugado se adapta para redistribuir uniformemente la ropa dentro de la cesta y así reducir las vibraciones.
-  **Control del consumo de agua:** en todos los modelos de lavadora hay un sistema de carga variable, según el cual la máquina diversifica automáticamente el ciclo de lavado y los tiempos de funcionamiento de acuerdo con la cantidad y el tipo de ropa introducida, lo que permite un ahorro significativo de agua y electricidad.
-  **Bloqueo de control:** la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
-  **Pantalla LED:** para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  **Ojo de buey de 30 cm de ancho:** el gran tamaño del ojo de buey de 30 cm hace que cargar y descargar la ropa sea aún más fácil y rápido, promoviendo la máxima practicidad de uso.
-  **Algodón:** símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.
-  **Delicado:** programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
-  **Descarga de agua:** descarga de agua
-  **Lavado a mano:** programa adecuado para prendas que requieren un lavado a mano o una simple renovación. Use agua fría y una velocidad de centrifugado baja para garantizar el máximo cuidado de la ropa.
-  **Jeans:** ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa te permite lavar prendas de mezclilla, respetando sus colores y minimizando las arrugas.
-  **Mix:** programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
-  **Noche:** este ciclo permite que la lavadora funcione en silencio, gracias a las rotaciones más lentas de la cesta y a las fases más largas de lavado y remojo. Es ideal para aquellos que quieran aprovechar los precios reducidos de energía proporcionados durante la noche.
-  **Rápido:** permite reducir los tiempos del programa seleccionado, si la ropa no requiere un lavado intenso y prolongado.
-  **Para drenar el agua en el tambor + acción centrifuga**
-  **Camisas:** programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.
-  **Sport:** Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.
-  **Sintéticos:** símbolo utilizado para programas sintéticos.
-  **Lana:** Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.
-  **El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.**
-  Clase de eficiencia energética E

Abatidor



Abatidor: permite que los alimentos se enfríen rápidamente, llevándolos de la temperatura de cocción a 3 ° C en menos de 90 minutos. También ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano, prolongar la vida de los alimentos y mantener la calidad con el tiempo.



Mantenimiento: permite que la comida se mantenga a la temperatura deseada, para servirla mejor, mejorando los aromas y sabores.



Preenfriamiento: permite que la cavidad se enfríe a -30 ° C antes de insertar los alimentos en el equipo de enfriamiento rápido, para garantizar los mejores resultados de enfriamiento y congelación. Se recomienda realizar un ciclo de preenfriamiento de 15 minutos.



Enfriador de botellas: le permite enfriar rápidamente botellas de vino y bebidas (aproximadamente 1 ° por minuto) sin la necesidad de mantenerlas en el refrigerador en todo momento.



Congelación: permite congelar rápidamente los alimentos desde la temperatura de cocción hasta -18 ° C, en menos de 270 minutos. Los alimentos congelados pueden almacenarse hasta un 70% más y mantener las mismas características organolépticas y nutricionales de los alimentos frescos.



Limpieza automática: un ciclo de secado de la cavidad a realizar con la puerta abierta, para eliminar cualquier condensación formada durante el uso.



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Ready to eat: esta función especial le permite mantener la comida a temperatura de refrigerador todo el día y calentarla justo antes de regresar a casa, preparándola para ser consumida, a la temperatura óptima.



Cocción a baja temperatura: el equipo de enfriamiento rápido le permite cocinar alimentos a una temperatura constante, más baja que la utilizada para la cocción tradicional. La carne es más tierna y jugosa, mejorada al máximo en apariencia y sabor.



Fermentación/ Yogur: función que crea las condiciones perfectas para una fermentación correcta, manteniendo la masa a temperaturas controladas durante el tiempo deseado, evitando cambios repentinos en los niveles de humedad. Esta función también permite la creación de yogurt casero genuino.



Descongelar por tiempo: es posible descongelar alimentos de manera rápida y homogénea, sin comprometer su calidad ni alterar sus sabores y consistencia. Gracias a la temperatura siempre controlada, se conserva el sabor y la textura originales de los alimentos.



Descongelación por peso: es posible descongelar alimentos de forma rápida y homogénea, sin comprometer su calidad ni alterar sus sabores y consistencia. Gracias a la temperatura siempre controlada, se conserva el sabor y la textura originales de los alimentos.

Calientaplatos



La función Chef alterna los ciclos de compresión y descompresión y acelera las operaciones, como el marinado, la maduración y la infusión, que de lo contrario tomarían mucho tiempo.



La función de vacío en el contenedor le permite crear el vacío en recipientes de vidrio o plástico eligiendo entre tres niveles diferentes. Utilice únicamente recipientes certificados adecuados para el envasado al vacío y que resistan un alto vacío del 99%.



Al establecer el nivel de vacío máximo en la bolsa o en el contenedor, se alcanza un nivel de vacío del 99,9%.



El sensor de vacío absoluto garantiza el logro del vacío máximo en relación con el nivel de vacío establecido. Si no se alcanza el valor, el sobre no está sellado.

Congeladores



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Altura encastre



Altura encastre



Altura encastre



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.



Clase de eficiencia energética E



Clase de eficiencia energética F

Lavadoras



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Secado suave: programa diseñado para preparar la ropa y plancharla fácilmente.



Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca.



Ciclo de limpieza: este programa se realiza con una cesta vacía y le permite limpiar los conductos de secado en los que generalmente se deposita la pelusa de la tela, lo que con el tiempo puede reducir la efectividad del secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada vez que se recomienda ejecutarlo.



Algodón: símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.



Delicado: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.



Descarga de agua: descarga de agua



Secado intensivo: programa diseñado para la ropa que desea secar completamente para almacenar o usar de inmediato.



Mix: programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.



Noche: este ciclo permite que la lavadora funcione en silencio, gracias a las rotaciones más lentas de la cesta y a las fases más largas de lavado y remojo. Es ideal para aquellos que quieran aprovechar los precios reducidos de energía proporcionados durante la noche.



Rápido: permite reducir los tiempos del programa seleccionado, si la ropa no requiere un lavado intenso y prolongado.



Para drenar el agua en el tambor + acción centrífuga



Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.



Sport: Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.



Sintéticos: símbolo utilizado para programas sintéticos.



Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.



El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.



Clase de eficiencia energética E

Los precios de los modelos de este catálogo no incluyen los impuestos vigentes (IVA).

Todos los datos, las descripciones expuestas en el presente catálogo pueden ser variados o anulados en cualquier momento en base a exigencias técnicas y comerciales de la empresa comercializadora, sin obligación de preaviso y sin posibilidad de reivindicación de parte del comprador, comerciante o privado. SMEG ESPAÑA S.A. declina toda responsabilidad derivada de eventuales inexactitudes debidas a errores de transcripción o prensa. SMEG ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de aportar sin previo aviso todas las modificaciones que considere necesarias para la mejora de sus productos. Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidas en este documento no son, por lo tanto, obligatorios y tan solo tienen valor indicativo. Para una correcta instalación, consultar las instrucciones técnicas en dotación con cada aparato.

SMEG está presente sobre todo el territorio con técnicos sumamente especializados. Todos los aparatos tienen 2 años completos de garantía (piezas, mano de obra y desplazamiento) para uso doméstico. Nuestros productos están conforme a las Directivas CE para la seguridad gas, la baja tensión eléctrica y para la compatibilidad electromagnética.





Smeg España, S.A.

Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel 935 650 250 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Servicio Técnico

Tel. 935 650 392 - e-mail: soporte@smeg.es