





ART BLANCO MATE

SERIE





Ref.: BDAR025/BL

Barra de ducha de acero inox. S.304, blanco mate extensible 93,5/130cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, blanco mate y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón blanco mate.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón blanco mate.
 Flexo reforzado 1,5 m PVC blanco mate.
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Ref.: BDAR025-1BL

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Ref.: BDAR025-2BL


Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8

Ref.: BDAR025-3BL

Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
 Cartucho cerámico de 25 mm.
 Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.


ART NEGRO MATE

SERIE











Ref.: **BDAR025/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304, negro mate extensible 93,5/130cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro mate y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón negro mate.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón negro mate.
 Flexo reforzado 1,5 m PVC negro mate.
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDAR025-1NG**

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.



Ref.: **BDAR025-2NG**

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Ref.: **BDAR025-3NG**

Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
 Cartucho cerámico de 25 mm.
 Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.





BREMEN

SERIE



De estructura moderna y voluminosa.

Un producto único, diseñado por nosotros en el que resalta la calidad y la funcionalidad.





Ref.: BDB006

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 87,5/130cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.

9 780201 371321

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

BREMEN

SERIE

Ref.: BDB006-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.

9 780201 371420

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: BDB006-2

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.

9 780201 371529

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



LIVERPOOL

SERIE



LA DUCHA, MÁS SENTIDO QUE NUNCA.

Cuando el sentido se transforma en algo esencial para tu vida, cuando sientes el estilo como algo propio y personal. Líneas estilizadas y únicas para tu hogar.







Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 86/120 cm. Opción ducha.
 Barra de bañera extensible de acero inox. S.304, extensible 102-165 cm. Opción bañera.
 Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at. Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: BDL007-B
(opción bañera)

Ref.: BDL007
(opción ducha)



LIVERPOOL

SERIE



Ref.: BDL007-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Ref.: BDL007-2

Monomando de bide.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.







SAONA

SERIE

El diseño y la tecnología aunados para dar sentido a un modelo exquisito, con unas formas únicas e irrepetibles que enamoran a simple vista.

SAONA

SERIE



EXCELENTE, PRÁCTICO Y ORIGINAL.







Ref.: BDO020

Barra de bañera de acero inox. S.304, extensible 101/163,5 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado de 3 vías.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO



Ref.: BDO020-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Apertura en frío.
 Latiguillos 3/8.



Ref.: BDO020-2

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Apertura en frío.
 Latiguillos 3/8.





BRISTOL

SERIE



Esencia y pureza se hacen realidad.



BRISTOL

SERIE



Ref.: BDB008

Barra de bañera de acero inox. S.304, extensible 100/162 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 S.304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha redondo.
 Grifería de latón cromado con caño de bañera plegable.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at. Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS 15 YEARS

9 780201 372021



Ref.: BDB008-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 15 YEARS

9 780201 372120

Ref.: BDB008-2

Monomando de bide.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 15 YEARS

9 780201 372229



NANTES

SERIE



NANTES

SERIE




Producto desarrollado a partir de lingotes de latón fundidos.
Grifería caracterizada por su calidad y presencia.





Distribuidor




Ref.: BDN009

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 93/135 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Grifería con certificación




Ref.: BDN009-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Ref.: BDN009-2

Monomando de bide.
 Cuerpo de grifería en Laton cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Ref.: BDN009-3

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm. Latiguillos 3/8.
 Aireador extraplano 24mm





FIYI

SERIE



La elegancia llevada a su máxima expresión. Integración en estado puro de todos sus elementos que hacen de esta serie una de las más atractivas de nuestra colección.



FIYI


SERIE






Ref.: BDF016

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 87/131 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: BDF016-1

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Ref.: BDF016-2

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8

Ref.: BDF016-3



**Ref.: BDF016-5
 (+5 cm altura)**








Ref.: BDF016-4

Grifería baño/ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7/1,9
Cartucho monomando cerámico de 25mm.




FIYI

SERIE

Ref.: BDF016-4NG

Grifería baño/ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado negro mate.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC negro mate 1,7 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.







FIYI
NEGRO MATE
SERIE






FIYI NEGRO MATE

SERIE





Ref.: BDF016-B/NG

Barra de bañera extensible de acero inox S.304, negro mate caño de bañera plegable .

Barra extensible 116/160 cm.

Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro y antical.

SopORTE teléfono regulable en altura.

Mango ducha cuadrado negro mate.

Grifería de latón negro.

Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón negro integrado.

Flexo PVC negro mate 1,5 m


Cartucho monomando cerámico 35 mm.






Ref.: BDF016/NG

Barra de ducha de acero inox S.304, negro mate extensible 87/131 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado negro mate.
 Grifería de latón negro.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón negro integrado.
 Flexo reforzado PVC negro mate 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: BDF016-1NG

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón negro.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Ref.: BDF016-2NG

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón negro.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en Latón negro.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8

Ref.: BDF016-3NG



**Ref.: BDF016-5NG
 (+5 cm altura)**








FIYI
BLANCO MATE

SERIE




FIYI
BLANCO MATE
SERIE






Ref.: BDF016/BL

Barra de ducha de acero inox S.304, blanco mate extensible 87/131 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, blanco y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado blanco mate.
 Grifería de latón blanco mate.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at. Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor cuadrado de latón blanco integrado.
 Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: BDF016-1BL

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en latón blanco mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Ref.: BDF016-2BL

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en latón blanco mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8



Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en latón blanco mate.
 Cartucho cerámico Citec de 25 mm.
 Latiguillos 3/8

Ref.: BDF016-3BL



**Ref.: BDF016-5BL
 (+5 cm altura)**





BALI

SERIE



Conjunción de componentes cuadrados con líneas curvas que hacen de este producto uno de los más competitivos de nuestra marca.





BALI

SERIE



Ref: **BDI017**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 94/130 cm.
 Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
 Soporte teléfono regulable en altura.
 Mango ducha cuadrado.
 Grifería de latón cromado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón cromado.
 Flexo reforzado 1,5 m
 Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Test de la grifería aprobado



Ref: **BDI017-1**

Monomando de lavabo.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Test de la grifería aprobado



Ref: **BDI017-2**

Monomando de bidé.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Test de la grifería aprobado



Ref: **BDI017-3**

Monomando de lavabo alto.
 Cuerpo de grifería en Latón cromado.
 Cartucho cerámico de 35 mm.
 Latiguillos 3/8.



Test de la grifería aprobado





BALI

SERIE




Ref: **BDI017-4**

Grifería baño/ducha de latón cromado.
 Soporte para mango de ducha en ABS.
 Mango ducha cuadrado.
 Presión máximo 6 at, mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Flexo reforzado extensible de 1,7/1,9 m
 Cartucho monomando cerámico 35mm.



Test de la grifería
 aprobado




Ref: **BDI017-5**

Grifería ducha de latón cromado.
 Soporte para mango de ducha en ABS.
 Mango ducha cuadrado.
 Presión máximo 6 at, mínimo 1 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Flexo reforzado extensible de 1,7/1,9 m
 Cartucho monomando cerámico 35mm.



Test de la grifería
 aprobado





EUROPA

SERIE



Ref: **BDE011**



(grifería no incluida)

Barra de ducha de acero inox. S.304, 97 cm.
Rociador de acero inox. S.304 redondo 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at. Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Flexo de conexión a grifería reforzado de 60 cm



MINSK

SERIE



Ref.: BDK010 (grifería no incluida)

Barra de ducha de acero inox. S.304, extensible 93/133 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Flexo de conexión a grifería reforzado de 60 cm

8 478023 770170







GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

Griferías termostáticas de nueva generación con cartuchos contruídos de polímero que les confieren una especial resistencia al agua de tipo medio y duro



DUCHA TERMOSTÁTICA DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

IMEX
BATH EQUIPMENTS



RE-EVOLUCIÓN




Vídeo
spot



Vídeo
técnico
profesional



38°C



① Con el cartucho termoestático avanzado, el flujo de agua y la temperatura se pueden controlar de manera exacta y opcionalmente .

③ Controle exactamente el agua a la temperatura adecuada en un instante, para evitar el desperdicio de la temperatura o la presión del agua que cambia, proporcionando una sensación constante y cómoda durante el baño.

② Para mejorar la sensibilidad de los accesorios termoestáticos, la salida superior permanece constante y en la presión de agua baja y alta .

④ El bloqueo de seguridad debe ser presionado para obtener una temperatura >38°C, para evitar quemaduras.

El distribuidor integrado permite seleccionar la salida del agua en una dirección u otra.



NOVEDAD

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA CON
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Sistema de giro y limpieza Turn Clean System
(Sistema patentado)

KENT

SERIE

Grifería termostática TURN CLEAN SYSTEM (patentado), equipada con tecnología de última generación.

- Sistema de seguridad anti-scalding.
- Funcionamiento óptimo en condiciones de baja presión.
- Limpieza de cartucho fácil, rápido y eficaz.

Vídeo spot




Vídeo técnico profesional



Ref.: BTK017

- Cartucho termostático **IMEX TURN CLEAN SYSTEM (patentado)**, con sensor Vernet.
- Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
- Barra extensible de 94/130 cm de acero inox. S.304.
- Mango ducha redondo 3 posiciones.
- Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
- Presión máximo 8 at. mínimo 0,75 at.
- Caudal medio 12 l/min.
- Flexo reforzado 1,5 m.



Giro de maneta

Turn Clean System
Sistema patentado







CRETA

SERIE



Ref.: BTC018

Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra extensible acero inox. S.304, de 88/130 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho termostático Vernet.




CRETA

SERIE

Ref.: **BTC018-5**

Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática ducha de latón cromado con distribuidor incorporado y cuerpo frío.
Soporte para mango de ducha ABS.
Presión máximo 6 at, mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7/1,9 m.
Cartucho termostático Vernet.







AMSTERDAM

SERIE

Ref.: GTAM015

Rociador de acero inox. S.304 redondo 25cm, extraplano, cromado y antical.

Barra acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm

Mango ducha redondo 3 posiciones.


Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.

Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo reforzado 1,5 m.

Cartucho termostático Sedal.





PRAGA

SERIE

Los detalles representan la perfección; sus líneas ovaladas le aportan gran belleza y distinción, siendo un modelo único y exclusivo.



Ref.: BTP012

Rociador de acero inox. S.304 ovalado 20x30 cm, extraplano, cromado y antical.

Barra acero inox. S.304, extensible ovalada de 85/138 cm

Mango ducha redondo 3 posiciones.


Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.

Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho termoestático Sedal.





LONDRES

SERIE

Uno de los modelos más competitivos de nuestra marca, ya que su relación calidad precio es excelente.

Ref.: BTL011

Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.

Barra acero inox. S.304, extensible de 94/130 cm

Mango ducha redondo 3 posiciones.


Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.

Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo reforzado 1,5 m.

Cartucho termostático Sedal.



Grifería con
certificación





LONDRES


BLANCO MATE

SERIE



Ref.: BTL011/BL

Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, blanco mate y antical.
 Barra acero inox. S.304, extensible de 94/130 cm
 Mango ducha redondo 3 posiciones.
 Grifería termostática de latón blanco mate con distribuidor incorporado.
 Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.
 Caudal medio 12 l/min.
 Flexo reforzado PVC 1,5 m.
 Cartucho termostático Sedal.



Grifería con certificación








BLED

SERIE Made in Europe

Uno de nuestros mejores productos. Durabilidad, resistencia y funcionamiento a muy baja presión hacen de este modelo uno de los más versátiles.

Ref.: BTB010

Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra acero inox. S.304, extensible de 90/150 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Presión máximo 6 at. mínimo 0,75 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho polímero Vernet.



Grifería con certificación





PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN


VIGO

SERIE



Ref.: BTV013

Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20x20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra de ducha acero inox. S.304, extensible de 87/130 cm
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1,5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho polímero Vernet.



Grifería con certificación



VIGO

NEGRO MATE

SERIE



Ref.: BTV013/NG

Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20x20 cm, extraplano, negro mate y antical.

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible de 87/130 cm

Mango ducha cuadrado.


Grifería termostática de latón negro mate con distribuidor incorporado.

Presión máximo 6 at. mínimo 1,5 at.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo negro mate reforzado PVC 1,5 m.

Cartucho polímero Vernet.



Grifería con certificación







SIDNEY

SERIE

Ref.: **BTS016**

Rociador de acero inox. S.304 ovalado 20x30 cm, extraplano, cromado y antical.

Barra de bañera acero inox. S.304, extensible de 101/163,5 cm
Mango ducha redondo.




Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado y cascada.

Presión máximo 6 at. mínimo 2 at.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho polímero Vernet.



DUCHAS EMPOTRADAS



La máxima expresión del diseño y las últimas novedades del mercado nos conducen a la integración de los productos en el baño.
IMEX se ha adaptado a los tiempos con la creación de diversas series empotradas.





ARUBA


SERIE

Líneas redondeadas y sutiles con un marcado carácter de diseño exclusivo y diferenciado.



Ref.: GPA015


Rociador de acero inox. S.304, redondo 25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared redondo.
Barra de latón cromado con entrada de agua directa a pared y mango ducha redondo 2 posiciones.
Grifería monomando empotrada de dos vías de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1.5 m.
Cartucho cerámico 35mm.






BAHAMAS

SERIE



Ref.: GPH016/CR

Barra de latón cromado y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías, entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho cerámico 35mm.



BAHAMAS

BLANCO MATE

SERIE




Ref.: GPH016/BL

Barra de latón lacada blanco mate y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC blanco mate de 1,5 m y mango de ducha blanco mate.
Cartucho cerámico 35mm.



8 410201 127628








BAHAMAS

NEGRO MATE

SERIE



Ref.: GPH016/NG


Barra de latón lacada negro mate y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías entrada de agua a pared.

Grifería monomando empotrada de una vía negro mate.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo de PVC negro mate de 1,5 m y mango de ducha negro mate.

Cartucho cerámico 35mm.





BORNEO

SERIE

Ref.: GPB022

Rociador cuadrado, acero inox. S.304, 25x25 cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared cuadrado.
Barra de latón cromado con entrada de agua directa a pared y mango ducha cuadrado 3 posiciones.
Grifería monomando empotrada de dos vías de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1,5 m.
Cartucho cerámico 35mm.



Entrada agua
pared







OSLO

SERIE




Líneas redondeadas y sutiles con un marcado carácter de diseño exclusivo y diferenciado.



OSLO

SERIE



Ref.: GPE005

Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared.

Mango ducha redondo.

Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.

Cartucho monomando cerámico 35mm.

Soporte salida pared



Grifería con
certificación



MÓNACO

SERIE



Grifería con certificación

