




# DUBLÍN

SERIE



# DUBLÍN

SERIE



## Ref.: GPE006

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared.

Mango ducha cuadrado.

Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.

Cartucho monomando cerámico 35mm.

Soporte salida pared





Grifería con  
certificación



# BERLÍN

SERIE



## Ref.: GT006

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida techo.

Mango ducha cuadrado.

Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.


Cartucho monomando cerámico 35mm

Soporte salida pared



Grifería con  
certificación





# DUBLÍN NEGRO MATE



SERIE

## Ref.: GPE006/NG

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.  
Tubo salida pared.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón negro con caja de registro dos vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón negro.  
Flexo PVC negro mate 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.  
Soporte salida pared negro.



Grifería con  
certificación





**DUBLÍN**  
**BLANCO MATE**  
SERIE



**Ref.: GPE006/BL**

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, blanco mate y antical.

Tubo salida pared.

Mango ducha cuadrado 1 posición.

Grifería monomando de latón blanco con caja de registro dos vías.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón blanco.

Flexo PVC blanco mate 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico 3.5mm.

Soporte salida pared blanco.



Grifería con certificación








# VOLGA

SERIE

Ref.: **GET015** (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 40X40cm,extraplano,cromado y antical.  
Mango ducha cuadrado 1 posición.  
Grifería monomando de latón cromado dos vías con caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.  
Incluye premarco.  
Soporte mango ducha salida pared




40x40cm

# GALES

SERIE

Ref.: **GTG008** (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 30X30cm,extraplano,cromado y antical.  
Mango ducha cuadrado 1 posición.  
Grifería monomando de latón cromado dos vías con caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.  
Incluye premarco.  
Soporte mango ducha salida pared



30x30cm

# SUMATRA

SERIE


Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su espectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.



Rociador de acero inox. S.304, rectangular 48X59cm, extraplano, cromado y antical con tres salidas de agua opcionales.  
 Mango ducha cuadrado 1 posición.  
 Grifería monomando de latón cromado 4 vías con caja de registro.  
 Caudal medio 12 l/min.  
 Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
 Flexo PVC 1,5 m.  
 Cartucho monomando cerámico 35mm.  
 Soporte mango ducha salida a pared.  
 Incluye accesorios de montaje para instalación a techo.

Ref.: **GTS019**  
 SIN PREMARCO

Ref.: **GTS019/P**  
 CON PREMARCO  
 (recomendado)











# RODAS

SERIE

Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su espectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.



Video spot



Video técnico profesional



Ref.: **GTR049**

Rociador de acero inox. S304 rectangular 48x33,5 cm, extraplano, cromado y antical con dos salidas de agua opcionales. Efecto lluvia y cascada.

Mango ducha cuadrado 1 posición.

Grifería termostática de latón cromado 3 vías con caja de registro.

Presión máximo 6 at. mínimo 3 at.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.

**Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM autolimpiable.**

Soporte mango ducha salida a pared.



# RODAS

## NEGRO MATE

SERIE

Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su espectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.

Ref.: GTR049/NG

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 48x33,5 cm, extraplano, negro mate y antical con dos salidas de agua opcionales. Efecto lluvia y cascada.

Mango ducha cuadrado, 1 posición.

Grifería termostática de latón negro mate 3 vías con caja de registro.



Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón negro mate.

Flexo PVC negro mate 1,5 m.

**Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM autolimpiable.**

Soporte mango ducha salida a pared.



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional







# MÁLAGA

SERIE



## Ref.: GTS020 Incluye premarco a techo

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 40X40cm, extraplano, cromado y antical con dos salidas de agua opcionales.

Mango ducha cuadrado 1 posición.

Grifería monomando de latón cromado 3 vías con caja de registro.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico 35mm.

Soporte mango ducha salida a pared.



8 410201 292623



# FORMENTERA

SERIE

Detalles que representan la perfección, modelo diseñado para aportar un máximo confort y elegancia, creando un espacio en el baño único e irrepetible.





**Ref.:GPE008**

Rociador cascada 30 cm, cromado, acero S304.  
Mango ducha Cuadrado 1 posición.  
Grifería monomando de latón cromado de 3 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor Cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1.5 m.  
Cartucho monomando cerámico de 35mm.  
Tres Jet Latón cromado y antical.  
Soporte mango ducha salida a pared.




# JAVA

SERIE

Conjunto de baño empotrado, máxima expresión del relax en su estado pleno, gracias a su cascada de grandes dimensiones. Es un producto polivalente con tres funciones de uso: llenado de bañera, rociador superior y mango de ducha.

## Ref.:GPV017

Rociador Cuadrado 25x25 cm cromado y antical.  
Mango ducha Cuadrado 1 posición.  
Grifería monomando de latón cromado 3 vías.  
Caño de bañera cascada de 30 cm, acero S304.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor Cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.  
Soporte mango ducha salida a pared.  
Tubo pared cuadrado








# ITALIA

SERIE



# ITALIA

SERIE



## Ref.: GPI013

Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared de latón.

Mango ducha redondo.

Grifería monomando de latón cromado 2 vías con caja de registro.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón cromado.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico 35mm.




Grifería con certificación



# FRANCIA

SERIE



## Ref.: GTF014


Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.  
Tubo salida techo de latón.  
Mango ducha redondo.  
Grifería monomando de latón cromado 2 vías con caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor redondo de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.



Grifería con certificación








Empotrada lineal que se integra a la perfección en cualquier ambiente.



# NORUEGA

SERIE



## Ref.: GPN011

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25X25cm,extraplano,cromado y antical.  
Tubo salida pared de latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón cromado 2 vías, caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.






Grifería con  
certificación



# FINLANDIA

SERIE



## Ref.: GTF012

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25X25cm,extraplano,cromado y antical.  
Tubo salida techo de latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón cromado 2 vías, caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo PVC 1,5 m.  
Cartucho monomando cerámico 35mm.




Grifería con certificación








Termostática empotrada de líneas cuadradas de alta precisión, la excelencia en estado puro, se la otorgan unas líneas minimalistas.



# ONS

SERIE



## Ref.: GPC010

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.  
Tubo salida techo latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con caja de registro.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho termostático VERNET.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.




Grifería con certificación



# CIES

SERIE



## Ref.: GPC009

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared de latón.

Mango ducha cuadrado 1 posición.

Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con caja de registro.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho termostático VERNET

Soporte mango ducha con salida agua pared.



Grifería con  
certificación








**Ref.:GPC009/BL**

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, blanco mate y antical.  
 Tubo salida pared de latón.  
 Mango ducha cuadrado 1 posición.  
 Grifería termostática de latón blanco, 2 vías con caja de registro.  
 Caudal medio 12 l/min.  
 Distribuidor cuadrado de latón blanco.  
 Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m  
 Cartucho termostático VERNET  
 Soporte mango ducha con salida agua pared blanco.



NF 77	EN 1111	ASSE 1016	ASSE 1070	ASSE 1017	NHS D08
----------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

**CIES**  
**BLANCO MATE**  
 SERIE



# MILOS SERIES

SERIE





# THALOS SERIES

SERIE



# MILOS SERIES

SERIE





**Ref.:GPM029/NG**

Rociador de acero inox. S.304, redondo 250cm, extraplano, negro mate y antical.

Tubo salida pared latón negro mate.

Mango ducha redondo 1 posición..

Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón negro mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.





**Ref.: GPM029/BL**

Rociador de acero inox. S.304, redondo 25Øcm, extraplano, blanco mate y antical.

Tubo salida pared latón blanco mate.

Mango ducha redondo 1 posición..

Grifería monomando de latón blanco mate, 2 vías.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón blanco mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



# MILOS SERIES

NEGRO ORO ROSA



SERIE





# THALOS SERIES


SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.


## Ref.: GPT030/NOR

Rociador de acero inox. S.304, redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.  
Tubo salida techo latón negro mate, oro rosa.  
Mango ducha redondo 1 posición..  
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.



# MILOS SERIES

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

## Ref.: GPM029/NOR

Rociador de acero inox. S.304, redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.  
Tubo salida pared latón negro mate, oro rosa.  
Mango ducha redondo 1 posición.  
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.





ACERO  
S 316  
INOX

# MOSCU

SERIE





ACERO  
S 316  
INOX

# MOSCU

SERIE





Válido tanto para interior como exterior. Alta resistencia



# MOSCU

SERIE



## Ref.:GPK034

Rociador de acero inox. Aisi 316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia. Ø 25  
Tubo de acero inox. Aisi 316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia salida pared.  
Mango ducha redondo Aisi 316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.  
Grifería monomando, Aisi 316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia, 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de acero Aisi 316.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m, acabado acero.  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared Aisi 316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia



Grifería con certificación





# MADEIRA

SERIE



# MADEIRA

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



## Ref.: GTM021

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 25x25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared latón cromado.

Mango ducha cuadrado.

Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsador y caja de registro..


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de pulsador de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

SopORTE mango ducha con salida agua pared.



# PORTUGAL

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



## Ref.: GTP022

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 25x25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida techo latón cromado.

Mango ducha cuadrado.

Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsador y caja de registro.





Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de pulsador de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

Soporte mango ducha con salida agua pared.







# MADEIRA NEGRO MATE

SERIE

# MADEIRA

## NEGRO MATE

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



### Ref.: GTM021/NG

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.

Tubo salida pared latón negro mate.

Mango ducha cuadrado.



Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsador y caja de registro.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de pulsador de latón negro mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**



# PORTUGAL

## NEGRO MATE

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



### Ref.: GTP022/NG

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.

Tubo salida techo latón negro mate.

Mango ducha cuadrado.




Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsador y caja de registro.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de pulsador de latón negro mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**





# HIDRA

SERIE



# HIDRA

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



## Ref.: GPH035

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared de latón..

Mango ducha ovalado.

Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsadores y caja de registro.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidores con pulsador de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

SopORTE mango ducha con salida agua pared.



# FEROE

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



## Ref.: GPF036

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida techo de latón..

Mango ducha ovalado.

Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsadores y caja de registro.




Caudal medio 12 l/min.

Distribuidores con pulsador de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

Soporte mango ducha con salida agua pared.






# HIDRA

## NEGRO MATE


SERIE



# HIDRA

## NEGRO MATE

SERIE



### Ref.: GPH035/NG

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, negro mate y antical.  
Tubo salida pared de latón.

Mango ducha ovalado.

Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsadores y caja de registro.



Caudal medio 12 l/min.

Distribuidores con pulsador de latón negro mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

Soporte mango ducha con salida agua pared.



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



# FEROE

## NEGRO MATE

SERIE



Vídeo spot



Vídeo técnico profesional



### Ref.: GPF036/NG

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, negro mate y antical.

Tubo salida techo de latón.

Mango ducha ovalado.

Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsadores y caja de registro.



Caudal medio 12 l/min.

Distribuidores con pulsador de latón negro mate.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

**Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.**

Soporte mango ducha con salida agua pared.



**OLIMPO**



SERIE





# OLIMPO

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

## Ref.: GPC033

Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida pared de latón.

Mango ducha redondo.

Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m



Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.



# VESUBIO

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

## Ref.: GTV038

Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida techo de latón.

Mango ducha redondo.

Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.





# OLIMPO NEGRO MATE

SERIE



# OLIMPO

SERIE



# VESUBIO

SERIE



**Ref.: GTV038/NG**

- Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
- Tubo salida techo de latón.
- Mango ducha redondo.
- Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
- Caudal medio 12 l/min.
- Distribuidor de latón negro mate.
- Flexo reforzado PVC 1,5 m
- Cartucho monomando 35mm.
- Soporte mango ducha con salida agua pared.






# OLIMPO NEGRO ORO ROSA

SERIE



# OLIMPO

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

## Ref.: GPC033/NOR

Rociador de acero inox. S.304, redondo Ø25cm, extraplano, oro rosa y antical.

Tubo salida pared de latón negro mate y oro rosa.

Mango ducha redondo.

Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor de latón negro mate y oro rosa.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.



# VESUBIO

SERIE



# SUECIA

SERIE





# SUECIA

SERIE

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

**Ref.: BDC032-6/CR**

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.  
Tubo salida pared de latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón cromado, de 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón cromado.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.

# ESTOCOLMO

SERIE



## Ref.: BDES37-6/CR

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.

Tubo salida techo de latón.

Mango ducha cuadrado.

Grifería monomando de latón cromado, de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.





# SUECIA NEGRO MATE

SERIE



# SUECIA

SERIE

**Ref.: BDC032-6/NG**


Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, negro mate y antical.  
Tubo salida pared de latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón negro mate, de 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

8 | 410201 | 477624

# ESTOCOLMO

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



## Ref.: BDES37-6/NG

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, negro mate y antical.  
Tubo salida techo de latón.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón negro mate, de 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.



# SUECIA

## NEGRO ORO ROSA

SERIE



# SUECIA

SERIE


**Ref.: BDC032-6/NOR**

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro rosa y antical.  
Tubo salida pared de latón negro mate y oro rosa.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, de 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro rosa.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.


8 | 410201 478621

# ESTOCOLMO

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



## Ref.: BDES37-6/NOR

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro rosa y antical.

Tubo salida techo de latón negro mate y oro rosa.

Mango ducha cuadrado.

Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro rosa.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.



# SUECIA NEGRO ORO

SERIE





# SUECIA

SERIE

**Ref.: BDC032-6/NGOLD**


Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro brillo y antical.  
Tubo salida pared de latón negro mate y oro brillo.  
Mango ducha cuadrado.  
Grifería monomando de latón negro mate y oro brillo, de 2 vías.  
Caudal medio 12 l/min.  
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro brillo.  
Flexo reforzado PVC 1,5 m  
Cartucho monomando 35mm.  
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



# ESTOCOLMO

SERIE



## Ref.: BDES37-6/NGOLD

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro brillo y antical.

Tubo salida techo de latón negro mate y oro brillo.

Mango ducha cuadrado.

Grifería monomando de latón negro mate y oro brillo, de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro brillo.

Flexo reforzado PVC 1,5 m

Cartucho monomando 35mm.

Soporte mango ducha con salida agua pared.





# SUECIA

SERIE



Ref.: **BDC032-4**

Grifería empotrada monomando latón.  
Cromado  
Box de registro.





# SUECIA

SERIE



Ref.: BDC032-4NG

Grifería empotrada monomando de latón.  
Negro mate.  
Box de registro.



# SUECIA




SERIE



Ref.: **BDC032-4NOR**

Grifería empotrada monomando de latón.  
Negro mate, oro rosa.

Box de registro.



# SUECIA

SERIE



Ref.: **BDC032-4NGOLD**

Grifería empotrada monomando de latón.  
Negro mate, oro brillo.  
Box de registro.

