



Palillería **ZEN**

Toldo Plano | Patio


Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES



índice

- 4 **VENTAJAS COMPETITIVAS**
VANTAGGI COMPETITIVI
- 5 **OPCIONES MONTAJE BÁSICAS**
OPZIONI BASI DI MONTAGGIO
- 7 **RECOMENDACIONES Y DETALLES**
RACCOMANDAZIONI E DETTAGLI
- 8 **NOVEDADES / NOVITÀ:**
 - 8 **CAPITEL REFORZADO**
CAPITELLO RINFORZATO
 - 9 **SOPORTE Y TERMINAL GIRATORIOS**
SUPPORTI E TERMINALE GIREVOLE
- 10 **BRIDAS**
STAFFE
- 10 **CELOSÍAS**
PROFILI RINFORZO
- 11 **EMPALMES**
SOTTOGIUNTI
- 15 **MOTORIZACIÓN**
MOTORIZZAZIONE
- 20 **DESPIECE GAMA**
ESPLOSO DELLA GAMMA



**PREMIO
ADVC ORO**



Gaviota Simbac

Estilo caracterizado por sus líneas puras, espacios despejados y ordenados; creando ambientes que destacan por su equilibrio y armonía.

Combina un diseño sofisticado e innovador, convirtiéndose en un elemento decorativo.

Facilidad del montaje. Utilización de herrajes tipo brida que nos permiten montar y ajustar hasta que la estructura esté ensamblada adecuadamente.

Motorización oculta en la guía mediante correa dentada de fácil instalación.



Stile caratterizzato per le sue linee pure grazie a spazi sereni ed ordinati; Crea ambienti che emergono per il suo equilibrio ed armonia.

La combinazione tra un design sofisticato ed innovativo, trasforma in un elemento decorativo la protezione solare.

Facilità del montaggio. Utilizza un sistema di serraggio tra i profili a scomparsa che permette di pre-montare la struttura e modularla sino al posizionamento definitivo dei profili, per il serraggio finale.

Motorizzazione nascosta nella guida con trasmissione di funzionamento, mediante cinghia dentata. Facile l'installazione e la regolazione della tensione.







Opciones Montaje Básicas Opzioni di Base di Montaggio



Conjunto pared-portería

Soluzione di montaggio pavimento/muro



Conjunto a pared

Soluzione di montaggio muro/muro




Conjunto a techo

Soluzione di montaggio a soffitto

El Conjunto Zen a techo usa poleas brida de 60mm y 90mm (no la versión corta)

La soluzione Zen a soffitto usa carello di scorrimento da 60mm e 90mm, (non la versione breve)

**Novedad
Nuovo**




Soporte techo / Supporto a soffitto



**Ajustable en
inclinación**
*Regolabile in
inclinazione*


**Se usa en combinación
con el soporte giratorio**
*Si usa in combinazione
col supporto girevole*

Opciones Montaje Básicas Opzioni di Base di Montaggio



Conjunto pérgola

Soluzione di montaggio patio



Ejemplo para montaje Palillera Zen doble portería, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Línea x Salida x Altura). Color blanco
Esempio montaggio Patio Zen doppia, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Larghezza x Proiezione x Altezza). Nel colore bianco

Descripción Descrizione

Código Codice

Cantidad Quantità

Perfil estructural 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro 90x50 mm

8014-807

8 m

Perfil estructural para regleta 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50 mm

8014-824

10 m

Perfil guía 90x50 mm / Profilo di guida 90x50 mm

8014-816

10 m

Kit brida unión U 90x50 mm / Kit giunzione a U guida/trave 90x50 mm

8014-876

4

Kit capitel 90x50 mm / Kit capitello di giunzione pilastro/trave/guida 90x50 mm

8014-887

4

Soporte suelo 90x50 mm / Supporto a pavimento pilastro 90x50 mm

8014-865

4

Kit tornillos para soporte suelo / Set viti fissaggio supporto a pavimento

8014-898

4

Polea doble esquina / Puleggia doppia ad angolo 90°

8014-851

3

Atacuerdas (poliamida) / Ferma-cordone (poliammide)

8014-801

1

Palillo simple standard aluminio / Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio

8014-67

50 m

Tapa palillo simple con agujero / Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio

8014-853

20

Conjunto gancho final con regleta y tornillos / Kit gancio terminale

8014-99

2

Polea brida con rodamientos y tornillo con tuerca / Kit carrello con viti

8014-100

18

Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado) / Pastrina ferma-cordone (plastica)

8014-101

1


Terminal perfil 90x50 / Tappo terminale per profili 90x50

8014-827

8

Recomendaciones y Detalles

Raccomandazioni i Particolari



Inclinación máxima
Inclinazione massima

Il Patio Zen grazie al sistema di giunzione profili nascosto, ha un'immagine pulita ed elegante. Inoltre, le giunzioni restano maggiormente isolate dall'esposizione alle intemperie.


Senza limite di dimensioni. Assemblando più strutture si possono raggiungere le dimensioni desiderate. Con dimensioni da 90x50 mm.

Comando manuale o motorizzato.

La Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que permiten una imagen limpia del producto, haciéndolos más resistentes a su exposición a la intemperie.

Sin límite de tamaño. Ensamblando estructuras puede alcanzar el tamaño que deseemos. Con unas dimensiones de 90x50 mm.


Accionamiento manual o motorizado.



Capitel Reforzado Capitello Rinforzato

Novedad
Nuovo


Fijación robusta con tornillos M8
Fissaggio robusto con viti robuste M8



Sujeción del perfil 90x50 tipo brida, sin taladrarlo.
Mantiene la filosofía Zen de montaje adaptable.
Cualquier perfil 90x50 en interior

*Legatura del profilo 90x50 tipo staffa, senza fori.
Mantiene la filosofia Zen di montaggio adattabile.
Qualunque profilo 90x50 in interno*


Perfiles para poste
Profili per palo



ESTRUTURAL
STRUTTURA

REGLETA
PIASTRINA

DOBLE
REGLETA
DOPPIA
PIASTRINA




Se pueden combinar el
capitel reforzado y el kit
brida en U y se pueden
montar los dos a la vez

*Si possono combinare
il capitello rinforzato
e il kit staffa a U e
si possono montare
contemporaneamente*


Con regleta interior.
Guía sin inclinación


*Con piastrino interiore.
Guida senza inclinazione*



Montaje sin guías. Para
poste únicamente

*Montaggio senza guide.
Per palo unicamente*





Nuevo pié articulado Zen
Nuevo supporto inferiore articolato Zen


Nueva regleta para pié articulado (compatible con brida U ancha)
Nuova piastrina per supporto inferiore articolato (compatible con Kit Staffa U larghezza)

Regleta de la brida U adaptada, compatible con capitel reforzado
Piastrino del Kit a U adattata e compatibile con capitello rinforzato


Nuevas Piezas para Capitel Reforzado

Nuovi pezzi per Capitello Rinforzato

Nuevo Kit
Nuovo Kit




Ranurado que permite un margen de error en corte de perfil
Scanalatura che permette un margine di errore nel taglio del profilo



Aleta acanalada para esquivar el porta-tornillos y agujero para atornillado interior
Aletta scanalata per schivare le viti e foro per avvitamento interiore

Nuevos agujeros ranurados para mejorar atornillado a pared. Mayor resistencia
Nuovi fori di scanalatura per migliorare l'avvitamento a parete. Maggiore resistenza



Novedad
Nuovo

Kit Soporte y Terminal Giratorios

Kit Supporto e Terminale Girevole

Para montaje entre paredes
Per montaggio tra muro

Compatible con cualquier perfil Zen
Compatibile con qualunque profilo Zen

TERMINAL GIRATORIO
TERMINALE GIREVOLE

SOPORTE GIRATORIO
SUPPORTO GIREVOLE

**Bridas pared-esquina.
Celosia.**

*Staffa parete – angolo.
Profilo di rinforzo.*


**Novedad
Nuovo**



Barras horizontales para delimitar zonas
Barre horizontali per delimitare le zone



**Brida esquina de extrusión,
sencilla y económica**
*Staffa d'angolo d'estrusione,
semplice ed economica*




Brida pared coquilla con varios usos:
Staffa a paretea conchiglia con vari usi:


- **Brida pared**
Staffa a parete
- **Brida para motorización 4 patas**
Staffa per motorizzazione a 4 attacchi
- **Barras horizontales para delimitar zonas**
Barre horizontali per delimitare le zone




Tapa plástico
Tappo plastico



**Celosia con
nueva estética**
*Profilo di rinforzo
con nuova
estetica*




**Asientos curvos para
acoplarse a perfiles Zen**
*Alloggiamenti curvi per
accoppiarsi ai profili Zen*




Novedad
Nuovo

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio





Inclinada: usar Kit anclaje articulado
Inclinata: usare Kit ancoraggio articolato



Horizontal: usar regleta para capitel reforzado
Orizzontale: usare piastrina per capitello rinforzato

Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje Nuovi Opzioni di Montaggio




Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio

Soporte fijo. Permite cargar la lona y colgar gancho final


Supporto fisso. Permette di arrotolare il tessuto ed appendere il gancio finale



CONJUNTO PARED PORTERÍA HORIZONTAL
KIT PARETE-PAVIMENTO ORIZZONTALE

Soporte articulado


Supporto articolato



CONJUNTO PARED PORTERÍA INCLINADA
KIT PARETE-PAVIMENTO INCLINATO

Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio



**OPCIONES DE MONTAJE EMPALME T EN
CUALQUIERA DE LAS 2 CARAS**
*OPZIONE DI MONTAGGIO INNESTO A T IN
QUALUNQUE POSIZIONE DELLE 2 FACCIATE*

PERFIL GUÍA DOBLE REGLETA
PROFILO GUIDA DOPPIA REGOLABILE

Para conectar varias palilleras. Permite conectar a ambos lados del perfil soportes fijos o soportes articulados.
Per collegare vari patio. Permette di collegare ad entrambi i lati del profilo supporti fissi o supporti articolati.

A high-angle photograph of a modern outdoor patio. A large, rectangular pergola with a motorized, slatted roof is the central feature. The roof is made of light-colored, horizontal slats. The pergola's frame is made of silver-colored metal. The sides of the pergola are enclosed with clear glass panels, supported by the same metal frame. Inside the pergola, there are two wooden tables and several wooden chairs. The floor is paved with light-colored, rectangular tiles. The background shows a building with large windows and a balcony. The overall scene is bright and sunny, with shadows cast on the floor.


Gaviota Simbac

Motorización
Motorizzazione

Motorización *Motorizzazione*


PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (SOBRE PÓRTICO)

*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA APPOGGIATA ALLA TRAVE)*



PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (MISMO PLANO)

*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA DI TESTA ALLA TRAVE)*




PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (ENTRE PAREDES)


*PATIO ZEN CON MOTORE
(TRA PARETI)*




Motorización Motorizzazione




DETALLE CARRO ZEN
DETTAGLIO PATIO ZEN



DETALLE GANCHO ZEN
DETTAGLIO GANCIO PATIO ZEN




DETALLE CORREA ZEN
DETTAGLIO INGRANAGGIO PATIO ZEN



DETALLE POLEA ZEN
DETTAGLIO PULEGGIA PATIO ZEN

Motorización Motorizzazione

Novedad
Nuovo




Sujeción al perfil con nueva brida, sin taladrarlo, manteniendo la filosofía Zen de montaje adaptable


Fissaggio I profilo con nuova staffa, senza fori, mantenendo la filosofia Zen di montaggio regolabile

Con tan sólo dos tipos de piezas nuevas podemos montar una pérgola motorizada

Con soloe due tipi di pezzi nuovi possiamo montare una pergola motorizzata



Perfil estructural
Profilo strutturale



Perfil regleta
Profilo regolabile

MOTORIZACIÓN CONJUNTO PÉRGOLA 4 PATAS
KIT MOTORIZZAZIONE PERGOLA A 4 ATTACCHI

Ejemplo: Elementos Básicos para Motorizar una Palillería Zen Pared / Portería con 2 Guías

(sin contar elementos de estructura y teniendo en cuenta que las correas dentadas sólo se utilizan en las guías de los extremos del eje)

Esempio: Elementi Base per Motorizzare un Patio Zen a Parete / Pavimento con 2 Guide

(senza prendere in considerazione gli elementi della struttura e tenendo conto che la cinghie dentate si utilizzano solo nelle guide agli estremi del rullo)

Motorización Motorizzazione

Opción de Montaje Básica (en ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni Base di Montaggio (in entrambi i casi di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)

Elementos de 1 Conjunto Básico / Elementi di 1 Set Base:

- 1 Kit de Motorización / 1 Kit Accessori Motorizzazione
- 2 Soportes Motor / 2 Supporti Motore
- 2 Conjuntos Gancho final para Motor / 2 Attachi Finale con Morsetto per Motorizzazione
- Metros Correa Dentada (en función de la salida) / Metri Cinghia Dentata di Trasmissione (in funzione della sporgenza)
- 1 Eje Ø 70x1 Ojiva / 1 Rullo Ø 70x1 Ogiva
- 1 Casquillo Punto / 1 Calotta con Ogiva
- 1 Motor / 1 Motore

(sobre pórtico)
(con guida appoggiata
alla trave)




(mismo plano)
(con guida di testa alla
trave)



Opción de Montaje Añadiendo 1 Guía Intermedia (compatible con ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni di Montaggio Aggiungendo 1 Guida Intermedia (compatibile con entrambe le tipologie di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)

- 1 Conjunto Básico / 1 Set Base
- 1 Soporte Motor (para la guía intermedia que va sin correa dentada) / 1 Supporto Motore (per la guida intermedia senza cinghia dentata)



Opción de Montaje de 2 Palillerías con Conexión (siendo necesario un único motor para ambas)

Opzione di Montaggio di 2 Patio con la Stessa Copertura (è necessario un unico motore)

- 2 Conjuntos Básicos / 2 Set di Base
- 1 Kit de Transmisión / 1 Kit di Trasmissione




Descripción
Descrizione

Código
Codice **L / m**

Perfil estructural 90x50

Profilo strutturale trave/pilastre 90x50


8014-807	4
8014-808	5
8014-1223	5,8
8014-809	6
8014-810	7



Perfil guía 90x50

Profilo di guida 90x50


8014-815	4
8014-816	5
8014-1226	5,8
8014-817	6
8014-818	7



Perfil estructural para regleta 90x50

Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50


8014-823	4
8014-824	5
8014-1228	5,8
8014-825	6
8014-826	7



Perfil estructural doble regleta 90x50

Profilo strutturale con doppia anima 90x50


8014-1215	7
-----------	---



Celosía para palillera Zen

Profilo di rinforzo patio Zen


8014-1112	4
-----------	---



Palillo simple standard aluminio

Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio

8014-66	4
8014-67	5
8014-337	5,8
8014-68	6
8014-69	7



Descripción
Descrizione

Código
Codice **L / m**

Tapa palillo simple con agujero

Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio

8014-853	-
----------	---



Tapa palillo simple sin agujero

Tappo per profilo semplice, senza foro di fissaggio


8014-855	-
----------	---



Palillo doble standard aluminio

Profilo porta-tessuto doppio, in alluminio

8014-73	4
8014-74	5
8014-338	5,8
8014-75	6
8014-76	7



Tapa palillo doble con agujero

Tappo per profilo doppio, con fori di fissaggio

8014-859	-
----------	---



Tapa palillo doble sin agujero

Tappo per profilo doppio senza fori di fissaggio

8014-861	-
----------	---



Tapa perfil 90x50

Tappo per profilo 90x50

8014-1106	-
-----------	---





Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylon reforzado)

Kit gancio terminale

8014-99	-
---------	---





Descripción

Descrizione

Código
Codice

L / m

Conjunto gancho final L=60 mm

Kit gancho terminale L=60 mm

25

Conjunto gancho final L=90 mm

Kit gancho terminale L=90 mm

25

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillo con tuerca

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio in inox

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica e vite di fissaggio in inox

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillo con tuerca

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio in inox

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=60 mm y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=60 mm e vite di fissaggio in inox

50

Descripción

Descrizione

Código
Codice

L / m

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillo con tuerca

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio in inox

50

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=90 mm y tornillos/tuerca inox

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=90 mm e vite di fissaggio in inox

50

Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado)

Pastrina ferma-cordone (plastica)

25

Regleta Palillera 35 mm con tornillo

Piastrina con viti Patio 35 mm

50

Color: Zincado

Colore: Zincato

Soporte giratorio 90x50

Supporto orientabile per profili 90x50

10

Incluye tornillería

Con viti

Kit soporte giratorio 90x50

Kit supporto orientabile per profili 90x50

10



Incluye tornillería




Con viti










Kit soporte techo 90x50

Kit supporto soffitto 90x50

10



Descripción Descrizione	Código Codice	L / m
 Terminal perfil 90x50 <i>Tappo terminale per profili 90x50</i>	8014-827	-
10		
 Kit brida unión U 90x50 <i>Kit giunzione a "U" guida/trave 90x50</i>	8014-876	-
10 Incluye tornillería Con viti		
 Brida pared para perfil 90x50 <i>Staffa a parete per profilo 90x50</i>	8014-1218	-
10		
 Brida esquina para perfil 90x50 <i>Staffa d'angolo per profilo 90x50</i>	8014-1114	-
20		
 Kit capitel 90x50 <i>Kit capitello di giunzione pilastro/trave/ guida 90x50</i>	8014-887	-
10 Incluye tornillería Con viti		
 Capitel reforzado 90x50 <i>Capitelo rinforzato 90x50</i>	8014-1027	-
2 Incluye tornillería Con viti		
 Kit anclaje articulado <i>Set supporti articolati</i>	8014-1100	-
2		

Descripción Descrizione	Código Codice	L / m
 Regleta para capitel reforzado 90x50 <i>Piastrina per capitello rinforzato 90x50</i>	8014-1099	-
1 Incluye tornillería Con viti		
 Empalme L 90x50 <i>Sottogiunto a L 90x50</i>	8014-1182	-
2		
 Empalme T 90x50 <i>Sottogiunto a T 90x50</i>	8014-1185	-
2		
 Juego empalme esquinero rígido <i>Kit di sottogiunto d'angolo rigido</i>	8014-1191	-
1		
 Juego empalme esquinero articulado <i>Kit di sottogiunto angolazione articolata</i>	8014-1188	-
1		
 Soporte fijo con gancho <i>Supporto fisso con gancio</i>	8014-1194	-
10		
 Soporte fijo sin gancho <i>Supporto fisso senza gancio</i>	8014-1197	-
10		
 Kit tornillos para soporte fijo <i>Set viti fissaggio supporto fisso</i>	8014-1177	-
100		
 Riostra 90x50 <i>Distanziale 90x50</i>	8014-1179	-
10		

	Descripción Descrizione	Código Codice	L / m
	Soporte suelo 90x50 Supporto a pavimento pilastro 90x50	8014-865	-
			
	Kit tornillos para soporte suelo Set viti fissaggio supporto a pavimento	8014-898	-
			
	Soporte interior 90x50 con tornillos Supporto a pavimento interno 90x50 con viti	8014-1289	-
			
	Polea doble Puleggia doppia lineare	8014-849	-
			
	Polea doble esquina Puleggia doppia ad angolo 90°	8014-851	-
			
	Atacuerdas (poliamida) Ferma-cordone (poliammide)	8014-801 8014-82	- Grande
			
	Cuerda nylon Cordone nylon	Ø 6 8010-69 Ø 8 8010-70	200 200
			
	Cordoncillo para toldo de Ø 5.5 mm Profilo per ins. telo nell'ogiva diam. Ø 5.5 mm	8013-5	300
			

Motorización Motorizzazione

Gaviota Simbac



Descripción Descrizione

Kit motorización Palillera Zen
Kit accessori motorizzazione



Código
Codice

L / m

8014-997 -

Conjunto gancho final para motor
Gancio finale con morsetto per motorizzazione

8014-995 -




Soporte motor Palillera Zen
Supporto motore Patio Zen

8014-1008 -



Mts. Eje 70x1 mm ranurado ojiva Palillera Zen
Rullo ogiva 70x1 mm verniciato per Patio Zen

8014-1020 7



Correa dentada Palillera Zen
Cinghia dentata di trasmissione Patio Zen

8014-1023 20

8014-1024 30



Kit transmisión motor Palillera Zen
Kit di trasmissione motore Patio Zen

8014-1019 -



Soporte motor Somfy para motorización Palillera Zen
Supporto motore Somfy per motorizzazione Patio Zen

6008-71 -



Conjunto soporte para kit motorización pérgola Zen
Kit supporto per kit accessori motorizzazione patio Zen

8014-1108 -





Gaviota Simbac
TENDE E TAPARELLE INTELLIGENTI

GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía Alicante A-31, Km.196 • 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA/SPAGNA
Tel. (+34) 965 474 200 • Fax (+34) 965 475 680
International Dept.: (+34) 966 968 276 • Fax (+34) 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com • export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA SIMBAC, S.p.A.

Via del Commercio, 10 • 20882 BELLUSCO (MB) • ITALIA
Tel. (+39) 039 6077.1 • Fax (+39) 6077.500/588

Para más información: / Per altra informazione: