


**PRECIOS
ESPECIALES
FERIA 2019**

MOTORTEC AUTOMECHANIKA




	4000 kg		11 L
	605 kg		220 380 v III
	2.2 kw		16 A

Capacidad	4000 kg
Altura de elevación	90-1990 mm
Tiempo subida/bajada	0.50s
Altura total	2845 mm
Ancho total	3520 mm
Brazos	580-1140 mm
Brazos	900-1430 mm
Distancia entre columnas	2845 mm
Peso	635 kg

1.350 €

REF:
KN3240C



	4000 kg 4500 kg		11 L
	720kg		220/380 v III
	2.2 kw		16 A

Capacidad	4000 kg (KN3240PSX) 4500 kg (KN3245PSX)
Altura de elevación	90-1990 mm
Tiempo subida/bajada	0.50s
Altura total	4500 mm
Ancho total	3445 mm
Brazos	580-1140 mm
Brazos	900-1430 mm
Ancho brazos	2530 mm
Peso	720 kg

2.118 €

REF:
KN3240PSX

2.243 €

REF:
KN3245PSX



	3000 kg		12 L
	850kg		220 380 v III
	3 kw		16 A

Capacidad	3000 kg
Altura de elevación	110-1884 mm
Tiempo subida/bajada	0.43s/0.53s
Altura máxima	1994 mm
Ancho plataforma	600/1420/2000 mm
Anchura logitudinal total	2000 mm
Rampas extensibles	1980 mm
Peso	850 kg

2.862 €

REF:
KN3630S

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, TRANSPORTE NI MONTAJE

Más info - info@Avernia.es - Tel. 961 05 91 77 - www.avernia.es

DESMTADORAS



Diámetro interior llanta	12- 24 pulgadas
Diámetro exterior llanta	10- 22"
Diámetro máx. de rueda	39" (1000mm)
Ancho máx de rueda	12" (304, 8mm)
Apertura destalonador	75 - 335 mm
Fuerza de destalonado	2800 kg
Tensión (Eléctrica)	(3 -) 400/50 (1-) 220/50 V / Hz
Peso	260 kg

862 €

REF:
KN110

DESMTADORAS



Diámetro interior llanta	14- 24 pulgadas
Peso	300 kg.
Diámetro exterior llanta	12- 22
Diámetro máx. de rueda	44 (1150mm)
Ancho máx de rueda	12.5" (318mm)
Apertura destalonador	75 - 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tensión (Eléctrica)	(3 -) 400/50 (1-) 220/50 V / Hz

1.493 €

REF:
KN120plus

DESMTADORAS



Diámetro interior llanta	14- 24 pulgadas
Nivel de ruidos	70 dB(A)
Peso	300 kg.
Diámetro exterior llanta	12- 22
Diámetro máx. de rueda	44 (1150mm)
Ancho máx de rueda	12.5" (318mm)
Apertura destalonador	75 - 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tensión (Eléctrica)	(3 -) 400/50 (1-) 220/50 V / Hz

2.062 €

REF:
KN125plus

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, TRANSPORTE NI MONTAJE

Más info - info@Avernia.es - Tel. 961 05 91 77 - www.avernia.es

Königstein

AVERNIA



Ancho llanta	1.5-20 (540mm)
Diám. neumático	8-31,5 (800mm)
Dist. Máx. rueda-equil	235 mm
Peso rueda	≤65 kg
Revoluciones	180 rpm
Tensión	(1 -) 220/50 V / Hz
Sonoridad	≤70 db
Peso	146 kg

512 €REF:
KN224

Ancho llanta	1.5-20 (540mm)
Diám. neumático	8-31,5 (800mm)
Dist. Máx. rueda-equil	235 mm
Peso rueda	≤65 kg
Ciclo de equilibrado	7 s
Revoluciones	180 rpm
Tensión	(1 -) 220/50 V / Hz
Sonoridad	≤70 db
Peso	191 kg

1.062 €REF:
KN233

■ Pedal de bloqueo de la llanta



Ancho llanta	1.5-20 (540mm)
Diám. neumático	8-31,5 (800mm)
Dist. Máx. rueda-equil	235 mm
Peso rueda	≤65 kg
Ciclo de equilibrado	7 s
Precisión de equilibrado	+/- 1 g
Revoluciones	180 rpm
Sonoridad	≤70 db
Peso	191 kg

1.362 €REF:
KN244

■ Pedal de bloqueo de la llanta

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, TRANSPORTE NI MONTAJE

Más info - info@Avernia.es - Tel. 961 05 91 77 - www.avernia.es

ESPECIAL TANDEMS

REF:
KN110REF:
KN224

Diámetro interior llanta	12- 24 pulgadas
Diámetro exterior llanta	10- 22"
Diámetro máx. de rueda	39" (1000mm)
Ancho máx de rueda	12" (304, 8mm)
Apertura destalonador	75 - 335 mm
Fuerza de destalonado	2800 kg
Tensión (Eléctrica)	(3 -) 400/50 (1-) 220/50 V / Hz
Peso	260 kg

Ancho llanta	1.5-20 (540mm)
Diám. neumático	8-31,5 (800mm)
Dist. Máx. rueda-equil	235 mm
Peso rueda	≤65 kg
Revoluciones	180 rpm
Tensión	(1 -) 220/50 V / Hz
Sonoridad	≤70 db
Peso	146 kg

1.362€



CÁMARA MANUAL EN KN7060

CÁMARA AUTOMÁTICA EN KN7070

Columna y travesaño en aluminio
4 targets 3D
Set de cuatro garras auto-centrantes de 4 puntos
Juego de platos giratorios ajustables
Depresor de freno.
Bloqueador de volante
Juego de cuñas de freno
Mueble ergonómico equipado con ruedas
PC DELL, window 7
Impresora a color, ratón y teclado
Software original Königstein
Base de datos AUTODATA
Monitor 32"

7.788 €

REF:
KN7070

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, TRANSPORTE NI MONTAJE

Más info - info@Avernia.es - Tel. 961 05 91 77 - www.avernia.es