

CAÑÓN DE OZONO

Tratamientos de choque con Ozono
Para ambientes sin personas



● Tratamientos de choque con ozono de ambientes y vehículos \ CAÑÓN GP

Tratamiento de choque de desinfección de ambientes y vehículos, con el cañón de ozono portátil GP. Indicado para realizar tratamientos de desinfección y eliminación potentes, sin presencia de personas. Indicado para volúmenes inferiores a 150 m3.

Equipamiento

Temporizador	● Incluido
Doble turbina	● Incluido
Asa	● Incluido
Carcasa INOX	● Incluido
Instrucciones de uso	● Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HASTA

2 ppm



Modelos

	GP8-E	GP16-E	GP8-L	GP16-L
Producción de Ozono	8 gO3/h	16 gO3/h	8 gO3/h	16 gO3/h
Caudal de turbinas	130 m3/h	130 m3/h	130 m3/h	130 m3/h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80W	150W	80W	150W
Salida ozono	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina
Peso	3 Kg	4 Kg	3 Kg	4 Kg
Tamaño A x B x C cm	28 x 19 x 17			
Referencia para Pedidos	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009	FABGAMGP.0010	FABGAMGP.0011

Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc... Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.

Recientemente sabemos que el ozono elimina eficazmente insectos como polillas, pulgones, gorgojo y chinches, y que además repele a arañas, cucarachas y otros macro insectos.



Condiciones de trabajo

Horas /día de funcionamiento máximo Recomendado	12 h
Volumen Máximo Recomendado a tratar	150 m3

¿Cómo se realiza el tratamiento?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduce el cañón en la sala ozonizar y enchúfalo a la red eléctrica. 2. Selecciona el tiempo de tratamiento (de 1 a 45 minutos), pulsa ON y abandona la sala 3. Una vez finalizado el tiempo de tratamiento, espera 5 minutos antes de entrar en la habitación.
Requisitos básicos	- No se puede realizar el tratamiento en presencia de personas.

Habitaciones de hotel

Tratamiento con ozono de habitaciones de hotel para la desinfección y eliminación de olores



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina virus, bacterias, hongos y mohos, del ambiente, las superficies y el mobiliario en los hoteles. - El ozono elimina los malos olores de tabaco y humanidad en las habitaciones de hotel y deja un aroma limpio.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento debe realizar con las ventanas y puerta principal cerrada. - Aplicar al menos 1 minuto por cada 10 m³ a tratar. Si el olor es fuerte, aplicar 2 minutos/10m³. - Una vez finalizado el tratamiento, esperar al menos 5 minutos antes de entrar.

Quirófanos

Tratamiento con ozono de quirófanos para la desinfección ambiental, de superficies y mobiliario



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina rápidamente el 99,99% de los microorganismos de superficies, mobiliario y ambiente. - El ozono consigue desinfectar de manera potente y profunda lugares de difícil acceso gracias a su estado gaseoso
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar al menos 2 minutos por cada 10 m³ a tratar. - Una vez finalizado el tratamiento, esperar al menos 15 minutos antes de entrar. - Se recomienda que un laboratorio acreditado, valide el tratamiento para cada caso.

Vehículos

Tratamiento con ozono de vehículos, ambulancias, y autobuses, para la desinfección y eliminación de olores.



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina los malos olores del interior del vehículo originados por el tabaco, basuras y orgánicos. - El ozono desinfecta el vehículo y los conductos de ventilación, dejando un aroma fresco y limpio.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento debe realizar con las ventanas y puertas cerradas. - Aplicar al menos 5 minutos para un monovolumen o ambulancia y 30 minutos para autobuses. - Una vez finalizado el tratamiento, esperar al menos 5 minutos antes de entrar.

Salas quemadas

Tratamiento con ozono para la eliminación del olor a hollín en salas quemadas



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina el olor a hollín en salas que hayan sufrido un incendio. - También elimina el olor a hollín de prendas, mobiliario, cortinas, y conductos de ventilación.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento debe realizar con las ventanas y puerta principal cerrada. - Aplicar al menos 10 minutos por cada 10m³ a tratar. Si el olor persiste, repita el tratamiento. - Una vez finalizado el tratamiento, esperar al menos 15 minutos antes de entrar.

Tratamientos de Ozono para ambientes con personas

Salas deportivas



Salas Médicas, aulas, geriátricos



Comercios, vestuarios



El ozono es un poderoso desinfectante que además elimina los malos olores.

● Tratamientos de ozono para ambientes con personas \ GX

Tratamiento de ozono ambientes y salas con personas, con la gama GX.
Indicado para salas deportivas, médicas, guarderías, geriátricos, comercios, tiendas, vestuarios, etc.
Indicado una superficie de hasta 40 m2. Instalar a 2,40 metros de altura.

Equipamiento

Temporizador	● Incluido
Turbina	● Incluido
Carcasa INOX	● Incluido
Cable conexión	● Incluido
Manual de Usuario	● Incluido



	GX500-E
Producción de Ozono Tratamientos con Personas (TCP)	500 mgO3/h
Producción de Ozono Tratamientos sin Personas (TSP)	8.000 mgO3/h
Superficie que cubre	40 m2
Caudal turbinas	90 m3/h
Alimentación Eléctrica	230v-50hz
Potencia consumida	60W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	1, 5 kg
Tamaño A x B x C cm	30 x 21 x 9
Referencia para Pedidos	



Próximamente modelo con conexión Bluetooth

Descripción

Generador de ozono de baja producción y concentración de ozono para ambientes poco contaminados. Con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, para tratamientos con personas (TCP). Además incluye otros 6 programas más para tratamientos de choque sin personas (TSP), también con distintas intensidades.

Los TCP se basan en un temporización cíclica y están continuamente repitiendo el ciclo del programa.

Sin embargo los TSP, son tratamientos que se ejecutan una sola vez. Para repetir el tratamiento requiere pulsar el botón de inicio manualmente.

Cumple la normativa vigente.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental con ozono en oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, taquilleros, probadores, baños, etc...

No para cocinas o ambientes altamente contaminados.

Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando no halla personas. Consigue una desinfección o Desodorización más potente cuando no haya personas en la sala.

¿Cómo se realiza el tratamiento?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instala el equipo en la sala a tratar. Solo necesita un punto de luz. 2. Selecciona el tipo de tratamiento. 3. Pulsa el botón iniciar tratamiento.
Requisitos básicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programas del 1 al 8: tratamientos con personas en la sala TCP. 2. Programas del 9 al 14: Tratamientos de choque sin personas TSP.

Salas deportivas

Tratamiento con ozono para desinfectar y eliminar olores en gimnasios, salas de fitness, pilates, etc.



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina virus, bacterias, hongos y mohos, del ambiente, las superficies y el mobiliario de la sala deportiva. - El ozono refresca el ambiente, elimina olores a humanidad y deja un aroma limpio y despejado.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar a 2,5 metros de altura en una zona centrada. - Seleccione programas de ozono de baja intensidad, durante los ejercicios de alta intensidad. - Para realizar tratamientos de choque, debe realizar sin presencia de personas.

Vestuarios y baños

Tratamiento con ozono para desinfectar y eliminar malos olores en vestuarios y baños.



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina virus, bacterias, hongos y mohos, del ambiente, las superficies del baño o vestuario. - El ozono refresca el ambiente, elimina olores a humanidad y deja un aroma limpio y despejado.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar a 2,5 metros de altura en una zona centrada. - Para realizar tratamientos de choque, debe realizar sin presencia de personas. - Evitar instalar el sistema en vestuarios con duchas. La humedad alta puede dañar gravemente el equipo.

Consultas médicas, guarderías y aulas

Tratamiento con ozono para desinfectar y eliminar malos olores en consultas médicas, guarderías, aulas, geriátricos, etc.



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina virus, bacterias, hongos y mohos, del ambiente, las superficies y el mobiliario de la salas médicas. - El ozono refresca el ambiente, elimina olores humanidad y deja un aroma limpio y despejado.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar a 2,5 metros de altura en una zona centrada. - Seleccione programas de ozono de baja intensidad, si hay niños o personas mayores en la sala. - Para realizar tratamientos de choque, debe realizar sin presencia de personas.

Comercios de ropa, carnicerías, pescaderías, fruterías, supermercados, etc.

Tratamiento con ozono eliminar y olores y desinfectar comercios, tiendas, supermercados, etc.



Efectos del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - El ozono elimina el mal olor que pueden generar los alimentos o los tejidos. - Desinfecta el ambiente y las superficies.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar a 2,5 metros de altura en una zona centrada. - Para realizar tratamientos de choque, debe realizar sin presencia de personas. - Evitar instalar el equipo altamente contaminados.

Portátil

Aerolimp

Desinfección. Desodorización.



**Generador de Ozono Portátil,
para tratamiento de choque ambiental**
Con PLC, medidor de Ozono y destructor de Ozono
Máxima garantía de resultado

En espacios de hasta 1.000 m³

● Generador de Ozono

Aerolimp

Gama Portátil

Para tratamientos ambientales de choque controlados, con destrucción de ozono

Equipamiento

Sensor de ozono ambiente	● Incluido
Turbina	● Incluido
Asa de sujeción	● Incluido
Carcasa INOX	● Incluido
Destructor de ozono	● Incluido
PLC con pantalla táctil	● incluido

Características

Características	Aerolimp
Producción de Ozono Max	64 gO ₃ /h
Caudal de la turbina	1000 m ³ /h
Alimentación eléctrica	230 V, 50-60 Hz
Potencia consumida	1.200 W
Ø Ext. Salida ozono	Tubo 200 mm
Peso	50 kg
Peso embalado	60 kg
Dimensiones A x B x C cm embalado	75 x 75 x 95
Referencia para pedidos	FAEROLIMP.0011

Condiciones de trabajo

Humedad	< 70%
Temperatura	5-35 °C
Compuestos VOC's	< 150 ppm
ohras ON/día Recomen.	12 h

¿Que tratamientos realiza?

Tratamiento controlado y automático de choque ambiental con ozono con el objetivo de desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en:

- Habitaciones de hotel y geriátricos
- Hospitales y clínicas
- Vehículos, caravanas, trenes y aviones
- Restaurantes
- Locales quemados
- Levantamiento de cadáveres
- Guarderías
- Almacenes
- Salas de manipulación de alimentos

PRODUCCIÓN OZONO

64 gO₃/h

CAUDAL

1.000 m³/h



Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono controlados por tiempo seleccionado o por dosis de ozono aplicada hasta alcanzar punto de consigna.

En el modo automático, el sistema comienza a generar ozono y a lanzarlo a la sala a tratar. Una vez terminado el tratamiento, el sistema comienza a destruir el ozono del ambiente con el objetivo de habilitar el acceso a la sala lo antes posible sin peligro para las personas.

Durante el tratamiento, el sistema de ozono lanzará una señal acústica una vez se esté trabajando por encima de valores recomendados por normativa.

Incluye:

- Salida de aire ozonizado con reducción y acople recto o curvo para conectar tubo flexible.
- Medidor de ozono.
- 2 años de garantía y manual de usuario en español, inglés, italiano y francés.

¿Quién lo usa?

Puede ser usado por personal no cualificado que reciba una formación por parte del fabricante del equipo.

