

Indoor Air Quality Solution for You

Wellisair Desinfección y Purificación del Aire WADU-02



¡Alta Tecnología y Eficiencia en Desinfección y Purificación del Aire!

Más potente e inteligente

Disfrute de aire limpio y fresco con Wellisair.

Wellisair se encargará de limpiar el aire que le rodea.



(W)220mm x (D)150mm x (H)370mm

Control Simple y Diseño Compacto

Simple Control **Compact** Design



Funcionamiento Automático

Purifica automáticamente los contaminantes volátiles y de las superficies



Modo Noche

Mínimo ruido, funcionamiento silencioso. Baja iluminación para dormir de forma confortable



Alarma Cartucho

Le avisa por adelantado cuando reemplazar el cartucho



Alerta

Le avisa cuando el cartucho está vacío o cuando está insertado de forma incorrecta, provocando que se detenga su funcionamiento

Ec nomico y f cil de usar:
 Wellisair Desinfecci n y Purificaci n del Aire!

 Alto nivel de **eficiencia energ tica!**

 F cil **mantenimiento!**

-       Est  interesado en un funcionamiento 24/7 sin preocuparse del coste de la electricidad?

Wellisair puede limpiar el aire durante 24 horas utilizando 3,6 Vatios por hora, que son 0,22  /mes o 2,64  /a o, en unos 50 m  de superficie.

-       No m s recambios caros de filtros o l mparas UV!

Cualquiera puede f cil y convenientemente reemplazar el cartucho en un solo paso.

Puede conseguir un rendimiento m ximo si reemplaza el cartucho cada 3 meses.

(La vida  til del consumible l quido del cartucho var  dependiendo del ambiente, incluyendo la temperatura interior, humedad, etc.)



 Wellisair es excelente para un ambiente contaminado!

 Tecnolog a Superior mediante Wellisair!

-      Utilizando Tecnolog a de Defensa Militar

Utilizando OH en la atm sfera, la Defensa Militar desarroll  esta tecnolog a en los 1970s para guerra CBR (Chemical/Biological Radiological). Se comercializ  en los 1990s en hospitales Europeos. Esto demuestra los excelentes resultados en la eliminaci n de sustancias nocivas como las bacterias, g rmenes y virus, gases nocivos, moho y al rgenos respiratorios que dan lugar a un ambiente contaminado.

 Elimina el 99.9% de todos los elementos nocivos incluyendo virus, bacterias y moho!

 Purificaci n ecol gica utilizando los principios de **purificaci n del aire** de la naturaleza!


¡Wellisair es Excelente!

Wellisair desinfección y purificación del aire genera en abundancia la sustancia natural purificadora del aire OH, en un nivel ecológico de área limpia (8,000,000~10,000,000/CC), adoptando los métodos de limpieza del aire de la naturaleza.


❖ ¿Qué es el OH (Radical Hidroxilo)?

El OH (Radical Hidroxilo) es una potente sustancia purificadora que se genera en la naturaleza mediante la luz solar, el ozono y la humedad en el aire. Desaparece, de forma no dañina, junto con otros contaminantes en el aire.


❖ ¿Cómo funciona el OH (Radical Hidroxilo)?



El OH generado por Wellisair rodea los virus y las bacterias dañinas



El OH reacciona con el Hidrógeno de las paredes de la célula
Las bacterias dañinas y los virus son destruidos



Los convierte en un elemento no dañino como el H₂O (agua)



¡Wellisair es Excelente en Desinfección!

Descontaminación microbiana

Patógenos (bacterias, virus),
Polvo en el hogar, excrementos de ácaros,
Alérgenos (pelo de mascotas, polen),
Moho (hongos, esporas)



Protege contra enfermedades patogénicas
(rinitis asmática, dermatitis atópica)

Control de desodorización

Olor a: cigarillo, comida,
alcantarillado, mascotas



Elimina olores desagradables
y mantiene un ambiente
interior confortable

Eliminación de COVs (Componentes Orgánicos Volátiles)

Formaldehído, tolueno, benceno



Eficaz para prevenir el síndrome de
edificio enfermo, la dermatitis atópica
y el cáncer en la sangre

¡No más preocupaciones! Recomendado para:



Aquellos afectados por los
gases dañinos en la cocina



Quiénes les molesta el
olor a cigarillo o a comida



Personas con **dermatitis atópica,**
asma o alergias



Trabajadores que pasan muchas horas en
hospitales, oficinas o escuelas



Quiénes padecen por el
síndrome de edificio enfermo



Estudiantes que necesitan una
buena calidad del aire



Bebés y personas mayores
con sistema inmunológico débil



Aquellos que quieren utilizar un
purificador de aire **24/7 sin preocuparse**
del alto coste eléctrico

Wellisair

¡Alta Tecnología y Eficiencia en
Desinfección y Purificación del Aire!

Más potente e inteligente


Disfrute de aire limpio y fresco con Wellisair.
Wellisair se encargará de limpiar el aire que le rodea.



WADU-02

Cuanto más test, más seguridad garantizada del producto

Resultados test en Hospital Internacional Naeun Ejemplo Instalación Hospital



Oficina doctor



Sala espera

Result. Test

50% + de reducción de bacterias patológicas en general

* Bacterias patológicas detectadas

– Staphylococcus aureus, Escherichia coli, purulent streptococcus, Streptococcus pneumoniae

KCL (Korea Conformity Laboratories) RESULTADOS TEST

Prueba	Resultado			Ambiente
	Densidad inicial	4 horas después (CFU/mL)	Reducción bacterias (%)	
Antibacterial test for E. coli	1.7x10 ⁴	<10	99.9	(37.0±0.1)°C (33.1±0.2)% H.R.
Antibacterial test for Pseudomonas aeruginosa	1.9x10 ⁴	<10	99.9	
Antibacterial test for Staphylococcus aureus	1.4x10 ⁴	<10	99.9	
Antibacterial test for Salmonella	1.6x10 ⁴	<10	99.9	(37.0±0.1)°C (33.1±0.2)% H.R.
Antibacterial test for Pneumonia	2.0x10 ⁴	<10	99.9	
Antibacterial test for MRSA bacteria	1.2x10 ⁴	<10	99.9	

Resultado

Se muestra un **99.9% de reducción** en bacterias patógenas durante un test antibacteriano para verificar la existencia de contaminantes bacterianos en superficies tales como vestimenta o muebles.

Prueba	Resultado			Ambiente
	Densidad inicial	4 horas después (CFU/mL)	Reducción bacterias (%)	
Reduction test for Airborne microbes (K pneumoniae)	1.2x10 ⁴	<10	99.9	(23.0±0.1)°C (50.2±1.0)% H.R.
Reduction test for Airborne microbes	1.0x10 ⁴	<10	99.9	(23.0±0.1)°C (50.2±1.0)% H.R.

Resultado

Se muestra un **99.9% de reducción** de bacterias y una reducción de microorganismos flotantes durante un test para verificar la existencia de microorganismos en suspensión inactivando contaminantes en el aire interior.

Prueba	Resultado
Deodorization efficiency (ammonia NH, 4h)	80
Deodorization efficiency (Toluene C6H5CH3, 4h)	99.5 +
Deodorization efficiency (formaldehyde, HCHO, 4h)	65

Resultado

Para Tolueno, se muestra una eficacia de desodorización de más del 99.5%.

*Tolueno: sustancias incluidas en petroquímicos tales como pinturas y colas. Provocan el síndrome de edificio enfermo

The image is a composite. The left side features a close-up of a woman with long blonde hair, wearing a white t-shirt, smiling warmly at a young girl. The girl, wearing a bright green t-shirt and grey shorts, is looking up at the woman with a joyful expression. The right side of the image shows a modern, minimalist interior with a white leather sofa, a white staircase, and a ceiling with recessed circular lights. The overall tone is clean, bright, and family-oriented.

Wellisair

Wellisair piensa en la salud de su familia.

Indoor Air
Quality Solution