



WIFI Ethernet XL

EPSON
Workforce WF-2010W

La impresora monofunción ideal para pequeñas oficinas, que incluye conectividad Wi-Fi y Ethernet y tintas independientes XL. Utiliza tinta de secado rápido DURABrite Ultra de Epson para obtener documentos de calidad profesional, además de resistentes al agua, a las manchas y a los marcadores. Dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo conectarse a la red de la oficina a través de Wi-Fi o Ethernet. Incluye una resistente bandeja de papel trasera para 100 hojas, que proporciona gran flexibilidad para diversos tipos de papel. Conectividad Wi-Fi y Ethernet. Carga de trabajo de 3.000 páginas al mes.

[Consultar precio](#) **EPSON SAT 902 404 142**

1



EPSON Direct WIFI Ethernet XXL 500 A3+

EPSON
Workforce WF-7110DTW A3+

Impresora profesional A3 dúplex que puede producir documentos de calidad profesional rápidamente y de forma asequible. Esta impresora profesional con conectividad Wi-Fi y Ethernet es perfecta para imprimir documentos A3 de forma periódica. Velocidad de impresión de calidad profesional de hasta 18 ppm. Pantalla LCD de 5,6 cm y dos bandejas de papel de carga frontal de 250 hojas.

[Consultar precio](#) **EPSON SAT 902 404 142**

2



brother at your side

MF4620DW

Impresora de tinta profesional WiFi con fax, alta velocidad e impresión automática a doble cara. Conexión con dispositivos móviles: imprime desde smartphones y tablets. WiFi Direct y NFC para que la conexión con dispositivos móviles sea rápida y sencilla. Simplifica tus tareas diarias con la pantalla táctil de 9,3 cm para un uso intuitivo del equipo y con una velocidad de 22/20 ppm en monocromo y color. Tiene impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel, utiliza cartuchos independientes XL con capacidad hasta 1.200 páginas. Permite bloquear funciones y limitar el volumen de impresión por usuario.

[Consultar precio](#) **brother SAT 902 250 026**

3



Print Scan Copy Fax

WIFI Direct 330 2000 2000

EPSON
WorkForce Pro WF-4630DWF

Impresora de inyección de tinta profesional 4 en 1 con impresión a doble cara es perfecta para la oficina. Velocidad de impresión de 20 ppm en blanco y negro. Cartuchos de tinta de alta capacidad de hasta 2.600 páginas. Bandeja de papel de carga frontal. Gran pantalla táctil. Permite reducir costes por página hasta el 50% en comparación con impresoras láser color de la competencia. Capacidad de papel de hasta 330 hojas. Acceso a todas las funciones a través de la pantalla táctil.

[Consultar precio](#) **EPSON SAT 902 404 142**

4



580 500 LCB WIFI Ethernet

EPSON
WorkForce Pro WF-5110DW color con función dúplex

Impresora de inyección de tinta de alto rendimiento que permite ahorrar hasta un 50% en costes de impresión y hasta un 80% en consumo energético. Velocidad impresión: 20/20 ppm. Resolución: 4800 x 1200 ppp. Bandeja papel: 330 hojas. Conectividad: Wifi 802 11b/g/n, USB y Ethernet. Memoria: 64 Mb. Dimensiones: 461 x 284 x 442 mm.

[Consultar precio](#) **EPSON SAT 902 404 142**

5



RICOH
SP-211 monocromo

Compacta y silenciosa, ideal para oficinas pequeñas y entornos domésticos. Imprime hasta 22 ppm. Resolución: 1200 x 600 dpi. Bandeja de 151 hojas. Conexión con USB. Memoria: 128 Mb. Dimensiones: 402 x 360 x 165 mm.

[Consultar precio](#) **RICOH SAT 902 700 000**

6

brother
at your side

Color HL-L8250CDN

Velocidad de hasta 28 páginas por minuto. Impresión a doble cara automática. Velocidad de hasta 14 ppm a doble cara. Diseñada para ahorrar, puede emplear cartuchos de larga duración. Además, como el tambor es independiente de los cartuchos de tóner, solo tendrás que cambiar el consumible agotado. Cumple con los requisitos de Energy Star y Der Blaue Engel. Imprime directamente desde tu Tablet o Smartphone a través de Apple AirPrint, Google Cloud Print o la app de Brother iPrint&Scan. También dispone de una ranura USB para poder imprimir desde tarjetas de memoria Flash USB.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026



1

Máquinas de oficina. Impresoras láser multifuncionales



brother
at your side

Monocromo MFCL2740DW

Impresora sencilla, con un tamaño muy reducido. Su tarjeta de red WiFi permite imprimir desde dispositivos móviles con la aplicación iPrint&Scan de Brother. Velocidad de hasta 20 páginas por minuto. Tiene una capacidad de papel de hasta 150 hojas. Con puerto USB y compatible con Windows, Mac y Linux. El cartucho de tóner y el tambor son independientes para que solo tengas que sustituir el consumible que se haya agotado, suponiendo un ahorro de costes y una reducción de residuos. Cumple con los requisitos de Energy Star por su bajo consumo energético.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026

2



brother
at your side

Monocromo MFC-L2700DW

Multifunción láser monocromo WiFi con fax, impresión automática a doble cara y ADF de 35 hojas. Impresión: hasta 26 ppm. Copia: hasta 26 cpm. Escáner: hasta 600 x 2400 dpi. Fax: 33,6 kbps. Conexión: USB, Wifi y Ethernet. Memoria: 32 Mb. Peso: 11,4 kg. Dimensiones: 409 x 339 x 316 mm.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026

3



brother
at your side

MFC-9140CDN

Multifunción fax láser color con tecnología LED, impresión automática por las dos caras y red. Con PC-FAX para enviar y recibir los faxes desde el ordenador, la impresión segura, para proteger tus documentos confidenciales, y el bloqueo de funciones para controlar el uso del equipo y controlar los costes. Imprime y escanea desde dispositivos móviles y comparte tus documentos e imágenes desde el equipo. A través de su amplia pantalla táctil podrás navegar por el menú y acceder fácilmente a todas sus funciones.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026

4



brother
at your side

MFC-9140CDN

Multifunción láser/LED color con fax, red cableada, impresión automática a doble cara y ADF de 35 hojas. Impresión: hasta 22/22 ppm. Copia: hasta 22/22 ppm. Escáner: hasta 1200 x 2400 dpi. Fax: 33,6 Kbps. Bandeja de 250 hojas. Conexión: USB y Ethernet. Memoria: 192 Mb. Peso: 18,5 kg. Dimensiones: 410 x 483 x 410 mm.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026

5



EPSON

WorkForce Pro WF-5620DWF

Esta impresora de inyección de tinta profesional 4 en 1 te ayuda reducir los costes de impresión hasta un 50% y el consumo de energía hasta un 80 %. Velocidad impresión: 30/34 ppm. Resolución impresión: 4800 x 1200 ppp. Resolución escáner: 1200 ppp. Fax: 33,6 Kbps. Bandeja de 250 hojas. Conexión: Wifi 802.11 b/g/n, USB y Ethernet. Peso: 14,2 kg. Dimensiones: 461 x 342 x 442 mm.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

6



**NO ES OTRO TIPO DE TINTA
ES UN CAMBIO RADICAL**

Descubre la facilidad y el ahorro que aporta la impresión sin cartuchos. Nuestras impresoras EcoTank incluyen tinta suficiente para hasta tres años permitiendo un ahorro de un 74% de media en tus costes de impresión.

DI ADIÓS A LOS CARTUCHOS

Disminuye la frecuencia de recargas con EcoTank. Utiliza depósitos de tinta de gran capacidad para eliminar por completo la necesidad de cartuchos. De hecho, incluye de media el equivalente a 94 cartuchos de tinta.

Consultar precios



ET 2500 - USO DOMÉSTICO



ET 2700 - USO DOMÉSTICO



ET 3500 - USO PROFESIONAL

1

Máquinas de oficina. Escáner



brother
at your side

Sobremesa ADS2100 A4 Color

Escanea a 24 páginas por minuto, con una alta resolución. Puede escanear a doble cara de forma automática. Alimentador automático de documentos para 50 hojas. Cuenta con la tecnología "One Touch" que permite enviar documentos escaneados a diferentes aplicaciones, como archivo, imagen, correo electrónico, USB y OCR, con solo tocar un botón.

Consultar precio

brother SAT 902 250 026

2



EPSON
Doc GT-1500



Velocidad de hasta 18 ppm en negro y 12 ppm en color. Con la tecnología Epson ReadyScan LED puedes empezar a trabajar tan pronto como enciendas el escáner. Con compatibilidad TWAIN/ISIS. Alimentador automático de documentos hasta 40 hojas.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

3



EPSON
WorkForce DS-520

Escáner de alta velocidad para gestión documental. Incluye software Epson Scan con funciones avanzadas de tratamiento de documento de imágenes. Velocidad: hasta 28/52 ipm. Resolución: 600 x 600 ppp. Escaneado a doble cara. Formatos: jpg, tiff, pdf. Conexión: USB. Peso: 2,5 kg. Dimensiones: 412 x 278 x 284 mm.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

4

Máquinas de oficina. Plotter

EPSON
SureColor SC-T5200

Con un diseño elegante, un tamaño reducido, bajos niveles de ruido y mandos en la parte frontal, se ha diseñado para que encaje fácilmente en un entorno de oficina. Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson no tienen que sustituirse y, junto con la tinta UltraChrome XD, proporcionan el nivel más alto de rendimiento, rentabilidad y compatibilidad versátil con soportes. Perfecta para gráficos, CAD y GIS. 1 GB de RAM para procesamiento de imágenes ultrarrápido y un disco duro opcional de 320 GB para guardar trabajos en la memoria caché. La tinta pigmentada UltraChrome XD, resistente al agua y los borrones.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142



5



EPSON

EB-X27

Resolución: XGA [1024x768]. Luminosidad: 2700 lumens. Contraste: 10.000:1. Lámpara/duración: 10000 horas. Peso: 2.6 kg. Conexión de red LAN, HDMI (conexión digital), USB (presentaciones sin ordenador) Videoprojector 3LCD. 2xVGA, WiFi opcional. iProjection QR code.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

1



EPSON

W-42

Resolución: HD [HD 1280x800]. Luminosidad: 3600 lumens. Contraste: 15.000:1. Peso: 2.4 kg. Proyector con tecnología 3LCD, el mismo nivel de emisión de luz blanca que en color. Conectividad inalámbrica: Wi-Fi incorporado. Bajo coste total de propiedad: Vida de la lámpara y del filtro de 10.000 horas. Corrección Keystone vertical y horizontal, permite que se pueda instalar en diferentes lugares sin que se distorsione la imagen.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

2



EPSON

EB-2265U

Resolución: WUXGA [1920x1200 o más]. Luminosidad: 5500 lumens. Peso: 4.7 kg. Imagen Full HD de 5.500 lúmenes. Diseñado para proyectar una imagen escalable de hasta 300". Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad, incluidas la conectividad HDBaseT, la función screen mirroring y la conectividad LAN inalámbrica. Además, puedes cambiar las diapositivas con gestos de la mano gracias al presentador de movimientos.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

3

Presentación. Pantallas proyección

Pantalla de proyección manual Tripode ST

Pantalla de fácil uso. Ideales para el ámbito de negocios y educación. Disponibles en formato 1:1 y 4:3. Excelente relación calidad/precio. Robustas: trípode y carcasa de acero hexagonal. Trípode estable. Plegado fácil. La tela dispone de bordes negros en los laterales. Para todo tipo de proyección y aplicaciones. Brazo Keystone incluido.

Código	Medidas
284270	153 x 153 cm
284272	180 x 180 cm
284274	200 x 200 cm

SELECCIÓN

1 año de garantía
EDF
2 años de garantía

4

Pantalla mural

Pantalla mural con carcasa metálica de color negro. Mecanismo de enrollado silencioso, con sistema antibloqueo. Superficie mate ininflamable (M1), especial para retroproyección y videoproyección. Tela plana con el reverso de color negro para evitar toda transparencia y pérdida de luz.

Código	Medidas
284200	150 x 114 cm
284202	175 x 134 cm
284203	200 x 151,3 cm

1 año de garantía
2 años de garantía

5

Pantallas de proyección mural eléctricas

Basta con bajar la pantalla con el mando a distancia y estará todo listo para la presentación. No requiere ningún tipo de cableado de tipo profesional, tan solo enchufar y listo. La brillante superficie blanca mate proporciona una imagen nítida que podrán ver todos los miembros del público.

Código	Medidas
284300	144 x 108 cm
284302	160 x 120 cm
284304	192 x 144 cm
284306	240 x 180 cm

1 año de garantía
EDF
2 años de garantía

6

Soporte Traulux

Soporte para proyectores regulable en altura de 58-83 cm.

Cód.: 284380

Soporte TRAU US2

Soporte de pared para proyectores.

Cód.: 284385

1 año de garantía

7



EPSON
EB-2165W

Resolución: HD [HD 1280x800]. Luminosidad: 5500 lumens. Contraste: 15.000:1. Peso: 4.8 kg. Conexión WiFi (sin cables), 2x HDMI (conexión digital), formato panorámico de Alta Definición HD. Proyecta imágenes nítidas y colores vivos en cualquier sala de reuniones. Diseñado para proporcionar una imagen escalable a un tamaño increíble de 300 pulgadas. Gran variedad de opciones de conectividad y presentador de movimientos.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

1



EPSON
EB-2255U

Resolución: WUXGA [1920x1200 o más]. Luminosidad: 5000 lumens. Contraste: 15.000:1. Peso: 4.9 kg. Proyector profesional con excelente conectividad que proyecta en resolución WUXGA y goza de una alta luminosidad de 5.000 lúmenes. La tecnología 3LCD de Epson proporciona una elevada emisión de luz blanca y en color para conseguir imágenes luminosas y colores más intensos. Contraste 15.000:1.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

2



EPSON
EB-1450Ui

Resolución: WUXGA [1920x1200 o más]. Luminosidad: 3800 lumens. Peso: 8.4 kg. Videoproector interactivo 3LCD, con capacidad táctil y lápiz dual, un elevado nivel de luminosidad de 3.800 lúmenes, resolución WUXGA Full HD y conectividad remota con varias ubicaciones. El EB-1440Ui de ultracorta distancia (ratio 0,27 - 0,37:1) se ha diseñado para presentar un tamaño de pantalla ampliable de hasta 100 pulgadas.

Consultar precio

EPSON SAT 902 404 142

3

Presentación. Transparencias

APLI

Papeles especiales A4

Lasgloss: calidad fotográfica doble cara de 160g, ideal para presentaciones, folletos, fotografías...

Ink Mate: papel mate 120g. Redacta informes, gráficos y proyectos de una forma rápida y profesional.

Magnético Inkjet: papel para impresoras inkjet, en el que el dorso contiene una fina capa magnética, para que puedas colocar tus obras sobre cualquier superficie metálica.

Código	Referencia	Modelo	N.º Hojas
341230	11817	Lasglossy	100
342054	12626	Ink Mate	100
348174	10245	Magnético Inkjet	8



4

APLI

Transparencia

Transparencias para fotocopiadora monocromo, lámina de poliéster de alta resistencia. Tratamiento 1 cara alimentación manual. Tratamiento antiestático. Caja de 100 unidades en A4.

Cód.: 281150

Ref. Prov.: 859



5



Presentación. Punteros

Kensington

Presentador multimedia USB

Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP y Mac OS X 10.11. Equipado con Wi-fi de 2.4 GHz. con puntero láser rojo .

Cód.: 284828



6

nobo

Puntero láser P1

Puntero láser rojo. Cómodo puntero con botón para proyectar el punto rojo. Extraplano, muy cómodo de manejar.

Cód.: 284812



7

nobo

Puntero P2

El P2 de estilo bolígrafo, con pinza y tres botones, láser, avance y retroceso. Incluye el pen drive en el propio puntero. Utiliza pilas AAA (incluidas).

Cód.: 284825



8

Kensington

Puntero láser verde Expert

Con control del cursor. Es diez veces más brillante que el rojo estándar, por lo que destaca en las pantallas retroiluminadas como paneles LCD y de plasma. Bolsa de transporte incluida.

Cód.: 284832



9



DESTRUCTORAS DE MICROCORTE

Destructoras de máxima seguridad. Ofrecen la máxima protección para tus documentos confidenciales. Nivel de seguridad MICROCORTE DIN P-5



MICROCORTE



NIVEL DE SEGURIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD. DESTRUYE UNA HOJA DE PAPEL A4 EN 2000 TROZOS



MÁS FÁCIL MENOS FRECUENCIA EN EL VACIADO DE LA PAPELERA

A PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS MÁS CAPACIDAD DE LA PAPELERA



AUTO REVERSE

Se detiene automáticamente y retrocede las cuchillas en caso de atasco del papel (modelo 200M)



ULTRA SILENCIOSO

Para un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos



REPOSO

Apagado automático después de 2 minutos de inactividad



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD SAFESENSE

Desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca (Modelo 99Ms)



1-3 usuarios



NUEVO
200M
200 Hojas



CARGA EL PAPEL



PULSA EL BOTÓN



Y TE VAS



3-5 usuarios



También destruye



También destruye



Destructor automática AUTOMAX™ 200M

CAPACIDAD EN HOJAS Y TIPO DE CORTE	REFERENCIA	CAPACIDAD PAPELERA
Destruye hasta 200 hojas en micropartículas de 2 x 14 mm (DIN P-5)	236290	32 litros

Destructor 99Ms

CAPACIDAD EN HOJAS Y TIPO DE CORTE	REFERENCIA	CAPACIDAD PAPELERA
Destruye hasta 18 hojas en micropartículas de 4 x 38 mm (DIN P-4)	236280	34 litros

DESTRUCTORAS DE ALTA SEGURIDAD FORTISHRED™

Ideales para documentos que necesitan ser tratados bajo la más absoluta confidencialidad con nivel de seguridad DIN P-6 y DIN P-7



SENSOR DE CAPACIDAD DE HOJAS

Indicador con control de capacidad de hojas que evita los atascos antes de que se produzcan, modelos (3250HS/3250SMC)



SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de seguridad electrónico que impide el contacto fortuito con las cuchillas de corte



APAGADO AUTOMÁTICO

Reducción del consumo de energía, apagando la destructora después de 30 minutos de inactividad



CICLO DE TRABAJO CONTINUO

La destructora estará siempre lista para ser usada

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD EN HOJAS Y TIPO DE CORTE	REFERENCIA	CAPACIDAD PAPELERA
Destructor 3250HS	Destruye hasta 7 hojas en micropartículas de 0,8 x 5 mm (DIN P-7)	236286	100 litros
Destructor 3250SMC	Destruye hasta 10 hojas en micropartículas de 0,8 x 12 mm (DIN P-6)	236287	100 litros
Destructor 1050HS	Destruye hasta 4 hojas en micropartículas de 0,8 x 5 m (DIN P-7)	236282	35 litros



1 usuario



5+ usuarios

Destruyen 3 veces más*



¿Qué beneficios tiene Promax?

- Tecnología avanzada de refrigeración en los motores
- Dos niveles de seguridad: P2 (destruye una hoja A4 en 40 tiras de 6mm) o P4 (destruye una hoja A4 en 400 partículas de 4x40mm)
- Generosa capacidad desde 12 a 38 litros
- Acepta grapas y clips de papel

¿Cómo ayuda a su cliente?

- Permite que su cliente destruya más tiempo; hasta 3 veces más *
- Ideal para uso en el hogar o cualquier entorno corporativo que requiera seguridad confidencial con P4 o seguridad más básica con P2
- Mayor capacidad menos vaciado. El corte con seguridad más elevado ocupa menos espacio en la papelera
- Los clientes no necesitan perder el tiempo quitando grapas o clips

Rexel Promax RSX1838/RSX1538

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo
- Capacidad de corte: RSS1838 hasta 18 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. RSX1538 hasta 15 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4 Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD
- Papelera de 38 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 62 dB
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 30 minutos de trabajo



Rexel Promax RSX1035/ RSS1535

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo
- Capacidad de corte: RSS1535 hasta 15 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. RSX1035 hasta 10 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4 Destruye grapas, tarjetas de crédito. El modelo RSS1535 destruye CD's
- Papelera de 35 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 70 dB
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 15 minutos de trabajo



Rexel Promax REX823/ RES1123

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo
- Capacidad de corte: RES1123 hasta 11 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. REX823 hasta 8 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4 Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Papelera de 23 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 70 dB
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 15 minutos de trabajo



Rexel Promax RPX612/ RPS812

- Motores con refrigeración avanzada que mejoran el tiempo de funcionamiento y trabajan durante más tiempo
- Capacidad de corte: RPS812 hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. RPX612 hasta 6 hojas en confeti de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Papelera de 12 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 55 dB
- Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración
- Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos de trabajo



Producto	RSX1538	RSS1838	RSX1035	RSS1535	REX823	RES1123	RPX612	RPS812
Código	236082	236080	236076	236075	236072	236070	236068	236067
Nivel de seguridad	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2
Capacidad de destrucción (80grs.)	15	18	10	15	8	11	6	8
Tamaño de destrucción (mm)	4x40	6	4x40	6	4x40	6	4x40	5.8
Capacidad de papelera (litros)	38	38	35	35	23	23	12	12
Tiempo de funcionamiento mejorado (min)	30	30	15	15	15	15	10	10
Tiempo de enfriamiento (min)	15	15	8	8	8	8	5	5
Dimensiones (axpxA mm)	410x310x630	410x310x630	345x245x560	345x245x560	345x230x466	345x230x466	302x183x338	302x183x338
Garantía años (máquina/cabezal)	2/10	2/10	2/10	2/10	2/7	2/7	2/3	2/3

4. Seleccione la capacidad de alimentación del papel y el tamaño de la papelera

Una capacidad de alimentación de papel superior significa menos tiempo dedicado a la destrucción. Una papelera de mayor tamaño le permite destruir más antes de tener que vaciarla.



5. Otras características/símbolos a tener en cuenta para elegir la mejor destructora incluyen:



DESTRUCCIÓN SIN ATASCOS
Las destructoras sin atascos comprueban continuamente si está intentando introducir demasiado papel. Una luz roja indica que hay demasiado papel y la luz verde significa que no hay riesgo de atasco. No se pierde tiempo. No se provocan líos.



ULTRA SILENCIOSA
Destructora diseñada para un funcionamiento ultrasilencioso, ideal para entornos compartidos.



AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE
Destructora diseñada para un funcionamiento ultrasilencioso, ideal para entornos compartidos.



AUTOLIMPIEZA
Las cuchillas se limpian automáticamente para eliminar trazos de papel sueltos y evitar atascos.



LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE ATASCOS
Elimina automáticamente los atascos.



FUNCIONAMIENTO CONTINUO
La destructora puede usarse continuamente, no tiene que esperar a que se enfríe, ahorrando tiempo.



LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA
Se lubrica el cabezal de corte de forma automática cuando es necesario, facilitando un mejor rendimiento de la destructora y una vida más larga de la misma.



RETROCESO AUTOMÁTICO
Devuelve el papel que es demasiado grueso o si hay demasiadas hojas para que pueda aceptar la destructora.



PAPELERA DE GRAN CAPACIDAD
Papelera extragrande para tener que vaciar menos.

GUÍA DE CONSULTA DESTRUCTORAS



FRECUENTE	INTENSIVO	INTENSIVO	USO						
Prostyle+12	60Cs	22092	21-Cs	22114	63CB	73 Ci	70S	75Cs	Nombre producto
236009	236244	236410	236246	236412	236247	236283	236276	236277	Código
REXEL	REXEL	DAHLE	DAHLE	DAHLE	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	Marca
2102563EU	4606101	11104	4360201	11105	4600101	4601101	4671101	4675001	Ref. Proveedor
P4	P3	P4	P3	P4	P3	P4	P2	P4	Nivel seguridad
4x35	4x50	4,5x35	4x50	4x36	4x50	4x38	5,8	4x38	Ancho de corte (mm.)
Partículas	Tiras	Partículas	Tipo de corte						
230	233	218	230	230	230	230	230	230	Ancho de entrada (mm.)
12	8	10	12	10	10	10	11	14	Capacidad de hojas (80gr.)
20	15	12	15	28	19	23	27	27	Capacidad de depósito (l.)
SI	Destruye clips								
SI	Destruye grapas								
SI	Destruye Tarjetas crédito								
SI	-	SI	-	SI	-	SI	SI	SI	Destruye CD's



INTENSIVO	INTENSIVO	AUTO-FRECUENTE	AUTO-FRECUENTE	AUTO-FRECUENTE	AUTO-INTENSIVO	AUTO-INTENSIVO	AUTO-INTENSIVO	AUTO-INTENSIVO	USO
300C	500C	60X	90X	130X	300X	200X	600X	750X	Nombre producto
236292	236294	236007	236011	236012	236015	2103175EU	236018	2103750EU	Código
REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	REXEL	Marca
4651601	4652101	2103060	2103080EUA	2102559EUA	2103250EU	2103175EU	2103500EUA	2103750EU	Ref. Proveedor
P4	P4	P3	P3	P3	P4	P4	P4	P4	Nivel seguridad
4x38	4x39	4x45	4x45	4x50	4x40	4x40	4x40	4x40	Ancho de corte (mm.)
Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Tipo de corte
300	500	60	80	100	300	200	500	750	Ancho de entrada (mm.)
60	70	15	20	26	40	32	80	115	Capacidad de hojas (80gr.)
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Capacidad de depósito (l.)
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Destruye clips
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Destruye grapas
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Destruye Tarjetas crédito
SI	SI	-	-	-	SI	SI	SI	SI	Destruye CD's

REXEL **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora Alpha

Uso doméstico ocasional. Garantía: 3 años en cuchillas.
Medidas: 300 x 290 x 150 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Cód.: 236010



5 72 P1 222 10

2 años GARANTÍA

REXEL SAT 932 384 400

1

Fellowes **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora P-25 S

Cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la destructora. Dimensiones: 300 x 290 x 151 mm.
Peso: 1,6 Kg.
Cód.: 236242



5 7 P1 220 11

2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

2

DAHLE **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora 22016

Destruye hasta 4 hojas de 80gr/m² a tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P1. Entrada de boca 220 mm. Depósito tipo papelera de 9 litros. 140W. Sonoridad 68Db. Velocidad 6m/min. Dimensiones 310 x 290 x 160 mm. Peso 1,3kg.
Cód.: 236400



4 70 P1 220 9

2 años GARANTÍA

DAHLE SAT 933 735 281

3

REXEL **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora Prostyle+ 5

Uso doméstico pequeñas oficinas. De aspecto elegante y funcional. Diseño moderno y exclusivo. La destructora más elegante del mercado. Fácil vaciado. Asa de transporte ergonómica. Garantía ampliada para el cabezal de corte.
Medidas: 354 x 180 x 350 mm. Peso: 3 Kg.
Cód.: 236033



6 70 P1 220 7,5

2 años GARANTÍA

REXEL SAT 932 384 400

4

REXEL **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora DUO

Uso doméstico pequeñas oficinas.
Medidas: 400 x 365 x 257 mm. Peso 5,4 kg.
Cód.: 236022



10 220 4x35 P3 17

2 años GARANTÍA

REXEL SAT 932 384 400

5

DAHLE **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora Papersafe 22022

Destruye hasta 7 hojas de 80gr/m² a partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P4. Entrada de boca 22 cm. Depósito tipo papelera de 14 litros. 330W. Sonoridad 59Db. Velocidad 3 m/min. Dimensiones 395 x 310 x 170 mm. Peso 3,8 kg.
Cód.: 236406



7 220 4x30 P4

2 años GARANTÍA

DAHLE SAT 933 735 281

6

Fellowes **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora 3C

Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera con comodidad. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Medidas: 356 x 300 x 156 mm.
Peso 3,6 kg.
Cód.: 236238



6 220 4x35 P4 11 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

7

Fellowes **USO OCASIONAL** ★★☆☆☆

Destructora 8CD

Uso doméstico pequeñas oficinas. 1 usuario. Destruye una hoja de papel A4 en 446 trozos. Cabezal fácilmente extraíble para vaciarla con comodidad. Garantía: 3 años en cuchillas. Medidas: 305 x 200 x 360 mm. Peso 4,5 kg.
Cód.: 236245



8 220 4x35 P4 14 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

8

DAHLE

Destructora Papersafe 22084

Destruye hasta 8 hojas de 80gr/m² a partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P3. Entrada de boca 226 mm. Ranura y depósito para destrucción de Cd's y Tarjetas. Depósito tipo papelera de 25 litros. 350W. Sonoridad 68Db. Velocidad 6 m/min. Dimensiones 420 x 345 x 250 mm. Peso 6,3 kg.

Cód.: 236408



DAHLE SAT 933 735 281

USO FRECUENTE
★★★★☆

1

Rexel

Destructora Prostyle+12

Uso moderado pequeña oficina. Motor de inducción. Garantía: 7 años en cuchillas. Medidas: 430 x 220 x 412 mm. Peso: 9,45 Kg.

Cód.: 236009



Rexel SAT 932 384 400

2

Fellowes

Destructora 60Cs

Uso moderado en pequeña oficina. Ciclo de trabajo 6 min. Dimensiones: 360 x 305 x 200 mm. Peso: 4,5 kg.

Cód.: 236244

USO FRECUENTE
★★★★☆



Fellowes SAT 902 335 569

3

DAHLE

Destructora Papersafe 22092

Destruye hasta 10 hojas de 80gr/m² a partículas de 4,5 x 35 mm. Nivel de seguridad P4. Entrada de boca 218 mm. Ranura y depósito para destrucción de Cd's y Tarjetas. Depósito tipo cajón de 12 litros. 4 ruedas. 440W. Sonoridad 62Db. Velocidad 4 m/min. Dimensiones 425 x 320 x 195 cm. Peso 6,5 kg.

Cód.: 236410

USO FRECUENTE
★★★★☆



DAHLE SAT 933 735 281

4

Fellowes

Destructora 21-Cs

Sistema de Seguridad para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Papelera extraíble. Dimensiones: 390 x 230 x 430 cm. Peso 8,8 kg.

Cód.: 236246



Fellowes SAT 902 335 569

USO FRECUENTE
★★★★☆

5

DAHLE

Destructora Papersafe 22114

Destruye hasta 10 hojas de 80gr/m² a partículas de 4 x 36 mm. Nivel de seguridad P4. Entrada de boca 230 mm. Ranura y depósito para destrucción de Cd's y Tarjetas. Depósito tipo cajón de 28 litros. 4 ruedas. 230W. Baja Sonoridad de 51Db. Velocidad 2,5 m/min. Dimensiones 570 x 375 x 280 cm. Peso 11,7 kg.

Cód.: 236412



DAHLE SAT 933 735 281

USO FRECUENTE
★★★★☆

6

Fellowes

Destructora 63CB

Papelera con visor. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Garantía: 5 años en cuchillas. Dimensiones: 390 x 266 x 502 mm. Peso: 10 kg.

Cód.: 236247

USO FRECUENTE
★★★★☆



Fellowes SAT 902 335 569

7

Fellowes

Destructora73 Ci

Uso frecuente para 1-3 usuarios, pequeña oficina. Sistema 100% Antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Ciclo de trabajo 10-12 min. Dimensiones: 290 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Cód.: 236283

USO FRECUENTE
★★★★☆



Fellowes SAT 902 335 569

8





Destructoras 70S/75Cs

Uso frecuente para 1-3 usuarios. Calibrador de capacidad de hojas a destruir para evitar atascos. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones: 440 x 346 x 250 mm. Peso 9,6 Kg. / 12,4 kg respectivamente.

Cód.: 236276. 70S



Cód.: 236277. 75Cs



Fellowes SAT 902 335 569

USO INTENSIVO
★★★★★

1



Destructor 79Ci

Uso frecuente para 1-3 usuarios. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo 20 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones: 470 x 380 x 260 x mm. Peso 12,8 kg.

Cód.: 236279




Fellowes SAT 902 335 569

USO INTENSIVO
★★★★★

2



Destructor 90S-99Ci

Uso profesional, 1-5 usuarios, pequeña oficina. Tecnología 100% antiatasco. SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Garantía: 5 años en cuchillas. Medidas: 288 x 440 x 590 mm. Peso: 14,5 y 16,5 Kg. respectivamente.

Modelo 90S
Cód.: 236285



Modelo 99Ci
Cód.: 236278



USO INTENSIVO
★★★★★



Fellowes SAT 902 335 569

3



Destructor 225Ci / 325Ci

Destructor Departamental. +10 usuarios. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre para ser utilizada. 20 años de garantía en cuchillas de corte.

Modelo 225Ci
Cód.: 236274



Modelo 325Ci
Cód.: 236269



Dimensiones: 450 x 430 x 780 mm. Peso 37,5 Kg.

Dimensiones: 880 x 510 x 460 mm. Peso 44 Kg.

USO INTENSIVO
★★★★★



Fellowes SAT 902 335 569

4



Destructora Papersafe 22318

Función arranque-parada electrónica gracias a sensor de luz integrado. Función de retroceso automática. Función manual de retroceso y avance. Parada de motor automática. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. Indicador óptico de sobrecarga. Modalidad Standby de bajo consumo. Medidas 653 x 396 x 320 mm. Peso: 14,6 kg

Cód.: 236416



DAHLE SAT 933 735 281

1



Destructora Papersafe Autofeed 22080

Sistema de alimentación de papel AUTOMÁTICO para hasta 80 hojas de 80gr/m². Ranura independiente de 220 mm para alimentación manual de hasta 6 hojas. Destruye a partículas de 3,2 x 10mm. Nivel de seguridad P4. Ranura y depósito para Cd's y Tarjetas. Depósito tipo cajón de 17 litros. 4 ruedas. 420W. Baja sonoridad de 52db. Velocidad: 3,3m/min. Dimensiones 530 x 380 x 270 mm. Peso 11,8 kg.

Cód.: 236425



DAHLE SAT 933 735 281

2



Auto-Max™ 130C y 200C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Ideal para ser utilizada de 1-3 usuarios. Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc). Ciclo de trabajo de 12 minutos (Mod. 200C). Dimensiones 340 x 520 x 540 mm. Peso 14,5 kg.

Modelo 130C
Cód.: 236288

Modelo 200C
Cód.: 236290



Fellowes SAT 902 335 569

3



Auto-Max™ 350C

Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc). Ciclo de trabajo de 30 min. Cajón extraíble para la alimentación del papel. Pantalla Led de fácil utilización. Sistema antiatasco total y de forma automática. Bloqueo del cajón de alimentación para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Medidas: 430 x 670 x 890 mm. Peso 45 kg.

Cód.: 236292



Fellowes SAT 902 335 569



4



Auto-Max™ 550C

Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc). Cajón extraíble para la alimentación de papel. Sistema antiatasco total de forma automática. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Función de programación de tiempo que permite al usuario configurar la máquina para destruir posteriormente, con un intervalo de 30, 60 ó 90 minutos. Pantalla táctil Led de fácil utilización. 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 430 x 670 x 891 mm. Peso: 46 Kg.

Cód.: 236294



Fellowes SAT 902 335 569

5

RExel

Auto+ 60X / 90X

Uso moderado. Ahorre hasta el 98% del tiempo dedicado a la destrucción. Destrucción automática sin necesidad de estar delante de la máquina.

Modelo 60X

Medidas: 350 x 290 x 430 mm. 8,7 Kg.

Cód.: 236007



Modelo 80X

Medidas: 390 x 290 x 430 mm. 10,5 Kg.

Cód.: 236011



RExel SAT 932 384 400



1

USO FRECUENTE
★★★★☆

RExel

Auto+130X

Uso frecuente. Destrucción automática sin necesidad de estar delante de la máquina. Alimentación automática para una mínima intervención humana. Ciclo continuo de trabajo y marcha atrás. Autolimpieza del cabezal.

Medidas: 430 x 310 x 440 mm. 21 kg.

Cód.: 236012



RExel SAT 932 384 400



2

RExel

Auto+ 300X y 200X

Uso frecuente. Posee alimentación automática. Esta avanzada destructora para pequeñas oficinas proporciona la seguridad suficiente para destruir documentos confidenciales en pequeños recortes de confeti.

Cód.: 236015. Modelo 300X

Cód.: 2103175EU. Modelo 200X



RExel SAT 932 384 400



3

USO INTENSIVO
★★★★★

RExel

Auto+ 600X y 750X

Uso frecuente. Estas destructoras disponen de bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos para poder destruir documentos de forma segura sin tener que estar presente. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Capacidad manual de 10 hojas. Cuchillas autolimpiables y tecnología basada en rodillos fiables. Tecnología de lubricación automática la cual mantiene el rendimiento de la destructora al máximo nivel.

Cód.: 236018. Modelo 600X

Cód.: 2103750EU. Modelo 750X



RExel SAT 932 384 400



4

Destrucción de documentos. Accesorios destructoras

Fellowes

Bolsas plástico para los residuos de las destructoras

Bolsas de plástico para recoger los residuos de las destructoras de Fellowes.

Ref. 36052: paquete 100 bolsas 66 x 58 mm. Capacidad de la bolsa 23-28 litros.

Ref. 36056: paquete 50 bolsas (hasta 94 litros). Para destructoras modelos: C-320, C-320C.

Código	Referencia
236380	36052
236382	36056



5

RExel

Bolsas de residuos

Nuestra gama de sacos para restos se entrega en diferentes tamaños para adaptarse a las destructoras Rexel seleccionadas.

Fabricadas en polipropileno de alta calidad resistente, se encuentran perforadas para extraer el aire sobrante, entregándose en una práctica caja dispensadora de 100 bolsas.

Código	Litros
236470	50
236472	87,5
236474	175



6

RExel

Pack de lubricante

Láminas lubricantes para prolongar la vida de su destructora.

Cód.: 236990



7

Fellowes

Aceite para destructoras

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 350 ml.

Cód.: 236980



8



Mis expectativas:
Destructoras de
documentos
para cualquier
necesidad.

Mi Dahle.



Seguras

Mi Dahle. Desde 1930.

Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE®

Una respuesta fiable a cualquier necesidad: Las siete destructoras DAHLE PaperSAFE tienen un diseño funcional, moderno y compacto. Su fácil manejo, confort y detalles inteligentes garantizan un funcionamiento eficiente en en el día a día en la oficina y en el hogar.

Más información en www.dahle-office.com

DAHLE



TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE ENCUADERNACIÓN

¿Por qué encuadernar?

Es la manera perfecta de presentar sus documentos. Presenta una imagen profesional y de calidad. Los documentos encuadernados son más fáciles de manejar y almacenar. Agrega estilo y color a través de una amplia gama de cubiertas, canutillos, espirales...

Tipos de encuadernación

ENCUADERNACIÓN DE CANUTILLO PLÁSTICO

El más popular y económico dado que es práctico y fácil de utilizar.

- Rentable y rápido.
- Puede desencuadernarse y actualizarse cuando se desee.

ENCUADERNACIÓN ESPIRAL METÁLICO

La más utilizada en España, permite una total apertura y facilidad en el fotocopiado.

- Método seguro y resistente.
- Máquinas robustas y resistentes.
- Puede desencuadernarse.

ENCUADERNACIÓN A PRESIÓN

- No requiere taladrar los documentos.
- Presentación tipo libro en pocos minutos.

ENCUADERNACIÓN WIRE (DOBLE ESPIRAL)

Da a sus documentos un acabado con estilo, de calidad superior.

- Los documentos pueden ser abiertos para que sean fáciles de leer, fotocopiar y son ideales para presentaciones.

ENCUADERNACIÓN TÉRMICA


- Documentos fáciles de almacenar y transportar.
- Método rápido y sencillo.
- Acabado profesional sin agujeros de perforación en el documentos.



Capacidad de perforación



Capacidad de encuadernación



Tamaño máximo de canutillo



USO FRECUENTE
★★★★☆

Encuadernadora C110

Tipo de perforación: manual. Asa de perforación anchura completa. Tipo: canutillo de plástico. Guía QuickStep WorkFlow: para un funcionamiento sencillo e intuitivo. Abridor de canutillo independiente: permite perforar y cargar el canutillo al mismo tiempo. Medidas: 303 x 443 x 173 mm.

Cód.: 231635

SAT 932 384 400



1



USO OCASIONAL
★★★☆☆

Felldewes

Encuadernadora canutillo Starlet 2 120

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Encuaderna hasta 120 hojas A4 de 80 g con canutillo de 16 mm. Mínimo esfuerzo de perforación gracias a su palanca ergonómica. Margen lateral para alinear los documentos con precisión. Bandeja de residuos.

Cód.: 231515

SAT 902 335 569



2



USO FRECUENTE
★★★★☆

Felldewes

Encuadernadora Pulsar+

Encuadernadora de canutillo de plástico de uso frecuente. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones 456 x 396 x 130 mm.

Peso: 6,9 Kg.

Cód.: 231512

SAT 902 335 569



3



USO INTENSIVO
★★★★★

MKM

Perforadora espiral plástico

Perforadora para espiral de plástico y metal con 46 taladros. Paso 6-35. Perfora hasta 12 paginas de tamaño Din A-4. con margen de profundidad regulable. Con el sistema de encuadernación de plástico permite una presentación mas elegante de todos los documentos.

Cód.: 232480



4





Fellowes

Encuadernadora Metal 25

Tipo de perforación: manual. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Regulación de margen lateral y de profundidad. Nº de taladros por página: 59. Incluye alicates de corte. Medidas: 140 x 380 x 250 mm.

Cód.: 232605

USO FRECUENTE
★★★★☆

1 10 50 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

1



GBC

Encuadernadora MC10

Base metálica muy robusta y estable. Ajuste lateral, taladro limpio y sencillo. Tipo de perforación: manual. Asa ergonómica. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Incluye alicates de corte y doblado de alta duración. Medidas: 115 x 370 x 220 mm.

Cód.: 232622

USO FRECUENTE
★★★★☆

1 10 50

GBC SAT 932 384 400

2



Fellowes

Encuadernadora Metal 50/50R

Tipo de perforación: manual. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Rodillo insertador electrónico incorporado. Regulación de margen lateral y de profundidad. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 130 x 385 x 250 mm.

Cód.: 232610. Metal 50

Cód.: 232612. Metal 50R

USO FRECUENTE
★★★★☆

1 12 50 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

3



Fellowes

Encuadernadora Metal 100

Tipo de perforación: manual. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Regulación de margen lateral y de profundidad. Nº de taladros por página: 59. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 190 x 400 x 400 mm.

Cód.: 232617

USO INTENSIVO
★★★★★

1 20 50 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

4



GBC

Encuadernadora CoilBind P59

Perforadora para espiral metálica de paso 5:1. Taladra hasta 15 hojas por operación de forma manual y encuaderna hasta 450. 100% metálica y muy robusta. Con cajón de residuos.

Cód.: 232630

USO INTENSIVO
★★★★★

1 20 50 6

GBC SAT 932 384 400

5



Fellowes

Encuadernadora Metal 100R

Tipo de perforación: manual. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado. Regulación de margen lateral y de profundidad. Nº de taladros por página: 59. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 245 x 400 x 400 mm.

Cód.: 232618

USO INTENSIVO
★★★★★

1 20 50 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

6



Fellowes

Encuadernadora eléctrica Metal 200R

Tipo de perforación: eléctrica. Tipo y paso de la espiral: metálica y 5:1. Formato máximo A4. Perforación mediante pedal de hasta 20 hojas de 80 g. Regulación de margen lateral y de profundidad. Selector de diámetro de espiral adecuado. Incluye alicates de corte y doblado.

Cód.: 232675

USO INTENSIVO
★★★★★

1 60 2 años GARANTÍA

Fellowes SAT 902 335 569

7

SELECCIÓN

Portadas encuadernación de cartón

Portadas para encuadernación de cartón gofrado de 750 g. Ideal para contraportadas.

Código	Color	Tamaño
230700	Negro	A4
230710	Rojo	A4
230720	Azul	A4
230730	Verde	A4
230740	Negro	A3



1



Alicates para encuadernación

Alicates para cortar y doblar la espiral metálica en los extremos de la encuadernación.

Cód.: 232700



2

Portadas encuadernación de PVC

Portadas para encuadernación de plástico PVC, en transparente, colores opacos y translúcidos. Ideal para la cubierta del documento.

Transparentes 180 micras


Código	Tamaño
230000	A4
230050	A3

A4 Colores transparentes 200 micras

Código	Color
230120	Rojo
230130	Verde
230140	Azul

A4 Colores opacos 180 micras

Código	Color
230200	Blanco
230220	Rojo
230230	Verde
230240	Azul
230250	Negro



3

Portadas encuadernación de polipropileno

Portadas de encuadernación de polipropileno en varios grosores y tamaños.

300 Micras

Código	Color	Tamaño
230370	Transparente	A4
230375	Azul	A4
230380	Negro	A4



500 Micras

Código	Color	Tamaño
230300	Transparente	A4
230320	Rojo	A4
230330	Verde	A4
230340	Azul	A4
230350	Negro	A4
230355	Transparente	A3
230360	Negro	A3



700 Micras

Código	Color	Tamaño
230390	Transparente	A4
230391	Azul	A4
230392	Negro	A4



4



Cartulinas A4

Cartulina lisa en colores. Formato A4. 180 g. Paquetes de 50 hojas.

Código	Ref. Prov.	Color	Código	Ref. Prov.	Color
230410	748514C50	Blanco	230420	748520C50	Verde espárrago
230411	748501C50	Amarillo	230421	748513C50	Verde
230412	748505C50	Amarillo fuerte	230422	748508C50	Verde fuerte
230413	748500C50	Marfil	230423	748509C50	Azul turquesa
230414	748511C50	Crema	230424	748512C50	Azul
230415	748510C50	Rosa	230425	748503C50	Azul marino
230416	748516C50	Fucsia	230426	748517C50	Violeta
230417	748506C50	Naranja	230427	748519C50	Morado
230418	748507C50	Rojo	230428	748518C50	Marrón
230419	748504C50	Verde claro	230429	748502C50	Gris



Código	Ref. Prov.	Color
230430	748515C50	Negro
230435	748502CF50	Amarillo flúor
230436	748503CF50	Naranja flúor
230437	748504CF50	Rosa flúor
230438	748501CF50	Verde flúor

5

fastback

Encuadernadora Fastback 9

Encuaderna en 20 segundos con sólo pulsar un botón. El modelo Fastback 9 ofrece la posibilidad de encuadernar de un modo rápido y sencillo. Ideal para Pymes, notarías, gestorías, etc. Encuaderna formatos A4 y A5 de 10 a 250 hojas. Utiliza lomera Narrow (10-125 hojas) y Medium (126-250 hojas). 5 colores diferentes de lomera.

Consultar precio



1

LEITZ

Encuadernadoras de presión Impressbind 140 y 280

Capacidad de encuadernación de 15 a 140 hojas (80 g). Dispositivo de medición del tamaño de lomo para poder elegir el tamaño de tapa adecuado. Los documentos encuadernados pueden ser desencuadernados hasta 3 veces y así añadir o quitar hojas según la necesidad (solicite el kit de desencuadernación aparte). Encuadernación profesional en 2 pasos: coloque las hojas en las tapas y presione la palanca. Tapas de formato A4 y color negro: rígidas con acabado premium en lino mate y altamente duraderas; flexibles con portada transparente ideal para poder personalizarlas.

Código	Modelo
223605	140
233602	280



impressBIND



2



Rígidas

Código	Modelo	Lomo	Color
233005	AA	3,5 mm.	Negro
233055	A	7 mm.	Negro
233105	B	10,5 mm.	Negro
233155	C	14 mm.	Negro
233180	D	17 mm.	Negro
233185	E	21 mm.	Negro
233190	F	24 mm.	Negro
233195	G	28 mm.	Negro
233010	AA	3,5 mm.	Azul
233060	A	7 mm.	Azul
233110	B	10,5 mm.	Azul
233160	C	14 mm.	Azul
233181	D	17 mm.	Azul
233186	E	21 mm.	Azul
233191	F	24 mm.	Azul
233196	G	28 mm.	Azul
233015	AA	3,5 mm.	Burdeos
233065	A	7 mm.	Burdeos
233115	B	10,5 mm.	Burdeos
233165	C	14 mm.	Burdeos

impressBIND

Tapas encuadernar sistema ImpressBind

Tapas para encuadernar sistema Channel, tamaño A4, en dos formatos:

Rígidas: tapa extrarrígida, de superficie gofrado textura lino. Disponible en 3 colores: negro, azul y burdeos.

Flexible: tapas transparentes, con lomo y contraportada, acabado gofrado textura lino. Ideales para documentos personalizados. Disponible en 4 colores: blanco, negro, azul y burdeos.



Flexibles

Código	Modelo	Lomo	Color
233200	AA	3,5 mm.	Blanco
233250	A	7 mm.	Blanco
233300	B	10,5 mm.	Blanco
233350	C	14 mm.	Blanco
233205	AA	3,5 mm.	Negro
233255	A	7 mm.	Negro
233305	B	10,5 mm.	Negro
233355	C	14 mm.	Negro
233210	AA	3,5 mm.	Azul
233260	A	7 mm.	Azul
233310	B	10,5 mm.	Azul
233360	C	14 mm.	Azul
233215	AA	3,5 mm.	Burdeos
233265	A	7 mm.	Burdeos
233315	B	10,5 mm.	Burdeos
233365	C	14 mm.	Burdeos

3

Canutillos de plástico para encuadernación

Canutillos de plástico para encuadernación de 21 anillas para encuadernar documentos hasta A4. Color negro.

Código	Ø mm.	Cap. hojas	Envase
231006	6	25	100
231008	8	45	100
231010	10	65	100
231012	12	90	100
231014	14	110	100
231016	16	130	100
231019	19	160	100

Código	Ø mm.	Cap. hojas	Envase
231022	22	190	50
231025	25	210	50
231028	28	240	50
231032	32	275	50
231038	38	330	50
231045	45	420	50
231051	51	450	50




1

Espirales metálicas para encuadernación

Espirales metálicas recubiertas de PVC para encuadernación. Paso de 5:1.

Código	Ø mm.	Cap. hojas	Env.
232006	6	30	100
232008	8	40	100
232010	10	60	100
232012	12	90	100
232014	14	120	100
232016	16	140	100
232018	18	160	100
232020	20	175	100
232022	22	190	100
232024	24	210	100
232026	26	220	50
232028	28	240	50



Código	Ø mm.	Cap. hojas	Env.
232030	30	260	50
232032	32	280	50
232034	34	300	50
232036	36	320	25
232038	38	340	25
232040	40	360	25
232042	42	380	25
232044	44	400	25
232046	46	420	25
232048	48	435	25
232050	50	450	25

2

AIKEL



Espirales de plástico para encuadernación

Espirales de plástico paso 6:35 en color transparente.

Código	Ø mm.	Cap. hojas	Envase
232406	6	30	100
232408	8	40	100
232410	10	60	100
232412	12	90	100
232414	14	120	100
232416	16	140	100
232418	18	160	100
232420	20	175	100
232422	22	190	100
232425	25	215	50
232428	28	240	50
232432	32	280	50

3

TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE PLASTIFICACIÓN

¿Por qué plastificar?

- Protege los documentos contra derrames, arrugas y roturas.
- Refuerza los documentos e incrementa la duración: ideal para pósters y señales tanto de interior como exterior.

¿Qué plastificadora elegir?

Tenga en cuenta las siguientes cuestiones:

- ¿Dónde usará la plastificadora?
- ¿Qué tamaño y grosor de documento quiere plastificar?
- ¿Qué características le harán el trabajo más fácil?

¿Qué quiere plastificar?

Documentos cotidianos informales, documentos de negocios y documentos profesionales importantes con un alto valor.





Fellowes

Plastificadora Saturn 3i A4/A3

Sistema especial ultra baja fricción 100% libre de atascos. Sistema de seguridad: reduce un 35% la temperatura de la superficie. Adecuada para fundas de hasta 125 micras. 2 rodillos de calor. Permite plastificar en frío. Indicadores luminosos para avisar cuando esta a la temperatura correcta. Tiempo de calentamiento: 5 minutos. Velocidad de plastificación: 30 cm/minuto. Incluye kit de plastificación para 10 documentos.

Código	Modelo	Peso (kg)	Medidas
235810	A4	1,7	110 x 450 x 145 mm
235812	A3	2,1	120 x 560 x 160 mm



Fellowes

SAT 902 335 569



1



Plastificadora A3 Fusion 1100L

Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Selección del espesor de la cartera mediante interruptor deslizante. Empleo de carteras: de 2 x 75 y 2 x 125 micras. Tiempo de plastificado: menos de un minuto. Botón de liberación de documentos con un problema de alimentación. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Medidas: 123 x 510 x 150 mm. Peso: 1,82 Kg.

Cód.: 235624



GBC SAT 932 384 400



2



Fellowes

Plastificadora Lunar A4/A3

Sistema especial ultra baja fricción 100% libre de atascos. Adecuada para fundas de 80 micras. 2 rodillos de calor. Ajuste único de temperatura en caliente. Indicadores luminosos para avisar cuando esta a la temperatura correcta. Tiempo de calentamiento: 5-6 minutos. Velocidad de plastificación: 30 cm/minuto.

Código	Modelo	Peso (kg)	Medidas
235615	A4	1,5	90 x 380 x 100 mm
235617	A3	2,0	90 x 510 x 130 mm



Fellowes

SAT 902 335 569



3



Fellowes

Plastificadora Lunar + A4/A3

Sistema especial ultra baja fricción 100% libre de atascos. Adecuada para fundas de 80 micras. 2 rodillos de calor. Ajuste único de temperatura en caliente. Indicadores luminosos para avisar cuando esta a la temperatura correcta. Tiempo de calentamiento: 5-6 minutos. Velocidad de plastificación: 30 cm/minuto.

Código	Modelo	Color
235614	A4	Azul
235613	A4	Fucsia
235619	A3	Azul
235618	A3	Fucsia

Fellowes

SAT 902 335 569



4



Plastificadora A3 Fusion 3000L

Tiempo de calentamiento: 90 segundos. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Empleo de carteras: de 2 x 75, 2 x 125 y 2 x 175 micras. Tiempo de plastificado: 30 segundos. Pírido de alarma en caso de alimentación incorrecta y botón de liberación. Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Medidas: 147 x 570 x 200 mm. Peso: 2,42 Kg.

Cód.: 235626



SAT 932 384 400



5



Plastificadora Fusion 3100L A3

Ideal para el usuario frecuente doméstico o de oficina, garantiza grandes resultados de forma rápida. Plastifica hasta tamaño A3 en alrededor de 20 segundos, empleando carteras de 2 x 75/80 a 2 x 175 micras. Medidas: 97 x 501 x 146 mm. Peso: 2,78 kg.

Cód.: 235627



SAT 932 384 400



6

USO INTENSIVO
★★★★★

3M

Plastificadora A3 y A4

Plastificadora en frío. Formato A3 y A4.
Contiene aplicador más cartucho.

Código	Modelo
235752	DA4/DA3 LS1000
235760	Cartucho plastificación DA4 DL951

3M SAT 902 366 592



1



Felloses

Plastificadora Jupiter 2 A3

Ideal para mediana empresa. Uso continuo. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del grosor de funda. Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Velocidad de plastificación: 75 cm/minuto (1 hoja A4, 80 micras en 24,3 s.). 6 rodillos. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Anchura de entrada 320 mm. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Plastificación en frío y en caliente.

Cód.: 235648



Felloses SAT 902 335 569



2



GBC
USO INTENSIVO
★★★★★

Plastificadora A3 Fusion 6000 L

Se calienta en 1 min. Reconoce el espesor de la cartera y determina la configuración óptima. Pantalla de control digital. Guía ajustable que mantiene alineados los documentos. Una temporizador de cuenta atrás y un pitido indican cuando está lista. Función de retroceso y pitido de alarma automáticos. Micraje max: 250. Velocidad de plastificado: 33 A4/10 min. Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad.

Cód.: 235628

GBC SAT 932 384 400



2

2 AÑOS GARANTÍA

3



Felloses

Plastificadora Spectra

Plastificadora de uso frecuente de calidad fotográfica. Plastifica fundas hasta 125 micras. Palanca de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Ancho de entrada 320 mm. Dimensiones: 550 x 155 x 110 mm.

Código	Modelo
235820	A4
235822	A3



USO FRECUENTE
★★★★☆

4



USO INTENSIVO
★★★★★

Felloses

Neptune

Uso Continuo. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 175 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda a utilizar). Velocidad de plastificación de 60 cm/minuto (1 hoja A4 en 30 sg.). Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Anchura de entrada 320 mm. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones: 570 x 180 x 125 mm. Peso: 4,3 kg.

Cód.: 235649



5



USO INTENSIVO
★★★★★

Felloses


Voyager A3

Uso intensivo. Adecuada para fundas de hasta 250 micras. Tecnología exclusiva que elimina los atascos. Sistema de seguridad Heatguard que reduce hasta un 35% la temperatura de la superficie. Fácil apertura para la limpieza de los rodillos. Hot Swap, no necesita tiempo de enfriamiento ni calentamiento para cambiar el grosor de la funda. Detecta automáticamente el grosor de la funda y ajusta la velocidad de plastificación. Calentamiento: 4 minutos. Apagado automático. Incluye kit de plastificación para 10 documentos.

Cód.: 235652



6



3L Office

Keep it simple

Bolsas para plastificación manual

Rápido y fácil. Ideal para trabajos con relieve y fotografías, no altera los colores. Plastificación sin máquinas, rápidas y ecológicas. Muy fáciles de utilizar. PP 300 micras. Varios formatos disponibles. Blister con 10 fundas.

Código	Formato
572180	66 x 100 mm
572182	A4
572184	A4, dorso adhesivo



No se necesita máquina

7

3L Office

Keep it simple

Film autoadhesivo transparente precortado en hojas A4 para plastificación manual

Solución simple y fácil, para proteger un documento, sin uso de máquinas de plastificación. Se pega sobre cualquier superficie lisa. Recórtelo y utilícelo según sus necesidades. Válido para pegar en suelos, paredes y mesas. Envase: 10 ud.

Cód.: 572177



8





Fundas para plastificación. Calidad Fellowes

Fundas de plastificar alta calidad con esquinas redondeadas para mayor seguridad. 80 y 125 micras. Caja 100 ud.

Código	Formato	Embalaje
235045	216 x 303 mm 2 x 80 mic (A4)	5
235075	303 x 426 mm 2 x 80 mic (A3)	5
235000	60 x 90 mm 2 x 125 mic (NIF)	10
235002	54 x 86 mm 2 x 125 mic (tarj. crédito)	10
235042	154 x 216 mm 2 x 125 mic (A5)	5
235048	216 x 303 mm 2 x 125 mic (A4)	10
235080	303 x 426 mm 2 x 125 mic (A3)	5



1



Fundas de plastificar

Fundas de plastificar alta calidad en tamaño folio. Caja de 100 ud.

Código	Formato	Tamaño (mm)	Micras
235060	Folio	220 x 320	2 x 80
235070	Folio	220 x 320	2 x 125



2

Fundas de plastificar

Fundas para plastificadoras de calor. Buen resultado en todos sus trabajos. Caja de 100 ud.

Código	Formato	Tamaño (mm)	Micras
235110	A4	216 x 330	80
235115	A3	303 x 426	80
235130	A4	216 x 330	125
235135	A3	303 x 426	125



SELECCIÓN 3



Cizallas. Cizallas de palanca



Cizalla rodillo base de plástico A4 y A5

Código	Formato	Tamaño (cm)
237110	A4-30 cm	43 x 11,70 x 5,67
237112	A5-22 cm	



4



DAHLE 507 - 508

Cizala de rodillo con base metálica

Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado. Punto de corte por presión y dos toques en los extremos. Capacidad 6 hojas.

Código	Formato	Longitud corte	Medidas
237250	A4	320 mm	440 x 211 mm
237252	A3	460	580 x 211 mm



5



Cizalla rotatoria Titanio A4 y A3

Código	Formato	Tamaño (cm)
237115	A4-30 cm	45,36 x 39 x 9,78
237117	A3-45 cm	56,80 x 46,70 x 9,80



6




Guillotina palanca base de plástico A4 y A3

Código	Formato	Tamaño (cm)
237120	A4-30 cm	55,50 x 38 x 10
237122	A3-45 cm	70 x 39,50 x 9



7





Rexel

Cizallas de palanca Classiccut 410 / 420

Cizallas de palanca con base robusta de ABS de alta densidad, con protección de seguridad acrílica. Cuchilla de acero inoxidable autoafilable, con bloqueo de seguridad patentado. Regla en cm y pulgadas. Guía de papel impresa en la base. Incorpora guía para repetición de cortes y posicionamiento preciso. Maneta con mango ergonómico que permanece en la posición superior para seguridad extra. Dos años de garantía.

CL410: Largo de corte hasta 380 mm. Corta hasta 25 hojas de 80 g. Prensa de papel manual. Tamaño: 726 x 383 x 136 mm.

CL420: Largo de corte hasta 457 mm. Corta hasta 25 hojas de 80 g. Prensa de papel automática. Tamaño: 748 x 335 x 262 mm.

Código	Formato	Modelo
237017	A4	CL410
237032	A3	CL420



1

DAHLE Cizalla de palanca básica 502

Cizalla manejable para el trabajo y las manualidades. Cortar en el formato adecuado es un juego de niños. Corte mediante palanca de fricción. Corte 8 hojas de 80 gr. Longitud de corte: 320 mm. Tamaño base: 420 x 175 mm.

Cód.: 237255



2

DAHLE Cizalla de palanca básica 533

Esta cizalla de palanca con una óptima relación calidad-precio le ofrece resultados precisos con un máximo de 15 hojas de papel de 80 g. Ancho de corte: 340 mm (A4). Tamaño base: 450 x 285 mm.

Cód.: 237257



3

DAHLE Cizalla de palanca 534-A3

Cizalla de palanca una óptima relación calidad-precio, ofreciendo resultados precisos con un máximo de 15 hojas de papel de 80 g. Longitud de corte 46 cm. (A3). Capacidad 1,5 mm. Medidas: 57,5 x 28,5 cm.

Cód.: 237259



4


DAHLE Cizalla de palanca 560

Cizalla semiprofesional de palanca con cuchilla de acero. Prensa manual. Longitud de corte 34 cm. Capacidad 2,5 mm. Medidas 45 x 28,5 cm.

Cód.: 237262



5



DAHLE Cizalla de palanca 561

Cizalla de palanca profesional. Para papel, cartón y otros materiales. Cuchilla superior e inferior de acero de Solingen, extraíbles y afilables. Sistema de seguridad patentado Dahle, con panel de plástico rotativo que ahorra espacio y garantiza máxima protección. Pisón automático. Regletas angulares en los extremos y regleta posterior móvil para un alineado perfecto del papel. Plataforma impresa con distintos formatos DIN. Ancho de corte 360 mm (A4). Capacidad 3,5 mm (35 hojas). Tamaño base: 44 x 26,5 cm. Peso: 5,9 kg. Garantía 5 años.

Cód.: 237260



6

DAHLE Guillotina de gran volumen

Guillotinas de gran capacidad. Para corte precisos de grandes gruesos de papel. Cuchilla superior de acero de Solingen, afilable y reposicionable. Protección cuchilla con tapas en ambos lados. Sistema de prensado mediante palanca bloqueable. Guías angulares, tope posterior móvil y marcas en la plataforma con formatos DIN para una correcta alineación del papel. Longitud de corte 430 mm.

Mod. 842: grueso corte: 30 mm (300 hojas). Medidas mesa: 720 x 590 mm.

Mod. 846: grueso corte: 60 mm (600 hojas). Medidas mesa: 760 x 650 mm.

Mesa bastidor opcional.

Código	Capacidad	Modelo
237290	300 hojas	842
237292	600 hojas	846
237295		Bastidor



7

Ambersil

Aerosoles Técnicos

LA SOLUCIÓN EN PRODUCTOS QUÍMICOS



Limpiadores
Pizarra Blanca



Limpiadores, toallitas y bayetas limpiadoras, limpieza de cristales y pantallas, limpiadores y enceradores de superficies, adhesivos en spray y elimina etiquetas



Calculadora College

Calculadora de bolsillo de 12 dígitos con funciones básicas. Teclas de memoria. Alimentación dual. En varios colores. Medidas: 113 x 71 x 16 mm.

Código	Color
265911	Verde
265912	Rosa
265913	Naranja

 1



CASIO
Calculadora HL-820ER

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Con teclas de conversión a euros. Alimentación: pila. Medidas: 10 x 72 x 117 mm.


Cód.: 265050

 2

ibico
Calculadora 082X

Práctica, tan sólo mide 112 x 68 calculadora 082X calcula en segundos, venta y margen. Calculadora de 10 dígitos. Función de Costo/Venta/Margen, 3 teclas de memoria. Tecla + extragrande. Alimentación solar/batería.

Cód.: 265242



 3

ErichKrause
Calculadora PC101

Práctica calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Pantalla LCD. Teclas de goma. Memoria. Funciones de cálculo básicas. Medidas: 88 x 58 mm.

Cód.: 265740



 4

Calculadoras. Calculadoras de sobremesa



MILAN
Calculadora de sobremesa

Calculadora de teclas grandes, de sobremesa y 10 dígitos.

Cód.: 265240

 5



MILAN
Calculadora de sobremesa

Calculadora de 10 dígitos, teclas grandes y acabado en tacto de goma.

Código	Color
265201	Rosa
265203	Verde
265200	Lila
265202	Naranja



 6

officeclass
Calculadora 9153

Calculadora de sobremesa con conversión a euros y TAX. 12 dígitos. Alimentación solar y pila. Medidas: 25 x 113 x 137 mm.

Código	Color
265930	Negro
265931	Azul



 7

ErichKrause

Calculadora sobremesa

Calculadora de sobremesa compacta. Pantalla LCD. Alimentación solar y pilas. Teclas de goma. Memoria. Auto apagado. Tecla de símbolo +/- . Funciones de cálculo básico. Medidas: 134 x 107mm.

Código	Digitos
265750	8
265752	10
265754	12

SELECCIÓN

CASIO

Calculadora sobremesa

Calculadora de sobremesa con teclas de conversión a euros. Teclas TAX y doble cero (excepto en la calculadora de 8 dígitos). Alimentación: dual (solar y pila). Medidas: 25 x 113 x 137 mm.

Código	Modelo	Digitos
265150	MS80	8
265160	MS100	10
265180	MS120	12

ibico

Calculadoras sobremesa

Pantalla LCD. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Alimentación solar y pilas. Desconexión automática.

Código	Modelo	Digitos
265246	208X	8
265245	210X	10
265247	212X	12

CASIO

Calculadora MH-12

Pantalla LC extra grande de 12 dígitos. Alimentación combinada solar/batería. Tecla de retroceso. Tecla de doble cero. 4 teclas de memoria. Pulsación simultánea de teclas. Cálculos de porcentaje regular. Tecla de símbolo +/- . Tecla de raíz cuadrada. Cód.: 268188

CASIO

Calculadora GX-12B

Calculadora de escritorio con pantalla de 12 dígitos. Presentación extra-grande. Alimentación combinada solar/batería. Pulsación simultánea de teclas. Cálculos de porcentaje regular. Marcado hacia arriba. Cód.: 268186

ErichKrause

Calculadora DC5512M

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos con cubierta de metal. Pantalla LCD inclinada. Alimentación solar y pilas. Doble memoria. Tecla de retroceso y doble cero. Tecla de símbolos +/- . Funciones de cálculo básicas. Selector de redondeo y decimales. Auto apagado. Medidas: 204 x 153 mm. Cód.: 265760

ErichKrause

Calculadora DC414

Calculadora de sobremesa compacta de 14 dígitos. Con pantalla LCD inclinada. Alimentación solar y pilas. Doble memoria. Tecla de retroceso y doble cero. Tecla de símbolos +/- . Funciones de cálculo básicas: selector de redondeo y decimales. Auto apagado. Medidas: 156 x 148 mm. Cód.: 265756

**CASIO****Calculadora con impresora HR-8TEC**

12 dígitos. Utiliza rollo papel normal de 58 mm. Funciones: conversión € (2 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), de impuesto, porcentual, selector decimal (0,2), selector redondeo F, 5/4, subdivisión en miles, tecla doble cero. Tecla de no calcular, impresión alineada a la izquierda. Alimentación: 4 pilas AA incluidas (opción de poner cargador). Medidas: 41,1 x 99 x 196 mm.

Cód.: 265250



1

**ibico****Calculadora con impresora 1231X**

Pantalla LCD fluorescente a dos colores. 12 dígitos. 4 teclas de memoria. Conversión de moneda (13 cambios en memoria). Cálculo de impuestos. Tecla +/- (2 tipos). Función GPM. Tecla doble y triple cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Totales y subtotales. Incremento porcentual. Modo cálculo de tiempos. Porcentaje. Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 3.5 líneas/segundo. Ancho papel: 57 mm. Tinta: bicolor GR51. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 7.5 cm. Peso: 1.8 kg.

Cód.: 265248



2

**CASIO****Calculadora con impresora R-150TEC**

12 dígitos. Utiliza rollo papel normal de 58 mm. Impresión: rodillo bicolor. Funciones: conversión Euro (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), de impuesto, porcentual y porcentual delta, promedio, cuenta ítemes, Mark Up, Mark Down (Alzas y rebajas/MU-MD), selector decimal (0,2,3,ADD2), selector redondeo F, 5/4, memoria independiente, memoria GT (Gran Total), subdivisión en miles, tecla doble cero, tecla de corrección rápida, tecla de no calcular, impresión alineada a la izquierda. Alimentación: 4 pilas AA incluidas (opción de poner cargador). Medidas: 67 x 165,5 x 285 mm.

Cód.: 265260



3

CASIO**Calculadora con impresora R-620TEC**

12 dígitos. Utiliza rollo papel normal de 58 mm. Impresión: cinta bicolor. Funciones: conversión € (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), de impuesto, porcentual y porcentual delta, promedio, cuenta de ítemes, Mark Up, Mark Down, selector decimal (0, 2, 3, 4, 6 y ADD2), selector redondeo F, CUT, UP 5/4, memoria independiente, memoria GT (Gran Total), subdivisión en miles, tecla doble cero, tecla de corrección rápida, tecla de no calcular, impresión alineada a la izquierda. Alimentación: directa a red, incluido adaptador. Medidas: 87,8 x 214,5 x 339 mm.

Cód.: 265265



4

CASIO**Calculadora con impresora DR-420TEC**

12 dígitos. Utiliza rollo papel normal de 58 mm. Impresión: cinta bicolor. Funciones: conversión € (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), de impuesto, porcentual y porcentual delta, unidades de tiempo, cuenta de ítemes, Mark Up, Mark Down, selector decimal (0, 2, 3, 4, 6 y ADD2), selector redondeo F, CUT, UP 5/4, memoria independiente, memoria GT (Gran Total), subdivisión en miles, tecla doble cero, tecla de corrección rápida, tecla de no calcular, impresión alineada a la izquierda. Alimentación: directa a red, adaptador incluido. Medidas: 87,8 x 214,5 x 339 mm.

Cód.: 265270



5

Adaptador de corriente**CASIO****Adaptador para la red**

Adaptador para la red eléctrica Casio. Ideal para las calculadoras que funcionan con pilas y admiten adaptador.

Cód.: 265275




6

CASIO

Calculadora FX-82 MS

Pantalla V.P.A.M. 2 Líneas 12 y 10+2 dígitos. 8 memorias de contraste. 240 funciones. 24 niveles de paréntesis, generación números aleatorios. Función hiperbólica, trigonometría. Cálculo de porcentajes, 6 tipos de regresión diferenciales, en grado centesimal, grado sexagesimal y medida de arco. Permutaciones y combinaciones. Transformación de sexagesimal a decimal. Conversión de coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Estadística bidimensional. Alimentación: pila AA. Medidas: 18,6 x 85 x 156 mm.

Cód.: 265355




1

CASIO

Calculadora FX-85 SPX II

Carcasa rígida. 293 funciones. Pantalla natural de libro de texto. Visualización multi línea (de 4 a 6 líneas). Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} , de potencia y raíz x^y , \sqrt{x} , x^2 , xy , de logaritmos (\log , \ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Entradas naturales: fracciones, raíces, potencias, paréntesis, etc. Factorización en números primos. MCD y MCM. Números enteros aleatorios. Memorias de variables $(8+1)$. Lista de variables. Medidas: 13,8x77,0x165,5 mm.

Cód.: 265381




2

CASIO

Calculadora FX-82 SPX

Pantalla natural de libro de texto de LCD de alta resolución. 10+ 2 dígitos. Permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza 292 funciones. Memoria PreAns. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} ,... Carcasa rígida. Dimensiones: 13,8 x 77 x 165,5 mm. Peso 100 g.

Cód.: 265380




3

CASIO

Calculadora FX-350 SPX

Pantalla natural de libro de texto de LCD de alta resolución. 10+ 2 dígitos. Permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza 292 funciones. Memoria PreAns. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} ,... Carcasa rígida. Dimensiones: 13,8 x 77 x 165,5 mm. Peso 100 g.

Cód.: 265382



4



CASIO

Calculadoras FX-570 SPX / FX-991 SPX

Pantalla natural de libro de texto de LCD de alta resolución. 10+ 2 dígitos. Permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza 575 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. QRcode. Resolución de ecuaciones de hasta 4 incógnitas. Funciones CALC y SOLVE. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} ,... 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas. Carcasa rígida.
Mod. FX-570SPX. Dimensiones: 13,8 x 77 x 165,5 mm. Peso 100 g.
Mod. FX-991SPX. Dimensiones: 11,1 x 77 x 165,5 mm. Peso 90 g.

Código	Modelo
265384	FX-570SPX
265386	FX-991SPX



5



LR03-AAA

LR6-AA

LR14-C

LR20-D



6LR61-9V

3LR12-4,5V

LR1-1,5V

8F05-12V

CEGASA

Pilas Super Alkaline

Fabricadas con la más alta tecnología destacando por su fiabilidad y elevado rendimiento. Pilas seguras fabricadas con elementos no contaminantes. Capaces de equipar todo tipo de aparatos y conseguir las máximas prestaciones.

Código	Modelo	Blíster	Envase
268400	LR03-AAA	4 pilas de 1,5V	18 blíster
268402	LR6-AA	4 pilas de 1,5V	18 blíster
268404	LR14-C	2 pilas de 1,5V	12 blíster
268406	LR20-D	2 pilas de 1,5V	12 blíster
268408	6LR61-9V	1 pila de 9V	12 blíster
268410	3LR12-4,5V	1 pila de 4,5V	12 blíster
268412	LR1-1,5V	1 pila de 1,5V	10 blíster
268414	8F05-12V	1 pila de 12V	10 blíster

1



LR44-1,5V BT



CR123A-3V FT



CR2016-3V BT



CR2032-3V BT



CR2032-3V BT

CEGASA

Pila botón Alkaline

Modelo LR44-1,5V BT. Pila alcalina en formato botón presentadas en blister individual.

Cód.: 268420

2

CEGASA

Pila Lithium

Modelo CR123A-3V FT. Pila de litio indicada para uso en cámaras fotográficas y de video.

Cód.: 268430

3

CEGASA

Pilas Botón Lithium

Pilas de litio en formato botón presentadas en blister individual.

Código	Modelo
268436	CR2016-3VBT
268434	CR2025-3VBT
268432	CR2032-3VBT



4



Plus AAA

Plus AA

Plus C

Plus D

Plus 9V

Plus 4,5

DURACELL

Pilas Plus Power

Duracell Plus Power te ofrece un rendimiento fiable y una alimentación duradera en una amplia gama de aparatos de uso cotidiano. Hasta un 40% más de energía (en cámaras digitales en comparación con Simply Duracell AA). Los resultados pueden variar en función del aparato. Energía duradera garantizada. El mejor resultado en una amplia gama de aparatos de uso cotidiano. 100% testadas (voltaje y fugas).

Código	Modelo	Blíster	Caja	Envase
268002	AA LR6	4 pilas de 1,5V	10 blíster	10
268006	AAA LR03	4 pilas de 1,5V	20 blíster	10
268012	C LR14	2 pilas de 1,5V	10 blíster	1
268017	D LR20	2 pilas de 1,5V	10 blíster	10
268026	9V 6LR61	1 pila de 9V	10 blíster	1

5

CECASA

Pilas recargables

Blister de 4 pilas recargables capaces de ofrecer las máximas prestaciones con total respeto al medio ambiente. Especialmente recomendadas para cualquier dispositivo que requiera elevada intensidad de corriente.



AAA-HR03 1000 mAh

AA-HR6 2100 mAh

Código	Modelo
268452	AA-HR6 2100 mAh
268455	AAA-HR03 1000 mAh

1

CECASA

Cargador de pilas Compact

Cargador para baterías recargables de los modelos AA, AAA y 9V. Incluye 2 baterías AA modelo HR6 2100 mAh.

Cód.: 268440



2



LR06

LR03

LR14

LR20

6LR61

8F05

Código	Modelo	Blíster	Envase
268480	AA LR6	4 pilas de 1,5V	18 blíster
268482	AAA LR03	4 pilas de 1,5V	18 blíster
268485	C LR14	2 pilas de 1,5V	12 blíster

Código	Modelo	Blíster	Envase
268486	D LR20	2 pilas de 1,5V	12 blíster
268487	9V 6LR61	1 pila de 9V	12 blíster
268489	8F05	2 pilas de 12V	10 blíster

JUPITER

Pilas Super Alkaline

Pilas super alcalinas fabricadas con la más moderna tecnología. Alto rendimiento y fiabilidad.

SELECCIÓN 3



LR44

CR2032

CR2025

CR2016

JUPITER

Pilas botón

Alto rendimiento y fiabilidad. Blíster 1ud.

Código	Modelo	Envase
268490	LR44	10
268492	CR2032	1
268493	CR2025	10
268494	CR2016	10

4



Simply AA

Simply AAA

DURACELL

Pilas Simply

Simply Duracell ofrece la calidad que los consumidores esperan de Duracell a un precio asequible. Calidad fiable de Duracell. Diseñadas para un rendimiento duradero en dispositivos con un consumo de bajo a moderado. Excelente relación calidad-precio.

Código	Modelo	Blíster	Caja
268001	AA LR6	4 pilas de 1,5V	10 blíster
268005	AAA LR03	4 pilas de 1,5V	20 blíster



5



MN9100

MN21

DURACELL

Pilas Security

Consigue la potencia y la fiabilidad que necesitas para tus aparatos importantes como el mando de las llaves, la alarma del coche, el control de GPS o incluso para un localizador de bebé.

Código	Modelo	Blíster
268035	MN9100 LR1	2 pilas de 1,5V
268030	MN21/K2	2 pilas de 12V



6