

APLI

Etiquetas blanca gran consumo

Inkjet, láser y copy. Etiquetas blancas autoadhesivas especiales para una excelente impresión en impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras. Cantos rectos. En cajas de 500 hojas.

| Código | Tamaño mm | Ref. | Cantidad |
|--------|----------------|------|----------|
| 415589 | 70 x 37 | 1783 | 12000 |
| 415587 | 105 x 37 | 1785 | 8000 |
| 415594 | 105 x 74 | 1796 | 4000 |
| 415597 | 105 x 148 | 1797 | 2000 |
| 415591 | 210 x 148 (A5) | 1787 | 1000 |
| 415595 | 210 x 297 (A4) | 1788 | 500 |



1

APLI

Etiquetas blancas para inkjet/láser/copy removibles

Etiquetas removibles autoadhesivas, en hojas A4, aptas para cualquier sistema de impresión: inkjet, láser y fotocopiadora. Presentadas en cajas de 100 hojas.

| Código | Ref. | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|-------------|----------|
| 415470 | 3051 | 36,8 x 23,8 | 5.500 |
| 415471 | 3052 | 38 x 21,2 | 6.500 |
| 415472 | 3053 | 48,5 x 16,9 | 6.800 |
| 415473 | 3054 | 48,5 x 25,4 | 4.400 |
| 415475 | 3056 | 64,6 x 33,8 | 2.400 |
| 415476 | 3057 | 97 x 42,4 | 1.200 |
| 415478 | 3059 | 210 x 148 | 200 |
| 415479 | 3060 | 210 x 297 | 100 |



2



APLI

Etiquetas de colores para inkjet/láser/copy

Etiquetas autoadhesivas de colores, en hojas A4, aptas para cualquier sistema de impresión: inkjet, láser y fotocopiadora. Disponible en 4 colores. Blíster de 20 hojas.

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| 415650 | 70 x 37 | 1591 | Amarillo | 480 |
| 415651 | 70 x 37 | 1592 | Azul | 480 |
| 415652 | 70 x 37 | 1593 | Rojo | 480 |
| 415653 | 70 x 37 | 1594 | Verde | 480 |

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| 415640 | 210 x 297 | 1599 | Amarillo | 20 |
| 415641 | 210 x 297 | 1600 | Azul | 20 |
| 415642 | 210 x 297 | 1601 | Rojo | 20 |
| 415643 | 210 x 297 | 1602 | Verde | 20 |



3



APLI

Etiquetas fluorescentes para láser/copy

Etiquetas autoadhesivas en colores fluorescentes, en hojas A4, para utilizar en impresoras láser y fotocopiadora. Ideales para destacar cualquier mensaje. Disponible en 4 colores. Blíster de 20 hojas.

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| 415612 | 64 x 33,9 | 2870 | Amarillo | 480 |
| 415613 | 64 x 33,9 | 2871 | Naranja | 480 |
| 415614 | 64 x 33,9 | 2872 | Rojo | 480 |
| 415615 | 64 x 33,9 | 2873 | Verde | 480 |

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| 415630 | 105 x 37 | 1595 | Amarillo | 20 |
| 415631 | 105 x 37 | 1596 | Azul | 20 |
| 415632 | 105 x 37 | 1597 | Rojo | 20 |
| 415633 | 105 x 37 | 1598 | Verde | 20 |

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| 415620 | 210 x 297 | 2878 | Amarillo | 20 |
| 415621 | 210 x 297 | 2879 | Naranja | 20 |
| 415622 | 210 x 297 | 2880 | Rojo | 20 |
| 415623 | 210 x 297 | 2881 | Verde | 20 |



4



APLI

Etiquetas de poliéster

Etiquetas autoadhesivas de poliéster blanco o transparente para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras. Resistente a la intemperie. Ideales para etiquetar exteriores.

| Código | Tamaño mm | Ref. | Color | Cantidad |
|--------|-------------|-------|--------------|----------|
| 415906 | 48,5 x 25,4 | 1223 | Transparente | 20 |
| 415908 | 70 x 37 | 1224 | Transparente | 20 |
| 415910 | 210 x 297 | 1225 | Transparente | 20 |
| 415912 | 64,6 x 33,8 | 1226 | Blanco | 480 |
| 415915 | 210 x 297 | 1228 | Blanco | 480 |
| 415903 | 210 x 297 | 10053 | Transparente | 10 |



5



APLI

Tarjetas de visita para inkjet/láser/fotocopiadora

Tarjetas de cartulina blanca de 200 g., en formato A4, ideales para realizar desde su PC sus propias tarjetas de visita con un aspecto profesional. Blíster de 5 ó 10 hojas (según modelo).

| Código | Tamaño mm | Ref. | Cantidad |
|--------|-----------|-------|----------|
| 415870 | 89 x 51 | 10609 | 150 |
| 415810 | 90 x 50,8 | 10608 | 100 |



6

Ambersil

Eliminador de etiquetas

Elimina rápida y efectivamente el adhesivo de las etiquetas de papel y restos de adhesivos. 200 ml.

Cód.: 292245



SELECCIÓN

7


APLI
Etiquetas blancas para inkjet/láser/copy

Etiquetas autoadhesivas blancas, en hojas A4, fabricadas en material polivalente para todo tipo de impresoras: inkjet, láser y fotocopiadoras. Se presentan en cantos rectos y romos. Cajas de 100 hojas.


 Ref. 1283
(R) Ref. 3052

 Ref. 1282
(R) Ref. 3053

 Ref. 1285
(R) Ref. 3054

 Ref. 1284
(R) Ref. 3055


Ref. 1286


 Ref. 1263
(R) Ref. 3056


Ref. 1294


Cantos romos

| Código | Ref. | X | Y | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|---|---|---------------|----------|
| 415000 | 1244 | 3 | 4 | ∅ 60 | 1.200 |
| 415400 | 2414 | 3 | 7 | 63,5 x 38,1 | 2.100 |
| 415405 | 2415 | 3 | 6 | 63,5 x 46,6 | 1.800 |
| 415410 | 2416 | 3 | 4 | 63,5 x 72 | 1.200 |
| 415425 | 2418 | 2 | 8 | 99,1 x 34 | 1.600 |
| 415430 | 2419 | 2 | 7 | 99,1 x 38,1 | 1.400 |
| 415435 | 2411 | 2 | 5 | 99,1 x 57 | 1.000 |
| 415445 | 2421 | 2 | 3 | 99,1 x 93,1 | 600 |
| 415450 | 2422 | 2 | 2 | 99,1 x 139 | 400 |
| 415455 | 2423 | 1 | 2 | 199,6 x 144,5 | 200 |
| 415460 | 2412 | 1 | 1 | 199,6 x 289,1 | 100 |



Ref. 1270



Ref. 1271



Ref. 1293



Ref. 1272



Ref. 1298

Cantos rectos

| Código | Ref. | X | Y | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|---|----|-------------|----------|
| 415005 | 1283 | 5 | 13 | 38 x 21,2 | 6.500 |
| 415010 | 1282 | 4 | 17 | 48,5 x 16,9 | 6.800 |
| 415015 | 1285 | 4 | 11 | 48,5 x 25,4 | 4.400 |
| 415020 | 1284 | 4 | 14 | 52,5 x 21,2 | 5.600 |
| 415025 | 1286 | 4 | 10 | 52,5 x 29,7 | 4.000 |
| 415030 | 1263 | 3 | 8 | 64,6 x 33,8 | 2.400 |
| 415035 | 1294 | 3 | 17 | 70 x 16,9 | 5100 |
| 415040 | 1270 | 3 | 11 | 70 x 25,4 | 3.300 |
| 415045 | 1271 | 3 | 9 | 70 x 30 | 2.700 |
| 415050 | 1293 | 3 | 8 | 70 x 33,8 | 2400 |
| 415055 | 1272 | 3 | 8 | 70 x 35 | 2.400 |
| 415065 | 1273 | 3 | 8 | 70 x 37 | 2.400 |
| 415070 | 1276 | 3 | 7 | 70 x 42,4 | 2.100 |
| 415075 | 1295 | 3 | 5 | 70 x 50,8 | 1.500 |
| 415080 | 1290 | 3 | 4 | 70 x 67,7 | 1.200 |
| 415085 | 1288 | 2 | 6 | 97 x 42,4 | 1.200 |
| 415090 | 1291 | 2 | 4 | 97 x 67,7 | 800 |
| 415092 | 1299 | 2 | 10 | 105 x 29 | 2.000 |
| 415095 | 1287 | 2 | 8 | 105 x 35 | 1.600 |
| 415100 | 1274 | 2 | 8 | 105 x 37 | 1.600 |
| 415105 | 1275 | 2 | 7 | 105 x 40 | 1.400 |
| 415110 | 1277 | 2 | 7 | 105 x 42,4 | 1.400 |
| 415115 | 1289 | 2 | 6 | 105 x 48 | 1.200 |
| 415120 | 1278 | 2 | 5 | 105 x 57 | 1.000 |
| 415125 | 1292 | 2 | 4 | 105 x 70 | 800 |
| 415130 | 1279 | 2 | 4 | 105 x 74 | 800 |
| 415135 | 1280 | 2 | 2 | 105 x 148 | 400 |
| 415140 | 1264 | 1 | 2 | 210 x 148 | 200 |
| 415145 | 1281 | 1 | 1 | 210 x 297 | 100 |



Ref. 1273




Ref. 1276



Ref. 1295



Ref. 1290


 Ref. 1288
(R) Ref. 3057


Ref. 1291



Ref. 1299



Ref. 12330



Ref. 1287



Ref. 1274



Ref. 1275



Ref. 1277



Ref. 1289



Ref. 1278



Ref. 1292



Ref. 1279



Ref. 01280


 Ref. 1264
(R) Ref. 3059

 Ref. 1281
(R) Ref. 3060

 Ref. 11352
297x420 (A3)



Etiquetas adhesivas para inkjet/láser/copy

Etiquetas autoadhesivas blancas, en hojas A4 (A5 la Ref. E-031), concebidas para una impresión de calidad profesional. Permiten una fácil alimentación automática, tanto en fotocopiadoras como en impresoras láser o inkjet. De secado rápido. Excelente relación calidad-precio. Se presentan en cantos rectos y romos. Cajas de 100 hojas.



Cantos rectos

| Código | Ref. | X | Y | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|-------|---|----|-------------|----------|
| 419005 | E-001 | 5 | 13 | 38 x 21,2 | 6.500 |
| 419010 | E-002 | 4 | 17 | 48,5 x 16,9 | 6.800 |
| 419015 | E-003 | 4 | 11 | 48,5 x 25,4 | 4.400 |
| 419025 | E-005 | 4 | 10 | 52,5 x 29,7 | 4.000 |
| 419040 | E-008 | 3 | 11 | 70 x 25,4 | 3.300 |
| 419045 | E-009 | 3 | 9 | 70 x 30 | 2.700 |
| 419055 | E-011 | 3 | 8 | 70 x 35 | 2.400 |
| 419065 | E-013 | 3 | 8 | 70 x 37 | 2.400 |
| 419070 | E-014 | 3 | 7 | 70 x 42,4 | 2.100 |
| 419092 | E-019 | 2 | 10 | 105 x 29 | 2.000 |
| 419095 | E-020 | 2 | 8 | 105 x 35 | 1.600 |

| Código | Ref. | X | Y | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|-------|---|---|------------|----------|
| 419100 | E-021 | 2 | 8 | 105 x 37 | 1.600 |
| 419105 | E-022 | 2 | 7 | 105 x 40 | 1.400 |
| 419110 | E-023 | 2 | 7 | 105 x 42,4 | 1.400 |
| 419115 | E-024 | 2 | 6 | 105 x 48 | 1.200 |
| 419120 | E-025 | 2 | 5 | 105 x 57 | 1.000 |
| 419125 | E-026 | 2 | 4 | 105 x 70 | 800 |
| 419130 | E-027 | 2 | 4 | 105 x 74 | 800 |
| 419135 | E-028 | 2 | 2 | 105 x 148 | 400 |
| 419140 | E-029 | 1 | 2 | 210 x 148 | 200 |
| 419145 | E-030 | 1 | 1 | 210 x 297 | 100 |



SELECCIÓN 1




Rollo etiquetas blancas para escritura manual

Etiquetas autoadhesivas blancas en rollo, para etiquetaje y oficina. Adhesivo permanente sin disolventes.

| Código | Ref. | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|-----------|----------|
| 413206 | 1676 | 8 x 12 | 12.000 |
| 413212 | 1679 | 12 x 18 | 5.600 |
| 413220 | 1683 | 16 x 22 | 4.200 |
| 413222 | 1684 | 19 x 27 | 3.000 |
| 413226 | 1686 | 20 x 50 | 1.500 |
| 413228 | 1687 | 20 x 75 | 1.000 |

| Código | Ref. | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|-----------|----------|
| 413230 | 1688 | 22 x 32 | 2.000 |
| 413232 | 1690 | 25 x 40 | 1.600 |
| 413237 | 1694 | 34 x 53 | 900 |
| 413238 | 1695 | 34 x 67 | 600 |
| 413242 | 1703 | 53 x 82 | 400 |
| 413244 | 1704 | 53 x 100 | 300 |



2



Sobre etiquetas blancas APLI-10 para escritura manual

Sobre 10 hojas etiquetas autoadhesivas blancas, para etiquetaje y oficina. Adhesivo permanente sin disolventes.

| Código | Ref. | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|-----------|----------|
| 411005 | 1632 | 8 x 12 | 1.200 |
| 411010 | 1633 | 8 x 20 | 700 |
| 411015 | 1634 | 10 x 16 | 810 |
| 411020 | 1635 | 12 x 18 | 560 |
| 411025 | 1636 | 12 x 30 | 350 |
| 411030 | 1637 | 13 x 40 | 280 |
| 411035 | 1638 | 13 x 50 | 210 |
| 411040 | 1639 | 16 x 22 | 420 |
| 411045 | 1640 | 19 x 27 | 250 |
| 411050 | 1641 | 19 x 40 | 200 |
| 411055 | 1642 | 20 x 50 | 150 |
| 411060 | 1643 | 20 x 75 | 100 |
| 411065 | 1644 | 22 x 32 | 200 |
| 411075 | 1646 | 25 x 40 | 160 |

| Código | Ref. | Tamaño mm | Cantidad |
|--------|------|-----------|----------|
| 411080 | 1647 | 26 x 54 | 120 |
| 411085 | 1648 | 31 x 100 | 50 |
| 411090 | 1649 | 32 x 41 | 90 |
| 411095 | 1650 | 34 x 53 | 90 |
| 411100 | 1651 | 34 x 67 | 60 |
| 411110 | 1653 | 36 x 82 | 60 |
| 411115 | 1654 | 38 x 102 | 40 |
| 411120 | 1655 | 40 x 75 | 40 |
| 411130 | 1657 | 50 x 70 | 40 |
| 411135 | 1658 | 50 x 149 | 20 |
| 411140 | 1659 | 53 x 82 | 40 |
| 411145 | 1660 | 53 x 100 | 30 |
| 411150 | 1661 | 81 x 110 | 20 |
| 411155 | 1662 | 105 x 149 | 10 |



3



Arandelas autoadhesivas

Arandelas autoadhesivas de 13 mm de diámetro para reforzar taladros. Se presentan en sobres de 96 ud. y cajas de 200 ud.

| Código | Formato | Envase |
|--------|---------|--------|
| 418000 | Sobre | 10 ud. |
| 418005 | Caja | 20 ud. |

4

DYMO**Junior**

La cinta va dentro de la máquina para facilitar su uso. 42 caracteres, selección sencilla de caracteres, último carácter impreso visible. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Precorte de cinta incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho por 3 m de largo.

Cód.: 250022



2 años GARANTÍA

1

DYMO**Omega**

Utiliza cintas tradicionales de 9 mm. de ancho. Etiquetas con precorte, con caracteres impresos de 3.7 mm. de alto. Incluye símbolos Euro y @. Impresión en relieve. Peso: 155 g.

Cód.: 250027




2 años GARANTÍA

2

DYMO**Letratag LT 100H**

Permite ver los efectos del texto antes de imprimir. 5 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro. Memoria para 9 etiquetas. Sello de fecha y 195 símbolos. Imprime etiquetas de una o de dos líneas y etiquetas de LetraTag™ LT de papel, plástico, metal y de adhesión textil. Utiliza 4 pilas AA (no incluidas) o un adaptador de CA opcional (no incluido).

Cód.: 250301



1 años GARANTÍA

2 años GARANTÍA

3

DYMO**Letratag LT 100T**

Teclado familiar de estilo informático. Imprime 5 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro. Memoria para 9 etiquetas. Sello de fecha y 195 símbolos. Apagado automático para ahorro de energía. Imprime etiquetas de una o de dos líneas y etiquetas de LetraTag™ LT de papel, plástico, metal y de adhesión textil. Utiliza 4 pilas AA (no incluidas) o un adaptador de CA opcional (no incluido).

Cód.: 250303



1 años GARANTÍA

2 años GARANTÍA

4

DYMO**LabelManager™ 160**

Teclado QWERTY con teclas inteligentes. 6 tamaños de fuentes, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro además de subrayado. 228 símbolos e imágenes prediseñadas. Utiliza etiquetas de 6,9 y 12 mm. Memorización de la última etiqueta. Alimentación: 6 pilas AAA (no incluidas) o adaptador AC (se vende por separado).

Cód.: 250329



1 años GARANTÍA

2 años GARANTÍA

5

DYMO**LabelManager™ 280**

Batería recargable con conexión USB. Te puedes descargar gratis el software DYMO Label v.8 para poder imprimir logotipos y grupo de etiquetas desde archivos de la base de datos. Teclas inteligentes de acceso rápido para poder editar el texto con rapidez. 3 estilos de fuentes, 6 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro o subrayado, 222 símbolos. Memoria para 9 etiquetas y función de almacenamiento de texto. Utiliza etiquetas de 6, 9 y 12 mm.

Cód.: 250342



1 años GARANTÍA

2 años GARANTÍA

6

DYMO**LabelManager™ 210D**

Sistema de etiquetado básico y gran pantalla que le permitirá crear etiquetas de oficina de una manera rápida y sencilla. Escriba el texto con rapidez en el teclado de estilo informático (QWERTY) con disposiciones específicas para cada país. Cree lotes de etiquetas rápidamente: imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta. Adaptador de CA opcional (se vende por separado).

Cód.: 250332



1 años GARANTÍA

2 años GARANTÍA

7



DYMO

LabelManager™ 420P

Su equipo trabajará más duro, más rápido y de forma más eficiente. Escoja la rotuladora diseñada para mantener el ritmo de trabajo.

- Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac*.
- Vea mejor su etiqueta con la pantalla de 4 líneas.
- Vea las etiquetas con claridad gracias a la anchura de 19 mm.
- Evite el coste y los residuos de las pilas desechables con la batería recargable.
- Imprime códigos de barras: UPC-E, Code -39, Code -128, EAN 13, EAN 8, UPC-A.

Cód.: 250348



1

*Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel®.



DYMO

LabelManager™ PnP + 2 cintas D1

Una impresora, varios usuarios: comparta de forma inalámbrica.

- Comparta con los demás en su red inalámbrica; configuración sencilla.
- Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac*.
- Imprima gráficos, códigos de barras y logotipos claros a una resolución de 300 dpi.
- Simplifique la impresión de varias etiquetas con el cortador automático de etiquetas.
- La batería se recarga mediante conexión USB, sin necesidad de adaptador de carga ni de pilas AA.
- OBTENGA DE REGALO 2 CINTAS D1 NG/BL y NG/AM.

Cód.: 250313

*Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel®.



SELECCIÓN 2



DYMO

MobileLabeler™ 450

- Rotuladora de 24 mm. con conectividad Bluetooth® para smartphone que permite una configuración rápida y sin problemas con un smartphone o tableta.
- La aplicación gratuita DYMO Connect funciona con smartphones iOS® o Android™.
- Diseñe etiquetas utilizando bordes, estilos y las bibliotecas de fuentes populares de Google® y Apple®
- Corrector ortográfico y voz a texto.
- Batería recargable incluida, no necesita pilas.
- Imprime etiquetas de 6 hasta 24 mm. de ancho en diversos colores.
- Cortador automático que simplifica la impresión de varias etiquetas.

Cód.: 250317

*Compatible con Windows® 7 o versiones posteriores, Mac OS® v10.4 o versiones posteriores, Android™ 4.4 o posterior, *iOS® 8.0 o posterior.
*DYMO Connect compatible con Android™ e iOS.



3



DYMO

LabelWriter™ 450

Etiquetado profesional y soluciones de correo para la oficina más ocupada.

- Imprime hasta 51 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas).
- Incluye el software registrado DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta.

Cód.: 250383



4



DYMO

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

La impresora de etiquetas DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo contiene dos rollos de etiquetas, de manera que puede imprimir de una forma todavía más rápida etiquetas de dirección y de envío.

- Los usuarios que necesiten grandes cantidades pueden utilizar los mismos formatos de etiquetas en ambos lados y cambiar de forma automática al segundo rollo de etiquetas cuando se haya agotado el primero.
- Imprime a gran velocidad: hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas), lo que supone un incremento del 40% en la velocidad con respecto a nuestro modelo básico.
- Incluye el software registrado DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta.

Cód.: 250385



5



DYMO

LabelWriter™ Wireless

- Tecnología Wi-Fi® incorporada para habilitar procesos de impresión desde sistemas Mac, PCs, smartphones y tabletas.
- Conecte a la red un solo sistema inalámbrico LabelWriter, y ponga el proceso de impresión de etiquetas a disposición de quien lo necesite. Su tecnología de impresión térmica directa elimina la necesidad de uso de costosas tintas o tóner, común en impresoras de escritorio.
- El software libre DYMO para impresión de etiquetas hace sencillo su diseño e impresión desde sistemas Mac o PC, o recurre a los complementos de Microsoft Office para habilitar impresiones desde los programas Microsoft® Word, Excel o Outlook.
- Aplicación libre DYMO para habilitación de procesos de elaboración e impresión de etiquetas desde sistemas móviles, utilizando la tecnología Wi-Fi® en smartphones y tabletas.
- La caja incluye: Impresora de etiquetas LabelWriter™ Wireless, 1 Rollo básico de etiquetas de direcciones, Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de referencia rápida.

Código

250390

250392



6

DYMO

Cintas para rotuladoras manuales Dymo

Cintas de rotulación manual Dymo, que se pegan sobre cualquier superficie lisa y limpia. Las etiquetas son resistentes a la mayoría de agentes químicos, a la alta humedad y al agua salada. Son adecuadas tanto para el uso en interiores como en exteriores. Tamaño 9 mm de ancho por 3 m de largo. Colores azul, rojo y negro.



| Código | Color |
|--------|-------|
| 251036 | Azul |
| 251030 | Rojo |
| 251039 | Negro |

1



DYMO

Cintas D1 para rotuladoras DYMO LabelPoint y LabelManager

Etiquetas de plástico resistente en cartucho simple (sistema de cinta única). Resistentes al agua, al aceite, a la grasa y a la mayoría de disolventes suaves. Resisten temperaturas de entre -30° y +150° C. Se despegan del papel de protección con facilidad, gracias al sistema de despegado fácil. Cartuchos de 7 m de largo y varios anchos. Rápido y fácil de usar, inserte el cassette y listo.



| Código | Ref. Prov. | Ancho | Escritura | Color Cinta |
|--------|------------|--------|-----------|-------------|
| 251191 | S0720780 | 6 mm. | Negro | Blanco |
| 251270 | S0720670 | 9 mm. | Negro | Transp. |
| 251271 | S0720680 | 9 mm. | Negro | Blanco |
| 251275 | S0720720 | 9 mm. | Negro | Rojo |
| 251276 | S0720730 | 9 mm. | Negro | Amarillo |
| 251274 | S0720710 | 9 mm. | Negro | Azul |
| 251100 | S0720500 | 12 mm. | Negro | Transp. |
| 251115 | S0720530 | 12 mm. | Negro | Blanco |
| 251120 | S0720540 | 12 mm. | Azul | Blanco |
| 251125 | S0720550 | 12 mm. | Rojo | Blanco |
| 251130 | S0720560 | 12 mm. | Negro | Azul |
| 251135 | S0720570 | 12 mm. | Negro | Rojo |
| 251140 | S0720580 | 12 mm. | Negro | Amarillo |
| 251145 | S0720590 | 12 mm. | Negro | Verde |
| 251150 | S0720600 | 12 mm. | Blanco | Transp. |
| 251155 | S0720610 | 12 mm. | Blanco | Negro |
| 251173 | S0720830 | 19 mm. | Negro | Blanco |
| 251178 | S0720880 | 19 mm. | Negro | Amarillo |
| 251181 | S0720910 | 19 mm. | Blanco | Negro |
| 251170 | S0720820 | 19 mm. | Negro | Transp. |
| 251177 | S0720870 | 19 mm. | Negro | Rojo |
| 251196 | S0720930 | 24 mm. | Negro | Blanco |
| 251195 | S0720920 | 24 mm. | Negro | Transp. |

Cintas D1 Durable

Fabricación en vinilo para soportar condiciones extremas en casi todo tipo de superficies tanto en interior como en exterior.

| Código | Ref. Prov. | Medidas | Color Cinta | Escritura |
|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 251560 | 1978364 | 12 mm x 5,5 m | Negro | Blanco |
| 251550 | 1978365 | 12 mm x 3 m | Blanco | Negro |
| 251551 | 1978366 | 12 mm x 3 m | Blanco | Rojo |
| 251552 | 1978367 | 12 mm x 3 m | Negro | Naranja |

3

DYMO

Cintas para rotuladoras Letra Tag

Cada cassette contiene una cinta de 12 mm x 4 m y 2 m en el caso de la cinta termotransferible. Fabricadas en papel, plástico, metalizada y termotransferible. Válida sólo para máquinas Letra Tag. Impresión en color negro.

Papel: temporal, para usar en interiores, económica.

Plástica: duradera, para usar en interiores, se puede limpiar.

Metalizada: resistente, para usar en exteriores e interiores, resistente al agua y a los cambios climáticos.

Termotransferible: para planchar sobre tejido.

Plástica

| Cód. | Ref. Prov. | Color cinta |
|--------|------------|------------------|
| 251320 | S0721610 | Blanco |
| 251325 | S0721620 | Amarillo |
| 251330 | S0721630 | Rojo |
| 251335 | S0721640 | Verde |
| 251340 | S0721650 | Azul |
| 251342 | S0721530 | Transparente |
| 201370 | S0721730 | Plata metalizada |

Papel

| Código | Ref. Prov. | Color |
|--------|------------|--------|
| 251300 | S0721510 | Blanco |

Termotransferible.

Para ropa 12 mm x 3 m.

| Código | Ref. Prov. | Color |
|--------|------------|--------|
| 251355 | S0718850 | Blanco |



2



DYMO

Etiquetas para rotuladoras LabelWriter

Sin necesidad de depósito de tinta. Para la impresión termodirecta de las rotuladoras LabelWriter. Adhesivo permanente.



| Código | Modelo | Uso | Medida | Nº etiquetas |
|-----------|----------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 251415 | S0722370 | Direcciones | 89 x 28 mm | 130 x 2 rollos |
| 251416 | S0722400 | Multifunción | 89 x 36 mm | 260 x 2 rollos |
| 251410 | S0722430 | Envío | 101 x 54 mm | 220 x 1 rollo |
| 251411 | S0722440 | Diskettes | 70 x 54 mm | 320 x 1 rollo |
| 251412 | S0722460 | Carpetas colgantes | 50 x 12 mm | 220 x 1 rollo |
| 251413 | S0722470 | Lomo archivadores | 38 x 190 mm | 110 x 1 rollo |
| 251414 | S0722480 | Lomo archivadores | 59 x 190 mm | 110 x 1 rollo |
| 251404 | S0722520 | Remite grande | 25 x 54 mm | 500 x 1 rollo |
| 251405 | S0722530 | Multifunción | 25 x 13 mm | 1000 x 1 rollo |
| 251406 | S0722540 | Multifunción | 57 x 32 mm | 1000 x 1 rollo |
| 251407 | S0722550 | Multifunción | 19 x 51 mm | 500 x 1 rollo |
| 251409 | S0722560 | Tarjetas identificación | 89 x 41 mm | 300 x 1 rollo |
| 251418 | S0722410 | Multifunción | 89 x 36 mm | 260 x 1 rollo |
| 251415x24 | S0722360 | Direcciones | 89 x 28 mm | 130 x 24 rollos |
| 251410x12 | S0722420 | Envío | 102 x 54 mm | 220 x 12 rollos |
| 251416x24 | S0722390 | Multifunción | 89 x 36 mm | 260 x 24 rollos |

4

DYMO®

LabelWriter™ Inalámbrico

NUEVO



Imprima etiquetas sin cables mediante Wi-Fi®

La comodidad del etiquetado sin cables con la impresora de etiquetas inalámbrica DYMO® LabelWriter™ Wireless. Imprima etiquetas directamente desde Mac, PC, teléfonos inteligentes y tabletas con la tecnología Wi-Fi® integrada, o añada la DYMO LabelWriter™ Wireless a una red para compartir de forma cómoda con otros usuarios. Comparta el etiquetado sin cables con todo el mundo mediante la DYMO® LabelWriter™ Wireless.

Colores disponibles



DYMO® LabelWriter™ Wireless

- Tecnología Wi-Fi® incorporada para habilitar procesos de impresión desde sistemas Mac, PCs, smartphones y tabletas.
- Conecte a la red un solo sistema inalámbrico LabelWriter, y ponga el proceso de impresión de etiquetas a disposición de quien lo necesite.
- Su tecnología de impresión térmica directa elimina la necesidad de uso de costosas tintas o tóner, común en impresoras de escritorio.
- El software libre DYMO para impresión de etiquetas hace sencillo su diseño e impresión desde sistemas Mac o PC, o recurre a los complementos de Microsoft Office para habilitar impresiones desde los programas Microsoft® Word, Excel o Outlook.
- Aplicación libre DYMO para habilitación de procesos de elaboración e impresión de etiquetas desde sistemas móviles, utilizando la tecnología Wi-Fi® en smartphones y tabletas.
- La caja incluye: Impresora de etiquetas LabelWriter™ Wireless, 1 Rollo básico de etiquetas de direcciones, Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de referencia rápida

