CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

CEMENTO COLA

MATERIAL REJUNTADO

MORTEROS Y MONOCAPAS

MICROCEMENTOS Y DERIVADOS

PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ADITIVOS



LACADOS, BARNICES E HIDROREPELENTES

HORMIGÓN/CONTRETO MORTERO

MORTERO DE REPARACIÓN

REVESTIMIENTO PÉTREO

AUTONIVELANTES

ROCA TEMÁTICA

REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANT

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

JUNTAS DE DILATACIÓN

PINTURAS

PIGMENTOS

HERRAMIENTAS

POLIGONO INDUSTRIAL "EL PLA" NAVE 41 Y 42 ALCACER 46290 VALENCIA SPAIN. www.ecolanic.es - comercial@ecolanic.es - orders@ecolanic.es - Telf: +34 96 123 00 53 - Telf. Internacional market: +34 662 68 21 88 - Telf. National market: +34 617 345 176

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

CEMENTO COLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
925 FIX - C1 T	Adhesivo de interiores y exteriores sin descuelgue. Pavimentos y revestimientos.	25 kg.	Blanco/Gris	12,68 €
GAMA FIX - C1 TE	Adhesivo de gran firmeza y plasticidad. Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Ideal para soportes Pladur	25 kg.	Blanco	15,44 €
GLOBAL FIX - C2 TE	Adhesivo para "todo tipo" de piezas cerámicas, porcelánico, mosaico, etc... Apto para soportes de yeso. Interiores y exteriores.	25 kg.	Blanco/Gris	19,52 €
GLOBAL FIX - C2 TE S1	Adhesivo para "todo tipo" de piezas cerámicas, porcelánico, mosaico, etc... Apto para soportes de yeso. Interiores, exteriores y fachadas.	25 kg.	Blanco/Gris	23,60 €
SUPER FIX - C2 TE	Adhesivo deformable de altas prestaciones para grandes formatos. S**uperposiciones de solados y alicatados ya existentes.** Resistente a las heladas.	25 kg.	Blanco/Gris	27,20 €
FLOOR FIX - C2 F	Adhesivos semifluido **especial pavimentos.**Indicado para la colocación de piezas de baja absorción (Gres porcelánico, mosaico vitreo, etc,,,)Tiempo de secado rápido	25 kg.	Gris	27,20 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

FINO FIX - C2 TE

Adhesivo flexible de capa fina especialmente indicado para el pegado de mosico vitreo en piscinas y fachadas. Gran rendimiento.	25 kg.	Blanco	30,20 €

CEMENTO COLA

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MARBLE FIX - C2 TE				
	Adhesivo **especial para mármoles.** Con buena flexibilidad, tiempo abierto amplio y deslizamiento vertical nulo.	25 kg.	Blanco	34,52 €
SPECIAL FIX - C2 TE S1				
	Adhesivo de **gran flexibilidad** especial para la colocación de todo tipo de cerámica, vidrio y mármol en **fachadas**	25 kg.	Blanco	34,52 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

MATERIAL DE REJUNTADO

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
M JUNT FINO 0-4 MM	Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico,mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 0 y 4 mm.	Bolsa de 5kg.	Blanco	7,08 €
	Cajas de 25 kg conteniendo 5 bolsas de 5 kg	Bolsa de 5kg.	* Colores standard : Negro, sol, sol brillo, esmeralda, cesped, beige, perla, rosa, coral, vison, arcilla, tierra, nogal, gris, gris oscuro, croqus, azul pastel, vino brillo.	7,97 €
		Bolsa de 5kg.	** Colores especiales : Rojo, verde y azul marino.	39,00 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
M JUNT UNIVERSAL 3-15 MM	Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico,mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 3 y 15 mm	Bolsa de 5kg.	Blanco	7,08 €
	Cajas de 25 kg conteniendo 5 bolsas de 5 kg	Bolsa de 5kg.	* Colores standard : Negro, sol, sol brillo, esmeralda, cesped, beige, perla, rosa, coral, vison, arcilla, tierra, nogal, gris, gris oscuro, croqus, azul pastel, vino brillo.	7,97 €
		Bolsa de 5kg.	** Colores especiales : Rojo, verde y azul marino.	39,00 €

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MJUNT 15-60 MM	Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico, mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 15 y 60 mm.	Bolsa de 5kg.	Blanco	7,08 €
	Cajas de 25 kg conteniendo 5 bolsas de 5 kg	Bolsa de 5kg.	* Colores standard : Negro, sol, sol brillo, esmeralda, cesped, beige, perla, rosa, coral, vison, arcilla, tierra, nogal, gris, gris oscuro, croqus, azul pastel, vino brillo.	7,97 €
		Bolsa de 5kg.	** Colores especiales : Rojo, verde y azul marino.	39,00 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

Malbert JUNT

BLANCO
NEGRO
SOL
CROCUS
ROSA
TIERRA
SOL BRILLO
AZUL PASTEL
CORAL
VINO BRILLO
ESMERALDA
AZUL MARINO
VISON
NOGAL
CESPED
BEIGE
ARCILLA
GRIS
VERDE
PERLA
ROJO
GRIS OSCURO

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

MORTEROS Y MONOCAPAS	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MAB-H	Mortero blanco nieve es un enlucido o mortero monocapa a base de cemento blanco y cargas calcáreas blancas, listo para mezclar con agua. Especialmente formulado con un hidrofugante, que protege a los muros exteriores de las lluvias permitiendo a su vez la transpiración de los soportes.	25 kg.	Blanco	12,27 €
MONOCAPA R	El MONOCAPA RGF y RGG son enlucidos monocapa a base de cemento polimérico, presentados en forma de polvo blanco o coloreado en masa y listo para mezclar con agua; ahorrando el enfoscado de mortero previo y protegiendo de las lluvias, dejando transpirar el paramento.	25 kg.	Blanco	14,13 €
		colores Standard (consultar catálogo de colores)		14,67 €
		color es Especiales (consultar catálogo de colores)		consultar precio

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MONOCAPA P	El MONOCAPA P es un enlucido monocapa a base de cemento polimérico presentado en forma de polvo blanco o coloreado en masa y listo para mezclar con agua; ahorrando el enfoscado de mortero previo y protegiendo de las lluvias, dejando transpirar el paramento.	colores Standard (consultar catálogo de colores)	25kg	18,40 €
		color es Especiales (consultar catálogo de colores)		
PIEDRA	Piedra natural para proyectar sobre el Monocapa P.	(consultar catálogo de colores)	30kg	22,00 €



0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es



MICROCEMENTOS Y DERIVADOS

PRODUCTOS PREPARACION SOPORTE BASE	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
AGMA CH SELLADOR ENDURECEDOR DE SOPORTES	Endurecedor y sellador de soportes (yesos ó morteros) antes de recibir acabados de capa fina como microcemento PAVICON, pinturas "Gemmplex-Paint", plásticos de relieve "Gemmplex-Plast", pastas pétreas "Maplexine" o acabados de capa gruesa (monocapas).	Neutro (una vez aplicado y seco es transparente)	5L	44,00 €
			25L	197,60 €
DISPLEX PUENTE DE UNION	El DISPLEX PUENTE es un barniz en base acuosa, especialmente indicado como puente de unión, favoreciendo el anclaje y la trabajabilidad de Morteros Técnicos, Pinturas, Microcementos, Monocapas, etc, sobre soportes POCO ó NADA porosos	Neutro (una vez aplicado y seco es transparente)	5L	48,80 €
			25L	209,60 €
MORTERO AUTONIVELANTE PLUS B 2/10	Mortero Autonivelante de secado rápido para pavimentos interiores de 2-10 mm de espesor.	Gris/Blanco	25 kg.	33,20 €
MORTERO AUTONIVELANTE PLUS B 20/100	Mortero autonivelante de árido grueso para recrecer pavimentos interiores de 20 a 100 mm de espesor.	Gris/Blanco	25 kg.	EN PROCESO

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

		DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
MICRO REPARADOR		Debido a su composición y tixotropía es un mortero ideal para regularizar los soportes y tapar huecos o juntas de unión de materiales de distinta naturaleza evitando que puedan transmitir tensiones al exterior. Igualmente refuerza superficies débiles (cemento celular) y protege de la humedad los hormigones.	Blanco	25 kg.	34,52 €
MR ELASTIC		Mortero elástico bicomponente ideal para impermeabilización de terrazas, piscinas, plantas bajas, sótanos, garajes y depósitos de agua, compuesto por una parte sólida de 20 Kg y una parte líquida de 10 Kg.	Blanco	Bicomponente "A" 20 Kg + "B" 10 L	71,60 €
MALLA PAVINET V5.0		Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada para evitar las posibles tensiones en el fraguado y secado de los morteros de revocos, microcemento y microhormigón. También es utilizada para el refuerzo de mármol y granito para evitar la roturas en la manipulación de estos materiales.	Blanco	Rollos de 50 m2	101,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

MICROCEMENTO Y MICROHORMIGON BI - MONO COMPONENTE

	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
MICROCEMENTO BICOMPONENTE GRUESO PARTE A + B	BICOMPONENTE PARTE "A" 22 KG + PARTE "B" 7,2 L	Neutro	22 kg	58,40 €
		Neutro	DISPLEX 3342 - 7,2 L	48,80 €
MICROCEMENTO BICOMPONENTE FINO PARTE A + B	BICOMPONENTE PARTE "A" 15 KG + PARTE "B" 7,2 L	Neutro	15 kg	63,20 €
		Neutro	DISPLEX 3342 - 7,2 L	48,80 €
MICROCEMENTO PORCELANICO MONOCOMPONENTE GRUESO	MICROCEMENTO PORCELANICO MONOCOMPONENTE GRUESO	Neutro	24 kg	116,19 €
MICROCEMENTO PORCELANICO MONOCOMPONENTE FINO	MICROCEMENTO PORCELANICO MONOCOMPONENTE FINO	Neutro	20 kg	140,00 €
MICROHORMIGON BICOMPONENTE GRUESO PARTE A + B	BICOMPONENTE PARTE "A" 23 KG + PARTE "B" 7,2 L	Neutro	23 kg	93,92 €
		Neutro	DISPLEX 3342 - 7,2 L	48,80 €
MICROHORMIGON BICOMPONENTE FINO PARTE A + B	BICOMPONENTE PARTE "A" 20 KG + PARTE "B" 7,2 L	Neutro	20 kg	82,40 €
		Neutro	DISPLEX 3342 - 7,2 L	48,80 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	
MICROHORMIGON PORCELANICO MONOCOMPONENTE GRUESO	MICROHORMIGON PORCELANICO MONOCOMPONENTE GRUESO	Neutro	23 kg	160,16 €
MICROHORMIGON PORCELANICO MONOCOMPONENTE FINO	MICROHORMIGON PORCELANICO MONOCOMPONENTE FINO	Neutro	23 kg	160,16 €
PAVICON AUTO OXIDANTE BICOMPONENTE	Revestimiento efecto óxido que proporciona una belleza adaptada a tendencias estéticas modernas.	Óxido	Comp. A 12 kg Comp. B 5,5 L	341,60 €

PRODUCTOS DE ALTA PROTECCIÓN Y ACABADO

	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
PRIMER DUR CONSOLIDADOR	El Primer Dur Consolidador está especialmente recomendado como producto de imprimación sobre la última capa de Microcemento o Microhormigón para recibir toda la serie de lacas de terminación de microcemento, serie PAVILAC de BCP.	5 L	Neutro	48,80 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
HIDROLACA	Es una emulsión hidro-repelente, lista para uso, de poros abiertos, secante por medios físicos, insaponificable y destinada a la protección de revestimientos verticales y fachadas contra la humedad.Este sistema hidro-fugante respeta el medio ambiente, ya que esta compuesto en fase acuosa.Una vez secado sobre el soporte rechaza el agua dejando respirar el muro.	5 L	Neutro	48,80 €
PAVILAC DUR BASE AGUA MATE/SAT - LACA PROTECTORA ALTO TRANSITO	Barniz bicomponente compuesto de resinas poliuretano en base agua que proporciona gran resistencia a cualquier soporte ya sea horizontal o vertical, dándole propiedades de alta dureza frente a golpes o ralladuras, así como protección frente a los agentes atmosféricos.	Componente "A" 5,5L + Componente "B" 0,5L	Mate/ Satinado	197,60 €
PAVILAC DUR BASE DISOLVENTE MAT/SATINADO - LACA PROTECTORA ALTO TRANSITO	Barniz bicomponente compuesto de resinas poliuretano que proporciona gran resistencia a cualquier soporte ya sea horizontal o vertical, dándole propiedades de alta dureza frente a golpes o ralladuras, así como protección frente a los agentes atmosféricos.	Componente "A" 4L + Componente "B" 1L	Mate/ Satinado	209,60 €
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	Satinado	125,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	Blanco Satinado	149,60 €
DISOLVENTE PAVILAC POOL	Disolvente que se emplea para mejorar la aplicación del PAVILAC POOL proporcionándole una mejor trabajabilidad y tiempo de secado. Añadir entre un 5-10% de Disolvente Pool por cada Litro de Laca Pavilac Pool. El disolvente Pool es un disolvente totalmente puro.	5L	Neutro	98,60 €

PIGMENTOS MICROCEMENTOS

DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
Colores Estándar			17,60 €
Colores Especiales			33,60 €
Colores Especiales 2 + Carta Ral o NCS			97,60 €

CONSULTAR CARTA DE COLORES ESTÁNDAR
CONSULTAR CARTA DE COLORES ESPECIALES

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ADITIVOS

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
DISPLEX 325	Latex sintético. Confiere a los morteros mayor adhesión, duración de mezcla, flexibilidad, consistencia, repelencia al agua y resistencia a agentes atmosféricos.	25 L	Neutro	168,80 €
DETERCAL	Agente limpiador, listo para usar, ideal para eliminar residuos de cal, eflorescencias salitrosas y depósitos de suciedad acumulados: griferías, espejos , mármoles, claravista, suelos de gres y gres porcelánico, etc.	25 L	Neutro	101,60 €
AGMA CH SELLADOR ENDURECEDOR DE SOPORTES	Endurecedor y sellador de soportes (yesos ó morteros) antes de recibir acabados de capa fina como microcemento PAVICON, pinturas “Gemmplex-Paint”, plásticos de relieve “Gemmplex-Plast”, pastas pétreas “Maplexine” o acabados de capa gruesa (monocapas).	5 L	Neutro	44,00 €
		25 L	Neutro	197,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
DISPLEX PUENTE DE UNION	El DISPLEX PUENTE es un barniz en base acuosa, especialmente indicado como puente de unión, favoreciendo el anclaje y la trabajabilidad de Morteros Técnicos, Pinturas, Microcementos, Monocapas, etc, sobre soportes POCO ó NADA porosos.	5 L	Neutro	48,80 €
		25 L	Neutro	209,60 €

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MICRO REPARADOR	Debido a su composición y tixotropía es un mortero ideal para regularizar los soportes y tapar huecos o juntas de unión de materiales de distinta naturaleza evitando que puedan transmitir tensiones al exterior. Igualmente refuerza superficies débiles (cemento celular) y protege de la humedad los hormigones	25 kg	Blanco	34,52 €

MORTERO AUTONIVELANTE PLUS B 2/10		Mortero Autonivelante de secado rápido para pavimentos interiores de 2-10 mm de espesor.	25 kg	Blanco	33,20 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es



LACADOS, BARNICES E HIDROREPELENTES

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
CIDEX SIL 51 T TRATAMIENTO HIDROFUGANTE	Hidrofugante listo al uso de Fachadas, especialmente indicado para proteger morteros, microcementos, monocapas, pastas pétreas y revestimientos decorativos aplicados en fachadas. Repelente al agua mediante efecto gota. Es idóneo para la protección de humedades por capilaridad. Evita la creación mohos y hongos	5 L	Neutro, una vez seco es transparente	113,60 €
		25 L		365,60 €
PRIMER DUR CONSOLIDADOR	El Primer Dur Consolidador está especialmente recomendado como producto de imprimación sobre la última capa de Microcemento o Microhormigón para recibir toda la serie de lacas de terminación de microcemento, serie PAVILAC de BCP.	5 L	Neutro, una vez seco es transparente	48,80 €
PAVILAC DUR BASE AGUA MATE/SAT - LACA PROTECTORA ALTO TRANSITO	Barniz bicomponente compuesto de resinas poliuretano en base agua que proporciona gran resistencia a cualquier soporte ya sea horizontal o vertical, dándole propiedades de alta dureza frente a golpes o ralladuras, así como protección frente a los agentes atmosféricos.	Componente "A" 5,5L + Componente "B" 0,5L	Mate/ Satinado	197,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
PAVILAC DUR BASE DISOLVENTE MAT/SATINADO - LACA PROTECTORA ALTO TRANSITO	Barniz bicomponente compuesto de resinas poliuretano que proporciona gran resistencia a cualquier soporte ya sea horizontal o vertical, dándole propiedades de alta dureza frente a golpes o ralladuras, así como protección frente a los agentes atmosféricos.	Componente "A" 4L + Componente "B" 1L	Mate/ Satinado	209,60 €
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	Satinado	125,60 €
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	Blanco Satinado	149,60 €
DISOLVENTE PAVILAC POOL	Disolvente que se emplea para mejorar la aplicación del PAVILAC POOL proporcionándole una mejor trabajabilidad y tiempo de secado. Añadir entre un 5-10% de Disolvente Pool por cada Litro de Laca Pavilac Pool. El disolvente Pool es un disolvente totalmente puro.	5L	Neutro	98,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
HIDROLACA	Es una emulsión hidro-repelente, lista para uso, de poros abiertos, secante por medios físicos, insaponificable y destinada a la protección de revestimientos verticales y fachadas contra la humedad.Este sistema hidro-fugante respeta el medio ambiente, ya que esta compuesto en fase acuosa.Una vez secado sobre el soporte rechaza el agua dejando respirar el muro.	5 L	Neutro	48,80 €

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
ECOPOX PRIMER	Es un promotor de adhesión epoxi en dos componentes de viscosidad reducida y sin disolventes, con endurecedor cicloalifático.	14,20 litros bicomponente	neutro	312,32 €
ECOPOX SUELOS	Resina epoxi de dos componentes 100% sólidos de alto rendimiento, para recubrimientos sobre pavimentos de hormigón.	11,90 litros bicomponente	neutro	198,38 €
CIDEX ACC (SP-907)	PROTECCION PARA REVESTIMIENTOS PETREOS Producto de acabado brillante o mate para toda la serie de revestimientos, en especial donde se requiera mayor protección a elevada polución externa, climatología adversa, exigencias de higiene como en hospitales, hormigón basto, ladrillo poroso, asbestos, granulite, etc., gran resistencia a la hidrólisis. Aplicación puro o diluído con agua hasta un 300%.	16kg/16litros		149,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

HORMIGÓN/ MORTERO IMPRESO

	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
MORTERO THEM PIGMENTO CUARZO	MORTERO TEXTURABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPOLVOREO SOBRE HORMIGON TIERNO TRADICIONAL. Mortero coloreado que, aplicado sobre el hormigón fresco forma una capa de rodadura monolítica, de alta resistencia a la abrasión y de agradable textura e impresión que puede reemplazar a los pavimentos tradicionales (adoquines, piedra natural, pizarra, etc.)	Referencias: 466,431,465,429, 424.White,454,480, 451,4,535,430,443,4 745,46, 0,467,7515,729.	25kg	17,33 €
		Referencia 446	25kg	18,40 €
		Referencia 558	25kg	18,93 €
		Referencia 658	25kg	20,27 €
MORTERO THEM PAREDES	MORTERO TEXTURABLE SOPORTES VERTICALES. Mortero tixotrópico moldeable y texturable para soportes verticales, apto para interiores y exteriores, listo para mezclar con agua. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Apto para proyección a máquina y manual. Para acabados de imitación piedra, cara vista, etc. Disponible en blanco, gris y colores de catalogo.	Referencias: 466,431,465,429, 424.White,454,480, 451,4,535,430,443,4 745,46, 0,467,7515,729.	25kg	17,33 €
		Referencia 446	25kg	18,40 €
		Referencia 558	25kg	18,93 €
		Referencia 658	25kg	20,27 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	COLOR	KG/Lt	PRECIO
MORTERO THEM SUELOS	MORTERO TEXTURABLE PARA PAVIMENTOS Mortero de agradable textura e impresión que puede reemplazar a los pavimentos tradicionales (adoquines, piedra natural, pizarra, así como acabados continuos con estilo industrial y tratamientos con ácidos). Apto para lugares donde no es posible verter hormigón para la realización de hormigón impreso	Referencias: 466,431,465,429, 424.White,454,480, 451,4,535,430,443,4 745,46, 0,467,7515,729.	25kg	18,93 €
		Referencia 446	25kg	20,00 €
		Referencia 558	25kg	20,53 €
		Referencia 658	25kg	21,60 €
PAVILAC IMPRESO	LACA DE PROTECCION PARA MORTERO TEXTURABLE Compuesto polimérico acrílico, transparente, especialmente recomendado como capa de terminación y protección para toda la gama de morteros de pavimento THEM de BCP.	Transparente	25 L	98,93 €
DESMOLDEANTE EN POLVO	Desmoldeante en polvo que se espolvorea sobre mortero y hormigón impreso para evitar que el molde se adhiera al soporte.	Neutro/colores	10 kg	72,27 €
ROCA TEMÁTICA	MORTERO MOLDEABLE, para imitaciones de piedra, que admite grandes espesores de aplicación. (Eje. Para creación de rocas artificiales, sobre malla metálica).	17 kg	Gris	24,27 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

MORTERO DE REPARACIÓN		DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MR NOWA		Mortero flexible indicado para la impermeabilización de terrazas, piscinas, huecos de ascensores, plantas bajas, sotanos, garages y depósitos.	25 kg	Gris	39,20 €
MR RÁPIDO		Mortero para reparar y regular superficies de hormigón y mortero para espesores de 3 a 20 mm por mano. Sin retracción. Secado rápido. R3	25 kg	Gris	30,94 €
MR FLASH		Mortero de reparación, fluido, indicado para regularización de superficies horizontales de hormigón y mortero, así como reparaciones en planches y forjado, relleno por vertido, anclajes de piezas metálicas y de hormigón.	25 kg	Gris	En proceso
MR TRIX		Mortero para reparar y regular superficies de hormigón y mortero para espesores de 5 a 40 mm por mano. UNE R4	25 kg	Gris	30,94 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

REVESTIMIENTO PÉTREO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
BASE DE IMPRESION	Base de impresión (imprimación) y preparación previa a la aplicación de los revestimientos en dispersión MAPLEXINE y GRANULITE de BCP. Consumo aprox. 0,300 kg/ m2.	16 Ltr/25 KG.	Blanco	90,93 €
			Standard	90,93 €
			Especiales	90,93 €
			Menta	109,60 €
			Ferrari	122,93 €
MAPLEXINE CREPI	REVESTIMIENTO PETREO DECORATIVO. Se presenta bajo la forma de pasta semisólida que, una vez aplicada sobre el paramento, se transforma en una película de gránulos de cuarzo y silicio, perfectamente adherida y de elevado módulo de elasticidad. Agradable aspecto decorativo.	16 Ltr/25 KG.	Blanco	90,93 €
			Standard	90,93 €
			Especiales	90,93 €
			Menta	106,93 €
			Ferrari	122,93 €

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MAPLEXINE GM6-R 	Revestimiento petreo RUGOSO para fachadas. Excelente dureza y resistencia a los agentes atmosféricos. Consumo aprox. 0,7 A 1,5 kg/ m2.	16 Ltr/25 KG.	Blanco	90,93 €
			Standard	90,93 €
			Especiales	90,93 €
			Menta	109,60 €
			Ferrari	122,93 €
MAPLEXINE GM6-L	Revestimiento petreo LISO para fachadas. Excelente dureza y resistencia a los agentes atmosféricos. Consumo aprox. 0,3 A 0,4 kg/ m2.	16 Ltr/25 KG.	Blanco	90,93 €
			Standard	90,93 €
			Especiales	90,93 €
			Menta	109,60 €
			Ferrari	122,93 €
MAPLEXINE GM8	Revestimiento petreo que se presenta bajo la forma de pasta lista para su empleo, que una vez aplicada sobre el paramento constituye un revestimiento goteado o llaneado protector y decorativo, con una gran adherencia y elevado módulo de elasticidad. Consumo aprox. 3 kg/ m2.	16 Ltr/25 KG.	Blanco	106,93 €
			Standard	106,93 €
			Especiales	106,93 €
			Menta	117,60 €
			Ferrari	117,60 €

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
GRANULITE	Revestimiento decorativo de mármol triturado. Se emplea como revestimiento exterior e interior, actuando como protector y decorador.	16 Ltr/25 KG.	catalogo	90,93 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

AUTONIVELANTES		DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MORTERO AUTONIVELANTE PLUS B 2/10		Mortero Autonivelante de secado rápido para pavimentos interiores de 2-10 mm de espesor.	25kg	Blanco	33,20 €
MORTERO AUTONIVELANTE PLUS B 20/100		Mortero autonivelante de árido grueso para recrecer pavimentos interiores de 20 a 100 mm de espesor.	25kg	Blanco	EN PROCESO

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES

		DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MR ELASTIC		Mortero elástico bicomponente ideal para impermeabilización de terrazas, piscinas, plantas bajas, sótanos, garajes y depósitos de agua, compuesto por una parte sólida de 20 Kg y una parte líquida de 10 Kg.	Bicomponente "A" 20 Kg + "B" 10L	Blanco	71,60 €
MICRO MORTERO POOL Monocomponente		Mortero monocomponente para la impermeabilización y decoración. 2 mm por capa. Aplicar 2 capas, totalmente impermeable. Añadir 4,5- 5 Litros de agua. Para dejar una superficie completamente lisa aplicar mediante la técnica de bruñido cerrando totalmente el poro.	25 kg	Blanco /Colores consultar	77,60 €
IMP-SP313 Antigoteras		Revestimiento continuo Impermeable de capa fina, antigoteras.Resiste los movimientos de dilatación y contracción.	16 lts/ 16 kgs	Blanco/ Rojo/ Verde	77,60 €
MR NOWA		Mortero flexible indicado para la impermeabilización de terrazas, piscinas, huecos de ascensores, plantas bajas, sotanos, garages y depósitos.	25 kg	Gris	39,20 €

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	Translucido Satinado	125,60 €
PAVILAC POOL - LACA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISCINAS	Barniz transparente cristalino, para la protección y decoración de piscinas de mortero, microcemento y hormigón. Muy resistente al cloro y a los productos químicos usados comúnmente para el mantenimiento y tratamiento de aguas en piscinas.	4L	**Blanco Satinado**	149,60 €
DISOLVENTE PAVILAC POOL	Disolvente que se emplea para mejorar la aplicación del PAVILAC POOL proporcionándole una mejor trabajabilidad y tiempo de secado. Añadir entre un 5-10% de Disolvente Pool por cada Litro de Laca Pavilac Pool. El disolvente Pool es un disolvente totalmente puro.	5L	Neutro	98,60 €

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO. SATE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
SISTEMA KORAGLASS	Sistema de Aislamiento y tratamiento integral de Fachadas con camara.	saco 25kg		16,67 €
				PRECIO M2
Lana de roca: 	Paneles de lana de roca	40mm		14,80 €
		60mm		19,20 €
SISTEMA AISLITE 	SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS. SATE. Descarge los archivos para más información.			
				PRECIO
CFA	Adhesivo para el pegado de placas de poliestireno a la fachada y el pegado de malla sobre la placa	25KG		37,60 €
PAVINET AISLITE	Malla de fibra de vidrio	Rollos de 50x1= 50m2. 160gr		138,93 €
Tacos de fijación polipropileno + Nylon:		1 Caja 200 unid.		88,27 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

DESCRIPCIÓN **M2** **PRECIO**

PLACAS DE POLIESTIRENO

Conductividad térmica λD W/m K
0.031

Resistencia térmica m2 K/W

Espesor mm		resistencia		
30		2.25	20 M2	245,60 €
40		2.60	15 M2	245,60 €
50		2.90	12 M2	245,60 €
60		3.20	10 M2	245,60 €

PERFILERIA

ML

Perfil arranque

Placa 5 cm. — 10 u. x 2.5 m = 25 ml — 165,60 €

Perfil terminacion Lateral ALU



ML

Placa 5 cm. — 10 u. x 2.5 m = 25 ml — 218,93 €

Esquinera Angular ALU



ML

9078 Aluminio — 50 u. x 2.5 m = 125 ml — 272,27 €

Cantonera PVC + malla fibra vidrio — 100 u. x 2.5 m = 250 ml — 538,93 €

Juntas de dilatación



ML

3035 PVC + malla — 25 u. x 2,5 = 62,5 ml — 1.872,27 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

JUNTAS DE DILATACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
MASILLA PARA JUNTA DE DILATACION 0.1 - 0.3 cm	La masilla 20-10-61 (0.1 – 0.3) es un producto en base acuosa, lista para su empleo, a base de un copolímero de plastificación interna y cargas ligeras inorgánicas.	12 kg		130,29 €
MASILLA PARA JUNTA DE DILATACION 0.25 - 0.5 cm	La masilla 20-10-61 (0.25 – 0.5) es un producto en base acuosa, lista para su empleo, a base de un copolímero de plastificación interna y cargas ligeras inorgánicas.	10 kg		106,93 €
MASILLA PARA JUNTA DE DILATACION 1-2 cm	La masilla 20-10-61 (1 – 2 cm) es un producto en base acuosa, lista para su empleo, a base de un copolímero de plastificación interna y cargas ligeras inorgánicas.	8 kg		130,29 €

CATÁLOGO ECOLANIC

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

PINTURAS	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
STUCK- GLASS	Revestimeinto brillate de tipo marmóreno,semejante a los antiguos “estucos venecianos	16 lts/ 25 kgs	Blanco	285,60 €
			Muestrario	325,60 €
			Azul	458,93 €
MALBERT PEARL	Tiene como base una pasta plástica de relieves mas pigmentos. Abarca y resuelve grandes campos de decoración, tanto en interior como en exterior, dando nuevas imágenes en calidad y diseño.	Malbert SP-510	Blanco25 kg Consultar	
		Malbert Pigment	Muestrario1 Consultar 6 kg	
GEMMPLEX PROFESIONAL 8	Pintura plástica mate. Especialmente recomendada en obras. Uso interior	16 lts/ 25 kgs	Blanco/ Consultar Catálogo de Colores	58,93 €
Gemmplex SP321	Pint. plástica semi mate. Int y ext. Para uso en obras. Consumo 10-15 m2/lt. y por mano. (según porosidad del soporte). Consumo aprox. 8-10 m2/kg. por mano y según porosidad del soporte.	16 lts/ 25 kgs	Blanco/ Consultar Catálogo de Colores	72,27 €
GEMMPLEX SP 330	Pintura plástica semimate. Muy buena cubrición.Interiores y exteriores. Uso profesional.	16 lts/ 25 kgs	Blanco/ Consultar Catálogo de Colores	98,93 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
GEMMPLEX SP 360	Pintura plástica satinada de excelente calidad y blancura, proporciona acabados altamente decorativos. Muy buen rendimiento. Exteriores	16 lts/ 21 kgs	Blanco/ Consultar Catálogo de Colores	152,27 €
ECOPOX PRIMER	Es un promotor de adhesión epoxi en dos componentes de viscosidad reducida y sin disolventes, con endurecedor cicloalifático.	14,2 kg A+B		346,40 €
ECOPOX SUELOS	Resina epoxi de dos componentes 100% sólidos de alto rendimiento, para recubrimientos sobre pavimentos de hormigón.	11,90 kg A+B		218,93 €
CIDEX ACC (SP-907)	PROTECCION PARA REVESTIMIENTOS PETREOS Producto de acabado brillante o mate para toda la serie de revestimientos, en especial donde se requiera mayor protección a elevada polución externa, climatología adversa, exigencias de higiene como en hospitales, hormigón basto, ladrillo poroso, asbestos, granulite, etc., gran resistencia a la hidrólisis. Aplicación puro o diluído con agua hasta un 300%.	16 lts/ 16 kgs	Blanco/ Consultar Catálogo de Colores	165,60 €

0034 96 123 00 53
0034 672 17 33 29
ecolanic@ecolanic.es

HERRAMIENTAS	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COLOR	PRECIO
LLANA GOMA				
				32,00 €
LLANA METALICA FLEXIBLE				
				50,13 €

Disponemos de más de 300 referencias en herramientas y complementos, visite nuestra página web:

http://ecolanic.es/es/41-herramientas