




TASIBEL
NATURAL FIBRE FLOORING



Wereldleider in Sisal vloerbedekking • Leader mondiale de la moquette Sisal
Worldleader in Sisal Fibre Flooring • Weltführend in Sisalbodenbelägen



Vakmanschap sedert 1923
Savoir-faire et expérience depuis 1923
Processing natural materials since 1923
Meisterschaft seit 1923



Ons streefdoel : "productie met respect voor moeder natuur"
La production en respectant la nature et l'environnement
Produced in respect to the environment
Unser Motto : "umweltfreundliche Herstellung"




Belgische firma met volledige productie onder 1 dak
Production belge intégrée de la filature à la moquette
Vertical integrated Belgian company
Unser belgisches Unternehmen umfasst die gesamte
Produktion vom Garnspinnen bis zum Teppichboden



**KATANI
BORA®**

Katani Bora "the Best Sisal quality"



Moko, 40% wool & 60% sisal



Latexbacking



Wool - Sisal




Maori, 40% wool + 60% sisal



4 M


0466B4E0
www.pro-dk.infoGUT
Oeko-Tex
Standard 100

Jutebacking




8016/96

4 m




8013/96

4 m



8014/96

4 m



8015/96

4 m



8012/96

4 m



8011/96

4 m

Wool - Sisal

Samoa, 25% wool, 75% sisal




CE074415
www.pro-ols.info GUT
GUT

Latexbacking


4 M



8911/20



8910/20



8912/20



8908/20



8909/20


Wool - Sisal




Tasmania, 20% wool + 80% wool-sisal



2EBA0A9E
www.pro-dit.info



8565/20




8564/20



8562/20



8561/20



8563/20


Wool-Sisal

Lanagave Super,

60% wool & 40% wool-sisal



4 M




Latexbacking




Wool-Sisal



Java,
60% wool + 40% sisal



4 M

31ABADEF
www.prs-di.info GUT
CARPET
GUT CARPET

8163/96

4 m



8164/96

4 m




8165/96

4 m



8167/96

4 m



8166/96

4 m

Wool - Sisal

Country

100% sisal



4 M



Latexbacking



6815/20



6819/20

4 m



6821/20



6820/20

4 m



6886/20



6830/20

4 m



Sisal

City, 100% sisal



4+5 M

4B5AB8FO
www.pro-dis.infoGUT
GEprüft
SICHERHEIT
GEPRÜFT

Latexbacking

1286/20

4 +5 m

1234/20

4 +5 m

1232/20

4 +5 m

1276/20

4 +5 m

1231/20

4 +5 m

1215/20

4 +5 m

1264/20

4 +5 m

1262/20

4 +5 m

1277/20

4 +5 m

1212/20

4 +5 m

1255/20

4 +5 m

Sisal

City Stripe,

100% sisal




4 M

C96E98CA
www.pro-dis.info



Latexbacking



1264/0076/20

4 m



1286/0060/20

4 m



1212/0001/20

4 m



1264/0070/20

4 m



Sisal

Cosmo, 100% sisal



4 M



Latexbacking



1504/20

4 m



1502/20

4 m



1501/20

4 m



1507/20

4 m




1506/20

4 m



1503/20

4 m



1505/20

4 m

Sisal

Urban Plus,

100% sisal



4+5 M



latexbacking, fireproof treated



2217/21

4 + 5 m



2214/21

4 + 5 m



2215/21

4 + 5 m



2218/21

4 + 5 m



2216/21

4 + 5 m



2213/21

4 + 5 m



Sisal

Bellevue, 100% sisal



4 M

185F14A3



1411/21

4 m




1416/21

4 m



1413/21

4 m



1412/21

4 m



1414/21

4 m



1415/21

4 m

Sisal



Zambesi, 100% sisal



8F378ACB
www.pro-dts.info
GUT
Gute Qualität
für den Innenraum

Latexbacking



2347/00/20

4 m



2396/00/20

4 m



2373/00/20

4 m




2371/00/20

4 m



2060/19/20

4 m



2397/00/20

4 m



2374/00/20

4 m



2372/00/20

4 m

Sisal

Broadway, 100% sisal



4 M

88F1BF1E
www.gro-dicke.de

Latexbacking




2070/76/20

4 m




2070/75/20

4 m



2070/19/20

4 m



2070/74/20

4 m

Sisal

Allegro, 100% sisal



Latexbacking

2809/20

4 m

2804/20

4 m

2815/20

4 m

2810/20

4 m

2814/20

4 m

2813/20


4 m

2808/20

4 m

Sisal

Colora, 100% sisal



4 M



2852/20



2851/20




2853/20



2855/20



2854/20



Sisal

Togo, 100% sisal



4E85DAAF
www.pro-dis-tex.de
GUT
GUT
Qualität
Sicherheit
Service

Latexbacking




7601/20

4 m



7602/20

4 m



7605/20

4 m




7603/20

4 m



7606/20

4 m



7604/20

4 m

Sisal

Bali, 33% coir, 67% sisal

4 M



Latexbacking

Cocos, 65% coir, 35% sisal

4 M



Latexbacking



2922/20

4 m




2921/20

4 m




2918/20

4 m



2923/20

4 m



2924/20

4 m

Cocos, 65% coir, 35% sisal

Tiles 50 x 50 cm



Bitumen-backing, Self Laying



2918/56



BITUMEN-BACKING
zelfleggend
auto-portant
self laying
selbstliegend

Cocos

Sisal Bouclé



Latexbacking



355k 67, 90, 120, 160, 200 cm



345k 67, 90, 120, 160, 200 cm



342k 67, 90, 120, 160, 200 cm



392k 67, 90, 120, 160, 200 cm



310k 67, 90, 120, 160, 200 cm

Sisal Schaft



Latexbacking



1005k 67, 90, 120, 160, 200 cm




1052k 67, 90, 120, 160, 200 cm



1095k 67, 90, 120, 160, 200 cm



1077k 67, 90, 120, 160, 200 cm



1012k 67, 90, 120, 160, 200 cm

Sisal


Sisal Bouclé Multicolor

Latexbacking



3050K

67, 90, 120, 160, 200 cm




3015K

67, 90, 120, 160, 200 cm



Sisal Schaft Fischgrat

Latexbacking



1018K

67, 90, 120, 160, 200 cm



K1024K

67, 90, 120, 160, 200 cm



Cocos Fischgrat

Latexbacking




2101

65, 90, 120, 150, 200 cm



2102

65, 90, 120, 150, 200 cm




Sisal



TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN



Sisal



Cocos



Wool

Kwaliteit, Quality, Qualität	Fabricatietechniek, Manufacturing process, Herstellungs-Technik	Pool, couche d'usure, pile, pol	poolge- wicht, poids de la couche d'usure, pile weight, polgewicht	Structuur, structure, struktur	Rug, dossier, Backing, Rücken	Totaalgewicht, poids total, total weight, gesamtgewicht	Hoogte, epais- seur, height, höhe	Breedte, largeur, width, breite	Length, longueur, length, länge	Dop	Toepassingen, Applications, Einsatzbereich
Allegro	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2750 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex (code 20)	3275 g/m²	8.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117725	
Bellevue	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1950 g/m²	jacquard	latex, fireproof treated (code 20)	1930 g/m²	5.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/122359	
Broadway	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2250 g/m²	jacquard	latex (code 20)	2775 g/m²	9.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117781	
City	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1950 g/m²	bouclé	latex (code 20)	1875 g/m²	5.5 mm	ca. 400/500 cm	ca. 30 m	1104/117701	
City Stripe	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1350 g/m²	bouclé	latex (code 20)	1875 g/m²	5.5 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117705	
Colors	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2800 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex (code 20)	3300 g/m²	8.8 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/121568	
Cosmo	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1450 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex (code 20)	1975 g/m²	5.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117717	
Country	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1950 g/m²	bouclé	latex (code 20)	2475 g/m²	7.5 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117739	
Togo	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2350 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex (code 20)	2875 g/m²	8.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/118808	
Urban Plus	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2000 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex, fireproof treated (code 21)	2525 g/m²	7.0 mm	ca. 400/500 cm	ca. 30 m	1104/119044	
Zambesi	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2250 g/m²	jacquard	latex (code 20)	2775 g/m²	9.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117722	
Bali	Geweven, tissé, woven, gewebt	33 % coir, 67 % sisal	2050 g/m²	bouclé	latex (code 20)	2600 g/m²	9.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/118592	
Cocos	Geweven, tissé, woven, gewebt	65 % coir, 35 % sisal	2180 g/m²	bouclé	latex (code 20)	2780 g/m²	9.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117729	
Cocos Tiles	Geweven, tissé, woven, gewebt	65 % coir, 35 % sisal	2180 g/m²	bouclé	Self laying Bitumenbacking (code 58)	6260 g/m²	10.5 mm	ca. 50 cm	ca. 50 cm	1104/117731	
Java	Getuft, tufté, getuftet, tufted	60 % wool, 40 % sisal	1650 g/m²	bouclé	jute (code 96)	2750 g/m²	6.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/120691	
Lanagave Super	Geweven, tissé, woven, gewebt	60 % wool, 40 % sisal	1600 g/m²	bouclé	latex (code 22)	2500 g/m²	6.5 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117744	
Maori	Geweven, tissé, woven, gewebt	40 % wool, 60 % sisal	1500 g/m²	bouclé	jute (code 96)	2740 g/m²	8.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117742	
Moko	Geweven, tissé, woven, gewebt	40 % wool, 60 % sisal	2100 g/m²	jacquard	latex (code 22)	2975 g/m²	8.5 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117745	
Samoa	Geweven, tissé, woven, gewebt	25 % wool, 75 % sisal	1600 g/m²	jacquard	latex (code 20)	2175 g/m²	8.0 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/117756	
Tasmania	Geweven, tissé, woven, gewebt	20 % wool, 80 % sisal	2050 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex (code 20)	2625 g/m²	7.7 mm	ca. 400 cm	ca. 30 m	1104/122512	
Sisal Bouclé	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1600 g/m²	bouclé	latex	2200 g/m²	5.5 mm	ca. 30/120, 160/200 cm	ca. 30 m		
Sisal Bouclé Multicolor	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	1600 g/m²	bouclé	latex	2200 g/m²	5.5 mm	ca. 30/120, 160/200 cm	ca. 30 m		
Sisal Schafft	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2000 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex	2600 g/m²	6.0 mm	ca. 30/120, 160/200 cm	ca. 30 m		
Sisal Schafft Fischgrat	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % sisal	2000 g/m²	vlak, plat, flat, flach	latex	2600 g/m²	6.0 mm	ca. 30/120, 160/200 cm	ca. 30 m		
Cocos Fischgrat	Geweven, tissé, woven, gewebt	100 % coir	2300 g/m²	jacquard	latex	2900 g/m²	8.0 mm	ca. 30/120, 160/200 cm	ca. 30 m		

Alle kwaliteiten en kleuren zijn leverbaar als coupon of karpet op de gewenste lengte.

Toutes les références sont livrables sous forme de coupe ou tapis gansé, jusqu'à la longueur de votre choix.

Rugs or cutlengths can be supplied in any quality or colour up to any length.

Kupon oder Teppich ist lieferbar in jeder Qualität und Farbe, bis zu der gewünschten Länge.

LEGVOORSCHRIFTEN

NOTICE DE POSE

LAYING INSTRUCTIONS

VERLEGEANLEITUNG

Acclimatisatie: min. 24u & min. 15°C, ONVERPAKT in de ruimte. Kopse naden zijn meestal niet mogelijk. Gebruik ca. 500 g/m² polyacryl dispersieljm. Plaats NIET bij opvallende of storende optische fouten. Bouclékwaliteiten zijn gevoelig voor puntbelasting. Om esthetische redenen is het aangewezen rekening te houden met de richting van de ketting, die zich in de lengte, en de inslag, die zich in de breedte van het weefsel bevindt. Krimpen mogelijk ; 2 % extra bestellen (min. 5 cm) is aangewezen.

Acclimatation : DEBALLE min. 24h & 15°C aux conditions atmosphériques locales. Joint aux abouts ne sont pas possible chez la plupart des qualités. Employez une colle à dispersion polyacrylique (ca. 500 g/m²). En cas de gros défauts optiques NE PAS poser le tapis. Des qualités bouclées sont sensibles à charge sur un point. Pour des raisons esthétiques il est recommandé de tenir compte de la largeur de fabrication et de retrouver la chaîne dans la longueur et la trame dans la largeur du tapis. Peut se rétrécir; il est recommandé de commander 2 % extra (5 cm min.)

Acclimatisation: min. 24 h & 15°C UNWRAPPED at the local conditions. Most qualities can not be joined crossed (avoid crosscut seams). Use a polyacrylic glue, ca. 500 g/m². If optical flaws are too striking, DO NOT install the carpet. Bouclé qualities are sensitive to point load. The direction of the weave is important. Please ensure that the weft is in the width and the warp in the length of the rug. Shrinkage is possible; therefore order 2 % extra (min. 5 cm).

Anklamatisierung: mindestens 24 Std. bei 15°C UNVERPACKT vor Ort. Quernähte sind nicht möglich bei den meisten Qualitäten. Verwenden Sie ein Polyacrylleim (ca. 500 g/qm). Bei starken optischen Ungenauigkeiten, den Teppichboden NICHT verlegen. Bouclé Qualitäten sind empfindlich für punktuelle Belastung. Aus optischen Gründen empfehlen wir die Struktur des Teppichbodens (Kette in der Länge und Schuss in der Breite) zu berücksichtigen. Kann schrumpfen; bestellen Sie dann auch 2 % extra (min. 5 cm).

ONDERHOUDSINSTRUCTIES / NOTICE D'ENTRETIEN / MAINTENANCE INSTRUCTIONS / PFLEGEANLEITUNG
SISAL / KOKOS, COCOS, COIR, KOKOS / WOL, LAINE, WOLLE, WOOL

Droge poedershampoo: 2x per jaar / Shampooing en poudre: 2x par an / Powdered shampoo: 2x a year / Pulverisiertes Shampoo: 2x im Jahr.

Probeer vlekken eerst te verwijderen d.m.v. een uitgewrongen doek gedrenkt in water + een sterk verdunde shampoo. / Essayez d'abord d'enlever la tache au moyen d'un chiffon essoré trempé dans le shampoing très dilué dans l'eau. / First, try to remove the stain by using a wrung out cloth that was drenched in shampoo diluted in some water / Versuchen Sie zuerst die Flecken mit einem wasserverdünnten Shampoo zu entfernen.

VLEKKENOVERZICHT / PLAN ANTI-TACHES / STAIN REMOVAL CHECKLIST / ANLEITUNG ZUR FLECKENTFERNUNG

	1	4	3	5
Blood / Sang / Blood / Blut				
Boter / Beurre / Butter / Butter	6	1	2	3
Braaksel / Vomissement / Vomit / Auswurf	11	7	4	
Chocolade / Chocolat / Chocolate / Schokolade	4	7		
Confituur / Confiture / Jam / Konfitüre	4	7		
Dranken / Boissons / Beverages / Getränke	1	2	3	
Ei / Œuf / Egg / Ei	8	1	2 / 4	
Honig / Miel / Honey / Honig	4	7		
Kaarsvet / Bougie / Candle wax / Kerzenwachs	6	1	2	3
Kauwgom / Chewing-gum / Chewing gum / Kaugummi	10			
Koffie / Café / Coffee / Kaffee	8	1	2 / 4	
Lakverf / Peinture de laque / Lacquer / Lack	9			
Lijm voor tapijten / Colle pour tapis / Carpet glue / Leim für Teppiche	12			
Lippenstift / Rouge à lèvres / Lipstick / Lippenstift	1	3		
Latexverf / Peinture au latex / Latex paint / Latexfarbe	3	1	11	
Modder / Boue / Mud / Dreck	11	7	4	
Nagellak / Vernis à ongles / Nail polish / Nagellack	12			
Rode wijn / Vin rouge / Red wine / Rotwein	13			
Schimmel / Moisisseure / Mould / Schimmel	4	7		
Thee / Thé / Tea / Thee	8	1	2 / 4	
Vet / Graisse / Grease / Fett	15	1	2	3

1 = 20 % shampoo / de shampooing / shampoo / Shampoo

2 = 5 % azijn / de vinaigre / vinegar / Essig

3 = 75 % lauw water / de l'eau tiède / lukewarm water / Lauwarmes Wasser

4 = 5 % ammoniak / d'ammoniac / ammonia / Ammoniak

5 = nadien deppen met azijn / puis tamponner avec du vinaigre / then dab with vinegar / danach mit Essig abwischen

6 = warm strijkijzer (< 100°C) op een doek / Passer au fer chaud (<100°C) sur un chiffon / a hot iron (< 100°C) on a cloth / Heißes Bügeleisen (< 100°C) auf einem Tuch.

7 = 95 % lauw water / de l'eau tiède / lukewarm water / Lauwarmes Wasser

8 = 75 % koud water / eau froide / cold water / Kaltes Wasser

9 = deppen met white spirit / tamponner au white spirit / dab with white spirit / Tupfen mit Terpentine

10 = speciaal product voor verwijdering (bevrizing) / nettoyant pour chewing-gum (réfrigérant) / Chewing gum remover (freezing agent) / Kaugummi-Entferner (Vereisungsmittel)

11 = na drogen afschrapen en verwijderen / après séchage, gratter et brosser / after drying, scrape off and vacuum / nach Trocknung, abwischen und aufsaugen

12 = deppen met aceton of alcohol / tamponner à l'acétone ou l'alcool / dab with acetone or alcohol / tupfen mit Aceton oder Alkohol

13 = onmiddellijke actie: 50 % azijn + 50 % water / action immédiat: 50 % de vinaigre + 50 % d'eau / immediate action: 50 % vinegar and 50 % water / Sofortiges Eingreifen: 50 % Essig + 50 % Wasser

14 = water + alcohol, vervolgens zie Dranken / eau + alcool, puis voir Boissons / water + alcohol; then see Beverages stains / Wasser + Alkohol, danach siehe: Getränke


15 = deppen met absorberend papier, vervolgens pure alcohol / tamponner avec du papier absorbent, puis de l'alcool pur (évaporer) / Dab with an absorbing paper, next pour pure alcohol and let it evaporate / Tupfen mit absorbierendem papier; danach purer Alkohol übergießen.

Gedetailleerdere informatie i.v.m. de leg- & onderhoudsvoorschriften : www.tasibel.be

Information plus détaillée concernant la pose & l'entretien : www.tasibel.be

More detailed instructions regarding laying & cleaning : www.tasibel.be

Mehr detaillierte Informationen in Bezug auf Verlegung und Pflege:www.tasibel.be




Togo Tasibel

Afvoeringscollectie
Collection de bordures
Border collection
Bordürenkollektion

 CREATUFT
CREATIVE WOOL FLOORING

 TASIBEL
NATURAL FIBRE FLOORING



 TASIBEL
NATURAL FIBRE FLOORING

www.tasibel.be