




Máquinas de acumulador



UN ACUMULADOR Y TODA UNA GAMA DE POSIBILIDADES


NUEVO



- + RENDIMIENTO
- + ERGONOMÍA
- + AUTONOMÍA
- + RENTABILIDAD



Tecnología de acumulador



Este es el símbolo de la innovadora tecnología de acumuladores de las máquinas STIHL y VIKING y representa su excelente calidad profesional



El motor eléctrico (EC) con regulación electrónica funciona sin escobillas, sin apenas desgaste y convence por su eficacia.

AUTONOMÍA DE TRABAJO					
	Modelo	AP 115	AP 160	AP 180	AR 900
Motosierras	MSA 160 C, MSA 160 T	23 min	35 min	40 min	180 min
	MSA 200 C	-	-	35 min	160 min
Podadora de altura	HTA 65, HTA 85	23 min	35 min	40 min	180 min
Motoguadañas	FSA 65	40 min	60 min	70 min	330 min
	FSA 85	20 min	30 min	35 min	160 min
	FSA 90 (R) AutoCut	15 min	18 min	21 min	100 min
	FSA 90 disco cortahierbas	23 min	26 min	30 min	150 min
Cortasetos	HSA 66, HSA 86	80 min	120 min	140 min	660 min
Cortasetos de altura	HLA 65, HLA 85	80 min	120 min	140 min	660 min
Vareador	SPA 65	75 min	115 min	130 min	600 min
Soplador	BGA 85	13 min	20 min	23 min	110 min
Barredora	KGA 770	105 min	160 min	180 min	-
Tronzadora	TSA 230	8 min	13 min	15 min	75 min
Tijera de poda	ASA 85	300 min	420 min	480 min	-
Cortacéspedes	MA 339 / MA 339 C	220 m ²	300 m ²	340 m ²	-
	MA 443 C	250 m ²	330 m ²	370 m ²	-

Los valores indicados son de referencia (hasta...) y pueden variar dependiendo de su utilización y del material a trabajar

Acumulador de mochila AR 900

Cuenta con una robusta carcasa y un arnés acolchado muy cómodo.



Acumuladores

Características:

- Acumuladores compatibles con todas las máquinas de acumulador STIHL y VIKING
- Larga vida útil, resistente frente a daños y humedad
- Sin efecto memoria
- Potencia constante durante el trabajo
- Más ligero y menos volumen



Tiempo de carga al 100%

AL 300

AL 500

AP 115

Capacidad: 118 Wh
Peso: 1,2 kg

55 min

25 min

AP 160

Capacidad: 162 Wh
Peso: 1,7 kg

60 min

60 min

AP 180

Capacidad: 180 Wh
Peso: 1,7 kg

70 min

25 min

AR 900

Capacidad: 891 Wh
Peso: 7,1 kg

250 min

130 min



MSA 160 C-BQ / MSA 200 C-BQ

Características:

- Corte limpio y rápido gracias a su exclusiva cadena
- Cómodo, sin cables, gases ni olores
- Bajas vibraciones y ruidos
- Peso bajo y óptimo equilibrio
- Ideal para jardineros, agricultores y trabajos en lugares cerrados y sensibles al ruido

Más potente

	MSA 160 C-BQ	MSA 200 C-BQ
Tensión	36 V	36 V
Peso (sin acumulador)	3,2 kg	3,3 kg
Tipo de cadena	1/4" PM3	1/4" PM3 (También 3/8")
Espada	25/30/35 cm	25/30/35 cm

MSA 200, comparada con MSA 160, ofrece:

- 15% más de velocidad de motor
- 30% más capacidad de corte
- 20% más de fuerza



Tensado rápido de cadena (B)

Sin herramientas.



Cierre del depósito de aceite

Sin herramientas

Cómodo y rápido acceso



MSA 160 T

Características:

- Motosierra con empuñadura superior
- Extremadamente ligera (1,9 kg sin acumulador ni herramienta de corte)
- Trabajo en altura más seguro
- Corte muy preciso
- Anilla de sujeción retráctil

	MSA 160 T
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador)	2,3 kg
Tipo de cadena	¼" PM3
Espada	25 cm

Equipamiento interesante



Exclusiva cadena ¼" PM3 de perfil bajo, perfecta para trabajar con precisión, sin rebotes y con un corte muy suave y limpio.

Podadora de altura



HTA 65 / HTA 85

Características:

- Muy buen comportamiento de corte
- Bajas vibraciones y ruidos
- Peso bajo y óptimo equilibrio
- Cómodo, sin cables, gases ni olores

	HTA 65	HTA 85
Tensión	36 V	36 V
Peso (sin acumulador)	3,4 kg	4,8 kg
Longitud total con equipo de corte	2,4 m	2,7 - 3,9 m (telescópico)
Espada	30 cm	30 cm



Equipo de corte 1/4" PM3

Gran potencia y corte limpio y suave.



FSA 65 / FSA 85 / FSA 90 / FSA 90 R

Características:

- Ligeras y muy maniobrables
- Bajo nivel sonoro, ideales para trabajos en lugares sensibles al ruido
- Sin emisiones

	FSA 65	FSA 85	FSA 90 R	FSA 90
			Disponibile en otoño	
Tensión	36 V	36 V	36 V	36 V
Peso (sin acumulador)	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg	3,2 kg
Diámetro de corte con hilo	300 mm	350 mm	380 mm	380 mm
Diámetro de corte con cortahierbas	No	No	260 mm	260 mm
Regulador progresivo de revoluciones	No	Si	Si (EcoSpeed)	Si (EcoSpeed)
Distanciador	Opcional	De serie	Opcional	Opcional

Función ECOSPEED

Regulación de revoluciones

Se reduce la tendencia a la proyección de partículas y se amplía el tiempo de trabajo.



Cuchilla cortahierbas (260-2)

Alta potencia de corte, con doble filo en ambas caras y alta resistencia a la corrosión.



Cortasetos



	HSA 66	HSA 86
Tensión	36 V	36 V
Peso (sin acumulador)	3,1 kg	3,3 kg
Longitud de corte	50 cm	62 cm
Grosor de rama (máx.)	23 mm	26 mm
Espacio entre dientes	30 mm	33 mm
Nº carreras en vacío (ciclos/min)	3.000	3.000
Regulador progresivo de revoluciones	Si	Si

Unidad de corte

Cuchillas afiladas con diamante para mayor durabilidad.

Gran distancia entre dientes, para cortar ramas gruesas.



Protector

El modelo HSA 86 lleva un protector de cuchilla para mayor seguridad del usuario.






HLA 65 / HLA 85

Características:

- Ergonómico y buen equilibrio
- Gran autonomía
- Gran potencia de corte
- Para cortar con precisión
- Ángulo ajustable



	HLA 65	HLA 85
Tensión	36 V	36 V
Peso (sin acumulador)	3,5 Kg	4,4 kg
Longitud total	205 cm	260-330 cm (telescópico)
Longitud de corte	50 cm	50 cm
Espacio entre dientes	33 mm	33 mm
Regulador progresivo de revoluciones	Si	Si



Empuñadura

Empuñaduras para facilitar el posicionamiento de la unidad de corte.

Vareador de peine

Lithium-Ion
PRO

SPA 65

Características:

- Autonomía para una jornada completa con la mochila de acumulador AR 900
- Ligero, fiable y muy duradero
- Mínimas vibraciones al usuario
- Resistente a la humedad
- Varillas de fibra de carbono de gran resistencia

	SPA 65
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador)	3,2 kg
Longitud total	2,25 m
Fijación de la frecuencia de vareo	Si



Nuevas funcionalidades

Regulación de velocidad con un rango infinito de frecuencias.

Protector que evita la introducción de ramas entre las varillas y la caja reductora.



Caja reductora profesional

De magnesio, proporciona ligereza, resistencia y profesionalidad.



BGA 85

Características:

- Potente soplador axial de dos etapas
- Alto caudal para un potente efecto de soplado de aire y cómodo manejo
- Bajo peso y óptimo equilibrio
- Para trabajos en lugares sensible al ruido

	BGA 85
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador)	3,2 kg
Velocidad del aire (m/s ²)	46
Caudal máximo del aire (m ³ /h) (sin boquilla)	845
Regulador progresivo de revoluciones	Si



Ventilador axial de dos etapas

El ventilador axial de dos etapas funciona como un sistema de ventiladores.

Barredora



KGA 770

Características:

- Para recoger desde suciedad fina y polvo hasta latas y hojas
- Rápido y cómodo avance
- Especialmente indicado para utilizar en colegios, garajes, naves, pabellones, etc.
- Puede funcionar sin acumulador
- Totalmente silenciosa

	KGA 770
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador)	16 kg
Ancho de barrido	77 cm
Capacidad recogedor	50 l
Sistema de barrido	STIHL Multiclean Plus
Regulador de altura central	Si

STIHL Multiclean Plus



Consta de dos cepillos circulares delanteros y un tercer cepillo transversal central.



TSA 230

Características:

- Tamaño reducido, ligera y de fácil manejo
- Primera tronzadora que puede usarse tanto en interior como en exterior
- Herramienta diseñada para cortar material de construcción (no madera)
- Sin cables, sin gases de escape ni emisión de olores

	TSA 230
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador ni disco)	3,9 kg
Profundidad max. de corte	70 mm
Conexión de agua	Si
Freno de inercia	Si

Discos para TSA




Disco de resina
Para acero



Disco de diamante
Para cortar hormigón



Disco de diamante
Para cortar piedra dura y hormigón



Tijera de poda



ASA 85

Características:

- Gran fuerza de corte para ramas de hasta \varnothing 45 mm
- Agarre ergonómico tanto para diestros y zurdos
- Carcasa de aluminio robusta y duradera
- Compatible con el sistema modular de acumuladores de STIHL

	ASA 85
Tensión	36 V
Peso (sin acumulador ni sistema de transporte)	960 g
Diámetro de corte	10-45 mm

Apertura de la cuchilla ajustable

Distintas opciones de corte: ajuste de corte progresivo y ajuste en el ángulo de apertura de la cuchilla.



Cortacésped



	MA 339 / MA 339 C	MA 443 C
Tensión	36 V	36 V
Ancho de corte	37 cm	41 cm
Altura de corte	30 – 70 mm	25 - 75 mm
Recogedor de hierba	40 litros	55 litros
Reg. Altura de corte	5 (central)	6 (central)



MA 339 C y MA 443 C ErgoManillar

Para facilitar el vaciado del recogedor.



Motor STIHL EC

Motor eléctrico, sin escobillas, reducido tamaño, peso y larga vida útil.

Trabajar con los accesorios STIHL le facilitará aún más su tarea.

- **Equipamiento de Protección Individual:** La seguridad ante todo. STIHL ha desarrollado una completa gama de EPI con un alto estándar de calidad. De esta manera podrá trabajar cumpliendo con las leyes de prevención de riesgos laborales sin prescindir de la comodidad.
- **Las máquinas STIHL** convencen por su compromiso de calidad y su fiabilidad. Un cuidado y mantenimiento responsables le aseguran su fiabilidad a largo plazo. Por ello, los productos STIHL se venden exclusivamente en Distribuidores Especializados.

¿Tiene alguna pregunta respecto a productos y accesorios STIHL? Su Distribuidor Especializado le asesorará con cualquier duda.



Estamos a su disposición:

www.stihl.es