



Tarifa Climatización Junio 2016

Gama Doméstica

Split Pared Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Serie SLIDE LT-LU							
ASG 9 Ui-LT	34	3NGG8675	2.150 (774~3.010)	2.752 (774~4.644)	1/4"-3/8"	A+++/A++	1.420
ASG 12 Ui-LT	34	3NGG8680	3.010 (946~3.440)	3.440 (946~5.590)	1/4"-3/8"	A+++/A++	1.674
ASG 9 Ui-LU	36	3NGG8665	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.226
ASG 12 Ui-LU	36	3NGG8670	3.010 (774~3.440)	3.440 (774~4.816)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.437
Serie LM-LLCC-LF							
ASG 7 Ui-LM	38	3NGG8115	1.720 (430~2.580)	2.580 (430~2.924)	1/4"-3/8"	A++/A+	912
ASG 9 Ui-LM	38	3NGG8120	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/A+	933
ASG 12 Ui-LM	38	3NGG8125	2.924 (774~3.354)	3.440 (774~4.558)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.017
ASG 14 Ui-LM	38	3NGG8130	3.440 (774~3.698)	4.300 (774~5.160)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.416
ASG 9 Ui-LLCC	40	3NGG8740	2.150 (774~2.580)	2.752 (774~3.096)	1/4"-3/8"	A++/A+	650
ASG 12 Ui-LLCC	40	3NGG8745	2.924 (774~3.268)	3.440 (774~3.956)	1/4"-3/8"	A++/A+	734
ASG 18 Ui-LF	42	3NGG8155	4.472 (774~5.160)	5.418 (774~7.826)	1/4"-1/2"	A++/A	1.986
ASG 24 Ui-LF	78	3NGG8135	6.106 (774~6.880)	6.880 (774~9.116)	1/4"-5/8"	A++/A	2.956
ASG 30 Ui-LF	78	3NGG8185	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A+/A	3.787
Novedad ASG 30 Ui-LM	76	3NGG8190	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.989
Novedad ASG 36 Ui-LM	76	3NGG8195	8.084 (2.994~8.600)	8.686 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A+	4.272



ASG 9-12 Ui-LT



ASG 9-12 Ui-LU



ASG 7-9-12-14 Ui-LM



ASG 30-36 Ui-LM



ASG 18-24-30 Ui-LF



ASG 9-12 Ui-LLCC

Split Suelo Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
AGG 9 Ui-LV	46	3NGG8715	2.236 (774~3.010)	3.010 (774~4.730)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.724
AGG 12 Ui-LV	46	3NGG8725	3.010 (774~3.440)	3.870 (774~5.676)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.931
AGG 14 Ui-LV	46	3NGG8735	3.612 (774~4.300)	4.472 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.300



AGG 9-12-14 Ui-LV

Multisplit 2-8 Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref. (€)
Unidades interiores pared							
ASG 7 MI-LM	52	3NGG8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/A+	362
ASG 9 MI-LM	52	3NGG8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	383
ASG 12 MI-LM	52	3NGG8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	421
ASG 14 MI-LM	52	3NGG8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	574
ASG 18 Ui-MI	52	3NGG8260	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	676
ASG 24 Ui-MI	52	3NGG8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/A+	932
Unidades interiores cassette							
AUG 9 Ui-MI	53	3NGG8266K	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	993
AUG 12 Ui-MI	53	3NGG8267K	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.080
AUG 14 Ui-MI	53	3NGG8268K	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.111
AUG 18 Ui-MI	53	3NGG8269K	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.127
Unidades interiores conductos							
ACG 9 Ui-MI	53	3NGG8273	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	757
ACG 12 Ui-MI	53	3NGG8274	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	807
ACG 14 Ui-MI	53	3NGG8275	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	854
ACG 18 Ui-MI	53	3NGG8276	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	878
Unidades interiores suelo-techo							
ABG 14 Ui-MI	53	3NGG8270	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	884
ABG 18 Ui-MI	53	3NGG8271	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	1.051
Unidades interiores suelo							
AGG 9 Ui-MI	53	3NGG8262	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	856
AGG 12 Ui-MI	53	3NGG8263	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	979
AGG 14 Ui-MI	53	3NGG8264	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	1.169
Unidades exteriores							
AOG 14 Ui-MI2 (2x1)	50	3NGG8277	3.440 (1.204~3.784)	3.784 (946~4.644)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	1.090
AOG 18 Ui-MI2 (2x1)	50	3NGG8278	4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	1.269
AOG 18 Ui-MI3 (3x1)	50	3NGG8279	4.644 (1.548~5.848)	5.848 (1.720~6.880)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	1.569
AOG 24 Ui-MI3 (3x1)	50	3NGG8280	5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	1.950
AOG 30 Ui-MI4 (4x1)	50	3NGG8281	6.880 (3.010~8.686)	8.256 (3.182~10.320)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/A+	3.694
AOG 45 Ui-MI8 (8x1)	50	3NGG8282	12.040 (3.182~15.652)	13.760 (3.526~14.362)	3/8"-5/8"	D/D	4.487

*Clase energética presentada en combinaciones 2x1 con unidades exteriores AOG14-18Ui-MI2, AOG18Ui-MI3



ASG 7-9-12-14 MI-LM



ASG 18-24 Ui-MI



AUG 9-12-14-18 Ui-MI



ACG 9-12-14-18 Ui-MI



ABG 14-18 Ui-MI



AGG 9-12-14 Ui-MI



AOG 14-18 Ui-MI2



AOG 18-24 Ui-MI3



AOG 30 Ui-MI4



AOG 45 Ui-MI8

Gama Comercial

Split Conductos Inverter Series LL-LM-LH-LB

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
ACG 12 UiA-LL	82	3NGG8900	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A+/A+	1.798
ACG 14 UiA-LL	82	3NGG8905	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A+/A	2.134
ACG 18 UiA-LL	82	3NGG8910	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.168
ACG 24 UiA-LM	88	3NGG8915	5.848 (774~6.880)	6.800 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.491
ACG 30 UiA-LM	88	3NGG8920	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	3.457
ACG 36 UiA-LM	88	3NGG8925	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	3.711
ACG 45 UiA-LM	88	3NGG8930	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	A/A	4.318
ACG 45 Ui-LH	90	3NGG8935	10.750 (3.870~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	C/A	4.787
ACG 54 Ui-LH	90	3NGG8940	11.524 (4.300~12.470)	13.760 (4.730~15.480)	3/8"-5/8"	C/B	5.375
Novedad ACG 12 UiA-LB*	84	3NGG8950	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	2.281
Novedad ACG 14 UiA-LB*	84	3NGG8955	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.440
Novedad ACG 18 UiA-LB	84	3NGG8960	4.472 (774~5.590)	5.160 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.531
Novedad ACG 24 UiA-LB	84	3NGG8965	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.795
Novedad ACG 30 UiA-LB	86	3NGG8970	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	3.876
Novedad ACG 36 UiA-LB	86	3NGG8975	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	4.179
Novedad ACG 45 UiA-LB	86	3NGG8980	10.406 (3.440~12.040)	11.438 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,37/3,87	4.848
Novedad ACG 54 UiA-LB	86	3NGG8985	11.524 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,03/3,46	6.060
Modelos trifásicos							
ACG 36 UiAT-LM	92	3NGG6540	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+ / A+	4.082
ACG 45 UiAT-LM	92	3NGG6545	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61*	4.910
ACG 45H UiAT-LH	94	3NGG6555	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81*	5.284
ACG 54H UiAT-LH	94	3NGG6550	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66*	5.560
ACG 60H UiAT-LH	94	3NGG6560	12.900 (5.332~15.050)	15.480 (5.332~17.200)	3/8"-5/8"	3,19 / 3,50*	8.086
ACY 72 UiAT-LH	96	3NGG5610	17.454 (9.286~20.205)	19.432 (10.318~22.785)	1/2" - 1"	A/A	9.764
ACY 90 UiAT-LH	96	3NGG5615	21.495 (9.630~24.075)	27.075 (10.748~27.084)	1/2" - 1"	A/B	10.353

*Disponibilidad a partir de Septiembre 2016



ACG 12-14-18 UiA-LL



ACG 24-30-36-45 UiA-LM



ACG 45-54 UiA-LM




ACG 60H UiAT-LH



ACG 12-14 UiA-LB



ACG 18-24-30 UiA-LB



ACG 36-45-54 UiAT-LM

Split Cassette Inverter Series LV-LR-LB

Modelos	Pág. cat 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
AUG 12 UiA-LV	108	3NGG8800	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	2.001
AUG 14 UiA-LV	108	3NGG8805	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.391
AUG 18 UiA-LV	108	3NGG8810	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.475
AUG 24 UiA-LV	108	3NGG8815	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	2.819
AUG 30 UiA-LR	110	3NGG8820	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.656
AUG 36 UiA-LR	110	3NGG8825	8.600 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.861
AUG 45 UiA-LR	110	3NGG8830	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	4.353
AUG 54 UiA-LR	110	3NGG8835	11.438 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	B/A	5.331
Novedad AUG 18 UiA-LB	106	3NGG8850	4.472 (774~5.590)	5.160 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.763
Novedad AUG 24 UiA-LB	106	3NGG8855	5.848 (774~6.880)	6.708 (774~7.826)	1/4"-1/2"	A++/A+	3.120
Novedad AUG 30 UiA-LB	106	3NGG8860	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.063
Novedad AUG 36 UiA-LB	106	3NGG8865	8.170 (2.408~9.632)	9.288 (2.322~10.320)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.288
Novedad AUG 45 UiA-LB	106	3NGG8870	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,25/3,75	4.856
Novedad AUG 54 UiA-LB	106	3NGG8875	11.438 (3.870~12.470)	13.588 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,04/3,45	5.989
Modelos trifásicos							
AUG 36 UiAT-LR	112	3NGG6435	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.275
AUG 45 UiAT-LR	112	3NGG6440	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	4.821
AUG 54 UiAT-LR	112	3NGG6445	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	A/A	5.411



AUG 12-14-18-24 UiA-LV



AUG 12-14-18-24 UiA-LV

AUG 30-36-45-54 UiA-LR



AUG 18-24 UiA-LB



AUG 30-36-45-54 UiA-LB

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



ABG 18-24 UiA-LV




ABG 30-36-45 UiA-LR

ABG 36-45-54 UiAT-LR

Split Suelo/Techo - Techo Inverter Series LV-LR

Modelos	Pág. Cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
ABG 18 UiA-LV	116	3NGG8300	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.427
ABG 24 UiA-LV	116	3NGG8305	5.848 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	2.870
ABG 30 UiA-LR	118	3NGG8310	7.310 (2.408-8.600)	8.600 (2.322-9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.284
ABG 36 UiA-LR	118	3NGG8315	8.084 (2.408-9.632)	9.632 (2.322-10.922)	3/8"-5/8"	A+/A+	4.501
ABG 45 UiA-LR	118	3NGG8325	10.406 (3.440-11.438)	11.438 (3.612-13.330)	3/8"-5/8"	A/A	5.114
Modelos trifásicos							
ABG 36 UiAT-LR	120	3NGG6335	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.681
ABG 45 UiAT-LR	120	3NGG6340	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.644-13.932)	3/8"-5/8"	A/A	5.318
ABG 54 UiAT-LR	120	3NGG6345	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	3/8"-5/8"	B/B	6.601



ABG 18 UiS-LV



ABG 22-24 UiS-LV



AUG 18-22-24 UiS-LV



ABG 18-22-24 UiS-LV



AOG 36-45-54 Ui2S-LB

Multisplit Inverter Twin / Triple

Modelos	Pág. Cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Unidades Interiores conductos							
ACG 18 UiS-LL	125	3NGG6018	4.472	5.160	1/4"-1/2"		878
ACG 22 UiS-LM	125	3NGG6019K	5.590	6.192	1/4"-1/2"		1.105
ACG 24 UiS-LM	125	3NGG6020K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.285
Unidades Interiores cassette							
AUG 18 UiS-LV	125	3NGG6015K	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.113
AUG 22 UiS-LV	125	3NGG6016K	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.151
AUG 24 UiS-LV	125	3NGG6017K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.401
Unidades Interiores suelo-techo							
ABG 18 UiS-LV	125	3NGG6021	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.040
ABG 22 UiS-LV	125	3NGG6022	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.141
ABG 24 UiS-LV	125	3NGG6023	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45/54 2x1)		1.289
Unidades Exteriores (Trifásicas)							
AOG 36 Ui2S-LA (2x1)	124	3NGG6012	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	3/8"-5/8"	A+/A+	3.108
AOG 45 Ui2S-LA (2x1)	124	3NGG6013	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	3/8"-5/8"	A/A	3.502
AOG 54 Ui3S-LA (2x1/3x1)	124	3NGG6014	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	3/8"-5/8"	B/B	4.258
Unidades Exteriores (Monofásicas)							
Novedad AOG 36 Ui2S-LB (2x1)*	126	3NGG6024	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	3/8"-5/8"	A/A	2.987
Novedad AOG 45 Ui2S-LB (2x1)*	126	3NGG6025	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	3/8"-5/8"	3,27/3,56	3.368
Novedad AOG 54 Ui3S-LB (2x1/3x1)*	126	3NGG6026	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	3/8"-5/8"	3,21/3,68	4.087

* Disponibilidad a partir de Septiembre de 2016

Accesorios Gama Doméstica y Comercial


Mandos opcionales (excepto LLCC)

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Mando simplificado	206-207	3NGG9004	UTY-RSNYM		244
Mando por cable (3 hilos)	206-207	3NGG9006	UTY-RNNYM		225
Mando por cable (2 hilos)	206-207	3IVG9010	UTY-RLRY		263
Mando por cable	206-207	3NGG9003	UTY-DMMYM		446
Mando por cable LCD retroiluminado	206-207	3NGG9024	UTY-RVNYM		257
Mando inalámbrico + receptor IR	206-207	3NGG9005	UTY-LRHYM	Conductos	180
Mando inalámbrico + receptor IR	206-207	3NGG9016	UTY-LRHYA2	Cassettes	174
Mando por cable táctil (2 hilos)	206-207	3NGG9028	UTY-RNRYZ1		274




Accesorios Split Pared

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Kit de comunicación	206-207	3NGF9012	UTY-TWBXF	Serie LT-LU	170
Kit de comunicación	206-207	3NGF9022	UTY-XCBXZ2	Serie LM	170
Kit de comunicación (2 hilos)	206-207	3NDN9014	UTY-TWRX	Serie Large LM	140
Kit de comunicación (3 hilos)	206-207	3NDN9015	UTY-XWNX	Serie Large LM	42
Kit de comunicación PCB	206-207	3NDN9012	UTY-XCSXZ1	Serie Large LM	148
Caja de comunicación	206-207	3NDN9013	UTZ-GXXB	Serie Large LM	59
Soporte mando	206-207	3NGF9014	UTZ-RXLA	Serie LLCC	10



Accesorios Multisplit 8x1

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador	206-207	3NGG9011	UTP-SX248A		187
Branch box (2 zonas)	206-207	3NGG9008	UTP-PY02A		933
Branch box (3 zonas)	206-207	3NGG9009	UTP-PY03A		1.049




Accesorios Multisplit Twin/Triple

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador 2x1	206-207	3NGG9530	UTP-SX236A	U.Exterior 36	180
Separador 2x1	206-207	3NGG9531	UTP-SX254A	U.Exterior 45/54	180
Separador 3x1	206-207	3NGG9532	UTP-SX354A	U.Exterior 54	180



Accesorios techo

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Elevador agua drenaje	206-207	4JBO0002	UTR-DPB24T		240





Accesorios conductos


Descripción	Pág. cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	206-207	3NGG9017	UTY-XSZX		114
Rejilla automática	206-207	3IVG9519	UTD-GYSA-W	ACG 12-14 Uia-LL	126
Rejilla automática	206-207	3IVG9520	UTD-GYSB-W	ACG 18 Uia-LL	168
Resistencia eléctrica	206-207	4JAG0024		ACG 12/14/18	323
Resistencia eléctrica	206-207	4JAG0025		ACG 24/30/36/45	368
Marco salida rectangular	206-207	3DCS9005	UTD-SF045T	Serie LM	84
Embocadura circular	206-207	4JAG0016		ACG 24/30/36/45	76
Bomba de condensados	206-207	3NGG9521	UTZ-PX1NBA		225
Set conectores externos	206-207	4JAG0028	UTD-ECS5A		57
Set conectores externos	206-207	3NDN9008	UTY-XWZXZG	Serie LB	71
Caja de comunicación	206-207	3NDN9011	UTZ-GXNA	Serie LB	59
Kit receptor IR	206-207	3NGG9019	UTY-LBTYM	Serie LB	178
Kit de comunicación	206-207	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	152



Accesorios cassettes

Descripción	Pág. cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	206-207	3NGG9017	UTY-XSZX		114
Acoplamiento toma aire exterior	206-207	3IVF9012	UTZ-VXAA		405
Acoplamiento toma aire exterior	206-207	3IVF9011	UTZ-VXGA		481
Acoplamiento toma aire exterior	206-207	3NDN9006	UTZ-VXRA		420
Caja de comunicación	206-207	3NDN9010	UTZ-GXRA	Serie LB	99
Kit receptor IR	206-207	3NGG9018	UTY-LBTGC	Serie LB	177
Human Sensor	206-207	3NDN9007	UTY-SHZXC	Serie LB	125
Wide panel	206-207	3NDN9005	UTG-AKXA-W	Serie LB	210
Kit de comunicación	206-207	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	152
Panel espaciador	206-207	3IVN9068	UTG-BKXA-W	Series LR-LB	465
Pletina cubre vía	206-207	3IVN9072	UTR-YDZB	Serie LV	135
Pletina cubre vía	206-207	3IVN9071	UTR-YDZK	Series LR-LB	165
Kit aislante anti-humedad	206-207	3IVN9070	UTZ-KXGC	Serie LV	210
Kit aislante anti-humedad	206-207	3IVN9069	UTZ-KXRA	Series LR-LB	201

Conversores/Adaptadores



Descripción	Pág. cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Interfaz Modbus	206-207	3NDN9002	UTY-VMSX	Serie LB/Large LM	230
Interfaz Modbus	206-207	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1		604
Interfaz KNX	206-207	3IVN9038	FJ-RC-KNX-II		604
Interfaz wifi por cable	206-207	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1		436

Gama Industrial

AIRSTAGE J-III

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
Novedad AJGA40LBLAH (monofásica)	142	3IVG1100	12,10	13,60	9,52-15,88	5.635
Novedad AJGA45LBLAH (monofásica)	142	3IVG1101	14,00	16,00	9,52-15,88	6.615
Novedad AJGA54LBLAH (monofásica)	142	3IVG1102	15,50	18,00	9,52-19,05	7.217
Novedad AJGA40LELAH (trifásica)	142	3IVG1103	12,10	13,60	9,52-15,88	5.635
Novedad AJGA45LELAH (trifásica)	142	3IVG1104	14,00	16,00	9,52-15,88	6.615
Novedad AJGA54LELAH (trifásica)	142	3IVG1105	15,50	18,00	9,52-19,05	7.217



AJGA40-45-54 LBLAH
AJGA40-54-54 LELAH

AIRSTAGE J-IIIS

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
AJGA40LCLAH	146	3IVG0011	12,10	13,60	9,52-15,88	5.258
AJGA45LCLAH	146	3IVG0012	14	16	9,52-15,88	5.730
AJGA54LCLAH	146	3IVG0013	15,1	16,5	9,52-15,88	6.383



AJGA40-45-54 LCLAH

AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio						
AJG072LALBH	150-151	3IVG6000	22,40	25,00	12,70-22,22	10.709
AJG090LALBH	150-151	3IVG6001	28,00	31,50	12,70-22,22	12.018
AJG108LALBH	150-151	3IVG6002	33,50	37,50	12,70-28,58	14.100
AJG126LALBH	150-151	3IVG6003	40,00	45,00	12,70-28,58	17.042
AJG144LALBH	150-151	3IVG6004	45,00	50,00	12,70-28,58	18.860
AJG162LALBH	150-151	3IVG6005	50,00	56,00	15,88-28,58	21.008
AJG180LALBH	150-151	3IVG6006	56,00	63,00	15,88-28,58	24.036
AJG198LALBH	150-151	3IVG6007	62,40	70,00	15,88-34,92	27.751
AJG216LALBH	150-151	3IVG6008	68,00	76,50	15,88-34,92	29.060
AJG234LALBH	150-151	3IVG6009	73,00	81,50	15,88-34,92	31.923
AJG252LALBH	150-151	3IVG6010	78,00	81,50	15,88-34,92	33.026
AJG270LALBH	150-151	3IVG6011	85,00	95,00	19,05-34,92	36.946
AJG288LALBH	150-151	3IVG6012	90,00	100,00	19,05-34,92	39.809
AJG306LALBH	150-151	3IVG6013	95,00	100,00	19,05-34,92	40.912
AJG324LALBH	150-151	3IVG6014	100,00	100,00	19,05-41,27	42.015
AJG342LALBH	150-151	3IVG6015	106,00	113,00	19,05-41,27	45.044
AJG360LALBH	150-151	3IVG6016	113,00	126,50	19,05-41,27	48.964
AJG378LALBH	150-151	3IVG6017	118,00	131,50	19,05-41,27	51.827
AJG396LALBH	150-151	3IVG6018	123,00	131,50	19,05-41,27	52.930
AJG414LALBH	150-151	3IVG6019	128,00	131,50	19,05-41,27	54.033
AJG432LALBH	150-151	3IVG6020	135,00	150,00	19,05-41,27	59.714
AJG450LALBH	150-151	3IVG6021	140,00	150,00	19,05-41,27	60.817
AJG468LALBH	150-151	3IVG6022	145,00	150,00	19,05-41,27	61.920
AJG486LALBH	150-151	3IVG6023	150,00	150,00	19,05-41,27	63.023
Unidades Exteriores: selección high cop						
AJG144LALBHH	152-153	3IVG6024	44,80	50,00	12,70-28,58	21.419
AJG162LALBHH	152-153	3IVG6025	50,40	56,50	15,88-28,58	22.727
AJG180LALBHH	152-153	3IVG6026	55,90	62,50	15,88-28,58	24.999
AJG216LALBHH	152-153	3IVG6027	67,20	75,00	15,88-34,92	32.128
AJG234LALBHH	152-153	3IVG6028	72,80	81,50	15,88-34,92	33.437
AJG252LALBHH	152-153	3IVG6029	78,30	87,50	15,88-34,92	35.708
AJG270LALBHH	152-153	3IVG6030	84,80	95,00	19,05-34,92	38.460
AJG288LALBHH	152-153	3IVG6031	89,40	100,00	19,05-34,92	39.288
AJG306LALBHH	152-153	3IVG6032	95,90	107,50	19,05-34,92	42.040
AJG324LALBHH	152-153	3IVG6033	100,50	112,50	19,05-41,27	42.868
AJG342LALBHH	152-153	3IVG6034	107,00	120,00	19,05-41,27	45.620
AJG360LALBHH	152-153	3IVG6035	113,50	127,50	19,05-41,27	48.373
AJG378LALBHH	152-153	3IVG6036	120,00	135,00	19,05-41,27	51.125
AJG396LALBHH	152-153	3IVG6037	125,00	140,00	19,05-41,27	53.050
AJG414LALBHH	152-153	3IVG6038	130,00	145,00	19,05-41,27	56.851



AJG 072 - 486 LALBH



AJG 144-414 LALBHH

AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio						
AJGA72LALH	156-157	3IVG0000	22,40	25,00	12,70-22,22	9.360
AJGA90LALH	156-157	3IVG0001	28,00	31,50	12,70-22,22	10.320
AJGA108LALH	156-157	3IVG0002	33,50	37,50	12,70-28,58	12.192
AJGA126LALH	156-157	3IVG0003	40,00	45,00	12,70-28,58	14.880
AJGA144LALH	156-157	3IVG0004	45,00	50,00	12,70-28,58	16.416
AJGA162LALH	156-157	3IVG0500	50,00	56,50	15,88-28,58	20.252
AJGA180LALH	156-157	3IVG0501	55,90	62,50	15,88-28,58	21.818
AJGA198LALH	156-157	3IVG0502	61,50	69,00	15,88-34,92	23.520
AJGA216LALH	156-157	3IVG0503	67,00	75,00	15,88-34,92	24.768
AJGA234LALH	156-157	3IVG0504	73,50	82,50	15,88-34,92	28.320
AJGA252LALH	156-157	3IVG0505	78,50	87,50	15,88-34,92	29.520
AJGA270LALH	156-157	3IVG0506	85,00	95,00	19,05-34,92	31.183
AJGA288LALH	156-157	3IVG0507	90,00	100,00	19,05-34,92	35.172
AJGA306LALH	156-157	3IVG0508	95,00	106,50	19,05-34,92	36.157
AJGA324LALH	156-157	3IVG0509	100,50	112,50	19,05-41,27	39.569
AJGA342LALH	156-157	3IVG0510	107,00	120,00	19,05-41,27	41.985
AJGA360LALH	156-157	3IVG0511	112,00	125,00	19,05-41,27	43.469
AJGA378LALH	156-157	3IVG0512	118,50	132,50	19,05-41,27	44.955
AJGA396LALH	156-157	3IVG0513	123,50	137,50	19,05-41,27	47.234
AJGA414LALH	156-157	3IVG0514	130,00	145,00	19,05-41,27	49.015
AJGA432LALH	156-157	3IVG0515	135,00	150,00	19,05-41,27	51.240

Unidades Exteriores: selección high cop

AJGA144LALHH	158-159	3IVG0516	44,80	50,00	12,70-28,58	21.888
AJGA198LALHH	158-159	3IVG0517	62,40	70,00	15,88-28,58	27.575
AJGA216LALHH	158-159	3IVG0518	67,20	75,00	15,88-28,58	30.303
AJGA234LALHH	158-159	3IVG0519	72,80	81,50	15,88-34,92	31.931
AJGA252LALHH	158-159	3IVG0520	78,30	87,50	15,88-34,92	34.676
AJGA270LALHH	158-159	3IVG0521	84,80	95,00	15,88-34,92	35.466
AJGA288LALHH	158-159	3IVG0522	89,40	100,00	19,05-34,92	40.128
AJGA306LALHH	158-159	3IVG0523	95,90	107,50	19,05-34,92	40.915
AJGA324LALHH	158-159	3IVG0524	102,40	115,00	19,05-34,92	45.577
AJGA360LALHH	158-159	3IVG0525	113,50	127,50	19,05-41,27	47.672
AJGA378LALHH	158-159	3IVG0526	120,00	135,00	19,05-41,27	49.770
AJGA396LALHH	158-159	3IVG0527	125,00	140,00	19,05-41,27	52.121

AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante con recuperación de calor)

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio						
AJGA72GALH	164-165	3IVG0006	22,40	25,00	12,70-22,22	11.759
AJGA90GALH	164-165	3IVG0007	28,00	31,50	12,70-22,22	13.019
AJGA108GALH	164-165	3IVG0008	33,50	37,50	12,70-28,58	15.332
AJGA126GALH	164-165	3IVG0009	40,00	45,00	12,70-28,58	18.101
AJGA144GALH	164-165	3IVG0010	45,00	50,00	12,70-28,58	20.578
AJGA162GALH	164-165	3IVG0600	50,40	56,50	15,88-28,58	25.199
AJGA180GALH	164-165	3IVG0601	56,00	63,00	15,88-28,58	26.354
AJGA198GALH	164-165	3IVG0602	61,50	69,00	15,88-34,92	28.245
AJGA216GALH	164-165	3IVG0603	67,00	75,00	15,88-34,92	30.505
AJGA234GALH	164-165	3IVG0604	73,00	81,50	15,88-34,92	32.949
AJGA252GALH	164-165	3IVG0605	78,50	87,50	15,88-34,92	35.312
AJGA270GALH	164-165	3IVG0606	85,00	95,00	19,05-34,92	37.748
AJGA288GALH	164-165	3IVG0607	90,00	100,00	19,05-34,92	40.573
AJGA306GALH	164-165	3IVG0608	95,00	106,50	19,05-34,92	43.680
AJGA324GALH	164-165	3IVG0609	100,50	112,50	19,05-41,27	45.645
AJGA342GALH	164-165	3IVG0610	106,50	119,00	19,05-41,27	48.431
AJGA360GALH	164-165	3IVG0611	112,00	125,00	19,05-41,27	50.390
AJGA378GALH	164-165	3IVG0612	118,00	131,50	19,05-41,27	53.130
AJGA396GALH	164-165	3IVG0613	123,50	137,50	19,05-41,27	55.537
AJGA414GALH	164-165	3IVG0614	130,00	145,00	19,05-41,27	57.551
AJGA432GALH	164-165	3IVG0615	135,00	150,00	19,05-41,27	59.107

Unidades exteriores: selección high cop

AJGA144GALHH	166-167	3IVG0616	44,80	50,00	12,70-22,22	24.945
AJGA198GALHH	166-167	3IVG0617	62,50	70,00	19,05-34,92	31.428
AJGA216GALHH	166-167	3IVG0618	67,20	75,00	19,05-34,92	36.225
AJGA234GALHH	166-167	3IVG0619	72,80	81,50	19,05-34,92	37.695
AJGA252GALHH	166-167	3IVG0620	78,40	87,50	19,05-34,92	39.519
AJGA270GALHH	166-167	3IVG0621	84,00	95,00	19,05-34,92	40.420
AJGA288GALHH	166-167	3IVG0622	90,40	101,50	19,05-34,92	45.732
AJGA306GALHH	166-167	3IVG0623	96,00	108,00	19,05-34,92	46.631
AJGA324GALHH	166-167	3IVG0624	102,40	115,00	19,05-41,27	51.942
AJGA342GALHH	166-167	3IVG0625	108,00	121,50	19,05-41,27	53.360
AJGA360GALHH	166-167	3IVG0626	113,00	126,50	19,05-41,27	54.331
AJGA378GALHH	166-167	3IVG0627	120,00	135,00	19,05-41,27	56.720
AJGA396GALHH	166-167	3IVG0628	125,00	140,00	19,05-41,27	59.402



AJGA 72-432 LALH



AJGA 144-396 LALHH



AJGA 72-432 GALH



AJGA 144-396 GALHH

Gama Industrial

Unidades interiores AIRSTAGE

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores cassette compacto						
AUGB04G	170	3IVG4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.295
AUGB07G	170	3IVG4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.483
AUGB09G	170	3IVG4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.500
AUGB12G	170	3IVG4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.519
AUGB14G	170	3IVG4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.573
AUGB18G	170	3IVG4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.654
AUGB24G	170	3IVG4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.699
Unidades interiores cassette						
Novedad AUGA18G	172	3IVG6044	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.726
Novedad AUGA18G	172	3IVG4523	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.589
AUGC24G	172	3IVG6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.900
AUGA24G	172	3IVG4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.780
AUGA30G	172	3IVG4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.943
AUGA34G	172	3IVG6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.141
AUGA36G	172	3IVG4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.247
AUGA45G	172	3IVG4520	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.725
AUGA54G	172	3IVG4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.203
Unidades interiores conductos mini						
Novedad ARGK07G	174	3IVG7500	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.110
Novedad ARGK09G	174	3IVG7501	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.199
Novedad ARGK12G	174	3IVG7502	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.220
Novedad ARGK14G	174	3IVG7503	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.295
Novedad ARGK18G	174	3IVG7504	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.330
Novedad ARGK24G	174	3IVG7505	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.399
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"						
ARGD04G	176	3IVG5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.155
ARGD07G	176	3IVG5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.234
ARGD09G	176	3IVG5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.260
ARGD12G	176	3IVG5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.344
ARGD14G	176	3IVG5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.418
ARGD18G	176	3IVG5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.465
Novedad ARGD24G	176	3IVG5537	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.535
Rejilla ARGD04-40	177	3IVG9519				126
Rejilla ARGD18	177	3IVG9520				168
Novedad Rejilla ARGD24	177	3IVG9521				187
Unidades interiores conductos media presión						
ARGA24G	178	3IVG5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.628
ARGA30G	178	3IVG5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.785
ARGA36G	178	3IVG5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	1.943
ARGA45G	178	3IVG5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.153
Bomba Condensados	179	3NGG9521				225




AUGB 4-24G



AUGC 18G-24G / AUGA 18G-54G



ARGK07G-24G



ARGD04G-24G



ARGA 24-45G

Unidades interiores AIRSTAGE

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos alta presión						
ARGC36GEC	180	3IVG6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.196
ARGC45G	180	3IVG5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.377
ARGC60G	180	3IVG5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.720
ARGC72GEC	180	3IVG6040	24,00	25,00	1/2"-7/8"	2.998
ARGC90GEC	180	3IVG6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.161
Novedad ARGC96G	180	3IVG6545	28,00	31,50	1/2"-7/8"	4.685
Unidades interiores de conductos de gran caudal						
Novedad ARGN18G	182	3IVG8500	5,60	6,30	1/4"-1/2"	3.590
Novedad ARGN24G	182	3IVG8501	7,10	8,00	1/4"-1/2"	3.770
Novedad ARGN30G	182	3IVG8502	9,00	10,00	1/4"-1/2"	3.999
Novedad ARGN34G	182	3IVG8503	10,00	11,20	1/4"-1/2"	4.090
Novedad ARGN36G	182	3IVG8504	11,20	12,50	3/8"-5/8"	4.195
Novedad ARGN45G	182	3IVG8505	12,50	14,00	3/8"-5/8"	4.220
Unidades interiores conductos 100% aire exterior						
ARGH54 GTAH	184	3IVG5534	14,00	8,90	3/8"-3/4"	3.040
ARGH72 GTAH	184	3IVG5535	22,40	13,90	3/8"-7/8"	3.932
ARGH96 GTAH	184	3IVG5536	28,00	17,40	3/8"-7/8"	4.499
Unidades interiores suelto-techo						
ABGA12G	186	3IVG3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.363
ABGA14G	186	3IVG3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.410
ABGA18G	186	3IVG3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.476
ABGA24G	186	3IVG3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.592
Unidades interiores techo						
ABGA30G	188	3IVG3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.088
ABGA36G	188	3IVG3013	11,20	12,50	3/8"-5/8"	2.229
ABGA45G	188	3IVG3014	12,50	14,00	3/8"-5/8"	2.417
ABGA54G	188	3IVG3015	14,00	16,00	3/8"-5/8"	2.888
Unidades interiores mural compacto						
ASGE4G/ASGA4G	190	3IVG2508/ 3IVG2022	1,10	1,30	1/4"-1/2"	809
ASGE7G/ASGA7G	190	3IVG2504/ 3IVG2021	2,20	2,80	1/4"-1/2"	866
ASGE9G/ASGA9G	190	3IVG2505/ 3IVG2018	2,80	3,20	1/4"-1/2"	891
ASGE12G/ASGA12G	190	3IVG2506/ 3IVG2019	3,60	4,10	1/4"-1/2"	929
ASGE14G//ASGA14G	190	3IVG2507/ 3IVG2020	4,50	5,00	3/8"-5/8"	985
Unidades interiores V mural						
ASGA18G	192	3IVG2014	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.034
ASGA24G	192	3IVG2015	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.112
ASGA30G	192	3IVG2016	8,00	9,00	3/8"-5/8"	1.288



ARGC 72-90 GEC




ARGN 18G - 45G



ARGH 54G-96G



ABGA 12-24G



ABGA 12-24G



ABGA 30-54G



ASGE 4-14 G ASGA 4-14 G




ASGA 18-30 G

Accesorios Industrial

Sistemas de control y gestión

Modelos


Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Novedad	Control remoto de grupos (1)	197	3IVG9000	UTY-CGGG	570,56
	Panel táctil (2)	197	3IVG9019	UTY-DGGZ1	5.570
	Control remoto centralizado (3)	197	3IVG9008	UTY-DCGG	1.964
	Control remoto por cable (4)	196	3IVG9005	UTY-RNKG	193
	Control remoto por cable multifunción (16)	196	3IVG9010	UTY-RLRG	263
Novedad	Control remoto por cable táctil (15)	196	3IVG9041	UTY-RNRGZ1	267
	Control inalámbrico (5)	196	3IVG9002	UTY-LNHG	97
	Receptor IR conducto (6)	196	3IVG9036	UTB-GWC	112
	Control simplificado (sin selección del modo de funcionamiento) (7)	196	3IVG9004	UTY-RHKG	246
	Control simplificado (8)	196	3IVG9006	UTY-RSKG	217
	Control centralizado por PC (9)	197	3IVG9506	UTY-APGG	11.145
	Control centralizado PC lite (9)	197	3IVG9014	UTY-ALGG	3.217
	Aplicación ahorro energético	197	3IVG9513	UTY-PEGG	3.377
	Aplicación acceso remoto para lite	197	3IVG9531	UTY-PLGGR1	1.065
	Aplicación reparto de consumos para lite	197	3IVG9532	UTY-PLGGA1	854
	Aplicación ahorro energético para lite	197	3IVG9530	UTY-PLGGE1	1.053
	Software de mantenimiento	198	3IVG9508	UTY-ASGG	1.463
	Herramienta de monitorizacon por web	198	3IVG9509	UTY-AMGG	3.039
	Convertor de red (10)	200	3IVN9014	UTY-VGGGZ1	867
	Convertor de red LonWorks (10)	200	3IVG9504	UTY-VLGG	2.892
	Convertor de red BACnet	200	3IVG9510	UTY-ABGX	4.218
Novedad	Medidor reparto consumo energético	197	3IVN9045	UTY-PTGXA	1.199
Novedad	Convertor de red modbus (17)	201	3IVN9046	UTY-VMGX	1.439
Novedad	Convertor de red (corriente alterna) (17)	200	3IVN9047	UTY-VTGXV	370
Novedad	Convertor de red (corriente continua) (18)	200	3IVN9048	UTY-VTGX	235
	Amplificador señal (10)	201	3IVN9015	UTY-VSGXZ1	751,80
	Interfaz knx (11)	201	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I	604
	Interfaz-modbus (12)	201	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	604
	Interfaz wi-fi por cable (13)	201	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
	Interfaz wi-fi infrarojos (13)	201	3NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
	Conmutador de control externo (14)	198	3IVG9502	UTY-TEKG	173




Kits de conexión externos

Modelos

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)	
Novedad	Conector CN 12,22,23	(1)	199	3IVN9052	UTY-XWZXZ7	59
Novedad	Conector CN 48,49,50	(2)	199	3IVN9051	UTY-XWZXZ6	59
Novedad	Conector CR	(3)	199	3IVN9053	UTY-XWZXZ8	59
Novedad	Conector EXT	(4)	199	3IVN9054	UTY-XWZXZ9	59
Novedad	Conector CN 6	(5)	199	3IVN9056	UTY-XWZXZB	59
Novedad	Conector EXT B	(6)	199	3IVN9057	UTY-XWZXZC	59
Novedad	Conector VC	(7)	199	3IVN9058	UTY-XWZXZD	59
Novedad	Conector INT	(8)		3IVN9059	UTY-XWZXZE	59
	Separador 3 tubos (< 28 KW)	(9)	203	3IVN9027	UTP-BX090A	184
	Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	203	3IVN9028	UTP-BX180A	209
	Separador 3 tubos (> 56 kw)	(9)	203	3IVN9029	UTP-BX567A	419
	Separador 2 tubos (< 28 kw)	(9)	203	3IVN9034	UTP-AX090A	124
	Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	203	3IVN9017	UTP-AX180A	124
	Separador 2 tubos (> 56 kw)	(9)	203	3IVN9018	UTP-AX567A	270






Modelos

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(10)	204	3IVN9030	UTP-J0906A	436
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	204	3IVN9031	UTP-J1806A	476
Ccolector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	204	3IVN9032	UTP-J0908A	459
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	204	3IVN9033	UTP-J1808A	491
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(18)	204	3NGG9320	UTR-H0906L	254
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	204	3NGG9325	UTR-H1806L	254
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	204	3NGG9330	UTR-H0908L	253
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	204	3NGG9335	UTR-H1808L	253
Unidad rb simple (hasta 8 kw)	(11)	205	3IVN9022	UTP-RX01AH	1.103
Unidad rb simple (hasta 18 kw)	(11)	205	3IVN9023	UTP-RX01BH	1.260
Unidad rb simple (hasta 28 kw)	(11)	205	3IVN9024	UTP-RX01CH	2.430
Unidad rb multiple (hasta 56 kw)	(12)	205	3IVN9025	UTP-RX04BH	5.460
Unidad de control dx	(13)	202	3IVN9060	UTY-VDGX	2.099
Unidad de conexión eev (5-8 kw)	(14)	202	3IVN9061	UTP-VX30A	350
Unidad de conexión eev (10-14 kw)	(15)	202	3IVN9062	UTP-VX60A	419
Unidad de conexión eev (20-25 kw)	(16)	202	3IVN9063	UTP-VX90A	471
Unidad de conexión eev (40-50 kw)	(17)	202	3IVN9064	UTP-VX90A X2	943
Separador DX	(18)	202	3IVN9035	-	273

Accesorios unidades interiores


Modelos



Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)	
	Plafón	(1)	171	3IVG4000	UTG-UFYC-W	207
	Acoplamiento tomas de aire exterior	(2)	171	3IVG9012	UTZ-VXAA	462
Novedad	Kit aislante para zona de humedad elevada	(3)	171	3IVN9070	UTZ-KXGC	210
Novedad	Pletina de bloqueo de la vía del aire	(4)	171	3IVN9072	UTR-YDBZ	135
Novedad	Pletina de bloqueo de la vía del aire	(5)	171	3IVN9071	UTR-YDBZ	165
Novedad	Embelledores angulares	(6)	173	3NDN9005	UTG-AKXA-W	210
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	175	3IVN9519	ARYK 7G-14G	126
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	175	3IVG9520	ARYK 18G	157
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	175	3IVG9521	ARYK 24G	188
	Sensor remoto	(8)	175	3NDN0017	UTY-XSZX	105
Novedad	Acople embocadura aire circular	(9)	179	3IVN9066	UTD-RF204	65
Novedad	Acople embocadura aire rectangular	(10)	179	3IVN9067	UTD-SF045T	65
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	179	3IVN9074	UTD-LF25NA	77
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	179	3IVN9049	UTD-LF60KA	94
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	181	3IVN9073	F ACX 72/200	85
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	181	3IVN9065	F ACX 90/250	125
	Bombas de condensados	(12)	181	4JBO0002	UTR-DPB24T	240

Cables de conexión

Modelos



	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Novedad Cable de comunicacion vrf 100 mts	205	3IVN9043	AWG22 100	99
Novedad Cable de comunicacion vrf 200 mts	205	3IVN9044	AWG22 200	199

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
- El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca General

Todos los equipos marca General ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 2 años en mano de obra, exceptuando equipos gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantía equipos marca General gama VRF:

Garantía en piezas y mano de obra durante 2 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y dos años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.2 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:

- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque

del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos.

Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

GENERAL

CLIMATIZACIÓN

50
years
EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Dpto. Venta Asistida

Tel 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

