



Acústica Ambiental s.l

oferta **Catálogo 2015**

info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 98 458 58


**SONORIZACION DE LOCALES PUBS,
SALAS Y TERRAZAS**



Direccionales de Techo



Altavoces, que sorprenden por su calidad y diseño además de un precio inmejorable.



EQUIPOS DE MEGAFONIA



SONIDO DISTRIBUIDO

ACCESORIOS DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

SOPORTES CON SILENTBLOCK



Evitan que los altavoces transmitan Vibraciones en las Paredes.



Paneles acústicos decorativos

PINTURA TERMO-ACUSTICA



Revestimiento plástico de base acuosa que al secar presenta propiedades termo aislantes y antisonoras.

REDUCE LA REVERBERACION DE LA SALA.

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm
www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58
Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



TIENDAS Y COMERCIOS CON AMBIENTACION MUSICAL.

Paulatinamente y necesariamente, los negocios van considerando el entorno acústico como elemento clave en la ambientación comercial de un local con el fin de mejorar su competitividad ya que un sonido bueno, mejora la imagen corporativa de una empresa.

La música ambiental tiene muchas ventajas para el comercio. Proporciona una atmósfera propicia y acogedora para el consumidor y origina que los clientes permanezcan más tiempo en el establecimiento.

APLICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE RUIDOS MUNICIPAL

Cualquier equipo de sonido de interior que sea capaz de reproducir mas 90db, o exterior 65db (horario diurno) debe estar controlado por un limitador de sonido homologado que cuente con las características descritas en la Ordenanza Municipal.

La instalación de equipos megafónicos o hilo-musical, están teniendo una gran aceptación en los nuevos locales ya que con las nuevas tecnologías y sistemas de amplificación existentes se puede ofrecer una excelente calidad de sonido dentro del recinto, evitando a si las molestias vecinales.

Los equipos de megafonía, deben estar instalados por una empresa competente autorizada, que certifique después de su instalación los niveles de emision acustica del local, y que los mismos cumplen con la Ordenanza.

SONORIZACION QUE NO REQUIERE LIMITADOR DE SONIDO

PACK DE SONORIZACION DE PEQUEÑO LOCAL, OFICINA, TIENDA, TERRAZA



Para Local de 25 a 50 mts2

Kit de sonido para techo con gran calidad de sonido, amplificador estéreo Hi-Fi compacto 2 x 2 W RMS con reproductor USB/SD/MP3, radio FM, entrada de audio, caja de superficie empotrable en la pared, 2 altavoces de techo 3" Hi-Fi tamaño foco halógeno. Respuesta de Frecuencia: 130-20.000 Hz. 1 WA-56R, Reproductor USB/SD de ficheros MP3. Sintonizador digital de radio FM. Pantalla LCD. alimentación de corriente eléctrica 80-250 V CA. 2 GA-259

PRECIO CON INSTALACION 225€

*ADEMAS, SE INCLUYE UN CERTIFICADO DE EMISION ACUSTICA.

AMPLIFICADOR MEZCLADOR MONACOR PA-702

Amplificador mezclador de megafonía, Salida de altavoz: 4-8 Ohms / Línea 100 V. 2 entradas micro baja impedencia. 1 entrada AUX, 1 entrada Phono, conmutable. Banda pasante: 65-16.000 Hz, ± 3 dB. Salidas altavoces vía bornes con pinza. Reglaje de nivel para entrada y salida. Ecualizador 3 vías para la salida. Conexión para botón Talk de micro para desconectar las otras fuentes durante los anuncios. Alimentación: 230 Vac / 50 Hz / 92 VA. Dimensiones: 320 x 85 x 230 mm. Peso: 4,5 Kg.



225€



SPL

Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 98 458 58



OMNITRONIC

CS-2.5 Ceiling speaker, available black, white, gold, silver

17,00 €

CS-4 Ceiling speaker, available black, white, gold, silver

21,00 €

Ceiling-mount speaker



OMNITRONIC

CSC-4 Ceiling speaker

CSC-6 Ceiling speaker

25,00 €

32,00 €

Ceiling mount speaker with fire dome white

Modelos CS-2,5 - CS-4

OMNITRONIC

CS-5 Ceiling speaker available black, white

23,00 €

CS-6 Ceiling speaker available black, white

25,00 €

CS-8 Ceiling speaker available black, white

26,00 €

Ceiling-mount speaker



Modelos CSE-CSP-CSC

OMNITRONIC

CSS-5 Ceiling speaker

25,00 €

CSS-6 Ceiling speaker

30,00 €

CSS-8 Ceiling speaker

34,00 €

Ceiling mount speaker square

OMNITRONIC

CST-5 2-way ceiling speaker

34,00 €

CST-6 2-way ceiling speaker

43,00 €

CST-8 2-way ceiling speaker

52,00 €

Ceiling-mount speaker



OMNITRONIC

CSQ-4 Ceiling speaker

34,00 €

CSQ-4 Ceiling speaker

39,00 €

CSQ-4 Ceiling speaker

45,00 €

Ceiling mount speaker square

Modelos CS - CST

OMNITRONIC

CSE-5 Ceiling speaker

14,00 €

CSE-6 Ceiling speaker

16,00 €

CSE-8 Ceiling speaker

20,00 €

Ceiling-mount speaker white



Modelos CSS - CSQ

OMNITRONIC

WP-1H Ceiling speaker

Item no. 80710401

76,00 €

Stylish ball speaker white

OMNITRONIC

CSP-6 Ceiling speaker

12,00 €

OMNITRONIC

WP-5H Ceiling speaker

Item no. 80710402

42,00 €

Stylish ball speaker white





Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 98 458 58



OMNITRONIC WP-10W Ceiling speaker 36,00 € WP-15W Ceiling speaker 47,00 €

Ceiling speaker white ABS



OMNITRONIC WP-20W Ceiling speaker 56,00 € WP-25W Ceiling speaker 77,00 €

Ceiling speaker in white aluminum housing

Modelos WP



OMNITRONIC WPC-5 Ceiling speaker, available black, white, blue, red 52,00 € WPC-6 Ceiling speaker, available black, white, blue, red 72,00 €

Stylish ball speaker

Modelos WPC



OMNITRONIC WP-2H Ceiling speaker 39,00 € Item no. 80710435 PA ball speaker white



OMNITRONIC DAL-2 Ceiling speaker 36,00 € Item no. 80710442 Surface-mount ceiling speaker white

SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA 4 ZONAS POWER DYNAMICS V-120Z



Sistema PA de seis canales, cuatro zonas diseñado para aplicaciones varias como paging, anuncios, intercomunicación, música ambiente, retransmisión en fábricas, etc. El sistema ofrece la posibilidad de enviar a diferentes zonas.

Cada canal tiene volumen independiente. La salida de altavoces puede ser en 4 y 8 ohms así como en línea de 70V o 100V. 120W Amplificador de PA. Cuatro zonas y modo paging (avisos). Protecciones: Sobrecarga, temperatura, subidas de tensión, y retraso de arranque.

Entrada para 3 micros. Entrada para 3 linea/micro seleccionable. Una Entrada / Salida AUX. Una salida de grabación. Entrada 1 mutea las demas entradas. Control de graves y agudos. 19" Opción de montaje. Operación de emergencia con batería de 24V (no suministrada). Tappings 4 Ohm -8 Ohm, 70V, 100V. Respuesta de frecuencia: 50Hz - 18kHz. Señal de ruido >75dB. Sensibilidad:Line -16dB. Sensibilidad: Mic -50dB. Power supply 220-240Vac / 50Hz. Dimensiones 315 x 482 x 88 mm.

266,33 €

CONSULTENOS SU CASO, Y LE ASESORAREMOS DE FORMA GRATUITA

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58 Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

EQUIPOS PACKS PARA SONORIZACIONES DE SALA



EQUIPO DE SONIDO DIRECCIONAL DE 8 ALTAVOCES + 2 ALTAVOCES DE ESCENARIO + MESA DE MEZCLAS + ETAPAS + LIMITADOR HOMOLOGADO. VALIDO PARA TERRAZAS O INTERIORES.

Equipo pensado para la reproducción de música en salas que no tienen aislamiento acústico, o terrazas. Al ser altavoces direccionales enfocan el flujo sonoro en el punto deseado de la sala, evitando así pérdidas acústicas en los alrededores. Así como poder repartir el flujo sonoro por zona individuales.

El kit de copompone de:

- 8 Altavoces HQP 4"
- 2 Altavoces BHM 10"
- 1 Etapas de potencia KONIG 6000
- 1 Etapa de potencia BHM 500
- 1 Mesa de mezclas de 12 canales Beringher 1202FX usb
- 1 Limitador DbElectronics Cap21 (Homologado, modelo tipo 1 o tipo 2), ó Ecludap Xbasic sr50 (tipo 1)



Instalación de equipo, cableado y certificación del limitador V.A.L.I y garantía por 2 años todo incluido:

2850 €



SISTEMA COMPLETO BHM 10" 600W

Equipo completo BHM 10" de 600W / 300 WRMS: Formado por 2 bafles BOX-110ABS de 300W / 150WRMS por unidad + Etapa de potencia BHM AMP-500 de 800W / 400W RMS + 2 Cableados rápidos SPEAKON de 5mts para su rápida instalación y portabilidad.

312,92 €



SISTEMA COMPLETO BHM 15" 800W

Sistema completo de sonido 800w / 400wrms: Compuesto por 2 bafles de 15" mas motor de compresión de 1,75" de 400w / 200wrms cada 1 + 1 Etapa de potencia profesional de 1100w / 550 wrms de 2 canales + 2 Cables para la alimentación de los altavoces de conexión rápida SPEAKON de 5 metros cada cable, total 10mts.

469,92 €



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ALTAVOCES Y EQUIPOS COMPACTOS

EQUIPO DE SONIDO SEMI-DIRECCIONAL HQP 4

300W RMS / 1000W Musicales



Equipo pensado para la reproducción de música en salas que no tienen aislamiento acústico, o terrazas.

Al ser altavoces direccionales enfocan el flujo sonoro en el punto deseado de la sala, evitando así pérdidas acústicas en los alrededores.

Impedancia 8 Ohms. 3 vías. Grave de 4". Agudo 2" policarbonato.

Sensibilidad: 92dB +/- 3dB.

Frecuencia de respuesta: 60Hz a 22KHz.

Dimensiones: 210 X 140 X 120 mm.

Conexión a presión. Rejilla de protección sólida.


Con soportes de montaje.

Etapa de potencia HQ PA2100



Instalación Incluida: 255 €

ALTAVOCES HQP



Robustas cajas acústicas aptas para cualquier aplicación.

Relación calidad-precio muy favorable.

Rejilla y cantoneras de protección metálicas.

Conexión por banana dorada y jack de 6.35 mm.

Asas de plástico y soporte metálico de altavoz (Ø 35mm) incorporados.

Dimensiones tweeter: 5" x 15" (127 x 381 mm).

Dimensiones: 640 x 460 x 405 mm. Peso: 21.2kg.

ALTAVOZ DE 8" 280W - 73,20 €

ALTAVOZ DE 10" 350W - 83,56 €

ALTAVOZ DE 12" 480W - 99,40 €

ALTAVOZ DE 15" 600W - 130,97 €

TORRE DE POTENCIA HQP



Robustas cajas acústicas, aptas para todas aplicaciones.

Relación calidad-precio muy favorable. Rejilla y cantoneras metálicas.

Conectores: conexiones altavoz profesionales, jacks de 6.35mm o bornes para altavoces para bananas.

Asas metálicas incorporadas.

Dimensiones woofer: 2 x 15". Potencia: 700W máx., 450Wrms.

Sensibilidad: 92dB, respuesta en frecuencia: 20-20000Hz, impedancia: 8 Ω.

Dimensiones: 1065 x 490 x 380 mm. Imán: 50oz. (1425g).

Dimensiones tweeter: 5" x 15" (127 x 381mm). Peso: 30kg.

COMBOX DE 2X12" 700W - 165,36 €

COMBOX DE 2X15" 900W - 189,36 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO Nº12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

EQUIPOS PACKS PARA SONORIZACIONES DE SALA



EQUIPO DE SONIDO DIRECCIONAL DE 8 ALTAVOCES + 2 ALTAVOCES DE ESCENARIO + MESA DE MEZCLAS + ETAPAS + LIMITADOR HOMOLOGADO. VALIDO PARA TERRAZAS O INTERIORES.

Equipo pensado para la reproducción de música en salas que no tienen aislamiento acústico, o terrazas. Al ser altavoces direccionales enfocan el flujo sonoro en el punto deseado de la sala, evitando así pérdidas acústicas en los alrededores. Así como poder repartir el flujo sonoro por zona individuales.



El kit de copompone de:

- 8 Altavoces HQP 4"
- 2 Altavoces BHM 10"
- 1 Etapas de potencia KONIG 6000
- 1 Etapa de potencia BHM 500
- 1 Mesa de mezclas de 12 canales Beringher 1202FX usb
- 1 Limitador DbElectronics Cap21 (Homologado, modelo tipo 1 o tipo 2), ó Ecludap Xbasic sr50 (tipo 1)



Instalación de equipo, cableado y certificación del limitador V.A.L.I y garantía por 2 años todo incluido:

2850 €



SISTEMA COMPLETO BHM 10" 600W



Equipo completo BHM 10" de 600W / 300 WRMS: Formado por 2 bafles BOX-110ABS de 300W / 150WRMS por unidad + Etapa de potencia BHM AMP-500 de 800W / 400W RMS + 2 Cableados rápidos SPEAKON de 5mts para su rápida instalación y portabilidad.

312,92 €

SISTEMA COMPLETO BHM 15" 800W



Sistema completo de sonido 800w / 400wrms: Compuesto por 2 bafles de 15" mas motor de compresión de 1,75" de 400w / 200wrms cada 1 + 1 Etapa de potencia profesional de 1100w / 550 wrms de 2 canales + 2 Cables para la alimentación de los altavoces de conexión rápida SPEAKON de 5 metros cada cable, total 10mts.

469,92 €



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo ***** 2015

info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

EQUIPOS PACKS PARA SONORIZACIONES DE SALA



EQUIPO DE SONIDO PARA PUB O SALA

El kit de copompone de:

- 4 Altavoces HQP 10" o BHM
- 1 Etapas de potencia KONIG 6000
- 1 Mesa de mezclas de 12 canales Beringher 1202FX usb
- 1 Limitador DbElectronics Cap21 (Homologado, modelo tipo 1 o tipo 2), ó Ecludap Xbasic sr50 (tipo 1)



Instalación de equipo, cableado y certificación del limitador V.A.L.I y garantía por 2 años todo incluido:



1950 €



SISTEMA COMPLETO BHM 10" 680W

Equipo completo BHM 8" de 680 WRMS: Formado por 4 bafles 108 ABS de 150WRMS por unidad + Etapa de potencia BHM AMP-1000 W Instalación y Cableado.

585,92 €



SISTEMA COMPLETO 800W AUTOAMPLIFICADO

Sistema completo de sonido 800w / Compuesto por 2 bafles ARRAY DE 6"X4 + 15" SUBWOOFER

469,92 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L - AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm
www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58
Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ETAPAS DE POTENCIA SERIE ECO



BHM POWER-500 - 2x255 W RMS (4 Ω) / 2x200 W RMS (8 Ω)	159 €
BHM POWER-700 - 2x375 W RMS (4 Ω) / 2x300 W RMS (8 Ω)	179 €
BHM POWER-800 - 2x485 W RMS (4 Ω) / 2x400 W RMS (8 Ω)	186 €
BHM POWER-900 - 2x575 W RMS (4 Ω) / 2x500 W RMS (8 Ω)	298 €

Amplificador de potencia (19").

Refrigeración mediante ventilador, protección contra las sobrecargas y la presencia de corriente continua en las salidas mediante el circuito de protección integrado con visualización de LED. Entradas: 0,85 V/55 kΩ.

Banda pasante: 10-20.000 Hz. Relación señal/ruido: 85 dB. Tasa de distorsión: < 0,05%. Alimentación: 230 V~/50 Hz/1100 VA.

Dimensiones: 482x98x296 mm. (2 unid. Rack 19"). Peso: 11 kg.

Entradas: 2 jack 6,35 mm., 2 RCA. Salidas: 2 Speakon, 2 Jack 6,35mm., 2 bornes.

KÖNIG AMP

Amplificador PA apropiado para los armarios bastidor estándar de 19".

Ideal para DJ experimentados que deseen un producto muy fiable. Equipado con enfriador integrado para una ventilación adecuada e indicador de nivel máximo para control del nivel de salida.

Flexibilidad máxima gracias a varias conexiones de altavoces, tales como conector SPK bloqueable, bornes de conexión o XLR. Respuesta Frecuencia (20 Hz - 20 KHz @ 8 ohm): ± 0.5 dB. Crosstalk (1 KHz): > 90 dB. Impedancia entrada: 10K ohms.

Sensibilidad entrada: 0 dB. Conectores entrada: RCA , Jack. Conectores salida: Altavoces, XLR , bornes. Sistema de refrigeración: Ventilador , disipadores.

Requisitos de Alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz.

Dimensiones: 483 x 88 x 242 mm.



KÖNIG AMP2400	119,69 €
KÖNIG AMP4800	129,69 €
KÖNIG AMP6000	149,69 €

Amplificador de potencia PROFESIONAL DE GRAN RENDIMIENTO, RACK DE 19".

Refrigeración mediante ventilador, protección contra las sobrecargas y la presencia de corriente continua en las salidas mediante el circuito de protección integrado con visualización PANTALLA de LED.

Entradas: 0,85 V/55 kΩ. Banda pasante: 10-20.000 Hz. Relación señal/ruido: 85 dB. Tasa de distorsión: < 0,05%. Alimentación: 230 V~/50 Hz/1100 VA.

Reproductor de MP3 y Radio FM Incorporada.



SPL AMP by SKYTEC

SPL 500 - 2X250W 8ohm	129,69 €
SPL 1000 - 2X500W 8ohm	199,69 €
SPL 2000 - 2X1000W 8hm	390,69 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L - AVD. MONTECARLO Nº12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

MESAS DE MEZCLAS



MACKIE PRO FX 8 / MACKIE PRO FX 12

Mesa de mezclas compacta. 8 / 12 canales con efectos incluidos y puerto USB. 4 / 8 previos de micrófono de bajo ruido y alto headroom Mackie con LED de medición. Procesador de efectos RMFX™ de 32 bits con reverbs, choruses y delays listos para el escenario. Ecuador gráfico de precisión con 7 bandas para la salida general o monitores. Puerto USB para grabación y reproducción via Mac o PC. 4 canales estéreo y un retorno estéreo extra. 3 bandas de ecualización activa (80Hz, 2.5kHz y 12 kHz). Entrada Hi-Z para guitarra, bajo o instrumentos. Inserciones, filtro de graves con corte a 100Hz y alimentación phantom 48V en todos los canales de micro. Entrada RCA estéreo con control de nivel. Salida de auriculares con control de volumen. Salidas generales en XLR balanceado y en jack balanceado/no-balanceado. Mute de efectos controlable por pedal. Botón Break para enmudecer todos los canales. Incluye licencia para descargar el software de producción musical Traktion 3 para Mac o PC desde la web de Mackie.

MACKIE PRO FX 8 256,69 €

MACKIE PRO FX 12 320,69 €



YAMAHA MG16

Mesa de mezclas de 16 canales: máximo 10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo); 4 buses de grupo + 1 bus estéreo; 4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos). Preamplificadores de micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido. Compresores de mando único. Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono. Alimentación phantom +48 V. Salidas XLR balanceadas. Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo. Kit para montaje en rack incluido. Chasis metálico. Dimensiones (ancho x alto x profundo): 444 x 130 x 500 mm. Peso neto: 6,6 kg.

389,03 €

BEHRINGER XENYX 1202FX

Mesa de mezclas analógica de ultrabajo ruido con excelente margen de sobrecarga. 4 preamplificadores de micrófono XENYX comparables con preamplificadores de gama alta. Ecuadores "británicos" neoclásicos de 3 bandas para un sonido cálido y musical. Procesador de efectos estéreo de 24 bits con 100 impresionantes presets, incluyendo reverb, delay, chorus/flanger, pitch shifter y varios multiefectos. Envío de efectos para el procesador interno y/o como envío externo en cada canal. Salidas principales, además de salidas de CD/cinta estéreo, auriculares y sala de control. Entradas de CD/cinta asignables a la mezcla principal o a las salidas de sala de control/auriculares. Fader logarítmico de 60 mm. de bajo desgaste y potenciómetros encapsulados.

117 €



SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo ***** 2015

info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

MESAS DE MEZCLAS



BEHRINGER XENYX X2442USB

Mesa de mezclas analógica. 10 preamplificadores de micrófono XENYX. Ecuadores "británicos" neoclásicos de 3 bandas. Procesador de efectos estéreo de 24 bits con 16 impresionantes presets, incluyendo reverb, delay, chorus/flanger, pitch shifter y varios multiefectos. Interfaz de audio USB conexión directa a PC. Software de grabación/edición gratis en: www.behringer.com. Puntos de inserción y salidas directas en todos los canales mono, además de puntos de inserción en la mezcla principal para conectar fácilmente equipos externos. 4 envíos auxiliares por canal, 2 seleccionables pre/post fader para monitores/efectos, y 2 post-fader (para efectos internos o como envíos externos). Botón de silencio, LED indicador de picos, botones de asignación a la mezcla principal y subgrupos, y funciones Solo y PFL en todos los canales. 4 subgrupos con salidas independientes para mayor flexibilidad de asignación, y 4 retornos auxiliares estéreo de asignación flexible. Salidas principales balanceadas con conectores XLR bañados en oro y jacks de 6,3 mm, salidas de cinta estéreo, auriculares y sala de control. Salidas de sala de control/auriculares con matriz de fuente de entrada múltiple, y entradas de cinta asignables a la mezcla principal o a las salidas de sala de control/auriculares. Faders logarítmicos de 60 mm. de bajo desgaste y potenciómetros encapsulados. Fuente de alimentación interna con ajuste automático (100 - 240 V~) para máxima flexibilidad, audio libre de ruidos, excepcional respuesta transitoria y consumo mínimo de energía. Kit para montaje en rack incluido.

359,69 €



YAMAHA MG10

Mesa de mezclas de 10 canales: máximo 4 entradas de micro/10 de línea (4 mono + 3 estéreo); 1 bus estéreo; 1 envío AUX (incluyendo envío para efectos). Preamplificadores de micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido. Compresores de mando único. Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono. Alimentación phantom +48 V. Salidas XLR balanceadas. Chasis metálico. Dimensiones (ancho x alto x profundo): 244 x 71 x 294 mm. Peso neto: 1,9 kg.

389,03 €



NUMARK M4

El Mezclador Numark M-4 es un mezclador de tres canales para DJ, en formato sobremesa, que ofrece el más alto grado de flexibilidad. Dispone de fader reemplazable con controles de inversión y curva, una entrada de micro con entrada jack de 1/4" y EQ, amplias posibilidades de conexión y direccionamiento de equipos con niveles fono y línea. Dispone de una impresionante sección de entradas. Ofrece un total de 6 entradas: 2 conmutables fono / línea y 4 de línea, además de salidas master y grabación. Cada canal cuenta también con ecualización/kill de 3 bandas, por pasos. Salidas: Master y Grabación. Ecualización/kill de 3 bandas, por pasos en cada canal. Entrada para micrófono, con EQ. Medidor de nivel con 6 segmentos LED. Conmutación para medición master / PFL. Crossfader reemplazable con controles de inversión

147,22 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO Nº12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo 2015

info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

MICROFONOS Y ACCESORIOS



AKG WMS 40 PRO MINI2 VOCAL SET DUAL

Sistema de microfonía inalámbrica Vocal PROFESIONAL

AKG WMS 40 MINI Dual Vocal Set es un sistema de microfonía inalámbrica de formato compacto, con 2 micrófonos de mano HT40 MINI, diseñado para la captación de voz, tanto de presentadores como cantantes. Sistema inalámbrico. Banda UHF (no diversity). Modulación FM. 2x micrófono de mano HT40 MINI. 1 receptor dual SR40 MINI Pro2. Frecuencias (según versión). Salidas audio TRS 1/4". 30 horas de autonomía.

222 €



ACOUSTIC CONTROL MU-1002/HAND

2 micrófonos transmisores de mano. 1 receptor wireless VHF alta banda. Controlado por cuarzo. Volúmenes independientes. Salidas balanceadas independientes. Salida sumada. Maleta ABS incluida.

146 €



PACK 2 MICRÓFONOS DE MANO INALÁMBRICO

Un sistema de micrófono inalámbrico dual VHF con antena diversity que incluye 2 micrófonos de mano. Ambos transmisores trabajan a distinta frecuencia. Buena calidad de sonido y fiabilidad gracias a la técnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc. Sistema VHF Dual con antena diversity. Antenas de montaje frontal. Indicadores RF/AF. 2 micrófonos de mano. Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm). Frecuencia de operación 200.175MHz / 201.400MHz. RF salida 30mW. Rango dinámico >100dB. Respuesta de frecuencia 40Hz - 20kHz. Estabilidad frecuencia <0.005%. Sensibilidad 60dB 12dbU. THD <0.5%. Señal de ruido >100dB. Desviación 15kHz. Emisión espuria >45dB Carrier wave. Batería 2x AA. Receptor Dimensiones 126 x 180 x 42mm. Micrófono Dimensiones ø51 x 248mm. Peso 0.9kg.

98,28 €



MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO

Un sistema inalámbrico VHF Diversity con micrófono de mano. Las técnicas Diversity y VHF aseguran una buena calidad de sonido y fiabilidad. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones, karaoke etc. Sistema VHF diversity. Antenas de montaje frontal. Indicadores RF/AF. Micrófono de mano. Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm). Frecuencia de operación 200.175MHz / 201.400MHz. RF salida 30mW. Rango dinámico >100dB. Respuesta de frecuencia 40Hz - 20kHz. Estabilidad frecuencia <0.005%. Sensibilidad 60dB 12dbU. THD <0.5%. Señal de ruido >100dB. Desviación 15kHz. Emisión espuria >45dB Carrier wave. Batería 2x AA. Receptor Dimensiones 126 x 180 x 42mm. Micrófono Dimensiones ø51 x 248mm. Peso 0.6kg.

72,59 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ILUMINACION ESPETACULAR Y ACCESORIOS



BOLA DE ESPEJOS COLOR

Esfera recubierta por pequeñas facetas de cristales cromados que reflejan la luz creando un mosaico de colores.

30 cm. de diámetro. **27,50 €**
20 cm. de diámetro. **22.50 €**



SEMIESFERA DE ESPEJOS CON MOTOR

40 cm. de diámetro. **53 €**
20 cm. de diámetro. **28 €**



BOMBILLA LED RGB GIRATORIA

Efecto iluminación compacto. Bombilla Led RGB. Casquillo E27. Foco esférico. Potencia 3,5W. 3 Leds RGB alta luminosidad. Voltaje AC 85-260V. Flujo luminoso 240-270lm. Tiempo de vida 30000 h. Ángulo haz luz: 120°. Dimensiones: 80 x 157 mm. Fabricado en PC, ABS.

9,20€



KIT ILUMINACIÓN DISCO

BOLA DE ESPEJO 30 cm + MOTOR 220 V + CAMBIO DE COLOR + PAR 36

Kit completo para efectos luminosos. Incluye: Bola de 30 cm. de diámetro, foco PAR 36 con lámpara, motor + cambio de color, motor para giro de la bola y cadena de seguridad.

43, 52 €



KIT ILUMINACIÓN DISCO

FOCO PAR36 + DISCO DE COLOR + MOTOR

Kit completo para efectos luminosos. Foco PAR36 (sin lámpara) + gelatina para cambio de color (5 colores) y soporte y base. 1 solo cable de alimentación (conector SCHUKO). Alimentación: 230Vac. Peso: 1.3kg.

29,50 €

LAMP36.

Lámpara para Foco Par36 SYLVANIA.

5,95 €

Ampliar imagen



FOCO LED MINI PIN SPOT PARA BOLA DE ESPEJOS

Potente foco pin spot con LED CREE de 3W. Caja compacta, efecto muy potente. Se entrega con lentes de color de recambio.

Alimentación: 230VAC ~ 50Hz. Consumo: 5W. LEDs: 1 x 3W CREE. Ángulo del haz: ajustable (6° ó 9°). Dimensiones: 173 x 105 x 148 mm. Peso: 310g. Ref. S1-126224

36,45 €



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo ***** 2015

info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ILUMINACION ESPETACULAR Y ACCESORIOS



250W

DUNE DUNE ROLL/ELC-250

SCANNER DMX

Pantalla digital 7 segmentos, 4 canales DMX, 9 gobos, 8 colores, control Master/Slave, automático, sonido, DMX. Control según el ritmo de música mediante el micro integrado. Modo Master/Slave con ejecución automática de programas. Lámpara halógena 24 V/250 W. Alimentación: 230V/50Hz/280VA. Dimensiones: 410 x 160 x 160 mm. Peso: 12 Kg.

Incluye lámpara 250W.

139,43 €



250W

SCAN/ELC-250

SCANNER DMX

Scanner con lámpara halógena 250 W. Espejo de reflexión escáner. 4 canales DMX, 8 gobos, 9 colores, control Master/Slave, automático, sonido, DMX. Lámpara halógena 24 V/250. Dimensiones: 410 x 160 x 160 mm. Peso: 12 kg.

Incluye lámpara 250W.

139,43 €



250W

FIRE LIGHT

Efecto decorativo de llamas. Proyección sensacional de llamas en la pared. Alimentación: 230VAC / 50Hz. Consumo: 280 W. dimensiones: 240 x 245 x 120 mm. Peso: 12 Kg.

Lámpara dicroica, 24 voltios, 250 W., **incluida.**

68,15 €



300W

DOBLE ROCK BALL

2x34 lentes. Dos bolas de 6 colores giran con movimientos horizontales y verticales. Velocidad de giro fija. Alimentación: 230 Vac. Dim.: 450 x 190 x 310 mm. Peso: 4,7 Kg.

2 lámparas bipin, 220 voltios, 150 W., **incluidas.**

75,20 €



50W

MINI COLOUR MOONFLOWER

Efecto "Moonflower". 21 rayos coloreados. 3 funciones: funciona al ritmo de la música, rotación continua, efecto estático. Alimentación: 230 Vac. Dimensiones: (Ø)130 x 240 mm. Peso: 1,6 Kg.

Lámpara bipin 12 V. / 50 W., **incluida.**

45,60 €

ILUMINACION ESPETACULAR FOCOS DE LEDS



FOCO LEDS BLANCO CALIDO

Foco LEDS. Potencia 10 W. Alimentación AC 85-260 V 50/60Hz. Color luz Blanco Cálido 3.500K, 1.000Lm. Índice de protección IP65. Duración 30.000h. Ángulo de visión 120°. Dimensiones 115 x 86 mm. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm.

23,55 €

PROYECTOR FOCO LED LUZ BLANCO FRÍO



Proyector para uso comercial o escenario. Caja de aluminio fundido con cristal templado. Con aletas para una máx. disipación de calor. Soporte de montaje ajustable. Apto para el uso en exteriores (IP65). Incluye un cable de 30 cm. Alimentación: 230 VAC. Consumo máx.: 11.5 WLED: 10 W COB Epistar. Color de la caja: gris. Temperatura del color: 6500 K. Ángulo del haz: 120°. Flujo luminoso: 600 lm. Cable: H05RN-F 3G1.0, 30 cm. Dimensiones: 114 x 85 x 85 mm. Peso: 545 g.

23,55 €

FOCO LEDS BLANCO CALIDO



Foco LEDS. Alimentación AC 85-260 V 50/60Hz. Color luz Blanco Calido 3.500K, 2.700Lm. Duración 30.000h. Índice de protección IP65. Ángulo de visión 120°. Dimensiones 290 x 236 mm. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm.

Potencia 20 W. **44,61 €**

Potencia 30 W. **56,61 €**

FOCO LEDS BLANCO FRÍO



Proyector para uso comercial o escenario. Caja de aluminio fundido con cristal templado. Con aletas para una máx. disipación de calor. Soporte de montaje ajustable. Apto para el uso en exteriores (IP65). Incluye un cable de 30 cm. Alimentación: 230 VAC. Consumo máx.: 54 WLED: 50 W COB Epistar. Color de la caja: gris. Temperatura del color: 6500 K. Ángulo del haz: 120°. Flujo luminoso: 3000 lm. Cable: H05RN-F 3G1.0, 30 cm. Dimensiones: 285 x 234 x 141 mm. Peso: 2610 g.

52,10 €

FOCO LEDS VERDE – AZUL - ROJO



Foco LEDS. Potencia 10 W. Alimentación AC 85-260 V 50/60Hz. Color luz Verde. Índice de protección IP65. Duración 30.000h. Ángulo de visión 120°. Dimensiones 115 x 86 mm. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm.

32,19 €

FOCO LEDS RGB



Foco LEDS. Potencia 50 W. Alimentación AC 220 V 50/60Hz. Color luz RGB 4.500Lm. Duración 50.000h. Índice de protección IP65. Ángulo de visión 120°. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm. Dimensiones 290 x 236 mm.

Incluye mando a distancia.

Potencia 10 W – **39,10 €**

Potencia 20 W – **60,10 €**

Potencia 30 W – **110,10 €**

Potencia 40 W – **137,10 €**

Potencia 50 W – **141,10 €**



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo ***** 2015

info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ILUMINACION ESPETACULAR FOCOS Y EFECTOS DE LEDS



FOCO LED BLANCO

Foco centraluz con Led de 6W blanco, ángulo de apertura de 8 grados. Carcasa de alta tecnología diseñada para potenciar el haz de luz. Muy duradero 1x 6 W LED blanco. Potente salida de luz. Ángulo de apertura 8 grados. Prácticamente sin calor y bajo consumo de energía. Carcasa de plástico de calidad. Dimensiones 185 x 68 x 115 mm.

54,56 €



EFECTO LED OVNI

Efecto iluminación LED Ovni compacto, ligero y de dimensiones reducidas. 48 leds de 5mm (16 rojo, 16 verde, 16 azul), 5W. Duración: 20000 h. Entrada voltaje: 230V AC 50Hz. Dimensiones: Ø130 x 42 mm. Fabricado en ABS.

38,16 €



HQPVDPLW108

COMPACTO EFECTO WASH CON LEDS - 108 x LEDS 10mm.

Pequeño pero foco muy potente con LEDs (wash effect). LEDs muy luminosos. Mezcla de los colores por efectos preprogramados. Modo maestro/esclavo, modo controlado por DMX (6 canales) o controlado por la música. Alimentación: 240Vac / 50Hz. Consumo: 11W. LEDs: 108 uds. x 10mm (36 uds./color). Canales DMX: 6. Dimensiones: 215 x 150 x 67mm. Peso: 1.65Kg.

75,20 €



EFECTO LED POWER FLOWER 26 LEDS

Potente y llamativo efecto LED Moonflower. 26 LEDs de alta potencia 1/4W. Modo autónomo: Música / Auto. DMX-512. 12 canales DMX. 40 programas integrados. Conexiones DMX: clavijas XLR macho / hembra. Alimentación: 230Vac/50Hz. Consumo: 35W. Dimensiones: 320 x 235 x 160 mm. Peso: 3,2 Kg.

145,10 €

HQP VDPLDJBAR4

JUEGO DE ILUMINACIÓN LED FLOWER - 4 FOCOS

4 focos con efectos del tipo 'moonflower' y 57 LEDs, listos para su uso. Control DMX por 6 canales, efectos internos y control por la música. Cree sus propios colores gracias a los LEDs RGBW individualmente controlables. Estroboscopio ajustable por control DMX. Control por la música gracias al micrófono incorporado. Compatible con la mayoría de los pies estándar. Se entrega con funda de protección. Canales DMX: 6. Alimentación: 230VAC ~ 50Hz. Consumo: 20W. LEDs: 228 uds. (57 uds. por moonflower). Ángulo del haz: ±25°. Dimensiones: 840 x 90 x 320 mm. Diámetro del pie: Ø 32mm. Peso: 5kg.

166,66 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L - AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo 2015

info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ILUMINACION ESPETACULAR FOCOS PAR DE LEDS

HQP VDPLDJBAR2

JUEGO DE ILUMINACIÓN LED PAR - 28 x LED RGB de 3W



Es posible orientar cada foco por separado. Se entrega con fundas de protección para los focos PAR y el pie de caja acústica. Control DMX por 15 canales. Programas autónomos incorporados, control maestro/esclavo o control por la música gracias al micrófono incorporado. Fácil de utilizar gracias al interruptor de pie con cable de 5m. Alimentación: 230VAC ~ 50Hz. Consumo: 180W. LEDs: 28 x 3W RGB. Ángulo del haz: 30°. Dimensiones: 1200 x 65 x 315 mm. Peso: 15kg.

430 €



HQ POWER VDPLDJBAR5

MINI JUEGO DE ILUMINACIÓN LED PAR - 4x 75 LEDs - 10mm

Es posible orientar cada foco por separado. Fácil de utilizar gracias al interruptor de pie con cable de 5m. Se entrega con pie (altura máx. 2,10 metros). Control por la música o por programa interno. Con funda de transporte. Alimentación: 100-230Vac / 50-60Hz. Consumo: 34W. Fusible: F1A/250V. LEDs: 4x 75 (25x rojo, 25x verde, 25x azul). Ángulo del haz: 16°. Temperatura ambiente máx.: 40°C (104°F). Dimensiones: barra: 76 x 965 x 229 mm, con pie (aproximadamente): 75 x 85 x 216 cm. Peso: 7.7kg.

239,15 €



MOONFLOWER CON LEDS

Efecto iluminación moonflower 3x3W RGB. Modos de control: Automático, al ritmo de la música y DMX 5 canales. Consumo 20 W. Dimensiones: 240 x 170 x 210 mm. Peso 1,2 kgs.

45,15 €



PROYECTOR PAR CON LEDS MUY LUMINOSOS 90 LEDs DMX

Con LEDs de alta densidad. Controlado por DMX a través de 4 canales o función autónoma (stand-alone). Con soportes murales. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Consumo: 15W. DMX: 4 canales (rojo, verde, azul y dimmer/estroboscopia). LEDs: 30 x rojo, 30 x verde, 30 x azul. 1438 lux @ 1m. Potencia: 6.7W. Dimensiones: 180 x 175 x 175mm. Peso: 965g.

56,32 €



FOCO PAR 64 CORTO PLATEADO O NEGRO, 183 x LEDs 10 mm

Proyector de color cromado. Mezcla de los colores RGB. Distancia de salida: 20-25 m. Modo maestro/esclavo o control por el sonido. Controlado por DMX: 4 canales con dimmer/función estroboscopia.

Con micrófono incorporado para el control por la música.

Alimentación: 240VAC / 50Hz. Consumo: 30 W. Intensidad de iluminación: 396,5 lux. Ángulo del haz: 30°. Peso: 2.3 kg.

75, 10 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L - AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



SPL

Acústica Ambiental s.l

oferta Catálogo ***** 2015

info@sp-repair.com - Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

ILUMINACION ESPETACULAR FOCOS PAR DE LEDS



FOCO PAR 36, 76 x LEDs 5 mm.

PAR 36 con 76 LEDs. Controlador DMX en 4 canales o función autónoma. Material ABS. Con soporte para el montaje mural. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Consumo: 5 W. DMX: 4 canales (rojo, verde, azul y dimmer/estroboscopia). LEDs: 40 x rojo, 18 x verde, 18 x azul. Dimensiones: Ø130x150 mm. Peso: 800g. Flujo luminoso: 270 lm @ 1M.

34,38 €



FOCO PAR 56 PLANO, 108 x LEDs 10 mm.

Espejor de 2cm. Mezcla de los colores RGB. Programas incorporados por control maestro/esclavo o control por el sonido. Control DMX por 3 (RGB) o 7 canales (estroboscopia - macro - RGB).

Soporte doble, se puede utilizar como foco en el suelo.

Especificaciones: alimentación: 230VAC~50Hz, consumo: 12W, LEDs 108 uds. (36 R, 36 G, 36 B), ángulo del haz: 21°.

Dimensiones: 223 x 184 x 178 mm. Peso: 1kg.

68,38 €



FOCO LED TRICOLOR CON CONTROL DMX

Foco LED tricolor para toda clase de aplicaciones, control maestro/esclavo, control DMX con 5 canales (dimmer, rojo, verde, azul, obturador), control por la música y control automática gracias a los efectos incorporados, efecto estroboscopia.

Alimentación: 240VAC ~ 50HZ.

Consumo: 11W. Fuente de luz: 1x LED high-power 10W, tricolor.

Dimensiones: 260 x 100 x 100 mm. Peso: 1.0kg.

68,38 €



FOCO LED PAR 64 CORTO DMX 36 x 1W LED

Efecto de luz controlado por 6 canales DMX con 36 Leds rojos, verdes y azules de 1W en carcasa de foco PAR 64 can. Funciona a ritmo de la música y viene equipado con efectos preprogramados. Ideal para disco móvil. Foco LED 36x1W RGB. Strobo y dimmer. Display DMX con botonera. Control universal DMX o autónomo. 9 Programas internos. Master/Esclavo.

Activado por sonido o Auto. Refrigerado.

Soporte doble, también se puede usar como soporte de pie. Posibilidad de conexión en cadena (Power & DMX). Eficiencia energética.

104,38 €



FOCO PAR 36, 61 x LEDs 5 mm.

Proyector de color negro con LEDs y mezcla Rojo, Verde y Azul (RGB). Muy larga duración de vida gracias a la tecnología LED. Controlado por DMX a través de 6 canales. Funciones autónomas (ajustes de color y chase preprogramados) o control maestro/esclavo.

Controlado por la música por micrófono interno.

Alimentación: 230Vac / 50Hz. Consumo: 9W. Canales DMX: 6. Dimensiones: Ø130 x 190 mm. Peso: 1kg.

48,15 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L - AVD. MONTECARLO Nº12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 - 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido

MÁQUINAS DE HUMO Y BURBUJAS



OFERTA: 49 €

SF AUDIO SFP400

MÁQUINA DE HUMO

Máquina de humo útil para utilizar en espacios reducidos donde no se requiera de una gran potencia de salida de humo.

Ideal para eventos privados en locales de dimensiones pequeñas.

Fácil de usar, transportar e instalar.

Alimentación 230 V AC 50/60 Hz~.

Consumo de energía 400W. Volumen de la producción 80 m³/min. Capacidad de tanque 0,3 litros. Peso 2,5 kg.

Dimensiones 230 x 130 x 110 mm.

Mando incluido (2.5 m) RM1.

Tiempo de calentamiento 4 min.



OFERTA: 69 €

BEAMZ S700-JB

MÁQUINA DE HUMO

Producto 2 en 1 incluyendo una bola Jelly de Led en combinación con una máquina de humo para producir un efecto sorprendente.

La bola de Led crea un efecto combinado con el humo de gran vistosidad.

Incluye mando a distancia y tanque de líquido interno lleno. Ideal para bares, clubs, en casa, etc.

Producto 2 en 1. Globo de cristal translucido. 3x 3W Led RGB. Máquina de humo de 700W. Incluye 250ml de líquido de humo.

Extraordinarios efectos de rápida realización. Mando a distancia con cable.



OFERTA: 49 €

SF-Audio SFB-50

MÁQUINA DE BURBUJAS

Máquina generadora de burbujas.

Genera un uniforme caudal de burbujas a partir de un constante chorro de aire generado por su potente turbina interior. Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz.

Potencia: 50 W. Motor AC/12V 45 Rpm.

Distancia aproximada de lanzamiento 6 mts. Capacidad del depósito: 2 L. Peso: 1,5 Kg.

Medidas del embalaje: 220 x 230 x 240 mm.

LÍQUIDO PARA HUMO Y NIEBLA

Aptos para el uso con máquinas económicas y máquinas profesionales para shows. Inofensivo y cumple estrictamente las normas internacionales.



Líquido Humo. 5 litros. Profesional alta densidad.

15 €

Líquido Humo. 5 litros. Alta densidad.

12 €

Líquido Humo. 5 litros. Normal.

10 €

Líquido Humo. 1 litro. Normal.

8 €

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



SPL

Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 – 693 984 858

REPUESTOS ALTAVOCES



T-BOX 12" 150

Altavoz de 12" 150W RMS, 300W Pico, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 35Hz - 7kHz

54,38 €



T-BOX 12" 280

Altavoz de 12" 280W RMS, 300W Pico, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 35Hz - 7kHz,

64,38 €



T-BOX 12" 280 woff

Altavoz de 12" 280W RMS, 300W Pico, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 35Hz - 7kHz,

64,38 €



T-BOX 15" 300

Altavoz de 12" 300W RMS, 1200W Pico, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 50Hz - 4kHz,

74,38 €



JBL M115-8

Altavoz de 15" 600W RMS, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 40Hz - 7kHz,

234,38 €



BERINGUER BLUGUERA 15"

Altavoz de 15" 600W RMS, 2000W Pico, 8 Ohmios,
Respuesta en frecuencia: 40Hz - 1500Hz,

164,38 €

ALTAVOZ DE AGUDO CUADRADO 3" 8Ω

Modelo de superficie. Manejo de potencia: 380 W picos / 190 W RMS. Respuesta en frecuencia: 2.000-22.000 Hz. Sensibilidad: 104dB. Bobina móvil de Kapton alta temperatura. Dimensiones: 80 x 80 x 60 mm. Impedancia: 4-8 Ω. Estructura de aluminio.

DESDE 4,15€ HQP - 16,38 €



BOSE 802 – REP BEYMA

Altavoz de 4" PARA BOSE PANARAY 802 -I - II - III
Respuesta en frecuencia: 1Hz - 2kHz, Diámetro:

128,36 BOSE - 56,38 €- BEYMA



RECONADO DE TODO TIPO DE ALTAVOCES

AHORRO DE MAS DEL 50% DEL VALOR DEL ALTAVOZ NUEVO, CON GARANTIA
100% REPUESTO ORIGINAL

CONSULTAR

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm

www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58

Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



CIRCULAR REFERENTE A LOS LIMITADORES DE SONIDO

Con la próxima entrada en vigor de la nueva normativa de Ruidos y Vibraciones de Benidorm 2015, y teniendo en cuenta la actual ORDENANZA MUNICIPAL N°3, queremos que estés al día, para que cumplas al 100% con las exigencias de la misma.

Todos los locales o terrazas que dispongan de una fuente de emisión fonica, (Equipo de música, altavoces, megafonía, TV, etc.) que sea capaz de reproducir más de 75dbA en Exterior y más de 90dbA en el Interior, deberán instalar un limitador de sonido cuyas características se exponen en La Ordenanza Municipal de Benidorm N°3.

Los limitadores, deben ser registradores de niveles equivalentes en la sala, así como deberán realizar la limitación de forma espectral interviniendo en la totalidad de cadena de reproducción sonora. Tendrán que tener una memoria de todos los registros e incidencias y manipulaciones como mínimo de 1 año. Los pertenecientes al grupo 2 (Categorías especiales, Bares con ambientación musical, Salones de Actos, Pubs, Discotecas, y otros) además, deberán estar conectados a un sistema de supervisión enlazado de forma telemática con la policía local.

Los limitadores deberán ser revisados 1 vez al año por un técnico competente autorizado por el ayuntamiento de Benidorm, este deberá presentar un informe del mismo denominado VALI y sellar el libro de mantenimiento del Limitador cada vez que sea consultado o modificado. En caso de avería deberá cesar la emisión musical hasta que sea reparado o sustituido el mismo.

Los Modelos que están actualmente funcionando sin cumplir con la normativa recibirán el plazo de cambio por la visita de los responsables de la verificación de equipos limitadores (Policía Local), y dispondrán de 72H para regularizar la situación, sino cesará la emisión musical hasta sea subsanado el problema.

Los modelos que actualmente están Fuera de la normativa:

GRUPO 1 Y 2 (TODOS LOS LOCALES)

CESVA LCA-02 (No realiza la limitación espectral)
MRC audio MD500 (No realiza la limitación espectral)

GRUPO 2

ECUDAP 50S (No tiene posibilidad de envío de datos)
ECUDAP 50SR (Sistema de transmisión GSM. Obsoleto)

Los modelos que actualmente cumplen con los requisitos de la normativa son:

GRUPO 1

ECUDAP 50S (Con micrófono Registrador y relees en la alimentación)
ECUDAP 50SR (Con micrófono Registrador y relees en la alimentación)
ECUDAP BASIS 50SR
ECUDAP XBASIC 50SR
ECUDAP WATCHDOG 50SR
DBELCTRONICS CAP21 BASICO
DBELECTRONICS CA21 AVANZADO
MrcAudio EqLimit

GRUPO 2

Dbelectronics CAP21 con MODEM Ethernet, WiFFi, o GPRS/2g/3g/4g
Ecadap WatchDog con modem Ethernet o GPRS
Ecadap Xbasis con display/modem Ethernet.



REGISTRADORES SONOGRAFICOS

SPL-NOISE LCD




Sonografo registrador

Análisis de muestreo de datos en tiempo real
Brillo de la pantalla digital de alta 2,3 pulgadas
Nivel de medición: 30 ~ 130 dB (A) (automático)
Frecuencia de muestreo : 20 veces / segundo
por debajo de 2000 metros en altura

Registros en memoria sd **232,20 €**
Basico **192,20 €**

SPL-VIRTUAL NOISE METER



Software para Pc, con un sensor USB, muestra en la pantalla los decibelios en tiempo real, con posibilidad de envío de datos, por Internet. Información de aforo, y mensajes programables. Necesita de un PC, con windows minimo Xp, posibilidad de Pantalla exterior y varias zonas. Nivel de medición: 40 ~ 120 dB (A), se puede usar como sonografo registrador, o suplemento a limitadores que carecen de display.

132,23 €

dBelectronics dBMETER



Sonógrafo - Registrador diseñado para el control y la evaluación del ruido. Su gran pantalla bicolor permite diferenciar tres ambientes sonoros: poco ruidoso, ruidoso y muy ruidoso. Con la ayuda de un buzzer puede emitir una señal acústica que avisa de la superación de un nivel de ruido preestablecido. Dispone de un puerto que, en función de tres franjas sonoras, puede controlar la acción de dispositivos externos, como por ejemplo una baliza.

Además, el nivel de ruido existente es analizado frecuencialmente en bandas de tercios de octava y registrado a través de cuatro parámetros acústicos almacenados en una memoria flash interna.

Toda la información registrada puede enviarse de forma telemática a una base de datos.

Está especialmente indicado para registrar y concienciar del exceso de ruido existente en industrias, oficinas, aulas, hospitales, locales de hostelería y terrazas al aire libre.

Medida de tipo II según UNE-EN 61672-1

944,49 €



Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

LIMITADORES DE SONIDO Y ACCESORIOS

LIMITADOR DE SONIDO CAP-21

Limitador homologado dBelectronics cap-21 Grupo 1
Sin atenuación, modelo especial música en directo

1323,59 €



LIMITADOR DE SONIDO CAP-21 eth

Limitador homologado dBelectronics cap-21 Grupo 2 con
conexion ethernet

Sin atenuación, modelo especial musica en directo

1603,38 €



LIMITADOR DE SONIDO CAP-21 gprs

Limitador homologado dBelectronics cap-21 grupo 2 con
MODEM gprs

Sin atenuación, modelo especial musica en directo

1736,38 €

LIMITADOR DE SONIDO ecludap basix sr50

Limitador registrador homologado, tipo 1
(funciones basicas, **no recomendado** para musica en
directo)

Basis 999,38 € / Xbasis 1329,38€



LIMITADOR DE SONIDO ecludap watchdog

Limitador registrador homologado grupo 2 con Ethernet O
GPRS

1806,38 €



LIMITADOR DE SONIDO MRC-AUDIO eqlimit

Limitador registrador homologado grupo 1 o grupo 2 con
Ethernet O GPRS, limitación por micrófono o espectral,
posibilidad de 2 micrófonos para registrar 2 salas.

Control automático de puertas abiertas, cerradas, que
permite regular el volumen de la sala de forma que emita un
vol. con las puertas cerradas y otro con las puertas abiertas.

1269 €



DISPLAY DE LEDS PARA CAP21

190,42 €



DISPLAY DE LEDS PARA ECUDAP (opcional transmisión de datos)

326,15 €



V.A.L.I ANUAL



**VERIFICACION ANUAL DE LIMITADORES
INSPECCION, AJUSTE, Y CERTIFICADO
OBLIGATORIO ANUAL**

132 €

**PLAN RENOVE PARA LOS LIMITADORES NUEVOS DE DBELECTRONICS DESCUENTO DE 200€
ENTREGANDO EL ANTIGUO LIMITADOR.**

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm
www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58
Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido



SPL

Acústica Ambiental s.l



info@sp-repair.com – Tel: 96 623 65 60 - 693 984 858

TELEVISIONES MODO HOTEL

SAMSUNG DE 40" UE40H



Televisor LED de 40"
Full HD 1080p

Los televisores LED de Samsung te ofrecen imágenes claras y detalladas con resolución Full HD 1080p. HDMI
Las conexiones HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) sirven para transferir imagen y sonido de alta calidad entre dispositivos HD
MODO HOTEL, PRECARGA DE SOFTWARE, COPIA DE CONFIGURACION.

352 €

SAMSUNG DE 28" UE28H



SLIM LED de 28", diseño marco delgado, HD Ready, 100 Hz CMR.
2HDMI, 1USB Video
MODO HOTEL, PRECARGA DE SOFTWARE, COPIA DE CONFIGURACION.

198 €

SAMSUNG DE 32" UE32H



SLIM LED de 32", diseño marco delgado, HD Ready, 100 Hz CMR.

Reproduce todos tus videos, imágenes y música con el USB video.

2HDMI, 1USB Video

MODO HOTEL, PRECARGA DE SOFTWARE, COPIA DE CONFIGURACION.

238 €



PROYECTOR LED DE 150" VD100HD

1500 LUMENES

**LAMPARA DE MAS DE 50.000 HORAS
2 AÑOS DE GARANTIA INCLUIDA LAMPARA
LED**

342 €

*OFERTAS VALIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS, OTROS MODELOS CONSULTAR

SPL-ACUSTICA AMBIENTAL S.L – AVD. MONTECARLO N°12 03503 Benidorm
www.eco-aa.es www.sp-repair.com mail: info@sp-repair.com Tel. (+34) 96 623 65 60 – 693 98 48 58
Tarifa para Hoteles y clientes profesionales de Zona Benidorm.

Iva no incluido