

MEJORAS DESCRITAS EN EL CERTIFICADO ENERGETICO

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
AISLAR CAJAS DE PERSIANAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)
Coste estimado de la medida

Varios clientes me han preguntado si es necesario realizar las mejoras descritas en el Informe descriptivo del Certificado Energético antes de vender o alquilar una vivienda o local.

La respuesta es **NO!**. No es necesario realizar obligatoriamente ninguna mejora para vender o alquilar, se trata de una **recomendación** o sugerencia.

El informe de mejoras define la ganancia en eficiencia si se realiza dicha mejora.

Por **ejemplo**, en un piso normal de 66 m² de superficie, de 50 años de antigüedad y con carpintería de madera y vidrios simples, consume 280 kWh/m²

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m ² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO ₂ / m ² año]	
	280.9 E		47.6 E

Pero si se realizara la mejora de CAMBIO DE VENTANAS, el consumo pasaría a ser de 268,45 kWh/m²

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m ² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO ₂ / m ² año]	
	268.45 E		45.48 E