

Modelos Robomow RS/RC/RX

PRO



 **Robomow®**
friendly home



PARA LAS PERSONAS



Quando inventamos nuestro primer robot en 1995, nuestro objetivo era introducir un nuevo concepto de cortadora de césped; fácil de usar y que empleara menos tiempo que una cortadora tradicional.

Desde entonces, las personas han llegado a confiar en gran medida en su estilo de vida moderno. Es por eso que seguimos luchando por la excelencia, el que nuestros clientes esperan.

Cuando compras un robot Robomow, puede esperar más que un excelente cortacésped.

Todos nuestros robots cortacésped vienen con un servicio de primera clase, respaldado por décadas de tecnología y conocimientos de diseño:

- **Instalaciones profesionales**
 - Por su distribuidor local, previa solicitud
- **Soporte post-venta**
 - Solución de problemas de pedidos de piezas de repuesto e instalación.
- **Fácil reemplazo de piezas**
 - Diseño modular <clíc y reemplazar>
- **Ayuda en línea**
 - Preguntas frecuentes detalladas en la web de Robomow



Friendly

¡Fácil de usar, fácil de configurar y de conectar desde cualquier dispositivo!



Innovative

¡La última tecnología, diseño y características para un corte impecable todo el tiempo!



RS modelos



El mejor de su categoría

- Ancho de corte de 56 cm.
- Altamente potente
- Robusta doble cuchilla



RC modelos



Para un acabado impecable

- Ancho de corte de 28 cm.
- Corte limpio y preciso
- Corte perfecto de los bordes



RX modelos



¡Corta el césped de una pasada!

- Ancho de corte de 18 cm.
- Compacto y silencioso
- Fácil uso



*Instalación
profesional*

¡La mejor experiencia como consumidor tener una instalación y preparación del jardín para un corte perfecto!

* Consulte la disponibilidad en su zona.

Robomow app 2.0

Todo desde su teléfono a través de la conectividad Bluetooth®

Válido para todos los modelos excepto RX12u.

¡Control desde su teléfono!

- Enviar a cortar
- Volver a la estación base
- Establecer horarios de corte
- Administrar múltiples zonas
- Manual del usuario
- Ideal para moverlo entre parcelas



Reparación y mantenimiento remoto

- Asistencia instantánea
- Diagnóstico remoto
- Soluciones técnicas en línea

Notificaciones

- Estado de carga
- Horarios de salida
- Alertas operacionales y de seguridad*
- Opcional: Alerta de seguridad 5 minutos antes de la salida automática para permitir a los propietarios garantizar de que los niños, personas y mascotas no estén en el jardín

 Bluetooth connectivity

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

(*) Sujeto a su aprobación, las alertas se enviarán como notificaciones automáticas a su dispositivo Smartphone.

RoboConnect

Soluciones remotas avanzadas para mantenerse conectado con Robomow.
¡Disfruta de la experiencia de un corte perfecto!

Aplicable con los modelos con RoboConnect o RoboConnect +.

Activación por voz

Sin duda, la mejor experiencia de manos libres.



"Alexa, dile a Robomow que corte mi jardín"

"Alexa, pregunta a Robomow que está haciendo"

"Alexa, pregunta a Robomow como ha ido la última operación"



Consulte la función de Robomow y encuentre que comandos están disponibles.
Dispositivo Alexa no incluido.

Disponible en Inglés
Alemán y Francés
y sólo con el dispositivo
Echo ó Alex de Amazon

MyRobomow web app

Historial de rendimiento:

Controle el historial de rendimiento de su robot cortacésped.


Encuentre su Robomow:

Defina el área designada de su robot cortacésped y descubra su ubicación exacta en caso de robo (requiere RoboConnect +)

*Recibe notificaciones de avance cuando Robomow abandona el área designada.

Actualización de software:

Actualice su robot cortacésped con la última versión de software desde su ordenador.





RS

Gama más alta

RS635 Pro SV

Alto de gama

Incluye:

- RoboVision™
- RoboHome
- RoboConnect+

* Áreas de césped recomendadas: 0-3600 m²

* Áreas máxima de césped: 5000 m²

Batería más grande y duradera de 6 Ah

Modelos RS adicionales

RS625 Pro

RS615 Pro



* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



Cuchillas robustas

Extra sólidas, muy seguras, máximo rendimiento con un ¡sólo cambio anual!



Smart Mode

Modo de funcionamiento especial para una mejor maniobrabilidad y funcionamiento ininterrumpido, con giros suaves en el perímetro del jardín. Permite una mayor vida útil del equipo y una cobertura más rápida del mismo mejorando su velocidad en un 10%.



Sensor de lluvia integrado

Protege al robot de trabajar con la lluvia, el robot regresa a la estación base cuando detecta la lluvia y solo sale cuando esta ha cesado. El sensor de lluvia puede ajustarse para adaptarse a todas las condiciones climáticas.



Plataforma flotante

Un gran diseño de plataforma flotante permite adaptarse a todos los terrenos y dejar el jardín con un corte óptimo y perfectamente nivelado.

Nuevo



RoboVision™

Ayuda a Robomow a detectar personas y mascotas antes de acercarse demasiado a ellos y cambia la dirección de trabajo, manteniéndolos seguros. RoboVision NO reemplaza otras instrucciones de seguridad definidas por el fabricante (en RS635 Pro SV solamente).



RoboConnect

¡Configure, comuníquese y controle su robot a través del Smartphone, aplicación web o por voz! Encuentre su robot en minutos en caso de robo con RoboConnect+



RoboHome

Una caseta para proteger su robot, manteniendolo limpio para un corte perfecto. (Incluido con el RS635 Pro SV. Disponible como accesorio para el resto de modelos RS).



Mulching

Robomow sale muy frecuentemente a cortar cortando partículas muy pequeñas de césped, así las incorpora en el mismo jardín, sin necesidad de recoger las briznas, aportando agua y materia orgánica que se van descomponiendo en el suelo realizando un abonado natural. De esta forma, con un corte tan frecuente tendrás un jardín más bonito y sano.



Corta Bordes

Exclusivo corte del borde perimetral del jardín "siega a la rueda" diseñado para un acabado especial Robomow.



PIN code

El código PIN personalizado garantiza que otros no puedan usar su Robomow sin su consentimiento o conocimiento.



Zonas multiples

Circula independientemente por la diferentes zonas en el jardín (conectando las zonas con caminos y con pasos estrechos) y regresa automáticamente después de realizar la subzona.



TurboMow

Gestiona la hierba alta con extraordinaria facilidad. La función TurboMow se apaga automáticamente cuando se alcanza la altura de césped deseada.

Explore Robomow RS

 **Panel frontal LCD**
Display gráfico con sensor de lluvia

 **Confortable**
Asa de transporte / botón de parada

 **Bajo la cubierta**
Ajuste de altura de corte

 **RoboVision™ camara**
RS635 Pro SV solamente



 **Corta bordes**
Cuchillas a presión duraderas (56 cm)

 **Sensores**
Sensor de choque, sensor de elevación,
sensor de inclinación


 **Resistente**
Motor independiente en cada rueda

Características modelos RS

Especificaciones técnicas	RS635 Pro SV	RS625 Pro	RS615 Pro
Referencia	22ASGAFF619	22CSDAAD619	22CSBA-D619
Código EAN	4008423913835	7290109391304	7290109391311
Precios de venta recomendados*	3.749 €	2.699 €	2.299 €
Área de césped recomendada (m2)*	3600	2600	1600
Área máxima de césped (m2)*	5000	4000	3000
RoboVision™	✓	X	X
RoboHome	Incluido	Disponible	Disponible
Anti-Robo	✓	✓	✓
Ancho de corte	56 cm	56 cm	56 cm
Subzonas / puntos de partida	4	4	4
Zonas separadas	2	2	2
Max. longitud de cable perimetral	800 m	800 m	800 m
Cable (m)	No incluido	No incluido	No incluido
No. de Piquetas	No incluido	No incluido	No incluido
Altura de corte	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Rendimiento de corte	400 W.	400 W.	400 W.
Motor	DC Sin escobillas	DC Sin escobillas	DC Sin escobillas
Tiempo de corte	80-100 min	55-70 min	55-70 min
Área de corte por hora (m²/h)	180	180	180
Tiempo de carga	90-110 min	90-110 min	90-110 min
Tipo de batería	26V Lithium (LiFePO ₄)		
Capacidad de la batería (Ah)	6	4.5	4.5
Consumo de energía	34 kWh/mes	27 kWh/mes	22 kWh/mes
Sensor de lluvia	✓	✓	✓
Inclinación	36% (20°)		
Nivel de ruido	Modo ECO: 66 dB Alta Carga: Medido - 72 dB Garantizado - 74 dB	Modo ECO: 66 dB Alta Carga: Medido - 72 dB Garantizado - 74 dB	Modo ECO: 66 dB Alta Carga: Medido - 72 dB Garantizado - 74 dB
Garantía	2 años, batería 1 año		
Conectividad	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
App 2.0 Smartphone	✓	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	✓	✓
Activación por Voz (Alexa)	✓	✓	✓
Encuentra mi robot	✓	✓	X
Alerta de seguridad	✓	✓	✓
Dimensiones Robot	73.5 x 66 x 31 cm	73.5 x 66 x 31 cm	73.5 x 66 x 31 cm
Peso Robot (kg)	20.2	20	20
Peso neto (Robot + acc.) kg	31.8	25.8	25.8
Embalaje	103 x 74 x 46 cm	96 x 70 x 38 cm	96 x 70 x 38 cm
Peso de embalaje (kg)	5.3	5.2	5.2
Peso bruto (total) kg	37.1	31	31
Dimensiones del embalaje	110 x 77 cm	98 x 72 cm	98 x 72 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.

** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.



RC Gama con estilo



RC312 Pro S Alto de gama

RoboHome y RoboConnect+ Incluido

* Áreas de césped recomendadas: 1200 m²

* Área máxima de césped: 2000 m²*

Adicional modelo RC:

RC308 Pro



* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



Cuchillas robusta

Extra sólidas, muy seguras, máximo rendimiento con un ¡sólo cambio anual!



Bordes

Exclusivo corte del borde perimetral del jardín "corte a la rueda", diseñado para un acabado especial Robomow.



Base externa

Instala la estación base fuera del perímetro del jardín. De esta forma te cortará cada brizna de césped en el jardín.



SmartMode

Modo de funcionamiento especial para una mejor maniobrabilidad y funcionamiento ininterrumpido con giros suaves en el perímetro del jardín. Permite una mayor vida útil del equipo y una cobertura más rápida del mismo mejorando su velocidad en un 10%.



Código PIN

El código PIN personalizado garantiza que otros no puedan usar su Robomow sin su consentimiento o conocimiento.



RoboConnect

¡Configure, comuníquese y controle su robot a través del Smartphone, aplicación web o por voz! Encuentre su robot en minutos en caso de robo con RoboConnect+



Sensor de lluvia integrado

Protege al robot de trabajar con la lluvia, el robot regresa a la estación base cuando detecta la lluvia y solo sale cuando esta ha cesado. El sensor de lluvia puede ajustarse para adaptarse a todas las condiciones climáticas.




Mulching

Robomow sale muy frecuentemente a cortar cortando partículas muy pequeñas de césped, así las incorpora en el mismo jardín, sin necesidad de recoger las briznas, aportando agua y materia orgánica que se van descomponiendo en el suelo realizando un abonado natural. De esta forma, con un corte tan frecuente tendrás un jardín más bonito y sano.



RoboHome

Una caseta para proteger su robot, manteniendolo limpio para un corte perfecto. (Incluido con el modelo RC312 Pro S. Disponible como accesorio para los modelos RC)



Diseño modular

¡Para no perder tiempo de corte! Diseñado para un rápido e intuitivo cambio de piezas. La mayoría de los recambios son fáciles de cambiar por el propio usuario, de esta manera minimizamos el tiempo de parada del robot en plena temporada de siega.



Motor sin escobillas

Alta velocidad, bajo ruido, bajo mantenimiento es lo que ofrecen los motores sin escobillas. Obtendrá un mejor, más potente y un eficiente corte con una mayor durabilidad.



TurboMow

Gestiona la hierba alta con extraordinaria facilidad. La función TurboMow se apaga automáticamente cuando se alcanza la altura de césped deseada.

Explore Robomow RC

-  **Fácil**
Panel de programación con sensor de lluvia y botón de STOP
-  **Cómodo**
Fácil de transportar
-  **Potente**
Sistema de corte



-  **Sensores**
Sensor de choque, sensor de elevación, sensor de inclinación
-  **Corte del borde perimetral**
Resistente cuchilla de acero (28 cm)
-  **Altura**
Ajuste altura de corte
-  **Agarre**
Ruedas anchas y de gran agarre

Características modelos RC

Especificaciones técnicas	RC312 Pro S	RC308 Pro
Referencia	22CCFAFD619	22BCDA-A619
Código EAN	7290109391335	4008423892109
Precios de venta recomendados*	2.099 €	1.399 €
Área de césped recomendada (m2)*	1200	800
Área máxima de césped (m2)*	2000	1500
RoboHome	Incluido	Disponible
Anti-Robo	✓	✓
Ancho de corte	28 cm	28 cm
Subzonas / puntos de partida	3	3
Zonas separadas	2	2
Max. longitud de cable perimetral	800 m	800 m
Cable (m)	No incluido	No incluido
No. de Piquetas	No incluido	No incluido
Altura de corte	15-60 mm	15-60 mm
Rendimiento de corte	200 W.	200 W.
Motor	DC Sin escobillas	DC Escobillas
Tiempo de corte	60-70 min	60-70 min
Área de corte por hora (m ² /h)	75	75
Tiempo de carga	70-90 min	70-90 min
Tipo de batería	26V Lithium (LiFePO ₄)	
Capacidad de la batería (Ah)	3	3
Consumo de energía	18 kWh/mes	14 kWh/mes
Sensor de lluvia	✓	✓
Inclinación	36% (20°)	
Nivel de ruido	Modo ECO: 64 dB Alta Carga: Medido – 67.9 dB Garantizado – 69 dB	Modo ECO: 64 dB Alta Carga: Medido – 67.9 dB Garantizado – 69 dB
Garantía	2 años	
Conectividad	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
App 2.0 Smartphone	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	✓
Activación por Voz (Alexa)	✓	✓
Encuentra mi robot	✓	x
Alerta de seguridad	✓	✓
Dimensiones Robot	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm
Peso Robot (kg)	11.4	11.4
Peso neto (Robot + acc.) kg	16	16
Embalaje	88 x 57 x 41 cm	88 x 54 x 33 cm
Peso de embalaje (kg)	2.5	2.5
Peso bruto (total) kg	18.5	18.5
Dimensiones del embalaje	114 X 90 cm	110 X 80 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.

** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el %21 de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.



RX Gama inteligente



RX50 Pro S

Alto de gama

RoboHome y RoboConnect Incluido

* Áreas de césped recomendadas: 0-400 m²

* Área máxima de césped: 500 m²*

RX20 Pro

Modelo de gama media

* Áreas de césped recomendadas: 0-200 m²

* Área máxima de césped: 300 m²*

RX12u

Fácil comienzo

Simplemente presione el botón 'GO' en su robot cortacésped y listo. Corta y vuelve a recargar, automáticamente.

* Áreas de césped recomendadas: 0-150 m²

* Área máxima de césped: 250 m²*



* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



Cuchilla robusta

Supersegura, máximo rendimiento. ¡Cambiar solo una vez al año!



Fácil de usar

Un sólo botón de funcionamiento, menos de una hora para su instalación.



Limpiador

¡Elimina automáticamente los recortes del césped durante el corte, para un mejor rendimiento y un menor mantenimiento!



RoboConnect

¡Opere, comunique y controle su robot cortacésped a través del teléfono Smartphone, la aplicación web o por la activación por voz! Encuentre su robot cortacésped en minutos en caso de robo.



Plataforma flotante

Elegante diseño de la plataforma y de la cuchilla de corte para funcionar en cualquier tipo de terreno. Un excelente corte todo el tiempo incluso en los jardines más inusuales.



Patín trasero

Patín deslizante trasero para una mejor maniobrabilidad. Permite a su robot "planear" sobre el jardín y maniobrar fácilmente entre los obstáculos.



Bloqueo infantil

Sistema de seguridad que previene que los niños y otras personas no familiarizadas con el robot lo puedan utilizar.



Base externa

Se puede instalar la estación base fuera del perímetro del jardín.



Fácil de reparar y reemplazo de piezas

Reemplazo rápido e intuitivo por parte del usuario. ¡Minimiza el tiempo de inactividad para que nunca pierda un corte!



Modo escape

Sin esfuerzo para pasar a través de áreas estrechas y pasillos. Ahorra tiempo y energía.



Sensor táctil

Al tocar el asa de transporte el sensor detiene la cuchilla antes de levantar la cortadora de césped. ¡Mayor seguridad!



Mayor disfrute del jardín

Una sola operación al día, manteniendo el jardín libre para que la familia lo disfrute.

Explore Robomow RX



Asa de transporte

Incluye un sensor de elevación



Panel Operativo




Ruedas

Ruedas con púas



Plataforma basculante



Cuchilla resistente con función cortabordes



Patín trasero

Patín de metal en el RX50 Pro S
solamente



Altura de corte

Ajustable



Características modelos RX

Especificaciones técnicas	RX50 Pro S	RX20 Pro	RX12u
Referencia	22BXGAKD619	22BXDAHD619	22BXBA-A619
Código EAN	4008423892079	7290109391373	7290109391397
Precios de venta recomendados*	969 €	799 €	589 €
Área de césped recomendada (m2)*	400	200	150
Área máxima de césped (m2)*	500	300	250
RoboHome	Incluido	Disponible	Disponible
Anti-Robo	✓	✓	X
Ancho de corte	18 cm	18 cm	18 cm
Subzonas / puntos de partida	2	2	0
Zonas separadas	2	2	2
Max. longitud de cable perimetral	150 m	150 m	150 m
Cable (m)	No incluido	No incluido	70
No. de Piquetas	No incluido	No incluido	100
Altura de corte	15-45 mm	15-45 mm	15-45 mm
Rendimiento de corte	100 W.	100 W.	100 W.
Motor	DC Escobillas	DC Escobillas	DC Escobillas
Tiempo de corte	180-210 min	90-120 min	90-120 min
Área de corte por hora (m ² /h)	55	55	55
Tiempo de carga	16-18 horas	16-20 horas	16-20 horas
Tipo de batería	12V Li-Ion	12V Ácido	12V Ácido
Capacidad de la batería (Ah)	10.2	9	7
Consumo de energía	9 kWh/mes	4 kWh/mes	2.5 kWh/mes
Inclinación		15% (8.5°)	
Nivel de ruido	Modo ECO: 64 dB Alta Carga: Medido - 67.9 dB Garantizado - 69 dB	Modo ECO: 64 dB Alta Carga: Medido - 67.9 dB Garantizado - 69 dB	Modo ECO: 64 dB Alta Carga: Medido - 67.9 dB Garantizado - 69 dB
Garantía		2 años, batería 1 año	
Conectividad	Bluetooth & RoboConnect	Bluetooth & RoboConnect	X
App 2.0 Smartphone	✓	✓	X
Web App (MyRobomow)	✓	✓	X
Activación por Voz (Alexa)	✓	✓	X
Alerta de seguridad	✓	✓	X
Sensor táctil en el asa de transporte	✓	✓	✓
Escape Mode (Narrow Passages)	✓	✓	✓
Dimensiones Robot	53 x 42 x 26 cm	53 x 42x 26 cm	53 x 42 x 26 cm
Peso Robot (kg)	6.7	7.5	7.5
Peso neto (Robot + acc.) kg	9.2	10	11.5
Embalaje	72 x 58 x 38 cm	66 x 54 x 30 cm	66 x 54 x 30 cm
Peso de embalaje (kg)	2.2	2.2	2.2
Peso bruto (total) kg	11.4	12.2	13.7
Dimensiones del embalaje	117 x 72 cm	110 x 130 cm	110 x 130 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.

** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el %21 de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.

ACCESORIOS

RoboHomes

Cada Robomow tiene su RoboHome.
Proteja y mantenga su robot limpio para un corte perfecto.



RS
RoboHome

MRK0076A



RC
RoboHome

MRK7030A



RX
RoboHome

MRK9020A



RoboConnect+

122-143-619

¡Opere, comunique y controle su robot cortacésped a través del teléfono inteligente, desde una aplicación web o por la activación por voz! Encuentre su robot cortacésped en minutos en caso de robo.
(Requiere la instalación profesional).
Para los modelos del 2018 en adelante, no disponible para RX12u.



Mulch cleaner para RX

MRK9106A

¡Elimina automáticamente los recortes del césped durante el corte, para un mejor rendimiento y un menor mantenimiento!

Control



RoboZone

RoboZone 122-024-619
RoboZone Mobile 122-037-619

Para operar con su Robomow en zonas separadas no conectadas a la estación base.

(Para modelos 2019 en adelante).



Bluetooth remote control

para RS / RC

MRK7100A

Para facilitar el transporte entre parcelas y el corte manual en áreas muy pequeñas.



Fuente de alimentación con cable de 18 m.

para RX

MRK9103A

Fuente de alimentación con cable de 18 m.



Cuchillas

Cuchillas de repuesto para garantizar un excelente rendimiento de corte y seguridad.
¡Siempre tenga a mano un kit de cuchilla adicional.!



RS Kit Cuchilas
MRK6101A



RC Kit Cuchila
MRK7003A



RX Kit Cuchila
MRK9100A

Instalación modelos



Piquetas
Pack de 50
MRK7101A



Cable de perímetro
(100m)
MRK0040A



Cable de perímetro
(200m)
MRK0060A



Bobina cable de perímetro
(650m)
MRK0067B



Conector
Pack de 10 para modelos RS/RC
MRK0038A



Conector
Pack de 3 para modelos RX
MRK9104A



Conector de reparación
Pack de 10
MRK0039A1

Para áreas más grandes o zonas adicionales.

Cable en bobina, para la instalación profesional.

Para conectar la configuración del cable perimetral completo a la estación base.

Para reparar o empalmar cables, según sea necesario.

Estación Base

Permite múltiples ciclos de corte en una zona separada.



RS



RC



RX

2019 en adelante

MRK6102C

MRK7006C

MRK9105A

2018

MRK6102B

MRK7006B

MRK9105A

2017 más antiguo

MRK6102A

MRK7006A

MRK9105A



Best in Test

En los últimos dos años, nos hemos convertido en una de las marcas más reconocidas en robots cortacésped.

Nuestra innovadoras y galardonadas gamas de robots cortacésped se han convertido en la opción preferida para el mantenimiento del césped. Esperamos que disfrute de las emocionantes innovaciones de robots de este año como ¡disfrutamos creándolos!



robomow.com   



Calle Mario Roso de Luna, 29
 Pol. Ind., Fin de Semana, Nave 1 - 28022 Madrid
 Tel.: +34 91 640 99 50 / email: comercial@92sa.com
 www.92sa.com



Se ha tomado cuidado en la publicación de las especificaciones de texto, fotografías, de las dimensiones, la composición y el rendimiento de robots. La exactitud de la información no puede ser garantizada, especialmente no se garantiza que los productos cumplan con las imágenes y textos relativos a la técnica o que el producto cumpla con la proporción de la imagen. Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios válidos en la fecha de impresión del catálogo enero 2020, pueden ser modificados sin previo aviso.

MRK0050H_ES